

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: PAKIET III POZ

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Długie	14-12-1-03- - -	PR	1a
Długie	14-12-1-03- - -	PTW	1a
Długie	14-12-1-03-123 -f -00	TPP	3ab
Długie	14-12-1-03-123 -g -00	TPP	3ab
Długie	14-12-1-03-123 -h -00	TPP	3ab
Długie	14-12-1-03-123 -j -00	TPP	3ab
Długie	14-12-1-03-123 -m -00	TPP	3ab
Długie	14-12-1-03-123 -n -00	TPP	3ab
Długie	14-12-1-03-123 -p -00	TPP	3ab
Długie	14-12-1-03-133 -k -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-148 -a -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-150 -a -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-150 -c -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-152 -r -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-153 -c -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-154 -k -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-154 -l -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-164 -f -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-171 -a -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-171 -d -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-171 -h -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-171 -i -00	IIIBU	1a
Długie	14-12-1-03-172 -d -00	TPP	1a
Długie	14-12-1-03-181 -b -00	TWP	3a
Długie	14-12-1-03-181 -c -00	TPP	3a
Długie	14-12-1-03-181 -d -00	IB	1a
Długie	14-12-1-03-181 -g -00	TWP	3a
Długie	14-12-1-03-181 -h -00	IVD	3a
Długie	14-12-1-03-181 -j -00	IIIB	1a
Długie	14-12-1-03-207 -a -00	IVD	1a
Krzywczyce	14-12-2-09- - -	PR	1a
Krzywczyce	14-12-2-09- - -	PTP	1a
Krzywczyce	14-12-2-09- - -	PTW	1a
Krzywczyce	14-12-2-09-17 -b -00	TWP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-17 -d -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-17 -f -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-17 -g -00	TPP	1a
Krzywczyce	14-12-2-09-17 -i -00	TPP	3ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Krzywczyce	14-12-2-09-17 -j -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-18 -c -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-18 -m -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-29 -k -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-29 -m -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-30 -i -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-30 -j -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-35 -c -00	TWP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-35 -j -00	IB	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-36 -a -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-38 -k -00	IB	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-38 -n -00	IB	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-53 -d -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-53 -i -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-54 -j -00	IB	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-55 -c -00	IIIB	1a
Krzywczyce	14-12-2-09-55 -h -00	TWP	3a
Krzywczyce	14-12-2-09-58 -b -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-58 -f -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-58 -g -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-58 -l -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-58 -m -00	TWP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-58 -t -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-59 -m -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-59 -p -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-59 -s -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-59 -w -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-60 -g -00	IB	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-60 -k -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-61 -a -00	TPP	1a
Krzywczyce	14-12-2-09-61 -f -00	TPP	1a
Krzywczyce	14-12-2-09-74 -d -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-74 -h -00	TWP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-74 -k -00	TPP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-78 -h -00	IIAU	1a
Krzywczyce	14-12-2-09-78 -l -00	TWP	3a
Krzywczyce	14-12-2-09-79 -g -00	TWP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-79 -j -00	TWP	3ab
Krzywczyce	14-12-2-09-100 -o -00	TWP	3a
Krzywczyce	14-12-2-09-105 -h -00	TWP	3a
Krzywczyce	14-12-2-09-106 -a -00	TWP	3a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Krzywczyce	14-12-2-09-121 -f -00	TWP	3a
Krzywczyce	14-12-2-09-121 -m -00	IIIB	1a
Krzywczyce	14-12-2-09-123 -p -00	TWP	3a
Krzywczyce	14-12-2-09-143 -b -00	TWP	3a
Krzywczyce	14-12-2-09-143 -d -00	TWP	3a
Leszno Górne	14-12-2-11- - -	PR	1a
Leszno Górne	14-12-2-11- - -	PTP	1a
Leszno Górne	14-12-2-11- - -	PTW	1a
Leszno Górne	14-12-2-11-151 -r -00	TWP	3a
Leszno Górne	14-12-2-11-152 -h -00	TWP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-153 -d -00	TWP	1a
Leszno Górne	14-12-2-11-154 -b -00	TWP	3a
Leszno Górne	14-12-2-11-155 -b -00	TWP	3a
Leszno Górne	14-12-2-11-155 -r -00	TPP	1a
Leszno Górne	14-12-2-11-156 -b -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-156 -d -00	TWP	1a
Leszno Górne	14-12-2-11-156 -f -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-156 -g -00	IB	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-156 -k -00	IB	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-156 -l -00	IB	1ab
Leszno Górne	14-12-2-11-157 -a -01	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-157 -a -99	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-157 -f -00	TWP	1a
Leszno Górne	14-12-2-11-158 -d -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-158 -l -01	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-158 -l -99	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-159 -j -00	TWP	3a
Leszno Górne	14-12-2-11-159 -k -00	TWP	3a
Leszno Górne	14-12-2-11-159 -s -00	TWP	1a
Leszno Górne	14-12-2-11-161 -c -00	IIIB	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-161 -m -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-161 -n -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-161 -o -00	TWP	3a
Leszno Górne	14-12-2-11-161 -p -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-161 -t -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-161 -w -00	TPP	3a
Leszno Górne	14-12-2-11-163 -a -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-164 -b -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-165 -f -00	TPP	1a
Leszno Górne	14-12-2-11-166 -c -00	TPP	1a
Leszno Górne	14-12-2-11-166 -h -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Leszno Górne	14-12-2-11-167 -b -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-167 -j -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-168 -b -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-168 -d -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-168 -g -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-168 -j -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-169 -b -00	TPP	1a
Leszno Górne	14-12-2-11-170 -p -00	IB	1ab
Leszno Górne	14-12-2-11-171 -h -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-172 -b -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-172 -d -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-172 -i -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-173 -a -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-173 -d -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-173 -i -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-174 -b -00	TPP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-174 -g -00	IIIB	1ab
Leszno Górne	14-12-2-11-176 -c -00	TWP	3ab
Leszno Górne	14-12-2-11-178 -c -00	IB	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrabiane sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.