

Warszawa, dnia 25.09.2025

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Systemów Wodociągowych i Kanalizacyjnych
na Wydziale Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej

Przewodniczący Komisji Konkursowej rozstrzyga, że w konkursie ogłoszonym w dniu 11.08.2025, na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska, zgłosiło się 8 kandydatów, w tym 1. kobieta. Nie został wybrany **żaden Kandydat**.

Uzasadnienie

Jak już wcześniej wspomniano, w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta, swoje aplikacje złożyło ośmioro kandydatów.

Komisja konkursowa, po dokonaniu wnikliwej analizy złożonych dokumentów, postanowiła nie rekomendować żadnego z kandydatów do zatrudnienia. Decyzja ta została podjęta na podstawie poniższych przesłanek.

1. Niespełnienie wymogów formalnych

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, od kandydatów wymagano złożenia kompletu dokumentów, w tym m.in. podania do prorektora ds. ogólnych, kwestionariusza osobowego, odpisów dyplomów oraz wymaganych oświadczeń.

Większość z kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, nie złożyło pełnego kompletu wymaganych dokumentów. W przedmiotowych przypadkach aplikacja ograniczała się głównie do przesłania życiorysu (CV). Braki formalne uniemożliwiły komisji przeprowadzenie pełnej oceny kandydatur zgodnie z procedurą konkursową.

2. Niespełnienie kluczowych wymogów merytorycznych

Niezależnie od braków formalnych, komisja dokonała analizy merytorycznej nadesłanych życiorysów pod kątem zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami stanowiskowymi. Stwierdzono, co następuje:

- **Stopień naukowy w wymaganej dyscyplinie:** Konkurs jednoznacznie określał wymóg posiadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka (IŚGiE). Żaden z kandydatów nie spełnił tego kryterium. Stopnie naukowe uzyskane przez kandydatów reprezentowały inne dyscypliny, takie jak Inżynieria Mechaniczna czy Inżynieria Chemiczna. Jeden z kandydatów w ogóle nie wykazał się posiadaniem stopnia doktora.
- **Biegła znajomość języka polskiego:** Wymóg biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie był warunkiem koniecznym do skutecznej realizacji zadań w projekcie. Z analizy CV wynika, że siedmioro z ośmiorga kandydatów nie posługuje się językiem polskim na wymaganym poziomie. Jedynie jedna kandydatka spełniała to kryterium. Pozostali kandydaci, którzy zadeklarowali znajomość języka polskiego, określili ją na poziomie niższym niż płynny.
- **Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem:** Ogłoszenie precyzowało konieczność znajomości programów do modelowania procesów energetycznych (np. Aspen Hysys, GateCycle, Ebsilon) i programów do numerycznej mechaniki płynów (Ansys Fluent/CFX). Choć część kandydatów wykazała się doświadczeniem w obsłudze oprogramowania typu CFD (np. Ansys Fluent), to w przypadku jedynej kandydatki spełniającej kryterium językowe w CV nie wykazano znajomości tych kluczowych narzędzi.

Decyzja końcowa

W związku z faktem, że żaden z kandydatów nie spełnił łącznie wymogów formalnych poprzez złożenie niekompletnej dokumentacji aplikacyjnej oraz kluczowych i obligatoryjnych wymogów merytorycznych, w szczególności dotyczących posiadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka oraz biegłej znajomości języka polskiego, **komisja konkursowa postanowiła nie rekomendować zatrudnienia żadnego ze zgłoszonych kandydatów.**

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Prof. dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

