

- Stanowisko między nalewakami.
Zawodnik, dotykając linii pola jest w polu. Nie jest błędem, jeżeli część stopy znajduje się poza polem.
- Pokonywanie drabiny.
Przy wchodzeniu zawodnik musi postawić stopy kolejno na szczeblu 1 i 2, oraz chwycić dłońmi kolejno za szczebel 3 i 4. Nie ma znaczenia, czy zaczyna prawą, czy też lewą ręką lub nogą. Nie ma znaczenia czy jest to kolejność prawa ręka-lewa noga czy jakakolwiek inna. Stopa musi być postawiona na górnej krawędzi szczebla, a dłoń musi chwycić szczebel od góry. Błędem jest „muśnięcie” szczebla bez kontaktu z górną krawędzią szczebla.
- Naciąganie linii węzowej.
Jeżeli zawodnik, naciągając swój odcinek węża poruszy najbliższą parę łączników, jest to dozwolone. Błędem jest, jeżeli poruszy się druga (od strony zawodnika) para łączników.
- Rozmowy.
Punkty przyznaje się każdemu rozmawiającemu zawodnikowi za każdy przypadek. Jeśli zawodnicy rozmawiają przez dłuższy czas, to każdy sędzia powinien przyznać punkty za rozmowę na ocenianym przez siebie odcinku. Oczywiście, jeżeli n.p. funkcję sędziego nr 1 pełnią 2 osoby, to punkty przyznaje jeden.
- Stojak sprzętowy.
Sprzęt nie może wystawać poza linię boczną danego stanowiska (wtedy leży na dwóch stanowiskach). Nie jest błędem, jeżeli położony sprzęt wystaje z przodu poza obrys stanowiska.
- Węzły.
Przy węźle ciesielskim muszą być wykonane co najmniej trzy pełne oploty. Większa liczba opłotów nie jest błędem. Nie ma znaczenia, czy wolny koniec linki jest skierowany w górę, czy w dół.

Węzeł płaski musi mieć oba wolne końce z tej samej strony.



nieprawidłowo



prawidłowo

Na stanowisku nr 7 musi być wykonana pełna pętla na prądownicy. Nie ma znaczenia, w którą stronę jest skierowana półpętla na węź. Określenie „linka na łączniku” dotyczy tylko jego górnej powierzchni. Nie jest błędem, gdy linka leży na obudowie zaworu, ale nie dotyka jego rękojeści. Linki nie mogą się krzyżować.



Prawidłowo. Jest pętla na prądownicy, jest półpętla na węź. Linka nie leży na łączniku.



Nieprawidłowo. Brak pełnej pętli na prądownicy. Ułożenie linki na zaworze dopuszczalne.



Nieprawidłowo. Brak pełnej pętli na prądownicy.



Prawidłowo. Jest pętla na prądownicy, jest półpętla na wężu. Ułożenie linki na zaworze dopuszczalne.



Nieprawidłowo. Linka na łączniku.



Nieprawidłowo. Linka na zaworze.

Na stanowisku nr 7 linka jest przewieszona przez belkę (na dowolną długość). Może dotykać ziemi. Wąż z prądownicą jest przewieszony przez belkę, ale nie owinięty wokół niej. Prądownica może wisieć lub leżeć na ziemi.

- Równa ilość punktów.
W przypadku równej liczby punktów zwycięża drużyna, która uzyskała lepszy wynik łączny (czas wykonania i punkty karne) ćwiczenia bojowego.
- Zatrzymanie czasu.
Wszyscy zawodnicy stoją na zbiorce, dowódca podniósł rękę - sędziowie zatrzymują pomiar czasu
Wszyscy zawodnicy stoją na zbiorce, dowódca nie podniósł ręki - sędziowie zatrzymują pomiar czasu.
Wszyscy zawodnicy stoją na zbiorce w niewłaściwej kolejności lub w niewłaściwym szyku, dowódca nie podnosi ręki - sędziowie zatrzymują pomiar czasu.
Brak wszystkich zawodników na zbiorce, dowódca podniósł rękę - sędziowie nie zatrzymują pomiaru czasu do momentu ustawienia się na zbiorce ostatniego zawodnika.
- Dwa lub więcej błędów spowodowanych tą samą czynnością n.p.:
Zawodnik nr 9 po zawiązaniu węzła przebiega po zewnętrznej stojaka węzłowego, tym samym wychodząc obiema nogami poza tor
Przy nalewaku zawodnik nr 2 odłożył prądownicę i pomaga nalać wodę do hydronetki.
Prądownica leży na ziemi i dotyka linii prądowników.
Jeżeli jedna czynność skutkuje popełnieniem więcej niż jednego błędu, punkty karne przyznaje się za jeden popełniony błąd.
- Umundurowanie na sztafecie.
Wg regulaminu należy startować bez nakrycia głowy i uzbrojenia osobistego.
Pas główny jest uzbrojeniem osobistym, więc należy startować bez niego. Można mieć pasek do spodni, ale powinien być w szlufkach.