



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA ENERGII

Warszawa, dnia 12 stycznia 2026 r.

Poz. 2

ZARZĄDZENIE MINISTRA ENERGII¹⁾

z dnia 2 stycznia 2026 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 194) w związku z § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2022 r. poz. 2065) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

- 1) moduły zadaniowe zawierające przedsięwzięcia do wykonania w przypadku wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, w działach administracji rządowej: energia oraz gospodarka surowcami energetycznymi;
- 2) procedurę realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Energii;
- 2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Energii;
- 3) jednostkach – rozumie się przez to jednostki nadzorowane przez Ministra²⁾:
 - a) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
 - b) Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,
 - c) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
 - d) Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy,
 - e) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego,
 - f) Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,
 - g) Instytut Techniki Górniczej KOMAG,
 - h) Instytut Technologii Paliw i Energii,

¹⁾ Minister Energii kieruje działami administracji rządowej – energia i gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

²⁾ Zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Energii z dnia 12 września 2025 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Energii (M.P. poz. 1004).

- i) Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 - j) „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego,
 - k) „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe”;
- 4) komórce organizacyjnej Ministerstwa – rozumie się przez to komórkę organizacyjną wymienioną w § 2 załącznika do zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2025 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. poz. 894).

§ 3. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, Ministerstwo oraz jednostki realizują, zgodnie z właściwością, zadania przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP.

§ 4. 1. Za koordynację opracowania modułów zadaniowych dla Ministerstwa odpowiada komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw zarządzania kryzysowego we współpracy z komórką organizacyjną właściwą do spraw zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ministerstwa oraz komórką organizacyjną właściwą do spraw cyberbezpieczeństwa.

2. Wzory modułów zadaniowych dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP oraz sposób ich realizacji w Ministerstwie określa załącznik do zarządzenia.

3. Komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw zarządzania kryzysowego, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, opracowuje moduły zadaniowe dla stopni alarmowych zawierające przedsięwzięcia w ramach poszczególnych stopni alarmowych, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

4. Komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw cyberbezpieczeństwa, we współpracy z dyrektorami komórek organizacyjnych Ministerstwa, opracowuje moduły zadaniowe dotyczące stopni alarmowych CRP zawierające przedsięwzięcia w ramach poszczególnych stopni alarmowych CRP, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

5. Moduły zadaniowe, o których mowa w ust. 3 i 4, zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa. Moduły aktualizuje się nie rzadziej niż raz na 2 lata.

§ 5. 1. Kierownicy jednostek opracowują moduły zadaniowe, zawierające procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Kierownicy jednostek niezwłocznie informują Ministra o opracowaniu i zatwierdzeniu modułów zadaniowych, o których mowa w ust. 1.

3. Do zatwierdzonych modułów zadaniowych, o których mowa w ust. 2, dołącza się dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za całodobowe odbieranie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP.

4. Kierownicy jednostek niezwłocznie informują komórkę organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw zarządzania kryzysowego o zmianie danych kontaktowych, o których mowa w ust. 3.

5. Aktualizacja modułów zadaniowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.

§ 6. 1. Po otrzymaniu z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej „RCB”, informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw zarządzania kryzysowego potwierdza RCB jej otrzymanie.

2. Komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw zarządzania kryzysowego informację o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP przekazuje do:

- 1) członków Kierownictwa Ministerstwa oraz sekretariatów obsługujących członków Kierownictwa Ministerstwa;
- 2) dyrektorów oraz sekretariatów komórek organizacyjnych Ministerstwa;
- 3) kierowników urzędów obsługujących organy, o których mowa w § 1 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206);
- 4) kierowników jednostek.

3. Przekazując informację, o której mowa w ust. 2, komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw zarządzania kryzysowego określa termin na przekazanie raportów o stanie realizacji przedsięwzięć wynikających z wprowadzonych stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP.

4. W przypadku wprowadzenia, zmiany lub odwołania stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kierownicy jednostek:

- 1) przekazują do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw zarządzania kryzysowego potwierdzenie otrzymania informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP;

- 2) uruchamiają realizację przedsięwzięć zawartych w modułach zadaniowych;
- 3) przekazują do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw zarządzania kryzysowego raporty, o których mowa w ust. 3.

5. Komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw zarządzania kryzysowego sporządza i przekazuje raport o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od rozpoczęcia obowiązywania stopnia, chyba że RCB określi inny termin.

§ 7. Minister oraz kierownicy jednostek, zależnie od oceny rozwoju sytuacji kryzysowej, mogą w każdym stopniu alarmowym lub stopniu alarmowym CRP powołać lub uruchomić organy doradcze i zespoły wspierające ich działalność, w tym Zespół Zarządzania Kryzysowego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Energii: *Miłosz Motyka*

Załącznik do zarządzenia Ministra Energii z dnia
2 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 2)

Z A T W I E R D Z A M

.....

[imię i nazwisko, data, podpis]

WZÓR

[NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ]

**MODUŁY ZADANIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ALARMOWYCH
I STOPNI ALARMOWYCH CRP**

STOPNIE ALARMOWE

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)				
Pierwszy stopień alarmowy (ALFA) może zostać wprowadzony w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.				
Nazwa przedsięwzięcia	Czynności w ramach zadania oraz sposób realizacji	Wykonawca	Sposób dokumentowania podjętych działań	Termin realizacji
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA.				
2. Wprowadzenie wzmożonej kontroli budynków [...], które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.				
3. Zalecenie podległemu personelowi informowania przełożonych oraz odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie jednostki, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.				
4. Poinformowanie podległego personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.				
5. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony budynków [...].				
6. Przeprowadzanie kontroli pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren [...].				
7. Sprawdzanie, na zewnątrz i od wewnątrz, budynków [...] będących w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów.				
8. Sprawdzenie działania środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.				
9. Dokonanie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacyjnych oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu.				
10. Dokonanie przeglądu wszystkich procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.				
11. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA.				

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)				
Drugi stopień alarmowy (BRAVO) może zostać wprowadzony w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.				
Nazwa przedsięwzięcia	Czynności w ramach zadania oraz sposób realizacji	Wykonawca	Sposób dokumentowania podjętych działań	Termin realizacji
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO.				
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA.	Zgodnie z modułem zadaniowym dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA)			
3. Wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynku [...] w rejonach zagrożonych.				
4. Sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego.				
5. Ostrzeżenie podległego personelu o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym.				
6. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.				
7. Sprawdzenie i wzmocnienie ochrony budynku [...].				
8. Wprowadzenie kontroli wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do [...].				
9. Zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń.				
10. Dokonanie przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania ich w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.				
11. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO.				

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)				
Trzeci stopień alarmowy (CHARLIE) może zostać wprowadzony w przypadku: 1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym; 2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; 3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP.				
Nazwa przedsięwzięcia	Czynności w ramach zadania oraz sposób realizacji	Wykonawca	Sposób dokumentowania podjętych działań	Termin realizacji
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE.				
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA lub BRAVO.	Zgodnie z modulem zadaniowym dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO)			
3. Wprowadzenie, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, całodobowych dyżurów.				
4. Wprowadzenie dyżurów dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym.				
5. Ograniczenie do minimum liczby miejsc ogólnodostępnych w budynkach [...] oraz w rejonie tych obiektów.				
6. Wprowadzenie, w uzasadnionych przypadkach, ścisłej kontroli osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren [...].				
7. Ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy budynkach [...].				
8. Wprowadzenie dodatkowego całodobowego nadzoru nad miejscami, które tego wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem.				
9. Zapewnienie ochrony środków transportu służbowego poza terenem [...], wprowadzenie kontroli pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.				
10. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE.				

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA)				
Czwarty stopień alarmowy (DELTA) może zostać wprowadzony w przypadku: 1) wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym; 2) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP; 3) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.				
Nazwa przedsięwzięcia	Czynności w ramach zadania oraz sposób realizacji	Wykonawca	Sposób dokumentowania podjętych działań	Termin realizacji
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego DELTA.				
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA, BRAVO lub CHARLIE.	Zgodnie z modulem zadaniowym dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE)			
3. Przeprowadzenie identyfikacji wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie [...] oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokacji poza obszar [...].				
4. Kontrolowanie wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren [...] oraz ich ładunku.				
5. Kontrolowanie wszystkich wnoszonych na teren [...] przedmiotów, w tym walizek, torebek, paczek.				
6. Przeprowadzanie częstych kontroli na zewnątrz budynków [...] i na parkingach.				
7. Ograniczenie liczby podróży służbowych osób zatrudnionych w [...] i wizyt osób niezatrudnionych w [...].				
8. Przygotowanie się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania [...] w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.				
9. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA.				

STOPNIE ALARMOWE CRP

Moduł zadaniowy dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA CRP)				
Uzyskanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.				
Nazwa przedsięwzięcia	Czynności w ramach zadania oraz sposób realizacji	Wykonawca	Sposób dokumentowania podjętych działań	Termin realizacji
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego ALFA-CRP.				
2. Wprowadzenie wzmoczonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych [...], w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa ABW lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z właściwością oraz: a) monitorowanie i weryfikowanie, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej; b) sprawdzenie dostępności usług elektronicznych; c) dokonywanie, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemu.				
3. Poinformowanie personelu [...] o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów.				
4. Sprawdzenie kanałów łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonanie weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji.				
5. Dokonanie przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonanie weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania [...] oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu.				
6. Sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa systemów i oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.				
7. Informowanie na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwych dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałających centrów zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.				
8. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego ALFA-CRP.				

Moduł zadaniowy dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO CRP)				
Zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.				
Nazwa przedsięwzięcia	Czynności w ramach zadania oraz sposób realizacji	Wykonawca	Sposób dokumentowania podjętych działań	Termin realizacji
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP.				
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA-CRP.	Zgodnie z modulem zadaniowym dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP)			
3. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów.				
4. Wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania [...] oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.				
5. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego BRAVO-CRP.				

Moduł zadaniowy dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE CRP)				
Wystąpienie zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym dotyczącym systemów teleinformatycznych na terytorium RP; uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym dotyczącym systemów teleinformatycznych, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP.				
Nazwa przedsięwzięcia	Czynności w ramach zadania oraz sposób realizacji	Wykonawca	Sposób dokumentowania podjętych działań	Termin realizacji
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.				
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP.	Zgodnie z modulem zadaniowym dla drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP)			
3. Dokonanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku.				
4. Przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym: a) dokonanie przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów; b) przygotowanie się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.				
5. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.				

Moduł zadaniowy dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA CRP)				
Wystąpienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych na terytorium RP; uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.				
Nazwa przedsięwzięcia	Czynności w ramach zadania oraz sposób realizacji	Wykonawca	Sposób dokumentowania podjętych działań	Termin realizacji
1. Przekazanie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego DELTA-CRP.				
2. Wykonanie zadań wymienionych dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuowanie lub sprawdzenie wykonania tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE-CRP.	Zgodnie z modułem zadaniowym dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)			
3. Uruchomienie planów awaryjnych lub planów ciągłości działania [...] w sytuacji awarii lub utraty ciągłości działania.				
4. Stosownie do sytuacji przystąpienie do realizacji procedur przywracania ciągłości działania.				
5. Raportowanie o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego DELTA-CRP.				