

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	1/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	Zawartość pozostałości pestycydów Zakres:	PN-EN 15662:2018-06
	acefat (0,010 – 0,10) mg/kg	
	aklonifen (0,0050 – 0,50) mg/kg	
	akrynatryna (0,010 – 0,10) mg/kg	
	alachlor (0,010 – 0,10) mg/kg	
	aldryna (0,0050 – 0,050) mg/kg	
	atrazyna (0,010 – 0,10) mg/kg	
	azakonazol (0,010 – 0,10) mg/kg	
	azinofos etylowy (0,010 – 0,20) mg/kg	
	azinofos metylowy (0,010 – 0,50) mg/kg	
	azoksystrobina (0,0050 – 1,3) mg/kg	
	benfurakarb (0,010 – 0,10) mg/kg	
	bifentryna (suma izomerów) (0,010 – 0,10) mg/kg	
	bifenyl (0,010 – 0,10) mg/kg	
	biksafen (0,010 – 0,60) mg/kg	
	binapakryl (0,010 – 0,60) mg/kg	
	bitertanol (suma izomerów) (0,0050 – 0,30) mg/kg	
	boskalid (0,010 – 5,0) mg/kg	
	bromofos (0,010 – 0,10) mg/kg	
	bromofos etylowy (0,010 – 0,10) mg/kg	
	bromopropylat (0,010 – 0,10) mg/kg	
	bromukonazol (suma diastereoizomerów) (0,010 – 0,10) mg/kg	
	bupiryamat (0,010 – 0,10) mg/kg	
	buprofezyna (0,010 – 5,1) mg/kg	
	chinalfos (0,010 – 0,10) mg/kg	
	chinoksyfen (0,010 – 0,10) mg/kg	
	chlorantraniliprol (0,010 – 0,50) mg/kg	
	chlordan cis (0,0050 – 0,050) mg/kg	
	chlordan trans (0,0050 – 0,050) mg/kg	
	chlordan oksy (0,010 – 0,10) mg/kg	
	chlorfenapyr (0,010 – 0,10) mg/kg	
	chlorfenson (0,0050 – 0,30) mg/kg	
	chlorfenwinfos (0,010 – 0,10) mg/kg	
	chlorobenzylat (0,010 – 0,10) mg/kg	
chloroprofam (0,010 – 1,5) mg/kg		
chlorotalonil (0,010 – 0,10) mg/kg		
chlorpiryfos (0,0050 – 1,4) mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	2/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	chlorpiryfos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	chlortadimetyl	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	cyflufenamid (suma cyflufenamidu (izomer Z) i jego izomeru E, wyrażona jako cyflufenamid)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	cyflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	lambda-cyhalotryna (obejmuje gamma-cyhalotrynę; suma izomerów R,S i S,R)	(0,0050 – 5,1)	mg/kg	
	cypermetryna (suma izomerów)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyprodynil	(0,010 – 2,1)	mg/kg	
	cyprokonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	p,p'-DDE	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	p,p'-DDD	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	o,p'-DDT	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	p,p'-DDT	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	deltametryna (cis-deltametryna)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	diazinon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichlofluanid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichloran	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	dieldryna	0,0050 – 0,050	mg/kg	
	dietofenkarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	difenokonazol	(0,010 – 5,0)	mg/kg	
	difenyloamina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	diflufenikan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	o,p'-dikofol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	p,p'-dikofol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dikrotofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dimetoat	(0,010 – 0,40)	mg/kg	
	dimoksystrobina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dinikonazol (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	disulfoton	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	disulfotonu sulfon	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	disulfotonu sulfotlenek	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	diuron	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
DMST (dimetylamino-sulfotoluidyd)	(0,0040 – 0,080)	mg/kg		
dodemorf	(0,010 – 0,10)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	3/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	endosulfan-alfa	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	endosulfan-beta	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endosulfanu siarczan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endryna	(0,0050 – 0,10)	mg/kg	
	EPN	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	epoksykonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etofumesat	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	etofenproks	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etoksazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etoprofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etridiazol	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	etrimfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	famoksadon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenamidon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenarymol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenazachina	(0,0050 – 0,10)	mg/kg	
	fenbukonazol (suma składowych enancjomerów)	(0,0050 – 0,10)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,010 – 1,8)	mg/kg	
	fenitrotion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropatryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropidyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropimorf (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpyrazamina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fention	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fentoat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenwalerat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	2-fenylofenol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fipronil	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	fipronilu sulfon	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	fluchinkonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fludioksonil	(0,010 – 5,1)	mg/kg	
flufenacet	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
fluopikolid	(0,010 – 3,0)	mg/kg		
fluopyram	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
fluorodifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
flurochloridon (suma izomerów cis- i trans-)	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
flusilazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	4/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	flutriafol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	fluwalinat (suma izomerów) otrzymany w wyniku stosowania tau-fluwalinatu	(0,010 – 5,0)	mg/kg	
	folpet	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	fonofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fosalon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fosfamidon	(0,0050 – 0,60)	mg/kg	
	fostiazat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	ftalimid	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	halfenproks	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heksachlorobenzen (HCB)	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), delta-izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH))	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heksakonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heptachlor	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru cis	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru trans	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	imazalil (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	iprodion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izofenfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izofenfos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izokarbofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izoprotiolan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izopyrazam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	kaptan	(0,020 – 2,0)	mg/kg	
	karboksyna	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	karbosulfan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	klomazon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
krezoksym metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
kwintocen	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
linuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	5/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	malaokson	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	malation	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	mekarbam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metakrifos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metalaksyl i metalaksyl-M (suma izomerów)	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	metamidofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metidation	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metkonazol (suma izomerów)	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	metobromuron	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	metoksychlor	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metolachlor i S-metolachlor (suma izomerów)	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	metrafenon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metrybuzyna	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	mewinfos (suma izomerów E-i Z)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	myklobutanil (suma izomerów składowych)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	monokrotofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	napropamid (suma izomerów)	(0,0050 – 0,10)	mg/kg	
	nitrofen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	oksadiazon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	oksyfluorfen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	ometoat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	paklobutrazol (suma izomerów składowych)	(0,0050 – 0,20)	mg/kg	
	paraokson	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	paraokson metylowy	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	paration	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	paration metylowy	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	pendimetalina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	penkonazol (suma izomerów składowych)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pentachloroanilina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pentiopyrad	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	permetryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	petoksamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
pikoksystrobina	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
piperonil butoksyd	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
pirimidifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
pirydaben	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
piryfenoks	(0,010 – 0,60)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	6/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	pirymetanił	(0,010 – 3,0)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	pirymifos etylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pirymifos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prochinaszyd	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prochloraz	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	procymidon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	profam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	profenofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prometryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propachlor	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propamokarb	(0,010 – 6,5)	mg/kg	
	propargit	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propikonazol (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propoksur	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	propyzamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prosulfokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	protiofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	protiokonazol: protiokonazol-destio (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyraklofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyrazofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyridafention	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyriproksyfen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	spirodiklofen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	spiroksamina (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	spiromesifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	sulfotep	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	symazyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tebufenpyrad	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tebukonazol	0,010 – 0,20	mg/kg	
	teflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
teknazen	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
terbufos	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
terbutlazyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
tetradifon	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
tetrakonazol (suma izomerów składowych)	(0,010 – 0,20)	mg/kg		
tetrametryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	7/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	THPI (tetrahydroftalimid)	(0,0050 – 1,5)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06	
	tolchlofos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	tolfenpyrad	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	tolilofluanid	0,0040 – 0,070	mg/kg		
	triadimefon	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	triadimenol (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	triazofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	trifloksystrobina	(0,010 – 1,1)	mg/kg		
	triflumizol	(0,010 – 0,60)	mg/kg		
	trifluralina	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	tritikonazol	(0,0050 – 0,30)	mg/kg		
	winklozolina	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	zoksamid (suma izomerów składowych)	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)				
	2,4-DMA (2,4-dimetyloanilina)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	3-hydroksykarbofuran	(0,00040 – 0,50)	mg/kg		
	4-bromofenylomocznik	(0,010 – 0,33)	mg/kg		
	abamektyna	(0,0060 – 0,20)	mg/kg		
	acetamipryd	(0,0050 – 5,0)	mg/kg		
	acetochlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	aldikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	aldikarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	aldikarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	ametoktradyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	azoksystrobina	(0,0050 – 3,0)	mg/kg		
	benalaksyl (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	bifenazat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	bifenazat-diazen	(0,010 – 0,33)	mg/kg		
	biksafen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	bromoksynil	(0,010 – 0,33)	mg/kg		
	chinoklamina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	chlorantraniliprol	(0,0050 – 5,0)	mg/kg		
chlorfluazuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg			
chlorsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg			

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	8/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	cyflumetofen (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	cyjanotraniliprol	(0,0050 – 3,0)	mg/kg	
	cyjazofamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cymoksanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyromazyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	delta-8,9 izomer awamektyny B1a	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	demeton S-metylosulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	desmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	diflubenzuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dimetomorf (suma izomerów)	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	dinoseb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dinotefuran	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	diuron	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	DMF (N-2,4-dimetylofenyloformamid)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	DMST (dimetylamino-sulfotoluidyd)	(0,0040 – 0,040)	mg/kg	
	dodyna	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	emamektyny benzoesan	(0,0020 – 0,50)	mg/kg	
	etirimol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	etofumesat	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	fenamifos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenoksykarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenpyroksymat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flonikamid	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
fluazinam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
flubendiamid	(0,010 – 0,33)	mg/kg		
flufenacet	(0,010 – 0,33)	mg/kg		
flufenoksuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
fluksapyroksad	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
fluoksastrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	9/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	fluoksastrobina (Z)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	flupyradifuron	(0,0050 – 3,0)	mg/kg	
	flusulfamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flutolanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluorometylofenyl)-n-propoksyacetamidyna)	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	foksym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	forat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	forat okson	(0,0017 – 0,056)	mg/kg	
	forat okson sulfon	(0,0017 – 0,056)	mg/kg	
	forat okson sulfotlenek	(0,0017 – 0,056)	mg/kg	
	foratu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formetanat (chlorowodorek formetanatu)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formotion	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet okson	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,00040 – 0,50)	mg/kg	
	halofenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksaflumuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksytiazoks (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heptenofos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imidaklopryd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	indoksakarb (suma indoksakaru i jego enancjomeru R)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	ipkonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	iprowalikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksaben	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksation	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoproturon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	kadusafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
karbaryl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
karbendazym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
karbofuran	(0,00040 – 0,50)	mg/kg		
karboksyna	(0,010 – 0,33)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	10/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	klofentezyna (0,0050 – 0,50) mg/kg klotianidyna (0,0050 – 0,50) mg/kg kumafos (0,0050 – 0,50) mg/kg lenacil (0,0050 – 0,50) mg/kg lufenuron (wszelkie proporcje izomerów składowych) (0,0050 – 0,50) mg/kg mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych) (0,0050 – 10,0) mg/kg MCPB (0,0050 – 0,50) mg/kg mepanipirim (0,0050 – 0,50) mg/kg mepronil (0,0050 – 0,50) mg/kg metaflumizon (suma izomerów typu E- oraz Z-) (0,0050 – 0,50) mg/kg metamidofos (0,0050 – 0,50) mg/kg metamitron (0,0050 – 0,50) mg/kg metazachlor (0,0050 – 0,50) mg/kg metiokarb (0,0050 – 0,50) mg/kg metiokarbu sulfon (0,0050 – 0,50) mg/kg metiokarbu sulfotlenek (0,0050 – 0,50) mg/kg metkonazol (suma izomerów) (0,0050 – 0,50) mg/kg metobromuron (0,0050 – 0,50) mg/kg metoksyfenozyd (0,0050 – 0,50) mg/kg metolachlor i S-metolachlor (suma izomerów) (0,010 – 0,33) mg/kg metomyl (0,0050 – 0,50) mg/kg metrybuzyna (0,010 – 0,33) mg/kg nitenpyram (0,0050 – 0,50) mg/kg nowaluron (0,0050 – 0,50) mg/kg oksadiksyl (0,0050 – 0,50) mg/kg oksamyl (0,0010 – 0,50) mg/kg oksydemeton metylowy (demeton-S metylosulfotlenek) (0,0050 – 0,50) mg/kg pencykuron (0,0050 – 0,50) mg/kg pencykuron-PB-aminy (0,010 – 0,33) mg/kg penflufen (0,0050 – 0,50) mg/kg pentachlorofenol (0,0050 – 0,50) mg/kg pimetrozyna (0,010 – 0,33) mg/kg pirydalyl (0,0050 – 0,50) mg/kg piryfenoks (0,010 – 0,33) mg/kg pirymikarb (0,0050 – 0,50) mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
---	---	---------------------

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	11/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	prochloraz	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	prochloraz met. BTS44595	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz met. BTS44596	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	propamokarb	(0,0050 – 12,1)	mg/kg	
	pyraklostrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pyretryny	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	rimsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	rotenon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	siltiofam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	spinetoram (suma spinetoram-J i spinetoram-L)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D)	(0,010 – 5,0)	mg/kg	
	spirotetramat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	sulfoksaflor (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tebufenozyd	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	teflubenzuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tepraloksydyn	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	tiabendazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiaklopryd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiametoksam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiodikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiofanat metylowy	(0,010 – 2,0)	mg/kg	
	tlenek fenbutatyny	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triadimenol (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triazoksyd	(0,0010 – 0,10)	mg/kg	
	trichlorfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tricyklazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triflumizol	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	triflumuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tritikonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)				
2,4-D (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy)	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.	
acefat	(0,0050 – 1,0)	mg/kg		
acetochlor	(0,0050 – 1,0)	mg/kg		
chinochlorak	(0,0050 – 1,0)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	12/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	cyromazyna	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	desmedifam	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	dichlorprop	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fenoksaprop-P	(0,010 – 2,0)	mg/kg	
	fention okson	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fention oksonosulfon	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fention oksosulfotlenek	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fention sulfon	(0,010 – 2,0)	mg/kg	
	fention sulfotlenek	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	flonikamid	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	fluazifop-P	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fluroksypyr	(0,010 – 2,0)	mg/kg	
	flurtamon	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	formetanat (chlorowodorek formetanatu)	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	foramsulfuron	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	haloksyfop	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks-o-desmetyl	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	imazapik	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	izoksaflutol	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	joksynil	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	MCPA	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	MCPB	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	mekoprop	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	metamitron	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M04	(0,010 – 2,0)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M08	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M16	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	pirydafol	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	pentochlorofenol	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
pikloram	(0,0050 – 1,0)	mg/kg		
pimetrozyna	(0,0050 – 1,0)	mg/kg		
propamokarb	(0,0050 – 1,0)	mg/kg		
rimsulfuron	(0,0050 – 1,0)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	13/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	spirotetramat-enol (0,0050 – 1,0) mg/kg sulkotrion (0,0050 – 1,0) mg/kg TFNA (0,0050 – 5,0) mg/kg TFNG (0,0050 – 5,0) mg/kg triazoksyd (0,0010 – 0,20) mg/kg  Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	(0,0050 – 1,0) mg/kg (0,0050 – 1,0) mg/kg (0,0050 – 5,0) mg/kg (0,0050 – 5,0) mg/kg (0,0010 – 0,20) mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	bromki nieorganiczne (wyrażone jako jon bromkowy)  Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)	(5,0 – 150,0) mg/kg	PB ZZ,AP-07 wydanie 2 z dnia 18.12.2024 r.
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	acefat akrynatryna alachlor aldryna atrazyna azakonazol azinfos etylowy azinfos metylowy azoksystrobina benfurakarb bifentryna (suma izomerów) bifenyl biksafen binapakryl bitertanol (suma izomerów) boskalid bromofos bromofos etylowy bromopropylat bromukonazol (suma diastereoizomerów) bupiryamat buprofezyna chinalfos chinoksyfen chlordantraniliprol chlordan cis chlordan trans chlordan oksy chlorfenapyr	(0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,0050 – 0,050) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,20) mg/kg (0,010 – 0,50) mg/kg (0,0050 – 3,3) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,60) mg/kg (0,010 – 0,60) mg/kg (0,0050 – 0,30) mg/kg (0,010 – 3,0) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 1,0) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,0050 – 0,050) mg/kg (0,0050 – 0,050) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg (0,010 – 0,10) mg/kg	PN-EN 15662:2018-06

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	14/42

Granice elastyczności:  
 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów  
 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)  
 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej  
 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium  
 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	chlorfenson	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	chlorfenwinfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorobenzylat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chloroprofam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlortalonil	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorypyfos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorypyfos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlortadimetyl	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	cyflufenamid (suma cyflufenamidu (izomer Z) i jego izomeru E, wyrażona jako cyflufenamid)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	cyflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	lambda-cyhalotryna (obejmuje gamma-cyhalotrynę; suma izomerów R,S i S,R)	(0,0050 – 0,10)	mg/kg	
	cypermetryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyprodynil	(0,010 – 7,5)	mg/kg	
	cyprokonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	p,p'-DDE	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	p,p'-DDD	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	o,p'-DDT	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	p,p'-DDT	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	deltametryna (cis-deltametryna)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	diazinon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichlofluandil	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichloran	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	dieldryna	0,0050 – 0,050	mg/kg	
	dietofenkarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	difenokonazol	0,010 – 0,50	mg/kg	
	difenyloamina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	diflufenikan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	o,p'-dikofol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	p,p'-dikofol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
dikrotofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
dimetoat	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
dimoksystrobina	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
dinikonazol (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	15/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	disulfoton	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	disulfotonu sulfon	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	disulfotonu sulfotlenek	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	diuron	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	DMST (dimetylamino-sulfotoluidyd)	(0,0040 – 0,080)	mg/kg	
	dodemorf	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endosulfan-alfa	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endosulfan-beta	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endosulfanu siarczan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endryna	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	EPN	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	epoksykonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etofenproks	(0,010 – 1,5)	mg/kg	
	etofumesat	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	etoksazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etoprofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etridiazol	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	etrimfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	famoksadon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenamidon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenarymol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenazachina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenbukonazol (suma składowych enancjomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,010 – 6,9)	mg/kg	
	fenitrotion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropatryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropidyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropimorf (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpyrazamina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
fensulfoton	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
fention	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
fentoat	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
fenwalerat	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
2-fenylofenol	(0,010 – 7,3)	mg/kg		
fipronil	(0,0030 – 0,030)	mg/kg		
fipronilu sulfon	(0,0030 – 0,030)	mg/kg		
fluchinkonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	16/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	fludioksonil	(0,010 – 5,1)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	flufenacet	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fluopikolid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fluopyram	(0,010 – 4,1)	mg/kg	
	fluorodifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	flurochloridon (suma izomerów cis- i trans-)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flusilazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	flutriafol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fluwalinat (suma izomerów) otrzymany w wyniku stosowania tau-fluwalinatu	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	folpet	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	fonofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fosalon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fosfamidon	(0,0050 – 0,60)	mg/kg	
	fostiazat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,0010 – 0,10)	mg/kg	
	ftalimid	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	halfenproks	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heksachlorobenzen (HCB)	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), delta-izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH))	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heksakonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heptachlor	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru cis	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru trans	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	imazalil (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,010 – 7,0)	mg/kg	
	iprodion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izofenfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izofenfos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
izokarbafos	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
izoprokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
izoprotiolan	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
izopyrazam	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
kaptan	(0,020 – 5,2)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	17/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	karboksyna	(0,010 – 0,60)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	karbosulfan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	klomazon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	krezoksym metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	kwintocen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	linuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	malaokson	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	malation	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	mekarbam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metakrifos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metalaksyl i metalaksyl-M (suma izomerów)	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	metamidofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metidation	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metkonazol (suma izomerów)	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	metobromuron	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	metoksychlor	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metolachlor i S-metolachlor (suma izomerów)	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	metrafenon	(0,010 – 1,5)	mg/kg	
	metrybuzyna	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	mewinfos (suma izomerów E-i Z)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	myklobutanil (suma izomerów składowych)	(0,010 – 0,30)	mg/kg	
	monokrotofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	napropamid (suma izomerów)	(0,0050 – 0,5)	mg/kg	
	nitrofen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	oksadiazon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	oksyfluorfen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	ometoat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	paklobutrazol (suma izomerów składowych)	(0,0050 – 0,5)	mg/kg	
	paraokson	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	paraokson metylowy	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	paration	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	paration metylowy	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	pendimetalina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	penkonazol (suma izomerów składowych)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pentachloroanilina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pentachlorofenol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pentiopyrad	(0,010 – 2,3)	mg/kg	

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	18/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	permetryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	petoksamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pikoksystrobina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	piperonil butoksyd	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pirimidifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pirydaben	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	piryfenoks	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	pirymetanił	(0,010 – 5,1)	mg/kg	
	pirymifos etylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pirymifos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prochinazyd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	procymidon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	profam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	profenofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prometryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propachlor	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propamokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propargit	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propikonazol (suma izomerów)	(0,010 – 5,0)	mg/kg	
	propoksur	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	propyzamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prosulfokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	protiofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	protiokonazol: protiokonazol-destio (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyraklofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyrazofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyridafention	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyriproksyfen	(0,010 – 0,51)	mg/kg	
	spirodiklofen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	spiroksamina (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	spiromesifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
sulfotep	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
symazyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
tebufenpyrad	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
tebukonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
teflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
teknazen	(0,010 – 0,10)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	19/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	terbufos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06	
	terbutlazyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	tetradifon	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	tetrakonazol (suma izomerów składowych)	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
	tetrametryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	THPI (tetrahydroftalimid)	(0,0050 – 3,0)	mg/kg		
	tolchlofos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	tolfenpyrad	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	tolilofluanid	(0,0040 – 0,070)	mg/kg		
	triadimefon	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	triadimenol (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	triazofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	trifloksystrobina	(0,010 – 5,1)	mg/kg		
	triflumizol	(0,010 – 0,60)	mg/kg		
	trifluralina	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	tritikonazol	(0,0050 – 5,0)	mg/kg		
	winklozolina	(0,010 – 0,10)	mg/kg		
	zoksamid (suma izomerów składowych)	(0,010 – 3,0)	mg/kg		
	Metoda chromatografii gazowej z detekcją tendemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)				
	2,4-DMA (2,4-dimetyloanilina)	(0,0010 – 0,10)	mg/kg		
	3-hydroksykarbofuran	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	4-bromofenylmocznik	(0,010-0,33)	mg/kg		
	acetamipryd	(0,0050 – 5,0)	mg/kg		
	acetochlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	aldikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	aldikarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	aldikarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	ametoktradyna	(0,0050 – 1,0)	mg/kg		
	azoksystrobina	(0,0050 – 4,3)	mg/kg		
	benalaksyl (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
	bifenazat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
bifenazat-diazen	(0,010-0,33)	mg/kg			
biksafen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg			
bromoksynil	(0,010-0,33)	mg/kg			
chinoklamina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg			
chlorantraniliprol	(0,0050 – 4,3)	mg/kg			
chlorfluazuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg			

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	20/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	chlorsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	cyflumetofen (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyjanotraniliprol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyjazofamid	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	cymoksanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	demeton S-metylosulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	desmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	diflubenzuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dimetomorf (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dinotefuran	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	DMF (N-2,4-dimetylofenyloformamid)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	DMST (dimetylamino-sulfotoluidyd)	(0,0040 – 0,040)	mg/kg	
	diuron	(0,010-0,33)	mg/kg	
	dodyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	emamektyny benzoesan	(0,0020 – 0,50)	mg/kg	
	etirimol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	etofumesat	(0,010-0,33)	mg/kg	
	fenamifos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenoksykarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenpyroksymat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flonikamid	(0,010-0,33)	mg/kg	
	fluazinam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flufenacet	(0,010-0,33)	mg/kg	
	flufenoksuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluksapyroksad	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
fluoksastrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
fluoksastrobina (Z)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
flupyradifuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
flusulfamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
flutolanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
FM-6-1(N-(chloro-2-trifluorometylofenyl)-n-propoksyacetamidyna	(0,010-0,33)	mg/kg		
foksym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	21/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	forat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	forat okson	(0,0017-0,0056)	mg/kg	
	forat okson sulfon	(0,0017-0,0056)	mg/kg	
	forat okson sulfotlenek	(0,0017-0,0056)	mg/kg	
	foratu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formetanat (chlorowodorek formetanatu)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formotion	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet okson	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,00040 – 0,50)	mg/kg	
	halofenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksaflumuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksytiazoks (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heptenofos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imidaklopryd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	indoksakarb (suma indoksakaru i jego enancjomeru R)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	ipkonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	iprowalikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksaben	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksation	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoproturon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	kadusafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbendazym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbofuran	(0,00040 – 0,50)	mg/kg	
	karboksyna	(0,010-0,33)	mg/kg	
	klofentezyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
kumafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
lenacil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
lufenuron (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
mepanipirim	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
mepronil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	22/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	metaflumizon (suma izomerów typu E- oraz Z-) (0,0050 – 0,50) mg/kg metamidofos (0,0050 – 0,50) mg/kg metamitron (0,0050 – 0,50) mg/kg metazachlor (0,0050 – 0,50) mg/kg metiokarb (0,0050 – 0,50) mg/kg metiokarbu sulfon (0,0050 – 0,50) mg/kg metiokarbu sulfotlenek (0,0050 – 0,50) mg/kg metkonazol (suma izomerów) (0,0050 – 0,50) mg/kg metobromuron (0,0050 – 0,50) mg/kg metoksyfenozyd (0,0050 – 0,50) mg/kg metolachlor i metolachlor S (suma izomerów) (0,010-0,33) mg/kg metomyl (0,0050 – 0,50) mg/kg metrybuzyna (0,010-0,33) mg/kg nitenpyram (0,0050 – 0,50) mg/kg nowaluron (0,0050 – 0,50) mg/kg oksadiksyl (0,0050 – 0,50) mg/kg oksamyl 0,0010 – 0,50 mg/kg oksydemeton metylowy (demeton-S metylosulfotlenek) (0,0050 – 0,50) mg/kg pencykuron (0,0050 – 0,50) mg/kg pencykuron-PB-aminy (0,010-0,33) mg/kg penflufen (0,0050 – 0,50) mg/kg pentachlorofenol (0,0050 – 0,50) mg/kg pimetrozyna (0,010-0,33) mg/kg pirydalyl (0,0050 – 0,50) mg/kg piryfenoks (0,010-0,33) mg/kg pirymikarb (0,0050 – 0,50) mg/kg prochloraz (0,0050 – 0,50) mg/kg prochloraz met. BTS44595 (0,0050 – 0,50) mg/kg prochloraz met. BTS44596 (0,0050 – 0,50) mg/kg propamokarb (0,0050 – 4,3) mg/kg pyraklostrobina (0,0050 – 5,0) mg/kg pyretryny (0,010 – 1,0) mg/kg rotenon (0,0050 – 0,50) mg/kg siltiofam (0,0050 – 0,50) mg/kg spinetoram (suma spinetoram-J i spinetoram-L) (0,0050 – 0,50) mg/kg spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D) (0,010 – 1,0) mg/kg spirotetramat (0,0050 – 0,50) mg/kg sulfksaflor (suma izomerów) (0,0050 – 0,50) mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
--	---	---------------------

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	23/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	tebufenozyd (0,010 – 1,0) mg/kg tebukonazol (0,0050 – 0,50) mg/kg teflubenzuron (0,0050 – 0,50) mg/kg tepraloksydym (0,010-0,33) mg/kg tiabendazol (0,0050 – 5,3) mg/kg tiaklopryd (0,0050 – 0,50) mg/kg tiametoksam (0,0050 – 0,50) mg/kg tiofanat metylowy (0,010 – 1,0) mg/kg tlenek fenbutatyny (0,0050 – 0,50) mg/kg triadimenol (wszelkie proporcje izomerów składowych) (0,0050 – 0,50) mg/kg triazoksyd (0,0010 – 0,10) mg/kg trichlorfon (0,0050 – 0,50) mg/kg tricyklazol (0,0050 – 0,50) mg/kg triflumizol (0,010-0,33) mg/kg triflumuron (0,0050 – 0,50) mg/kg tritikonazol (0,0050 – 0,50) mg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PN-EN 15662:2018-06
	2,4-D (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy) (0,0050 – 0,50) mg/kg acefat (0,0050 – 0,50) mg/kg chlorsulfuron (0,0050 – 0,50) mg/kg cyromazyna (0,0050 – 0,50) mg/kg desmedifam (0,0050 – 0,50) mg/kg dichlorprop (0,0050 – 0,50) mg/kg dikamba (0,010 – 1,0) mg/kg fenobukarb (0,0050 – 0,50) mg/kg fenoksaprop-P (0,010 – 1,0) mg/kg fention okson (0,0050 – 0,50) mg/kg fention oksonosulfon (0,0050 – 0,50) mg/kg fention oksonosulfotlenek (0,0050 – 0,50) mg/kg fention sulfon (0,010 – 1,0) mg/kg fention sulfotlenek (0,0050 – 0,50) mg/kg flonikamid (0,0050 – 0,50) mg/kg fluazifop-P (0,0050 – 0,50) mg/kg fluroksypyr (0,010 – 1,0) mg/kg flurtamon (0,0050 – 0,50) mg/kg foramsulfuron (0,0050 – 0,50) mg/kg haloksyfop (0,0050 – 0,50) mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	24/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	imazamoks	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	imazamoks-o-desmetyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imazapik	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksaflutol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	joksynil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	MCPA	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	MCPB	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mekoprop	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metamitron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metazachlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M04	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M08	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M16	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pirydafol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pikloram	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pimetrozyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	propamokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	rimsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	spirotetramat-enol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
sulkotrion	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
TFNA	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
TFNG	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
triazoksyd	(0,0010 – 0,10)	mg/kg		
Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)				PB ZZ,AP-07 wydanie 2 z dnia 18.12.2024 r.
	bromki nieorganiczne (wyrażone jako jon bromkowy)	(5,0 – 100,0)	mg/kg	
Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)				PN-EN 15662:2018-06
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	akrynatryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	alachlor	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	aldryna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	atrazyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	azinofos etylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	azinofos metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
bifentryna (suma izomerów)	(0,010 – 1,0)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	25/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	bifenyl	(0,010 – 1,0)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	bitertanol (suma izomerów)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	boskalid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bromofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bromofos etylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bromopropylat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bromokonazol (suma diastereoizomerów)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chinalfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chinoksyfen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlordantraniliprol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlordan cis	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlordan trans	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlordan oksy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorfenapyr	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorfenson	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorfenwinfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorobenzylat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chloroprofamid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlortalonil	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlortyfos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlortyfos metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyflufenamid (suma cyflufenamidu (izomer Z) i jego izomeru E, wyrażona jako cyflufenamid)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	lambda-cyhalotryna (obejmuje gamma-cyhalotrynę; suma izomerów R,S i S,R)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cypermetryna (suma izomerów)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyprodynil	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	p,p'-DDE	(0,0070 – 0,70)	mg/kg	
	deltametryna (cis-deltametryna)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	diazinon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dichlofluanid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dichloran	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
dieldryna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
difenokonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
difeniloamina	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
diflufenikan	(0,010 – 1,0)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	26/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	o,p'-dikofol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	p,p'-dikofol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dikrotofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dimetoat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dimoksytrobina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	disulfoton	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	disulfotonu sulfon	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	disulfotonu sulfotlenek	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	dodemorf	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	endosulfan-alfa	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	endosulfan-beta	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	endosulfanu siarczan	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	endryna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	EPN	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	epoksykonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	etion	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	etofenproks	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	etoprofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	etrimfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenamidon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenarymol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenbukonazol (suma składowych enancjomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenitroton	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenpropatryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenpropidyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenpropimorf (suma izomerów)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenpyrazamina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fentoat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenwalerat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	2-fenylofenol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fipronil	(0,0030 – 0,20)	mg/kg	
fluchinkonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
fludioksonil	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
flufenacet	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
fluopikolid	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
fluopyram	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
fluorodifen	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
flurochloridon (suma izomerów cis- i trans-)	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
flutriafol	(0,010 – 1,0)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	27/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	fluwalinat (suma izomerów) otrzymany w wyniku stosowania tau-fluwalinatu	(0,010 – 1,0)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	fonofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fosalon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fosfamidon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fostiazat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	halfenproks	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	heksachlorobenzen (HCB)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), delta-izomer	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH))	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	heptachlor	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru cis	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru trans	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	iprodion	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izofenfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izofenfos metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izokarbofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izoprotiolan	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izopyrazam	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	klomazon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	krezoksym metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	kwintocen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	linuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	malaokson	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	malation	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	mekarbam	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metakrifos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metalaksyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
metalaksyl-M	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
metidation	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
metkonazol (suma izomerów)	(0,010 – 1,0)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	28/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	metoksychlor (0,010 – 1,0) mg/kg metrafenon (0,010 – 1,0) mg/kg mewinfos (suma izomerów E-i Z) (0,010 – 1,0) mg/kg monokrotofos (0,010 – 1,0) mg/kg napropamid (suma izomerów) (0,0050 – 0,50) mg/kg nitrofen (0,010 – 1,0) mg/kg oksadiazon (0,010 – 1,0) mg/kg oksyfluorfen (0,010 – 1,0) mg/kg paklobutrazol (suma izomerów składowych) (0,0050 – 0,50) mg/kg paraokson (0,010 – 1,0) mg/kg paraokson metylowy (0,0050 – 0,50) mg/kg paration (0,010 – 1,0) mg/kg paration metylowy (0,0050 – 0,50) mg/kg pendimetalina (0,010 – 1,0) mg/kg penkonazol (suma izomerów składowych) (0,010 – 1,0) mg/kg pentachloroanilina (0,010 – 1,0) mg/kg pentiopyrad (0,010 – 1,0) mg/kg petoksamid (0,010 – 1,0) mg/kg pikoksystrobina (0,010 – 1,0) mg/kg piperonil butoksyd (0,010 – 1,0) mg/kg pirimidifen (0,010 – 1,0) mg/kg pirydaben (0,010 – 1,0) mg/kg pirymetanił (0,010 – 1,0) mg/kg pirymifos etylowy (0,010 – 1,0) mg/kg pirymifos metylowy (0,010 – 1,0) mg/kg prochinazyd (0,010 – 1,0) mg/kg prochloraz (0,010 – 1,0) mg/kg procymidon (0,010 – 1,0) mg/kg profam (0,010 – 1,0) mg/kg profenofos (0,010 – 1,0) mg/kg prometryna (0,010 – 1,0) mg/kg propachlor (0,010 – 1,0) mg/kg propikonazol (suma izomerów) (0,010 – 1,0) mg/kg propoksur (0,010 – 1,0) mg/kg propyzamid (0,010 – 1,0) mg/kg prosulfokarb (0,010 – 1,0) mg/kg protiofos (0,010 – 1,0) mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
--	---	---------------------

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	29/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	protikonazol: protikonazol-destio (suma izomerów) (0,010 – 1,0) mg/kg pyraklofos (0,010 – 1,0) mg/kg pyrazofos (0,010 – 1,0) mg/kg pyridafention (0,010 – 1,0) mg/kg pyriproksyfen (0,010 – 1,0) mg/kg spirodiklofen (0,010 – 1,0) mg/kg spiroksamina (suma izomerów) (0,010 – 1,0) mg/kg spiromesifen (0,010 – 1,0) mg/kg sulfotep (0,010 – 1,0) mg/kg symazyna (0,010 – 1,0) mg/kg tebufenpyrad (0,010 – 1,0) mg/kg tebukonazol (0,010 – 1,0) mg/kg teflutryna (suma izomerów) (0,010 – 1,0) mg/kg teknazen (0,010 – 1,0) mg/kg terbufos (0,010 – 1,0) mg/kg terbutlazyna (0,010 – 1,0) mg/kg tetradifon (0,010 – 1,0) mg/kg tetrakonazol (suma izomerów składowych) (0,010 – 1,0) mg/kg tetrametryna (0,010 – 1,0) mg/kg THPI (tetrahydroftalimid) (0,0050 – 0,50) mg/kg tolchlofos metylowy (0,010 – 1,0) mg/kg tolfenpyrad (0,010 – 1,0) mg/kg tolilofluanid (0,0040 – 0,40) mg/kg triadimefon (0,010 – 1,0) mg/kg triadimenol (wszelkie proporcje izomerów składowych) (0,010 – 1,0) mg/kg triazofos (0,010 – 1,0) mg/kg trifloksystrobina (0,010 – 1,0) mg/kg trifluralina (0,010 – 1,0) mg/kg tritikonazol (0,010 – 1,0) mg/kg winklozolina (0,010 – 1,0) mg/kg zoksamid (suma izomerów składowych) (0,010 – 1,0) mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Metoda chromatografii gazowej z detekcją tendemową spektrometrią mas (GC-MS-MS) 2,4-DMA (2,4-dimetyloanilina) (0,0050 – 0,50) mg/kg 3-hydroksykarbofuran (0,0050 – 0,50) mg/kg acetamipryd (0,0050 – 0,50) mg/kg acetochlor (0,0050 – 0,50) mg/kg	

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	30/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	aldikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	aldikarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	ametoktradyne	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	azoksystrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	benalaksyl (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	bifenazat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	biksafen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chinoklamina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorantraniliprol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorfluazuron	0,0050 – 0,050	mg/kg	
	chlorsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyflumetofen (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyjanotraniliprol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyjazofamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cymoksanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	demeton S-metylosulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	desmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	diflubenzuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dimetomorf (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dinoseb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dinotefuran	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dodyna	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	emamektyny benzoesan	(0,0020 – 0,20)	mg/kg	
	etirimol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
fenoksykarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
fenpyroksymat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
fensulfoton	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
fluazinam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
flufenoksuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
fluksapyroksad	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
fluoksastrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
fluoksastrobina (Z)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	31/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	flupyradifuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	flusulfamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flutolanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	foksym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	forat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formetanat (chlorowodorek formetanatu)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formotion	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet okson	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	halofenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksaflumuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksytiazoks (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heptenofos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imidaklopryd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	indoksakarb (suma indoksakaru i jego enancjomeru R)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	ipkonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	iprowalikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksaben	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksation	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoproturon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	kadusafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbaryl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbendazym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbofuran	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	klofentezyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	klotianidyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
kumafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
lenacil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		
lufenuron (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	32/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych)</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>mepanipirim</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>mepronil</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>metaflumizon (suma izomerów typu E- oraz Z-)</td><td style="text-align: center;">0,0050 – 0,050</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>metamitron</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>metazachlor</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>metiokarb</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>metiokarbu sulfon</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>metiokarbu sulfotlenek</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>metkonazol (suma izomerów)</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>metobromuron</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>metoksyfenozyd</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>metomyl</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>nitenpyram</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>nowaluron</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>oksadiksyl</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>oksamyl</td><td style="text-align: center;">(0,0010 – 0,10)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>oksydemeton metylowy (demeton-S metylosulfotlenek)</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>penicykuron</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>penflufen</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>pentachlorofenol</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>pirydalyl</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,050)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>pirymikarb</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>prochloraz</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>prochloraz met. BTS44595</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>propamokarb</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>pyraklostrobina</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>pyretryny</td><td style="text-align: center;">(0,010 – 1,0)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>rimsulfuron</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>rotenon</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>spinetoram (suma spinetoram-J i spinetoram-L)</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D)</td><td style="text-align: center;">(0,010 – 1,0)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>spirotetramat</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> <tr><td>sulfksaflor (suma izomerów)</td><td style="text-align: center;">(0,0050 – 0,50)</td><td style="text-align: center;">mg/kg</td></tr> </table>	mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	mepanipirim	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	mepronil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	metaflumizon (suma izomerów typu E- oraz Z-)	0,0050 – 0,050	mg/kg	metamitron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	metazachlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	metiokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	metiokarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	metiokarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	metkonazol (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	metobromuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	metoksyfenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	metomyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	nitenpyram	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	nowaluron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	oksadiksyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	oksamyl	(0,0010 – 0,10)	mg/kg	oksydemeton metylowy (demeton-S metylosulfotlenek)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	penicykuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	penflufen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	pentachlorofenol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	pirydalyl	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	pirymikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	prochloraz	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	prochloraz met. BTS44595	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	propamokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	pyraklostrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	pyretryny	(0,010 – 1,0)	mg/kg	rimsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	rotenon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	spinetoram (suma spinetoram-J i spinetoram-L)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	spirotetramat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	sulfksaflor (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
mepanipirim	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
mepronil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
metaflumizon (suma izomerów typu E- oraz Z-)	0,0050 – 0,050	mg/kg																																																																																																						
metamitron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
metazachlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
metiokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
metiokarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
metiokarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
metkonazol (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
metobromuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
metoksyfenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
metomyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
nitenpyram	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
nowaluron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
oksadiksyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
oksamyl	(0,0010 – 0,10)	mg/kg																																																																																																						
oksydemeton metylowy (demeton-S metylosulfotlenek)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
penicykuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
penflufen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
pentachlorofenol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
pirydalyl	(0,0050 – 0,050)	mg/kg																																																																																																						
pirymikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
prochloraz	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
prochloraz met. BTS44595	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
propamokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
pyraklostrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
pyretryny	(0,010 – 1,0)	mg/kg																																																																																																						
rimsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
rotenon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
spinetoram (suma spinetoram-J i spinetoram-L)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D)	(0,010 – 1,0)	mg/kg																																																																																																						
spirotetramat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						
sulfksaflor (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg																																																																																																						

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	33/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	tebukonazol (0,0050 – 0,50) mg/kg teflubenzuron (0,0050 – 0,50) mg/kg tiabendazol (0,0050 – 0,50) mg/kg tiaklopryd (0,0050 – 0,50) mg/kg tiametoksam (0,0050 – 0,50) mg/kg tiodikarb (0,0050 – 0,50) mg/kg tiofanat metylowy (0,010 – 1,0) mg/kg triadimenol (wszelkie proporcje izomerów składowych) (0,0050 – 0,50) mg/kg triazoksyd 0,0010 – 0,10 mg/kg trichlorfon (0,0050 – 0,50) mg/kg tricyklazol (0,0050 – 0,50) mg/kg triflumuron (0,0050 – 0,50) mg/kg tritikonazol (0,0050 – 0,50) mg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	PN-EN 15662:2018-06
	2,4-D (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy) (0,010 – 1,0) mg/kg acefat (0,010 – 1,0) mg/kg acetochlor (0,010 – 1,0) mg/kg chinchlorak (0,010 – 1,0) mg/kg chlorsulfuron (0,010 – 1,0) mg/kg cyromazyna (0,010 – 1,0) mg/kg desmedifam (0,010 – 1,0) mg/kg dichlorprop (0,010 – 1,0) mg/kg fenobukarb (0,010 – 1,0) mg/kg fenoksaprop-P (0,020 – 2,0) mg/kg fention okson (0,010 – 1,0) mg/kg fention oksonosulfon (0,010 – 1,0) mg/kg fention oksonsulfotlenek (0,010 – 1,0) mg/kg fention sulfotlenek (0,010 – 1,0) mg/kg flonikamid (0,010 – 1,0) mg/kg fluazifop-P (0,010 – 1,0) mg/kg fluroksypyr (0,020 – 2,0) mg/kg flurtamon (0,010 – 1,0) mg/kg formetanat (chlorowodorek formetanatu) (0,010 – 1,0) mg/kg foramsulfuron (0,010 – 1,0) mg/kg haloksyfop (0,010 – 1,0) mg/kg imazamoks (0,010 – 1,0) mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu <b>Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności</b> <b>Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych</b> ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław			
Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	34/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - grupa produktów żywnościowych o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	imazamoks-o-desmetyl (0,010 – 1,0) mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	imazetapyr (0,010 – 1,0) mg/kg	
	imazapik (0,010 – 1,0) mg/kg	
izoksaflutol (0,010 – 1,0) mg/kg		
joksynil (0,010 – 1,0) mg/kg		
klopyralid (0,10 – 2,0) mg/kg		
MCPA (0,010 – 1,0) mg/kg		
mekoprop (0,010 – 1,0) mg/kg		
metamitron (0,010 – 1,0) mg/kg		
metazachlor (0,010 – 1,0) mg/kg		
metazachlor metabolit 479M08 (0,010 – 1,0) mg/kg		
metazachlor metabolit 479M16 (0,010 – 1,0) mg/kg		
pirydafol (0,010 – 1,0) mg/kg		
pimetrozyna (0,010 – 1,0) mg/kg		
propamokarb (0,010 – 1,0) mg/kg		
rimsulfuron (0,010 – 1,0) mg/kg		
spirotetramat-enol (0,010 – 1,0) mg/kg		
sulkotripon (0,010 – 1,0) mg/kg		
TFNG (0,010 – 1,0) mg/kg		
triazoksyd (0,0020 – 0,20) mg/kg		
Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)		
bromki nieorganiczne (wyrażone jako jon bromkowy) (5,0 – 150,0) mg/kg	PB ZZ,AP-07 wydanie 2 z dnia 18.12.2024 r.	
Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - produkty o bogatej matrycy „trudne lub unikatowe” (grupa 6)	akrynatryna (0,010 – 0,50) mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	alachlor (0,010 – 0,50) mg/kg	
	aklonifen (0,0050 – 0,25) mg/kg	
	atrazyna (0,010 – 0,50) mg/kg	
	azakonazol (0,010 – 0,50) mg/kg	
	azinfos etylowy (0,010 – 0,50) mg/kg	
	bifentryna (suma izomerów) (0,010 – 0,50) mg/kg	
	bitertanol (suma izomerów) (0,010 – 0,50) mg/kg	
	boskalid (0,010 – 0,50) mg/kg	
	bromopropylat (0,010 – 0,50) mg/kg	
	bromukonazol (suma diastereoizomerów) (0,010 – 0,50) mg/kg	
	chinalfos (0,010 – 0,50) mg/kg	

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	35/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - produkty o bogatej matrycy „trudne lub unikatowe” (grupa 6)	chinoksyfen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	chlordan oksy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlorfenson	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlorfenwinfos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlorobenzylat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chloroprofam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	lambda-cyhalotryna (obejmuje gamma-cyhalotrynę; suma izomerów R,S i S,R)	(0,0050 – 0,25)	mg/kg	
	cyprodynil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyprokonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	deltametryna (cis-deltametryna)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	diazinon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dichlofluanid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dichloran	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	diflufenikan	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dimetoat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dimoksytrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dinikonazol (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	disulfoton	(0,0030 – 0,15)	mg/kg	
	endosulfanu siarczan	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	EPN	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	epoksykonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etion	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etofenproks	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etoksazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etoprofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etrimfos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenamidon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenarymol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenazachina	(0,0050 – 0,25)	mg/kg	
	fenbukonazol (suma składowych enancjomerów)	(0,0050 – 0,25)	mg/kg	
	fenitrotion	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
fenpropatryna	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
fenpropimorf (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
fention	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
fentoat	(0,010 – 0,50)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	36/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - produkty o bogatej matrycy „trudne lub unikatowe” (grupa 6)	fluchinkonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	fludioksonil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluorodifen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flusilazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fonofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fosalon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	halfenproks	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	heksachlorobenzen (HCB)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), beta- izomer	(0,0030 – 0,15)	mg/kg	
	lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH))	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	iprodion	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izofenfos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izofenfos metylowy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izoprotiolan	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	klomazon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	krezoksym metylowy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	kwintocen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	malaokson	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	malation	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	mekarbam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metidation	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metkonazol (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metoksychlor	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	myklobutanil (suma izomerów składowych)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	oksadiazon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	oksyfluorfen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	paklobutrazol (suma izomerów składowych)	(0,0050 – 0,25)	mg/kg	
	paration	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
penkonazol (suma izomerów składowych)	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
pentachloroanilina	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
pentachlorofenol	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
pentiopyrad	(0,010 – 0,50)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>	<b>dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	37/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - produkty o bogatej matrycy „trudne lub unikatowe” (grupa 6)	petoksamid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	pikoksystrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	piperonil butoksyd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pirydaben	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pirymetanił	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	profenofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	prometryna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	propachlor	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	propikonazol (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	propoksur	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	propyzamid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	prosulfokarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	protiofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	protiokonazol: protiokonazol-destio (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pyraklofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pyrazofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pyridafention	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pyriproksyfen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	spiromesifen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	sulfotep	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	symazyna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	teflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	teknazen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	terbufos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	terbutlazyna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tolchlofos metylowy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tolfenpyrad	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	triadimefon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	triazofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	trifloksystrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	trifluralina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
tritikonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
Metoda chromatografii gazowej z detekcją tendemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)				
2,4-DMA (2,4-dimetyloanilina)	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
3-hydroksykarbofuran	(0,0020 – 0,10)	mg/kg		
acetamipryd	(0,010 – 0,50)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	38/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - produkty o bogatej matrycy „trudne lub unikatowe” (grupa 6)	acetochlor	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	aldikarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarbu sulfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarbu sulfotlenek	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	ametoktradyna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	azoksystrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	benalaksyl (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	biksafen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chinoklamina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlordantraniliprol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlorfluazuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyflumetofen (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyjanotraniliprol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cymoksanil	(0,10 – 0,50)	mg/kg	
	demeton S-metylosulfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	desmedifam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	diflubenzuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dimetomorf (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dinoseb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dinotefuran	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etirimol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfotlenek	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenmedifam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenoksykarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenpyroksymat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluazinam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flufenoksuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluksapyroksad	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluoksastrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluoksastrobina (Z)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flupyradifuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flusulfamid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flutolanil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

Nr Listy	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	Nr wydania	120
1		Data wydania	01.07.2026
		Strona/stron	39/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - produkty o bogatej matrycy „trudne lub unikatowe” (grupa 6)	foksym	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	forat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfotlenek	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	formetanat (chlorowodorek formetanatu)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet okson	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,0020 – 0,10)	mg/kg	
	halofenozyd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	heksaflumuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	heksytiazoks (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	heptenofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	imidaklopryd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	indoksakarb (suma indoksakaru i jego enancjomeru R)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	ipkonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	iprowalikarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izoksaben	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izoksation	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izoproturon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	kadusafos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	karbaryl	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	karbendazym	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	karbofuran	(0,0020 – 0,10)	mg/kg	
	klotianidyna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	kumafos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	lenacil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	lufenuron (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
mandipropamid (wszelkie proporcje izomerów składowych)	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
mepanipirim	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
mepronil	(0,010 – 0,50)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	40/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - produkty o bogatej matrycy „trudne lub unikatowe” (grupa 6)	metaflumizon (suma izomerów typu E- oraz Z-)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	metamidofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
metazachlor	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
metiokarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
metiokarbu sulfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
metiokarbu sulfotlenek	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
metkonazol (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
metobromuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
metoksyfenozyd	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
metomyl	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
nitenpyram	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
nowaluron	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
oksadiksyl	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
oksamyl	(0,0020 – 0,10)	mg/kg		
oksydemeton metylowy (demeton-S metylosulfotlenek)	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
pencykuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
penflufen	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
pirymikarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
prochloraz	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
prochloraz met. BTS44595	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
pyraklostrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
rotenon	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
spirotetramat	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
sulfoksaflor (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
tebukonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
tiabendazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
tiaklopyrd	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
tiametoksam	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
tiodikarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
trichlorfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
tricyklazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
triflumuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
tritikonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg		
Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)				
2,4-D (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy)	(0,10 – 1,0)	mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.	
acefat	(0,010 – 1,0)	mg/kg		

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	41/42

Granice elastyczności:

- 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
- 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - produkty o bogatej matrycy „trudne lub unikatowe” (grupa 6)	acetochlor	(0,010 – 1,0)	mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	chinchlorak	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorsulfuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyjanotraniliprol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyromazyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	desmedifam	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dichlorprop	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenoksaprop-P	(0,020 – 2,0)	mg/kg	
	fention okson	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention oksonosulfon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention oksonsulfotlenek	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention sulfon	(0,020 – 2,0)	mg/kg	
	fention sulfotlenek	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	flonikamid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fluazifop-P	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	flurtamon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	foramsulfuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	haloksyfop	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks-o-desmetyl	(0,10 – 1,0)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izoksafłutol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	joksynil	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	klopyralid	(0,20 – 2,0)	mg/kg	
	MCPA	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	MCPB	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mekoprop	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M16	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pirydafol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pentachlorofenol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
pimetrozyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
propamokarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
rimsulfuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
spirotetramat-enol	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
sulkotrion	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
TFNG	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
topramezon	(0,010 – 1,0)	mg/kg		
Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)				

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
**Dział Laboratoryjny/ Oddział Badania Żywności**  
**Pracownia Badań Chemicznych Żywności/ Pracownia Analiz Instrumentalnych**  
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

<b>Nr Listy</b>	<b>Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego dla badań zawartości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i produktach rolnych</b>	<b>Nr wydania</b>	120
<b>1</b>		<b>Data wydania</b>	01.07.2026
		<b>Strona/stron</b>	42/42
Granice elastyczności: 1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej) 3) zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 4) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium 5) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w normach			

OPRACOWAŁ

**Starszy asystent**

**mgr inż. Anna Dubikowska-Kowalczyk**

*(Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego wydana w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

.....

Imię i nazwisko, stanowisko/funkcja

ZATWIERDZIŁ

**Kierująca Oddziałem Badania Żywności**

**inż. Magdalena Nowosielska-Rękas**

*(Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego wydana w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

.....

Imię i nazwisko, stanowisko/funkcja