

RZUT PIĘTRA - BUDYNEK NR2 1:50

LEGENDA:	
	PROJ. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ-MOKRĄ (STYROPIAN FS15+ WARSTWA ZBRZAJĄCA + TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE).
	PROJ. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ MINERALNYMI PŁYTAMI IZOLACYJNYMI Z AUTOKŁAWIZOWANEGO BETONU KOMORKOWEGO GR.14CM.
	PROJ. ZAMUROWANIA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PUSTAKOWEJ NA ZAPRAWIE CEMENT.-WAPIENNEJ.
	ISTNIEJĄCE ELEMENTY DO LIKWIDACJI.
1	STAŁOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA DACHU NALEŻY ODCZYSZCZĄĆ Z ISTNIEJĄCYCH POWŁOK MALARSKICH I POMALOWAĆ FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ MINIOWA OBARZ FARBĄ CHŁOROKAUZUKOWA NA KOLOR CIEMNOBRĄZOWY.
2	ISTN. BALUSTRA SCHOÓW DO DEMONTAŻU. MONTAŻ PROJ. SYSTEMOWEJ BALUSTRY SCHOÓW, WYS.110CM. SŁUPKI Z RURY STAŁOWEJ Ø42,8 MOCOWANE DO STOPNIA SPOCZNIKÓW NA ŁĄCZNIKACH MECHANICZNYCH. WYPEŁNIENIE Z 6 STAŁOWYCH RUREK Ø21. POCHWYT Z RURY STAŁOWEJ Ø42,8. POCHWYT ŁĄCZONY ZE STAŁOWYM SŁUPKIEM ZA POMOCĄ METAL. TULEI. MATERIAŁ - STAŁ NIERDZEWNA SATYNOWANA.
3	ISTN. PORĘCZ DO DEMONTAŻU. MONTAŻ PROJ. PORĘCZY Z RURY STAŁOWEJ Ø42,8. POCHWYT ŁĄCZONY ZE WSPORNIKAMI ZA POMOCĄ METALOWYCH TULEI. PORĘCZ MOCOWAĆ NA WYS. 110CM. MATERIAŁ - STAŁ NIERDZEWNA SATYNOWANA.

UWAGA!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.	
<b>P.P.I.R.I. "PRONIL"</b> 91-212 Łódź, ul. Grabieniec16/180 tel. 508598089 email: pronil@wp.pl	
Rodzaj dokumentacji: Projekt Budowlany przebudowy i remontu budynków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 73, nr działki 230/4, obręb P-19 - CZĘŚĆ BUDOWLANA -	Nr proj.: 773
Wzrost rys.: RZUT PIĘTRA - BUDYNEK NR2	Skala: 1:50 Data: 06.2021
Projektował w specj. archt.: arch. Piotr Nowacki upr.nr 176/99/WŁ	Podpis: <b>10.</b>