
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Odświeżenie trzech pomieszczeń w budynku gospodarczym osady
Bojany
ADRES INWESTYCJI: działka nr ew. 2446/1, obręb ew.: m. Brok
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka
DATA OPRACOWANIA: 28.01.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
28.01.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			WIATROŁAP			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg i cokołu folią	m2		
			$1,82 * 2,05 + 0,10 * (1 + 1 + 1,20 + 1,20)$	m2	4,171	
					RAZEM	4,171
2 d.1	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie drzwi, grzejnika, lampy, drzwiczek elektrycznych folią malarską	m2		
			$4 * 1 * 2,10 + 0,5 + 1,5$	m2	10,400	
					RAZEM	10,400
3 d.1	KNR 0-17 2608-03		Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			$1,82 * 2,05$	m2	3,731	
					RAZEM	3,731
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			$1,82 * 2,05$	m2	3,731	
					RAZEM	3,731
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			$\text{poz.6} * 0,05$	m2	0,742	
					RAZEM	0,742
6 d.1	KNR 0-17 2608-03		Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			$2,60 * (1,82 + 1,82 + 2,05 + 2,05) - 4 * 1,00 * 2,10 + 4 * 0,15 * (1,00 + 2,10 + 2,10)$	m2	14,844	
					RAZEM	14,844
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.6	m2	14,844	
					RAZEM	14,844
8 d.1	KNR 13-23 0601-01		Wymiana elementów ościeżnic - próg drzwi zewnętrznych - montaż nowego progu drewnianego z uszczelką, lakierowanego w kolorze drzwi	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	KNNR 5 0306-02		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2			KANCELARIA			
10 d.2	KNR-W 4-01 0816-05		Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2 - 85% mechanicznie	m2		
			$3,57 * 3,64 * 0,85$	m2	11,046	
					RAZEM	11,046
11 d.2	KNR-W 4-01 0816-01		Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - 15% ręcznie	m2		
			$3,57 * 3,64 * 0,15$	m2	1,949	
					RAZEM	1,949
12 d.2	kalk. własna		Szpachlowanie ubytków parkietu z deszczulek, mozaiki	m2		
			$3,57 * 3,64$	m2	12,995	
					RAZEM	12,995

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	ZKNR C-2 0614-08		System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
			poz.12	m2	12,995	
					RAZEM	12,995
14 d.2	KNNR 2 1205-08		Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			poz.12	m2	12,995	
					RAZEM	12,995
15 d.2	KNR-W 4-01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - listwy lakierowane, kolorystyka dobrana do koloru parkietu, wysokość minimum 6cm	m		
			$3,57 * 2 + 3,64 * 2 - 2 * 0,9$	m	12,620	
					RAZEM	12,620
16 d.2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłogi folią	m2		
			poz.12	m2	12,995	
					RAZEM	12,995
17 d.2	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie drzwi, okna, parapetu, grzejnika, skrzynki rozdzielaczowej folią malarską	m2		
			$2 * 1 * 2,10 + 1,45 * 1,50 + 1,50 * 0,35 + 0,8 * 1,20 + 0,6 * 0,6$	m2	8,220	
					RAZEM	8,220
18 d.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni sufitu	m2		
			$3,57 * 3,64 * 0,05$	m2	0,650	
					RAZEM	0,650
19 d.2	KNR 0-17 2608-03		Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			$3,57 * 3,64$	m2	12,995	
					RAZEM	12,995
20 d.2	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			poz.19	m2	12,995	
					RAZEM	12,995
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			$poz.22 * 0,05$	m2	1,624	
					RAZEM	1,624
22 d.2	KNR 0-17 2608-03		Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			$(3,57 * 2 + 3,64 * 2) * 2,67 - 1,50 * 1,45 - 2 * 1,00 * 2,10 - 0,6 * 1,00 - 0,6 * 0,6 + (1,50 + 1,45 + 1,45) * 0,30$	m2	32,486	
					RAZEM	32,486
23 d.2	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.22	m2	32,486	
					RAZEM	32,486
24 d.2	KNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.2	KNNR 5 0306-02		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
26 d.2	KNNR 5 0308-03		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² z ramką, białe	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
27 d.2	KNNR 5 0301-07		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym - przesunięcie gniazdka kolidującego z zabudową	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.2	KNNR 9 0403-01		Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm - montaż nowej puszeki	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.2	KNNR 5 0502-04		Oprawy oświetleniowe przykręcane natynkowe - LED 60x60cm 4800LM 4000K 40W	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3			ŁAZIENKA			
30 d.3	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłogi folią	m2		
			1,71 * 1,68	m2	2,873	
					RAZEM	2,873
31 d.3	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie drzwi, glazury i urządzeń łazienkowych folią malarską	m2		
			2,10 * (1,71 + 1,71 + 1,68 + 1,68) + 8	m2	22,238	
					RAZEM	22,238
32 d.3	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			poz.30	m2	2,873	
					RAZEM	2,873
33 d.3	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			poz.30	m2	2,873	
					RAZEM	2,873
34 d.3	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			poz.35 * 0,05	m2	0,203	
					RAZEM	0,203
35 d.3	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			0,6 * (1,71 + 1,71 + 1,68 + 1,68)	m2	4,068	
					RAZEM	4,068
36 d.3	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor biały	m2		
			poz.35	m2	4,068	
					RAZEM	4,068
37 d.3	kalk. własna		Wymiana silikonów w kabinie prysznicowej i przy umywalce	m		
			1,60 + 1	m	2,600	
					RAZEM	2,600
38 d.3	kalk. własna		Akrylowanie styku ościeznicy drzwiowej z ościeżami	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,00 + 2,10 + 2,10	m	5,200	
					RAZEM	5,200
39 d.3	kalk. własna		Montaż nowej słuchawki prysznicowej z wężykiem kolor chrom	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.3	kalk. własna		Wywóz odpadów na wysypisko (zdemontowane elementy, odpady budowlane powstałe w trakcie remontu)	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000