

.....dn.....

ZLECENIE NR.....**

Dane Zleceniodawcy

.....

Adres:

.....

NIP.....

**Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Sienkiewicza 10
14-200 Iława**

1. Zlecę: pobranie próbek, wykonanie badań i sporządzenie sprawozdań z badań *

1.1 Obiekt badań: woda

Z:.....

.....
z zakresu badań SBW :

a) oznaczeń mikrobiologicznych.....

b) oznaczeń fizyko-chemicznych.....

w celu potwierdzenia zgodności z wartościami normatywnymi

Wyniki badań do wykorzystania w obszarze(wyłącznie w przypadku poboru próbki przez próbkobiorcę przeszkolonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej)/poza obszarem* regulowanym prawnie.

1.2. Laboratorium podaje niepewność w sprawozdaniach z badań, gdy normatyw higieniczny mieści się w przedziale obejmującym wynik badania $\pm$ oszacowana przez Laboratorium niepewność w pozostałych przypadkach na życzenie Zleceniodawcy określone w niniejszym zleceniu: nie podawać/podać*

1.3. W przypadku , kiedy wynik badania wskaże na zagrożenie środowiska, zdrowia lub życia człowieka, zleceniobiorca powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

1.4 Laboratorium w sprawozdaniach z badań przedstawia stwierdzenie zgodności z wymaganiami na życzenie Zleceniodawcy: nie podawać/podać* zgodnie z instrukcją I-10/PO-SBW-03
Zleceniodawca akceptuje uzgodnioną z Laboratorium zasadę podejmowania decyzji.

2. Sprawozdanie z badań zostanie uzupełnione orzeczeniem wydanym przez PPIS .*

3. Liczba próbek dostarczonych do badań.....

4. Zleceniodawca zapewni własny transport w celu umożliwienia pobrania próbek przez pracowników Zleceniobiorcy/środek transportu PSSE na koszt Zleceniodawcy.*

5. Termin realizacji zlecenia***.....

6. Koszt realizacji zlecenia***.....

7. Informacje podane przez Zleceniodawcę w przypadku próbek dostarczonych do PSSE:

a) miejsca pobrania próbek.....

.....

b) imię i nazwisko próbkobiorcy.....

c) data i godzina pobrania próbek:.....

.....

8. Data i godzina dostarczenia próbek do Laboratorium PSSE przez Zleceniodawcę:.....

.....

9. Kody próbek nadane w Laboratorium**.....

10. Zleceniodawca akceptuje przedstawione do wglądu metody badań stosowane w Laboratorium PSSE zgodnie z aktualnym Zakresem Badań.

Zakres Badań Sekcji Badań Wody PSSE w Iławie z 3.02.2020 r.

Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika			Norma, inny dokument normatywny lub własna procedura badawcza
Wps	1 A	Barwa - metoda wizualna; 5-70 mg Pt/l	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D
Wps	1.1A	Barwa - metoda spektrofotometryczna; 5-70 mg Pt/l	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C
Wps,P	2 A	Mętność - metoda nefelometryczna; 0,25 – 50 NTU	*** PN-EN ISO 7027:2003
Wps,P	3 A	pH – 4,0-10,0	PN-EN ISO 10523:2012
Wps	4 A	Przewodność elektryczna właściwa; 84-5000 µS/cm	PN-EN 27888:1999
Wps	5	Zapach - metoda organoleptyczna; rodzaj, intensywność 0-5	***PN-72/C-04557
Wps	6	Smak- metoda organoleptyczna; rodzaj, intensywność 0-5;	
Wps	7 A	Stężenie jonu amonowego, zakres: 0,03 - 3,90 mg/l	PN-C-04576-4:1994,
Wps,P	8 A	Stężenie żelaza, zakres: 40 - 5000 µg/l	PN-ISO-6332:2001+Ap1:2016-06
Wps	9 A	Stężenie manganu, zakres: 20 -1000 µg/l	**PN-C- 04590-03:1992
Wps,P	10 A	Stężenie azotanów, zakres: 5,0 – 50,0 mg/l	** PN-C-04576-08:1982
Wps	11 A	Stężenie azotynów, zakres: 0,02 - 0,66 mg/l	PN-EN 26777: 1999
Wps	12 A	Stężenie chlorków, zakres: 10 -350 mg/l	PN-ISO-9297:1994
Wps	13	Stężenie fluorków	PB-SBW-01 Edycja 4 z dnia 13.11.2019 r.
Wps	14	Siarczany, zakres 0,5 – 250 mg/l	**PN-C- 04566-10:1979
Wps,P	15 A	Indeks nadmanganianowy; zakres: 0,5 - 10 mg/l O ₂	PN-EN ISO 8467:2001
Wps	16 A	Twardość ogólna, zakres: 10-600 mg CaCO ₃ /l	PN-ISO 6059:1999
Wps	16.1	Wapń Zakres: 10-500 mg Ca ²⁺ /l	PN-ISO 6058:1999
Wps	16.2	Magnez (z obliczeń) Mg ²⁺ /l	PN-ISO 6059:1999, PN-C-04554-4:1999
Wps	17	Cyjanki, zakres 0 – 30 µg/l CN ⁻	Test aquaquant 14417 Merck
Wps,P	19 A	Stężenie chloru wolnego – metoda kolorymetryczna, zakres: 0,10 – 5,5	PB-SBW-06 edycja 2 z 7.11.2016 r.
Wps,P		Stężenie chloru całkowitego – metoda kolorymetryczna, zakres: 0,10 – 5,5	
Wps,P		Stężenie chloru związanego – z obliczeń	
P	23	Potencjał Redox, metoda potencjometryczna, zakres: ± 1200mV	PB-SBW-07 edycja 1 z 16.02.2016 r.
Wps	101.1A	Liczba i obecność bakterii z grupy coli; zakres: od 1 jtk/100 ml	PN- ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04
Wps,P	102.1A	Liczba i obecność Escherichia coli, zakres: od 1 jtk/100 ml	PN- ISO 9308-1:2014 -12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04
Wps,P	103A	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C; zakres: od 1 jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222 : 2004
Wps	104A	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C; zakres: od 1 jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222 : 2004
Wps,K	105A	Liczba i obecność enterokoków (paciorkowców kałowych), zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004
Wps	106	Liczba i obecność Clostridium perfringens Zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN ISO 14189:2016-10
P	107 A	Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa; zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN-ISO 16266:2009
Wps	107	Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa; zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-EN-ISO 16266:2009
P	108 A	Obecność i liczba gronkowców koagulazododatnich; zakres: od 1 jtk/100 ml	PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A
Wps	111 A	NPL Escherichia coli (test Colilert), zakres: od 1NPL/100ml	PN- ISO 9308-2:2014-06
Wps	112 A	NPL bakterii grupy coli (test Colilert), zakres: od 1 NPL/100 ml	PN- ISO 9308-2:2014-06
K	115	NPL bakterii Escherichia coli Zakres: od 15 NPL/100ml metoda zminiaturyzowana	PN-EN ISO 9308-3:2002

Badania oznaczone literą A wykonano zgodnie z zakresem akredytacji PCA - AB 1152, P - woda z plywalni, Wps – woda do spożycia przez ludzi, K – woda z kąpielisk

W przypadku pozostałych Laboratorium deklaruje spełnienie wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO 17025:2018-02.

*Metoda inna niż określona w Rozp. M.Z. z 7.12.2017 r. (Dz. U. poz. 2294)

**Norma wycofana bez zastąpienia. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania.

Normy wycofane z katalogu Polskich Norm spełniają wymagania cech charakterystycznych metod określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7.12.2017 r. (Dz. U. poz. 2294)

*** Norma wycofana. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania.

Uwaga: Badania smaku nie będą wykonywane w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przypadkach stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnych barwy, mętności, pH, przewodności, występowania nienaturalnego zapachu oraz podejrzenia skażenia mikrobiologicznego próbek.

11. W przypadku próbek wody pobieranych przez Zleceniodawcę: *

11.1 Laboratorium w Iławie nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i postępowania z próbką przed dostarczeniem do Laboratorium

11.2 Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją pobierania i postępowania z próbkami:

I-03 / PO-SBW-03 „Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych dla próbkobiorców i klientów indywidualnych”
i pobrał próbki do badań zgodnie z nią.

12. Sprawozdanie z badań zostanie wystawione w ciągu 14 dni od daty otrzymania próbki do badań.
Odbiór Sprawozdania z badań: osobiście/pocztą/faksem*, nr faksu:...../przez osobę upoważnioną (imię, nazwisko)...../(inny sposób:.....)
- 12.1 Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wydania sprawozdania z badań dopiero po uregulowaniu należności wynikającej z faktury.
13. Zleceniodawca upoważnia/nie upoważnia* Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy.
14. Zleceniodawca ma prawo do uczestniczenia w badaniach (za wyjątkiem obszaru dotyczącego badań mikrobiologicznych) jako obserwator na warunkach uzgodnionych z Kierownikiem Laboratorium.
15. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
16. Należność za badania Zleceniodawca opłaci w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto PSSE w Iławie podane na fakturze VAT.
17. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającą z faktury Zleceniobiorca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.
18. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od zlecenia bez wypowiedzenia w przypadku, gdy zawiadomi Zleceniodawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań zawartych w zleceniu wobec Zleceniodawcy.
19. Zleceniodawca oświadcza, że jest ****:
- 19.1 osobą prawną (np. spółka akcyjna, spółka z o.o., spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, związek zawodowy),
- 19.2 jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej (np. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, stowarzyszenie zwykłe, wspólnota mieszkaniowa),
- 19.3 osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
- 19.4 osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
- 19.5 rolnikiem ryczałtowym .
20. W sprawach nieuregulowanych powyższym Zleceniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
- * niepotrzebne skreślić/lub wpisać właściwe/lub zamieszczać jeśli zasadne
- ** wypełnia Laboratorium PSSE
- *** wypełnia Laboratorium PSSE lub Zleceniodawca po pisemnym uzgodnieniu z Laboratorium
- **** zakreślić właściwe

Klauzula informacyjna

Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Sienkiewicza 10, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z administratorem można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Iławie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława, pod adresem poczty elektronicznej: psse.ilawa@sanepid.gov.pl

2)Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.psse.ilawa@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia,

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych: tekst jednolity Dz.U. poz. 1000

5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zlecenia

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, - podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (w tym firmy świadczące usługi w zakresie systemów informatycznych użytkowanych przez Administratora),

- podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (w tym doręczeń środkami komunikacji elektronicznej).

7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.

Dokonujący przeglądu zlecenia,
Zleceniobiorca

Zleceniodawca

.....
Data, podpis

.....
czytelny podpis

Wnioskuję o przekazanie egzemplarza sprawozdania z badań właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu
czytelny podpis

