



**ZARZĄDZENIE NR .....<sup>13/2025</sup>**  
**REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**w Lublinie**  
**z dnia <sup>22</sup>.....kwietnia 2025 r.**

**w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Sosnowiec”**

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940)

**zarządza się, co następuje:**


§ 1. Ustanawia się na okres 5 lat zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Sosnowiec”, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

- 1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, które są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
- 2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów i gatunków, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, które są przedstawione w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- 3) wskazanie obszarów objętych ochroną czynną w obrębie rezerwatu „Sosnowiec”, które są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.


§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Lublinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Lublinie  
  
Beata Siewewicz

Identyfikacja oraz ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków.

| Lp.                                      | Identyfikacja oraz ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych                                    | Sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zagrożenie istniejące wewnętrzne</b>  |                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 1.                                       | Niezadowalająca liczebność pierwiosnki bezłodygowej <i>Primula vulgaris</i> .                                                 | Wzmocnienie populacji pierwiosnki bezłodygowej.                                                                         |
| 2.                                       | Sukcesja roślinności drzewiastej i krzewiastej prowadząca do pogarszania się warunków siedliskowych pierwiosnki bezłodygowej. | Stworzenie dogodnych warunków świetlnych do wzrostu i rozwoju pierwiosnki bezłodygowej.                                 |
| <b>Zagrożenie istniejące zewnętrzne</b>  |                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 3.                                       | Antropopresja związana z ruchem motokrosowym w sąsiedztwie i w samym rezerwacie przyrody.                                     | Ograniczenie antropopresji poprzez zwiększenie świadomości społeczności lokalnej i turystów.                            |
| <b>Zagrożenie potencjalne wewnętrzne</b> |                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 4.                                       | Zmniejszenie różnorodności genetycznej pierwiosnki bezłodygowej (depresja inbredowa).                                         | Utrzymanie liczebności populacji na poziomie min. 20 osobników. Dążenie do zwiększenia liczebności do ok. 50 osobników. |
| <b>Zagrożenie potencjalne zewnętrzne</b> |                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 5.                                       | Niszczenie stanowiska pierwiosnki bezłodygowej przez zwierzęta.                                                               | Zabezpieczenie stanowiska pierwiosnki bezłodygowej przed zwierzętami.                                                   |

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Lublinie  
  
Beata Siewewicz

Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów i gatunków roślin z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań.

| Lp. | Rodzaj zadań ochronnych                                                                                                                                                                                                                               | Rozmiar zadań ochronnych/<br>powierzchnia                 | Lokalizacja zadań ochronnych                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Zasilenie populacji pierwiosnki bezłodygowej <i>Primula vulgaris</i> poprzez dosadzenie roślin (sadzonek) pochodzących z uprawy ex situ w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie, po wcześniejszym przygotowaniu stanowiska zgodnie z wymogami gatunku. | Do 30 osobników                                           | Nadleśnictwo Świdnik<br>leśnictwo Milejów<br>oddz.: 26j            |
| 2.  | Odsłanianie stanowiska pierwiosnki bezłodygowej poprzez wycinkę krzewów i podrostu drzew np. czeremchy zwyczajnej.                                                                                                                                    | 100 m <sup>2</sup><br>(dwukrotnie w ciągu roku)           | Nadleśnictwo Świdnik<br>leśnictwo Milejów<br>oddz.: 26j            |
| 3.  | Monitoring efektów wzmacniania populacji pierwiosnki bezłodygowej.                                                                                                                                                                                    | 100m <sup>2</sup><br>(do 30 listopada 2030 r.)            | Nadleśnictwo Świdnik<br>leśnictwo Milejów<br>oddz.: 26j            |
| 4.  | Informowanie społeczeństwa na temat rezerwatu przyrody i zakazów tam obowiązujących.<br>Oznakowanie granic rezerwatu przyrody tablicami urzędowymi informującymi o nazwie i formie ochrony przyrody.                                                  | Informacja na stronie internetowej;<br>4 tablice urzędowe | Strona internetowa RDOŚ w Lublinie;<br>granice rezerwatu przyrody. |

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Lublinie  
  
Beata Siewicz

## UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 13/2025

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Sosnowiec” wynika z art. 22 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), zgodnie z którym dla rezerwatów przyrody, do czasu ustanowienia planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze zarządzenia, zadania ochronne.

Rezerwat przyrody „Sosnowiec”, o powierzchni 70,52 ha, został ustanowiony na podstawie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 4 grudnia 2024 roku z w sprawie ustanowienia rezerwatu przyrody „Sosnowiec” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r. poz. 5982) w celu zachowania cennych zbiorowisk leśnych i nieleśnych stanowiących miejsca bytowania chrząszczy saproksylicznych należących do rzadkości faunistycznych.

Rezerwat „Sosnowiec” leży na terasie zalewowej Wieprza. Rzeka w obrębie rezerwatu jest nieuregulowana, a jej koryto ma charakter naturalny. W samym rezerwacie sieć wodną stanowią liczne zastoiska wodne, pozostałości starorzecza Wieprza oraz rowy melioracyjne. Występują tutaj zbiorowiska leśne takie jak: łęgi wierzbowe z klasy *Salicetea purpureae*, łęgi olszowe i jesionowe z klasy *Querco-Fagetea*, bory mieszane świeże z klasy *Vaccinio-Piceetea* i lasy mieszane świeże i lasy świeże z klasy *Querco-Fagetea* i nieleśne zbiorowiska wodne z klas: *Lemnetea*, *Potametea* oraz szuwarowe z klasy *Phragmitetea*. Znaczne nagromadzenie w rezerwacie tzw. "martwego drewna" tworzy dobre warunki do rozwoju zgrupowań chrząszczy saproksylicznych tj. *Scaphisoma boreale*, *Euplectus decipiens*, *Corticaria alleni*, *Aeletes atomarius*, *Microrhagus lepidus*, *Dromaeolus barnabita*, *Dirrhagofarsus attenuatus* określanych jako rzadkości faunistyczne i gatunki reliktowe lasów pierwotnych.

Ponadto w rezerwacie przyrody „Sosnowiec” znajduje się, jedyne w Polsce, naturalne stanowisko pierwiosnki bezłodygowej *Primula vulgaris*. Stanowisko to, zlokalizowane w Ciechankach koło Łańcuchowa, od lat jest monitorowane i zasilane przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1993 r. posadzono 13 osobników z uprawy Ogrodu Botanicznego UMCS, natomiast w 1995 r. dosadzono 60 roślin i wysiano tysiąc nasion. W 2000 r. na stanowisku obserwowano 70 osobników, natomiast w 2019 r. obserwowano już tylko 3 osobniki (z pięcioma różyczkami liściowymi, z siedmioma oraz siewka).

W związku z powyższym, dla zachowania populacji pierwiosnki bezłodygowej, niezbędne jest prowadzenie czynnej ochrony polegającej na zapewnieniu właściwych warunków świetlnych na stanowisku - hamowanie sukcesji roślinności drzewiastej i krzewiastej na obszarze jej występowania poprzez regularne wycinanie krzewów i podrostu drzew. Konieczna jest też kontynuacja zasilania populacji tego gatunku poprzez dosadzanie osobników pochodzących z uprawy. Będzie to możliwe dzięki zachowaniu puli genowej tego gatunku w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie, gdzie w warunkach ogrodowych utrzymuje się populacja około dwudziestu osobników pierwiosnki bezłodygowej, które kwitną i owocują, stanowiąc dobry materiał do wzmocnienia populacji na stanowisku w rezerwacie przyrody „Sosnowiec”. Konieczny jest również stały monitoring stanu populacji pierwiosnki bezłodygowej.

Oprócz tego w rezerwacie przyrody „Sosnowiec” obserwuje się silną antropopresję związaną z niekontrolowanym ruchem motokrosowym w sąsiedztwie i w samym rezerwacie.

W związku z powyższym zaplanowano działania informacyjne poprzez publikację na stronie internetowej RDOŚ w Lublinie artykułu/artykulów na temat rezerwatu przyrody i zakazów tam obowiązujących. Konieczne jest również oznakowanie granic przedmiotowego rezerwatu przyrody tablicami informującymi o nazwie i formie ochrony przyrody.

Teren rezerwatu przyrody „Sosnowiec” podlega również ochronie w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w formie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Wieprza PLH060005.

Zaplanowane zabiegi ochronne wpisują się w działania ochronne zaplanowane dla obszaru w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Wieprza PLH060005.

Działania ochronne związane z ochroną pierwiosnki bezłodygowej w rezerwacie przyrody „Sosnowiec”, będą realizowane przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Natomiast działania polegające na ograniczeniu antropopresji będą wykonywane przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Lublinie we współpracy z Nadleśnictwem Świdnik.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Lublinie

*Beata Sielewicz*  
Beata Sielewicz