



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 lipca 2026 r.

Poz. 3286

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

z dnia 16 lipca 2026 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Storczykowe Mechowisko im. Jolanty Kujawy-Pawlaczyk”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, 426 i 737) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Storczykowe Mechowisko im. Jolanty Kujawy-Pawlaczyk”, zwany dalej „rezerwatem”, obszar o powierzchni 45,35 ha położony na terenie gminy Drawno w powiecie choszczeńskim w województwie zachodniopomorskim.

2. Na obszarach graniczących z rezerwatem wyznacza się otulinę obejmującą obszar o powierzchni 59,76 ha położony na terenie gminy Drawno w powiecie choszczeńskim, w województwie zachodniopomorskim.

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Położenie i przebieg granicy otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Położenie i przebieg granicy rezerwatu oraz jego otuliny w postaci mapy są określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie torfowiska soligenicznego z roślinnością mechowiskową, z unikatową florą roślin naczyniowych i zarodnikowych wraz z naturalnymi procesami jego dynamiki oraz licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.

§ 3. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:

- 1) rodzaj rezerwatu: Torfowiskowy (T);
- 2) typ i podtyp rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
 - a) typ – Biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf),
 - b) podtyp – biocenozy naturalnych i półnaturalnych (ba);
- 3) typ i podtyp rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu:
 - a) typ – torfowiskowy (ET),
 - b) podtyp – torfowisk niskich (tn).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie

Sylvia Jurzyk-Nordlów

Załączniki do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Storczykowe Mechowisko im. Jolanty Kujawy-Pawlaczyk”

Załącznik nr 1 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Storczykowe Mechowisko im. Jolanty Kujawy-Pawlaczyk”

POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY „STORCZYKOWE MECHOWISKO IM. JOLANTY KUJAWY-PAWLACZYK”

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ¹⁾		Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)	
	X	Y		X	Y
1	597392,62	280605,73	46	596533,97	280203,12
2	597386,25	280618,35	47	596547,76	280191,35
3	597385,94	280618,44	48	596576,44	280174,76
4	597310,10	280639,30	49	596621,39	280139,27
5	597299,30	280642,27	50	596743,14	280051,30
6	597271,66	280580,33	51	596743,20	280051,55
7	597250,12	280572,69	52	596743,39	280051,32
8	597167,19	280565,67	53	596783,31	280038,53
9	597105,26	280593,15	54	596818,18	280027,36
10	597101,73	280604,34	55	596909,11	280018,84
11	597099,97	280649,55	56	596909,32	280018,82
12	597072,50	280688,45	57	596911,44	280014,46
13	597072,25	280688,43	58	596911,50	280014,33
14	596973,27	280678,01	59	596943,44	279947,77
15	596924,64	280696,92	60	596943,52	279947,60
16	596924,49	280696,86	61	596952,12	279929,68
17	596893,72	280685,57	62	596975,64	279917,48
18	596887,80	280678,85	63	596988,05	279881,69
19	596878,15	280667,89	64	596988,08	279881,61
20	596805,96	280585,85	65	597009,08	279889,88
21	596794,29	280562,92	66	597009,39	279890,00
22	596796,87	280530,54	67	597004,21	279880,23
23	596789,13	280506,91	68	597002,66	279868,34
24	596788,87	280506,90	69	597006,58	279866,38
25	596748,20	280504,55	70	597008,41	279879,11
26	596697,74	280520,37	71	597012,90	279888,07
27	596684,88	280524,40	72	597056,08	279965,92
28	596666,63	280533,05	73	597069,17	279985,00

¹⁾ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824, z 2025 r. poz. 1019 i 1542).

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ¹⁾		Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)	
	X	Y		X	Y
29	596666,58	280532,93	74	597117,19	280032,77
30	596642,73	280476,31	75	597125,56	280032,13
31	596642,47	280476,30	76	597153,11	280069,48
32	596632,61	280475,70	77	597161,41	280076,62
33	596607,84	280472,84	78	597214,27	280208,36
34	596530,94	280467,59	79	597224,57	280223,92
35	596512,01	280461,03	80	597229,15	280227,57
36	596488,05	280423,17	81	597232,62	280228,84
37	596488,45	280402,14	82	597291,36	280231,87
38	596488,05	280364,04	83	597428,28	280259,84
39	596491,82	280337,91	84	597459,76	280509,74
40	596572,43	280310,02	85	597462,44	280531,08
41	596572,65	280309,95	86	597452,41	280537,42
42	596572,61	280309,85	87	597406,80	280583,84
43	596554,84	280267,29	88	597395,07	280606,87
44	596540,82	280233,73	89	597392,62	280605,73
45	596530,09	280208,04			

Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Storczykowe Mechowisko im. Jolanty Kujawy-Pawlaczyk”

POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY OTULINY REZERWATU PRZYRODY „STORCZYKOWE
MECHOWISKO IM. JOLANTY KUJAWY-PAWLACZYK”

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
1	596774,60	280690,80	granica otuliny
2	596758,43	280680,82	granica otuliny
3	596732,13	280664,60	granica otuliny
4	596719,14	280657,47	granica otuliny
5	596478,83	280525,56	granica otuliny
6	596422,08	280495,18	granica otuliny
7	596409,91	280488,61	granica otuliny
8	596354,48	280458,68	granica otuliny
9	596324,85	280443,78	granica otuliny
10	596338,93	280390,85	granica otuliny
11	596359,37	280321,25	granica otuliny
12	596392,38	280232,17	granica otuliny
13	596413,32	280188,67	granica otuliny
14	596477,61	280082,96	granica otuliny
15	596477,79	280082,79	granica otuliny
16	596492,31	280069,34	granica otuliny
17	596507,55	280058,34	granica otuliny
18	596515,84	280049,42	granica otuliny
19	596524,75	280041,14	granica otuliny
20	596546,72	280004,54	granica otuliny
21	596576,96	279946,76	granica otuliny
22	596587,76	279927,61	granica otuliny
23	596591,60	279920,81	granica otuliny
24	596607,68	279891,21	granica otuliny
25	596611,02	279876,56	granica otuliny
26	596611,02	279857,15	granica otuliny
27	596607,52	279844,89	granica otuliny
28	596604,33	279835,02	granica otuliny
29	596597,71	279820,35	granica otuliny
30	596609,27	279816,43	granica otuliny
31	596615,41	279814,35	granica otuliny
32	596618,99	279811,48	granica otuliny
33	596637,10	279796,97	granica otuliny
34	596637,16	279796,92	granica otuliny
35	596639,62	279797,00	granica otuliny
36	596649,67	279797,31	granica otuliny
37	596649,71	279797,31	granica otuliny
38	596651,74	279795,29	granica otuliny
39	596686,90	279726,50	granica otuliny
40	596702,25	279706,94	granica otuliny
41	596716,87	279714,20	granica otuliny
42	596730,43	279718,17	granica otuliny
43	596743,33	279718,50	granica otuliny

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
44	596770,78	279710,23	granica otuliny
45	596789,96	279708,57	granica otuliny
46	596871,65	279718,17	granica otuliny
47	596946,07	279722,13	granica otuliny
48	596979,08	279724,60	granica otuliny
49	597014,17	279708,33	granica otuliny
50	597018,14	279707,77	granica otuliny
51	597026,30	279718,89	granica otuliny
52	597081,06	279783,58	granica otuliny
53	597100,91	279796,28	granica otuliny
54	597110,04	279799,45	granica otuliny
55	597125,91	279800,25	granica otuliny
56	597150,12	279797,87	granica otuliny
57	597187,82	279806,99	granica otuliny
58	597203,70	279820,49	granica otuliny
59	597246,16	279848,27	granica otuliny
60	597277,91	279883,59	granica otuliny
61	597298,16	279916,53	granica otuliny
62	597323,16	279980,43	granica otuliny
63	597340,22	279996,30	granica otuliny
64	597378,06	280037,74	granica otuliny
65	597413,39	280032,92	granica otuliny
66	597415,95	280032,56	granica otuliny
67	597415,45	280064,16	granica otuliny
68	597417,43	280070,45	granica otuliny
69	597421,40	280077,06	granica otuliny
70	597439,59	280089,96	granica otuliny
71	597495,15	280132,62	granica otuliny
72	597523,59	280165,03	granica otuliny
73	597544,76	280194,80	granica otuliny
74	597569,23	280234,16	granica otuliny
75	597591,72	280270,21	granica otuliny
76	597593,98	280273,97	granica otuliny
77	597615,54	280309,89	granica otuliny
78	597634,39	280325,48	granica otuliny
79	597642,43	280331,62	granica otuliny
80	597699,90	280366,44	granica otuliny
81	597708,47	280370,57	granica otuliny
82	597745,08	280393,65	granica otuliny
83	597801,10	280481,44	granica otuliny
84	597783,27	280524,15	granica otuliny
85	597663,11	280600,55	granica otuliny
86	597542,95	280559,96	granica otuliny
87	597458,60	280607,71	granica otuliny
88	597505,55	280751,75	granica otuliny
89	597380,73	280928,58	granica otuliny
90	597380,70	280928,62	granica otuliny
91	597340,43	280932,45	granica otuliny
92	597343,65	280926,66	granica otuliny
93	597315,92	280921,07	granica otuliny

Numer punktu załamania graniczy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
94	597261,17	280914,42	granica otuliny
95	597179,73	280878,48	granica otuliny
96	597152,55	280867,00	granica otuliny
97	597003,01	280803,87	granica otuliny
98	596996,68	280801,20	granica otuliny
99	596993,59	280799,90	granica otuliny
100	596881,11	280755,28	granica otuliny
101	596874,50	280752,65	granica otuliny
102	596796,96	280705,93	granica otuliny
103	596774,60	280690,80	granica otuliny
104	597452,41	280537,42	wyłączenie
105	597462,44	280531,08	wyłączenie
106	597459,76	280509,74	wyłączenie
107	597428,28	280259,84	wyłączenie
108	597291,36	280231,87	wyłączenie
109	597232,62	280228,84	wyłączenie
110	597229,15	280227,57	wyłączenie
111	597224,57	280223,92	wyłączenie
112	597214,27	280208,36	wyłączenie
113	597161,41	280076,62	wyłączenie
114	597153,11	280069,48	wyłączenie
115	597125,56	280032,13	wyłączenie
116	597117,19	280032,77	wyłączenie
117	597069,17	279985,00	wyłączenie
118	597056,08	279965,92	wyłączenie
119	597012,90	279888,07	wyłączenie
120	597008,41	279879,11	wyłączenie
121	597006,58	279866,38	wyłączenie
122	597002,66	279868,34	wyłączenie
123	597004,21	279880,23	wyłączenie
124	597009,40	279890,00	wyłączenie
125	597009,08	279889,88	wyłączenie
126	596988,08	279881,61	wyłączenie
127	596988,05	279881,69	wyłączenie
128	596975,64	279917,48	wyłączenie
129	596952,12	279929,68	wyłączenie
130	596943,52	279947,60	wyłączenie
131	596943,44	279947,77	wyłączenie
132	596911,50	280014,33	wyłączenie
133	596911,44	280014,46	wyłączenie
134	596909,32	280018,82	wyłączenie
135	596909,11	280018,84	wyłączenie
136	596818,18	280027,36	wyłączenie
137	596783,31	280038,53	wyłączenie
138	596743,39	280051,32	wyłączenie
139	596743,20	280051,55	wyłączenie
140	596743,14	280051,30	wyłączenie
141	596621,39	280139,27	wyłączenie
142	596576,44	280174,76	wyłączenie
143	596547,76	280191,35	wyłączenie

Numer punktu załamania graniczy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
144	596533,97	280203,12	wylaczenie
145	596530,09	280208,04	wylaczenie
146	596540,82	280233,73	wylaczenie
147	596554,84	280267,29	wylaczenie
148	596572,61	280309,85	wylaczenie
149	596572,65	280309,95	wylaczenie
150	596572,43	280310,02	wylaczenie
151	596491,82	280337,91	wylaczenie
152	596488,05	280364,04	wylaczenie
153	596488,45	280402,14	wylaczenie
154	596488,05	280423,17	wylaczenie
155	596512,01	280461,03	wylaczenie
156	596530,94	280467,59	wylaczenie
157	596607,84	280472,84	wylaczenie
158	596632,61	280475,70	wylaczenie
159	596642,47	280476,30	wylaczenie
160	596642,73	280476,31	wylaczenie
161	596666,58	280532,93	wylaczenie
162	596666,63	280533,05	wylaczenie
163	596684,88	280524,40	wylaczenie
164	596697,74	280520,37	wylaczenie
165	596748,20	280504,55	wylaczenie
166	596788,87	280506,90	wylaczenie
167	596789,13	280506,91	wylaczenie
168	596796,87	280530,54	wylaczenie
169	596794,29	280562,92	wylaczenie
170	596805,96	280585,85	wylaczenie
171	596878,15	280667,89	wylaczenie
172	596887,80	280678,85	wylaczenie
173	596893,72	280685,57	wylaczenie
174	596924,49	280696,86	wylaczenie
175	596924,64	280696,92	wylaczenie
176	596973,27	280678,01	wylaczenie
177	597072,25	280688,43	wylaczenie
178	597072,50	280688,45	wylaczenie
179	597099,97	280649,55	wylaczenie
180	597101,73	280604,34	wylaczenie
181	597105,26	280593,15	wylaczenie
182	597167,19	280565,67	wylaczenie
183	597250,12	280572,69	wylaczenie
184	597271,66	280580,33	wylaczenie
185	597299,30	280642,27	wylaczenie
186	597310,10	280639,30	wylaczenie
187	597385,94	280618,44	wylaczenie
188	597386,25	280618,35	wylaczenie
189	597392,62	280605,73	wylaczenie
190	597392,62	280605,73	wylaczenie
191	597395,07	280606,87	wylaczenie
192	597406,80	280583,84	wylaczenie
193	597452,41	280537,42	wylaczenie

