

SRF. 6727.187.2023

Jaworze, dnia 16.11.2023 r.

Usługi Projektowe  
PRO - ZAT  
ul. Ogrodowa 35  
43-360 Bystra

Dotyczy: określenia przeznaczenia terenu dz. nr 3128/32, 2057/62, 1900/14, 1898/1 położonych w Jaworzu ul. Cisowa.

W odpowiedzi na wniosek 13.11.2023r. uprzejmie informuję, że dz. nr 3128/32, 1900/14, 1898/1 położone w Jaworzu ul. Cisowa znajdują się na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, obejmującym obszar ograniczony ulicami: Wapienicka, Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicami: z miastem Bielsko-Białą, gminami Jasienica i Brenna z wyłączeniem obszaru Lasów Państwowych oraz terenów położonych powyżej mostu na potoku Jasionka (Plan C), zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jaworze Nr XXV/228/13 z dnia 04.07.2013r, (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4992 z dnia 15.07.2013 roku)

Zgodnie z w/w planem dz. 3128/32, 1900/14, 1898/1 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem:

- „**C1KDL**”- co oznacza **tereny dróg publicznych klasy ulicy lokalnej**
  - działka nr 3128/32 stanowiąca pas ul. Cisowej - P4416S
- „**C5ZL**”- co oznacza **tereny użytków zielonych i łąk w dolinach potoków i cieków wodnych**
  - dz.nr 1900/14
  - niewielki południowo zachodni odcinek działki nr 1898/1,
  - niewielki zachodni odcinek działki nr 3128/32
- „**C1WS**”- co oznacza **tereny wód powierzchniowych**
  - zachodni odcinek działki 1900/14
- „**C1R**”- co oznacza **tereny gruntów rolnych**
  - działka nr 1898/1,
  - zachodnia część działki 3128/32
- „**C1RZ**”- co oznacza **tereny użytków zielonych i łąk w dolinach potoków i cieków wodnych**
  - niewielki południowo-zachodni odcinek działki nr 1900/14,
- przez działkę nr 1900/14 przebiega linia **średniego napięcia**
- na działce nr 1900/14, 1898/1 znajduje się **stanowisko archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków** archeologicznych pod numerem **1084621**

Działka nr 2057/62 znajduje się po za obszarem Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – stanowi obszar Lasów Państwowych

Teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze:

- **Otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.**
- **Dla budynków na terenach przyległych do terenów lasów obowiązuje minimalna odległość od granicy lasu**
- **Na terenach przyległych do powierzchniowych wód płynących ustala się pas ochronny**
- **Południowa część działki nr 1900/14 leży w granicach obszaru Natura 2000**

z up. WÓJTA  
Radosław Hudziec  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
STRATEGII, ROZWOJU I FUNDUSZY

W załączeniu:

1. Wypis z planu – uchwała Rady Gminy Jaworze Nr XXV/228/13 z dnia 04.07.2013 r. w częściach dotyczących w/w działki
2. Fragment załącznika graficznego do w/w planu w skali 1:2000.

Niniejsze pismo określa wyłącznie funkcję przeznaczenia wnioskowanego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Jaworze.

Opłata skarbową wys. 50 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – O opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022.2142)

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a, SRF.KW.1010.2023 (DA)

ZAŁĄCZNIK nr 1  
do pisma nr SRF.6727.187.2023  
z dnia 16.11.2023 r.

**Rada Gminy Jaworze**  
**uchwała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicami: z miastem Bielsko – Biala, gminami Jasienica i Brenna z wyłączeniem obszaru Lasów Państwowych oraz terenów położonych powyżej mostu na potoku Jasionka**

## **Rozdział 1.** **Przepisy ogólne.**

### **§ 1**

- Plan obejmuje obszar w gminie Jaworze o powierzchni 452 ha.
- Granice planu wyznaczają: od północy ulice Wapienicka, Zdrojowa, Słoneczna, Wrzosowa, od wschodu granica administracyjna z miastem Bielsko – Biala, od zachodu granica administracyjna z gminą Jasienica i gminą Brenna, od południa ulica Cisowa i granica Lasów Państwowych.

### **§ 2.**

- Ustalenia planu zawarte są w formie:
  - 1) tekstowej – niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 3,
  - 2) graficznej, którą jest Rysunek Planu – sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.
- Integralnymi częściami uchwały są również:
  - 1) rozstrzygnięcie Rady Gminy Jaworze w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,
  - 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Jaworze o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

### **§ 4.**

- Ileokroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  - 1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,
  - 2) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
  - 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku lub słupy podcieni, bez prawa jej przekroczenia w kierunku linii rozgraniczającej teren dla którego wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy,
  - 4) obszarze planu – należy przez to rozumieć, wszystkie tereny objęte granicą sporządzonego planu,
  - 5) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w tekście planu oraz rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny do tekstu planu,
  - 6) rysunku planu – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1 000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszego tekstu planu,
  - 7) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków liczoną po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku, na wysokości pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,
  - 9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa w terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi,
  - 10) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenu lub jego części, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe albo może z nim współistnieć, na warunkach określonych w planie,
  - 11) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Jaworze,
  - 12) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w całości lub części służące do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych,
  - 13) usługach nieuciążliwej – należy przez to rozumieć działalność usługową spełniającą wymogi ochrony środowiska, dla której nie jest wymagana decyzja środowiskowa, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  - 14) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące i inne w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),
  - 15) usługach publicznych – należy przez to rozumieć tereny i obiekty z zakresu: kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, administracji publicznej, obsługi bankowej, turystyki, sportu i rekreacji, poczty, telekomunikacji, wraz z budynkami biurowymi, socjalnymi, handlowo – usługowymi i gastronomią,
  - 16) terenach publicznych – należy przez to rozumieć tereny ogólnodostępne, przeznaczone do użytku publicznego,
  - 17) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
    - a) wysokość budynków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
    - b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit a) – mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyższej położonej części tego obiektu,
- Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach odrębnych.

*Za zgodność z oryginałem*

**INSPEKTOR**

16. LIS. 2023

*(data, pieczęć i podpis)* **Dariusz Ambrożyko**

## § 11

1. Na obszarze planu znajdują się nieruchomości zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oznaczone graficznie na rysunku planu i numerem krajowej ewidencji zabytków archeologicznych:

- 1) numer obszaru AZP - 108-47, numer stanowiska na obszarze - 4, numer krajowej ewidencji zabytków archeologicznych - 108474, miejscowość - Jaworze, numer stanowiska w miejscowości - 3, typ stanowiska - ślad osadnictwa, chronologia - średniowiecze / okres nowożytny,
  - 2) numer obszaru AZP - 108-47, numer stanowiska na obszarze - 5, numer krajowej ewidencji zabytków archeologicznych - 108475, miejscowość - Jaworze, numer stanowiska w miejscowości - 4, typ stanowiska - ślad osadnictwa, chronologia - średniowiecze / okres nowożytny,
  - 3) numer obszaru AZP - 108-46, numer stanowiska na obszarze - 21, numer krajowej ewidencji zabytków archeologicznych - 1084621, miejscowość - Jaworze, numer stanowiska w miejscowości - 6, typ stanowiska - huta szkła, chronologia - okres nowożytny,
  - 4) numer obszaru AZP - 108-46, numer stanowiska na obszarze - 22, numer krajowej ewidencji zabytków archeologicznych - 1084622, miejscowość - Jaworze, numer stanowiska w miejscowości - 7, typ stanowiska - tartak wodny, chronologia - okres nowożytny,
  - 5) numer obszaru AZP - 108-47, numer stanowiska na obszarze - 14, numer krajowej ewidencji zabytków archeologicznych - 1084714, miejscowość - Jaworze, numer stanowiska w miejscowości - 12, typ stanowiska - osada wyżynna, gródek stażkowaty, chronologia - okres halszacki, średniowiecze, okres nowożytny.
2. W przypadku podejmowania budowy i robót budowlanych, rozumianych w myśl ustawy Prawo budowlane, oraz wszelkich działań przy lub w otoczeniu zabytku, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązują przepisy przywołanych ustaw.
3. Warunki konserwatorskie dla realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji zostaną określone w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

## § 28

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami: **C1R – C19R** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny gruntów rolnych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) urządzenia obsługi gospodarki rolnej,
- b) drogi i dojazdy niezbędne do obsługi terenów rolnych,
- c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej,
- d) urządzenia wodne związane z obsługą, produkcją rolniczą, ochroną przeciwpowodziową i przeciwpożarową,
- e) ścieżki rowerowe i spacerowe.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie upraw polowych, ogrodniczych i sadownictwa;

2) utrzymanie oraz budowa obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych,

3) utrzymanie oraz wytyczenie nowych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych,

4) zakazuje się:

- a) likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeb zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- b) realizacji wszelkich obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej,
- c) przerywania ciągłości systemu melioracji i drenażu,
- d) grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od krawędzi cieków wodnych, celem umożliwienia dostępu do wody i wykonywania robót związanych z utrzymaniem cieków wodnych,

3. Dla terenów znajdujących się w granicy otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego obowiązują ustalenia §38.

## § 29

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami: **C1RZ – C40RZ** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny użytków zielonych i łąk w dolinach potoków i cieków wodnych,

2) przeznaczenie dopuszczalne: wszelkie obiekty inżynierskie związane z regulacją przeciwpowodziową oraz drogi i dojazdy niezbędne do obsługi terenów.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania,

2) utrzymanie i ochrona starych koryt cieków wodnych,

3) lokalizację urządzeń wodnych,

4) zakazy:

- a) lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych,
- b) odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych,
- c) przerywania ciągłości systemu melioracji i drenażu,
- d) grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od krawędzi cieków wodnych, celem umożliwienia dostępu do wody i wykonywania robót związanych z utrzymaniem cieków wodnych.

3. Dla terenów znajdujących się w granicy zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Jaworze” obowiązują również ustalenia §36.

4. Dla terenów znajdujących się w granicy otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego obowiązują również ustalenia §38.

Za zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

16. LIS. 2023

(data, pieczęćka i podpis)

Dariusz Ambrożyko

## § 30

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami: **C1ZL – C29ZL** ustala się utrzymanie istniejących lasów.
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 zasady zagospodarowania i ochrony należy prowadzić według planu urządzenia lasu zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

## § 31

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami: **C1WS – C20WS** ustala się:
  - 1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych,
  - 2) przeznaczenie uzupełniające:
    - a) zielen przybrzeżna,
    - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
    - c) urządzenia przeciwpowodziowe,
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
  - 1) utrzymanie i ochronę istniejących cieków i urządzeń wodnych wraz z zielenią przywodną niską i wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną,
  - 2) dopuszcza się zagospodarowanie części terenu jako użytki zielone,
  - 3) realizację inwestycji związanych z regulacją cieków wodnych i bezpieczeństwem przeciwpowodziowym,
  - 4) zachowanie charakterystycznych form naturalnego krajobrazu i wszelkich wartości elementów drzewostanu, w tym zieleni przywodnej wzdłuż cieków i potoków,
  - 5) nakazy:
    - a) realizacji wszelkich obiektów inżynierskich związanych z osłoną przeciwpowodziową i bezpiecznym użytkowaniem,
    - b) utrzymania istniejących cieków,
    - c) pozostawienia w stanie naturalnym jarów i koryt cieków wodnych,
    - d) utrzymania istniejącej linii brzegowej,
    - e) zachowania i utrzymania flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i pół-naturalnych,
    - f) usuwania zanieczyszczeń z koryt cieków i potoków oraz innych źródeł zanieczyszczeń,
  - 6) zakazy:
    - a) lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych,
    - b) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków,
    - c) prowadzenia wszelkich działań grażących degradacją cieków wodnych, za wyjątkiem działań ratowniczych,
  - 7) dopuszcza się:
    - a) regulację potoków w sposób nie powodujący utraty ich naturalnego charakteru,
    - b) realizację nowych mostów drogowych lub pieszych,
3. Dla terenów znajdujących się w granicy zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Jaworze” obowiązują również ustalenia §36.
4. Dla terenów znajdujących się w granicy Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i otuliny obowiązują również ustalenia §38.

## § 35

1. W granicach obszaru objętego planem występuje granica obszaru Natura 2000 specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 240005 oznaczona graficznie na rysunku planu zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2008 r.
2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1 obowiązują działania i zakazy zawarte w planie ochrony.

## § 38

1. Na terenie obszaru planu występuje oznaczona graficznie na rysunku planu granica Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego utworzonego Rozporządzeniem Nr 10/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Biel. nr 9/98, poz. 111).
2. Na terenie obszaru planu występuje otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (obszar planu do granicy parku krajobrazowego).
3. Dla Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i otuliny obowiązują działania i zakazy zawarte w przywołanym rozporządzeniu.

## § 41

1. Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia (EN15KV) zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do przywołanej ustawy.
2. Dla budynków na terenach przyległych do terenów lasów obowiązuje minimalna odległość od granicy lasu określona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Na terenach przyległych do powierzchniowych wód płynących ustala się pas ochronny o szerokości 5,0 m z zakazem lokalizacji nowej zabudowy nie związanej z ochroną przeciwpowodziową i urządzeniami wodnymi; dla terenów tych obowiązują również nakazy i zakazy określone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
4. Dla terenów położonych w granicy obszaru oddziaływania cmentarza, oznaczonej graficznie na rysunku planu obowiązuje: od 50 do 150 m dopuszcza się wyłącznie lokalizację budynków, które będą podłączone do sieci wodociągowej.

Za zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

16. LIS. 2023

(data, pieczęćka imi Danusz Ambrozko

## § 43

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu poprzez tereny istniejących dróg publicznych wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami:
  - 1) C1KDL – C6KDL tereny dróg publicznych klasy ulicy lokalnej,
  - 2) C1KDD – C23KDD tereny dróg publicznych klasy ulicy dojazdowej.
2. Dla terenów dróg publicznych klasy ulicy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **C1KDL – C6KDL** ustala się:
  - 1) parametry techniczne i użytkowe zgodne z obowiązującymi przepisami o drogach publicznych,
  - 2) szerokość w liniach rozgraniczających:
    - a) dla C1KDL od 8,0 m - 15,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - b) dla C2KDL od 10,0 m - 15,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - c) dla C3KDL od 8,0 m - 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - d) dla C4KDL od 8,0 m - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - e) dla C5KDL od 8,0 m - 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - f) dla C6KDL 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
  - 3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwóch pasach ruchu,
  - 4) co najmniej jednostronny chodnik dla pieszych,
  - 5) dopuszcza się jednostronny ciąg pieszo – rowerowy.
3. Dla terenów dróg publicznych klasy ulicy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: **C1KDD – C23KDD** ustala się:
  - 1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy dojazdowej,
  - 2) szerokość w liniach rozgraniczających:
    - a) dla C1KDD od 6,0 m - 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - b) dla C2KDD od 8,0 m - 10 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - c) dla C3KDD 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - d) dla C4KDD od 8,0 m - 10 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - e) dla C5KDD od 6,0 m - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - f) dla C6KDD od 5,0 m - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - g) dla C7KDD 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - h) dla C8KDD od 8,0 m - 14,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - i) dla C9KDD 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - j) dla C10KDD 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - k) dla C11KDD od 10,0 m - 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - l) dla C12KDD od 8,0 m - 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - m) dla C13KDD od 8,0 m - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - n) dla C14KDD od 7,0 m - 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - o) dla C15KDD od 8,0 m - 18,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - p) dla C16KDD od 8,0 m - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - q) dla C17KDD od 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - r) dla C18KDD od 8,0 m - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - s) dla C19KDD od 8,0 m - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - t) dla C20KDD od 8,0 m - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - u) dla C21KDD od 6,0 m - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - v) dla C22KDD od 7,0 m - 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
    - w) dla C23KDD.
  - 3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwóch pasach ruchu,
  - 4) jednostronny chodnik dla pieszych,
  - 5) dopuszcza się brak wyodrębnienia jezdni i chodnika.
4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Za zgodność z oryginałem

16. LIS. 2023

INSPEKTOR

(data, pieczęć i podpis) *Dariusz Ambroży*

