



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie

14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10, tel. 89 649 04 20, fax 89 649 04 21, e-mail: psse.ilawa@sanepid.olsztyn.pl

Iława, 08.12.2020 r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie działając na podstawie § 7 i § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r., w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego zgodnie z § 38 ust. 3 i 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, należy złożyć do dnia 22.12.2020 roku w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie przy ulicy Sienkiewicza 10 lub za pośrednictwem placówki pocztowej (decyduje data nadania) albo pocztą elektroniczną: psse.ilawa@sanepid.olsztyn.pl

Wykaz zbędnych składników majątkowych przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania:

Lp.	Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego	Ilość	Rok przyjęcia	Propozycja sposobu zagospodarowania	Uzasadnienie i uwagi
1	Niszcarka ARGO WALLNER	1	2009	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Niszcarka nie pobiera papieru, uszkodzone czujniki, pęknięty napęd - naprawa nieopłacalna
2	Niszcarka P48C	1	2011	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Niszcarka ma uszkodzone noże tnące - naprawa nieopłacalna

niepodlega

3	Niszczone Fellowes	1	2005	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Niszczone ma spalony silnik - naprawa nieopłacalna
4	Drukarka HP P1102W	1	2011	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Drukarka wyeksploatowana w naturalny sposób, uszkodzony termiczny utrwalacz (fuser)- naprawa nieopłacalna
5	Drukarka HP P1102W	1	2011	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Drukarka wyeksploatowana w naturalny sposób, uszkodzone wałki, uszkodzony zasilacz, czujniki - naprawa nieopłacalna
6	Drukarka HPLJ P2015N	1	2006	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Drukarka wyeksploatowana w naturalny sposób, uszkodzona płyta główna i bęben - naprawa nieopłacalna
7	Drukarka HPLJ P2015N	1	2006	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Drukarka wyeksploatowana w naturalny sposób, uszkodzone wałki, zębaki - naprawa nieopłacalna
8	Drukarka HPLJ P2015N	1	2006	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Drukarka wyeksploatowana w naturalny sposób, uszkodzony zasilacz, rolki ciągnące papier zużyte - naprawa nieopłacalna



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie

14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10, tel. 89 649 04 20, fax 89 649 04 21, e-mail: psse.ilawa@sanepid.olsztyn.pl

9	Drukarka HP OJ H470B	1	2010	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Drukarka wyeksploatowana w naturalny sposób, uszkodzony termiczny utrwalacz (fuser) - naprawa nieopłacalna
10	Drukarka HP OJ H470B	1	2008	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Drukarka wyeksploatowana w naturalny sposób, uszkodzona płyta główna i bęben - naprawa nieopłacalna
11	Drukarka laserowa HP Laser Jet	1	2014	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Drukarka nie pobiera papieru, uszkodzone czujniki, zasilacz – naprawa nieopłacalna
12	Monitor E19605-PN	1	2011	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Monitor ma niesprawną przetwornicę wysokiego napięcia – naprawa nieopłacalna
13	Monitor LG E1942C	1	2012	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Monitor ma uszkodzoną matrycę oraz zasilacz – naprawa nieopłacalna
14	Monitor OPTIVIEW LCD	1	2006	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Monitor ma uszkodzoną matrycę (zbita matryca) – naprawa nieopłacalna

niepodlega

15	Monitor "17"	1	2004	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Monitor ma uszkodzoną matrycę (RGB) – naprawa nieopłacalna
16	Lenowo NAS server	1	2014	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Serwer na jeden dysk, uszkodzona główna płyta - naprawa nieopłacalna
17	Nagrywarka DVD LG	1	2011	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Nagrywarka na USB, uszkodzony laser - naprawa nieopłacalna
18	Notebook Asus AMD 16B 160 GB	1	2010	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Notebook Asus nie uruchamia się, uszkodzony układ graficzny mostek (północnego/południowego) - naprawa nieopłacalna
19	Laptop Toshiba L-300-165VB XPP	1	2008	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Laptop Toshiba nie uruchamia się, uszkodzona matryca (zbita) - naprawa nieopłacalna
20	Notebook Asus AMD 16B 160GB WXP	1	2010	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Notebook Asus nie uruchamia się, uszkodzona płyta główna - naprawa nieopłacalna



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie

14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10, tel. 89 649 04 20, fax 89 649 04 21, e-mail: psse.ilawa@sanepid.olsztyn.pl

21	Stacja dysków DCE 5200	1	2009	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Stacja dysków ma uszkodzoną płytę główną oraz zasilacz – naprawa nieopłacalna
22	Komputer stacjonarny Dell	1	2011	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Komputer ma uszkodzoną płytę główną oraz pamięć RAM – naprawa nieopłacalna
23	Drabina	1	1995	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania -	Drabina posiada połamaną konstrukcję szczebli - naprawa nieopłacalna
24	Wiertarka udarowa	1	2011	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Wiertarka udarowa posiada spalony silnik, uszkodzony korpus - naprawa nieopłacalna
25	Odkurzacz do liści	1	2011	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Odkurzacz liści posiada uszkodzony komutator wirnika - naprawa nieopłacalna
26	Telewizor	1	1993	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Telewizor CRT (kineskopowy) uszkodzony zasilacz - naprawa nieopłacalna

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

27	Magnetowid	1	1993	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Magnetowid z lat 80 tych, uszkodzona głowica - naprawa nieopłacalna
28	Aparat fotograficzny PREMIER	1	1996	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Aparat fotograficzny, nie uruchamia się - naprawa nieopłacalna
29	Rejestrator temperatur	1	2013	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania likwidacja	Rejestrator temperatur, uszkodzona elektronika sterowania - naprawa nieopłacalna
30	Chłodziarka ARDO	1	1997	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Chłodziarka ARDO, uszkodzony agregat, termostat - naprawa nieopłacalna
31	Szafa termostatyczna	1	2001	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Szafa termostatyczna nie trzyma temperatury, przecieka – naprawa nieopłacalna
32	Krzesło obrotowe	1	2011	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Krzesło zużyte i uszkodzone



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie

14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10, tel. 89 649 04 20, fax 89 649 04 21, e-mail: psse.ilawa@sanepid.olsztyn.pl

33	Krzesło	1	1996	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Krzesło zużyte i uszkodzone
34	Fotel	1	1998	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Fotel zużyty i uszkodzony
35	Szafka z szufladami	1	1996	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Szafka zużyta, uszkodzone szuflady i drzwiczki
36	Pipeta automatyczna	1	2007	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Pipeta ma uszkodzoną wyrzutnie końcówek – naprawa niemożliwa
37	Pipeta automatyczna	1	2007	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Pipeta ma uszkodzoną wyrzutnie końcówek – naprawa niemożliwa
38	Elektroda Blueline 25 pH	1	2009	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Elektroda posiada stłuczoną szklaną końcówkę – naprawa niemożliwa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie

14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10, tel. 89 649 04 20, fax 89 649 04 21, e-mail: psse.ilawa@sanepid.olsztyn.pl

39	Wykrywacz gazów	1	2006	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Inne metody badań, sprzęt przestarzały, nie spełnia wymagań aktualnych norm
40	Tygle platynowe LT-5 z przykrywkami	1	2006	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja	Nie są wykonywane badania od kilkunastu lat – sprzęt zbędny

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA**
w Iławie
14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10
tel. 89 649 04 20, fax 89 649 04 21

D Y R E K T O R

mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI