



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

MT.2370.5.2025
Przemyśl, 2025-11-14

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych o napędzie elektrycznym

Zamawiający - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, plac św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2025 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu z dnia 30 maja 2025 roku w sprawie gospodarowania składnikami majątku ruchomego, które reguluje wykonywanie zamówień o wartości nieprzekraczających kwoty 130 000,00 zł, tj. których nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego – zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych o napędzie elektrycznym składającego się z:

1. Nożyce:

- Ciśnienie robocze - 70 Mpa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - BC 180 I - 20
- Siła cięcia - 760 kN
- Min. rozwarcie ostrzy wg. PN-EN 13204 - 180mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy - 202mm
- Technologia wykonania ostrzy - odkuwane
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle

- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem - 20 kg

2. Rozpierzacz ramieniowy:

- Ciśnienie robocze - 70 Mpa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 52/730 - 21,5
- Minimalne rozwarcie ramion - 730 mm
- Minimalna siła rozpierania - 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania - 658 kN
- Siła ciągnięcia - 58 kN
- Siła ściskania - 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacz
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,4 kg

3. Rozpierzacz kolumnowy:

- Ciśnienie robocze – 50 MPa
- Długość w stanie rozłożonym – 640 mm
- Ilość tłoków – 2
- Siła 1 tłoka – 127 kN
- Skok 1 tłoka – 164 mm
- Siła 2 tłoka – 60 kN
- Skok 2 tłoka – 136 mm
- Stopień ochrony urządzenia z odkrytym akumulatorem: IP 58
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem na głębokości do 3 m
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

- Waga urządzenia z akumulatorem: ok. 14,8 kg

4. Zestaw trzech przedłużek do rozpieracza w torbie – sztuk 1

Trzy przedłużki w jednym zestawie

Przedłużka 1: 50 mm

Przedłużka 2: 150 mm

Przedłużka 3: 270 mm

5. Akumulator li-Ion 9 Ah – 6 sztuk

- Rodzaj - Li-Ion
- Linia - Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie - 25,2 V
- Pojemność całkowita 9 Ah
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony - IP 68
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Wskaźnik naładowania
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

6. Ładowarka sieciowa 230 V – 1 sztuka

7. Ładowarka samochodowa 12-24 V – sztuka

8. Zasilacz sieciowy 230 V – 1 sztuka

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2025 r.

3. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 % (cena brutto w PLN).

4. Termin i sposób złożenia oferty:

Termin składania ofert do dnia 21 listopada 2025 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, ul. Plac św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl lub pocztą na adres zamawiającego, w kopercie oznaczonej: „Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych o napędzie elektrycznym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu”

Oferta może być złożona również w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: sekretariat@przemysl.kmpsp.gov.pl lub poprzez system e-doręczeń albo ePuap.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej otrzymania i zarejestrowania w sekretariacie KM PSP Przemyśl



Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle

5. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

mł. kpt. Kamil Czternastek
tel. 16 6764631,
email: k.czternastek@przemysl.kmpsp.gov.pl

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
(-)
st. bryg. Bogusław Szczurko

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/