

Informacja żeglugowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje informację żeglugową dla śródlądowych dróg wodnych według stanu na dzień **24.06.2025 r. z godziny 7:00**.

1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunki siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
Szkarpawa								
Tujsk	16,8	590	506	-17	-	-	-	-
Tuga								
Nowy Dwór Gdański	10,9	590	521	-3	-	-	-	-
Elbląg								
Elbląg	-	610	518	-10	-	-	-	-
Nogat								
Biała Góra - WG	0,5	-	122	-6	-	-	-	-
Biała Góra - WD	0,5	-	137	-2	-	-	-	-
Szonowo - WG	14,4	-	608	-2	-	-	-	-
Szonowo - WD	14,4	-	462	0	-	-	-	-
Rakowiec- WG	24	-	464	0	-	-	-	-
Rakowiec - WD	24	-	158	-4	-	-	-	-
Michałow - WG	36,6	-	162	-2	-	-	-	-
Michałow - WD	36,6	-	498	-14	-	-	-	-
Kanał Elbląski								
Całuny - WD	46,3	-	522	-7	-	-	-	-
Buczyniec - WG	36,6	-	895	-5	-	-	-	-
Wiśła km 830,0 – 942,3								
Grudziądz	834,95	650	170	-9	-	13,96	234°/5,4	-
Tczew	908,65	820	283	-6	-	15,0	-	-
Gdańska Głowa	931,20	810	540	0	-	-	-	-
Przegalina	936,0	700	527	0	-	-	-	-
Świbno	939,0	680	516	-6	-	13,0	211°/3,9	-
Ujście	941,0	680	519	-4	-	-	-	-
Sobieszewo	9,650	570	510	-8	-	-	-	-
Port Północny	-	570	504	-9	-	13,4	244°/6,9	-

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
Wisła km 680 - 830								
Włocławek	679,4	650	106	-2	-	-	-	-
Toruń	734,7	650	119	-2	20,8	13,9	-	-
Fordon	774,9	650	125	-5	-	-	-	-
Chełmno	806,8	630	167	-10	-	-	-	-
Kanał Elbląski								
Ostróda - WG	15,161	620	619	+2	-	-	-	-
Ostróda - WD	15,219	455	458	+2	-	-	-	-
Mała Ruś - WG	19,23	771	784	0	-	-	-	-
Mała Ruś - WD	19,282	620	620	+2	-	-	-	-
Miłomłyn- WG	0,051	910	913	+1	-	-	-	-
Miłomłyn - WD	0,133	610	610	+3	-	-	-	-
Zielona - WG	4,61	616	609	+8	-	-	-	-
Zielona - WD	4,656	453	454	0	-	-	-	-
Iława	32,377	940	907	-1	19,6	-	-	-
Brda – droga wodna Wisła – Odra km 0+000 - 14+800								
Śluza Czersko Polskie – stanowisko dolne	1+400	-	125	-6				740
Śluza Czersko Polskie – stanowisko górne	1+400	-	229	-2				253
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko dolne	12+400	-	278	-2				333
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko górne	12+400	-	588	-2				642

Źródło: dane hydrologiczne IMGW oraz aktualne stany wód na obiektach PGW WP.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: www.meteo.imgw.pl.

2. Warunki nawigacyjne

Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Szkarpawa (Tujsk)	25,4	Otwarty	Sondowanie 04.03.2025 r., 28.04.2025 r.			
			490	210	506	226
Wisła Królewiecka	11,9	Otwarty	493	130	506	143
Tuga	10,9	Otwarty	517	130	521	134
			Sondowanie 11.03.2025 r.			
Nogat (62,0 km)	0,400-14,500	Otwarty	176	180	137	141
			Sondowanie 11.03.2025 r.			
	14,500-24,000	Otwarty	468	190	462	184
			Sondowanie 10.03.2025 r.			
	24,000-38,600	Otwarty	176	150	158	132
			Sondowanie 10.03.2025 r.			
	38,600-62,000	Otwarty	528	180	498	150
Kanał Jagielloński	4,7	Otwarty	520	220	498	188
rz. Elbląg, jez. Drużno, Kan. Elbląski do pochylni Całuny	0,000-11,100 46,300-52,000	Otwarty	510	140	522	152
system Kanału Elbląskiego powyżej Pochylni Buczyniec w kierunku Miłomłyna	-	Otwarty	905	150	895	140
Wisła - wodowskaz Grudziądz	830,0-867,0	Otwarty	Sondowanie 17.04.2025 r.			
			188	140	170	122
Wisła - wodowskaz Korzeniewo	867,0-886,0	Otwarty	Sondowanie 17.04.2025 r.			
			166	100	166	100
Wisła - wodowskaz Biała Góra	886,0-909,0	Otwarty	Sondowanie 17.04.2025 r.			
			147	120	122	95
Wisła - wodowskaz Tczew	909,0-942,3	Otwarty	Sondowanie 17.04.2025 r.			
			311	130	283	102

Martwa Wisła Vb wodowskaz Sobieszewo	0,00 – 11,5	Otwarty	Sondowanie 03.03.2025 r.			
			500	370	510	380
Odnoga Martwej Wisły do m. Błotnik Vb wodowskaz Sobieszewo	0,00-2,5	Otwarty	Sondowanie 04.04.2025 r.			
			505	300	510	305
Rzeka Motława Ia wodowskaz Gdańsk Port Północny	0,00-0,85	Otwarty	Sondowanie 04.04.2025 r.			
			510	210	504	204

Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			Sondowanie 15.04.2025 r.		WZ Toruń	
Wisła	680,0 – 718,0	Otwarty	151	70	119	40
			Sondowanie 09.04.2025 r.		WZ Toruń	
Wisła	718 - 771,4	Otwarty	163	80	119	40
			Sondowanie 04.04.2025 r.		WZ Chełmno	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Wisła	771,4 -830,0	Otwarty	188	80	167	60
Kanał Elbląski - wszystkie odcinki	-	Otwarty z wyjątkiem odc. 41+600 do 42+000 – awaria pochylni Oleśnica	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody – Jez. Drwęckie [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			-	-	458	110-140
Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Brda	0+000 – 1+400	Otwarty	168	168	125	125
Brda	1+400 – 12+400	Otwarty	226	150	253	170
Brda	12+400 - 14+800	Otwarty	588	150	588	150

Status śluz/pochylni żeglugowych

Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Szarpawa			
Gdańska Głowa	0+250	Otwarta	7:00 – 19:00 pon.-ndz.
Nogat			
Biała Góra	0,400	Otwarta	7:00 – 19:00 pon.-ndz.
Szonowo	14,500	Otwarta	7:00 – 19:00 pon.-ndz.
Rakowiec	24,000	Otwarta	7:00 – 19:00 pon.-ndz.
Michałow	38,600	Otwarta	7:00 – 19:00 pon.-ndz.
Kanał Elbląski			
Buczyniec	35,000	Otwarta	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Kąty	38,700	Otwarta	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Oleśnica	41,700	Otwarta	12:00 – 19:00 pon.-ndz.
Jelenie	43,800	Otwarta	12:00 – 19:00 pon.-ndz.
Całuny	45,800	Otwarta	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Rzeka Martwa Wisła			
Przegalina Południowa	0+550	Otwarta	7:00 – 19:00 pon.-ndz.
Kanał Elbląski			
Miłomłyn	0,086	Otwarta	10:00 – 19:00 pon.-ndz.
Ostróda	15,188	Otwarta	10:00 – 19:00 pon.-ndz.
Mała Ruś	19,233	Otwarta	10:00 – 19:00 pon.-ndz.
Zielona	4,63	Otwarta	10:00 – 19:00 pon.-ndz.
Brda			
Śluza Czersko Polskie	1+400	Zamknięta	Poniedziałek – piątek 7⁰⁰–15⁰⁰ sobota, niedziela 7⁰⁰–19⁰⁰
Śluza Miejska nr 2	12+400	Otwarta	7 ⁰⁰ –19 ⁰⁰

3. Informacje żeglugowe

Zarząd Zlewni w Elblągu

Rzeka Szkarpa – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna otwarta.

Rzeka Nogat – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna otwarta.

Rzeka Wisła Królewiecka - droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna otwarta.

Rzeka Tuga – droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna otwarta.

Kanał Jagielloński – kanał kl. II (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 2,2 m)

Droga wodna otwarta.

Kanał Elbląski (km 46+300-52+000) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez. Drużno kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

rzeka Elbląg (0+000-3+900) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

Droga wodna otwarta.

Kanał Elbląski (km 0+450-36+600) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez. Piniewo, jez. Sambród, jez. Ruda Woda, jez. Bartązek, Jez. Ilińsk: kl. II (głębokość tranzytowa wody zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m), Kanał Bartnicki (0+000-1+000) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5 m),

Droga wodna otwarta.

Kanał Elbląski

Droga wodna otwarta.

Pochylnia Oleśnica sprawna. Napełnianie kanału wodą na odcinku między pochylniami Oleśnica km 41+700 i Jelenie km 43+800. Otwarcie szlaku planowane jest na godzinę 12.00.

Zarząd Zlewni w Tczewie

Wisła km 830,0 – 942,0

Droga wodna otwarta. Od km 830 do 942,0 szlak żeglowny oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi, których ustawienie jest na bieżąco korygowane.

Rzeka Martwa Wisła odnoga do m. Błotnik km 0,00-2,5

Droga wodna otwarta. Szlak żeglowny oznakowany znakami pływającymi.

Rzeka Martwa Wisła km 1,00-11,5

Droga wodna otwarta. Szlak żeglowny oznakowany znakami pływającymi.

Rzeka Motława km 0,00-0,85

Droga wodna otwarta. Szlak żeglowny oznakowany znakami pływającymi.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

ZPH Węzeł Hydrotechniczny Przegalina (śluzy Przegalina Południowa i Gdańska Głowa)

Śluza Gdańska Głowa

Od 25.04.2025 r. czynna 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 do 19:00

Śluza Przegalina Południowa

Od 25.04.2025 r. czynna 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 do 19:00

Zarząd Zlewni w Toruniu

Wisła km 680,0 – 830,0

Droga wodna otwarta

Odcinek eksploatacyjny od km 680,0 do km 718 – klasa drogi wodnej Ib

Ze względu na bardzo małe głębokości na tym odcinku rzeki Wisły przeprowadzono sondowanie łodzią motorową. Stwierdzono najmniejszą głębokość 55cm przy stanie wody na wodowskazie w Toruniu 151cm. W związku z powyższym zaistniał problem z wystawieniem znaków pływających na tym odcinku sprzętem, którym dysponujemy do tego celu, ponieważ jego zanurzenie wynosi 120 cm. Możemy go dopiero użyć, kiedy stany wody na wodowskazie Toruń osiągną minimum 200 cm. Do tego czasu wystawiane będzie oznakowanie pływające tzw. bakeny łodzią motorową. Do czasu wystawienia całego oznakowania armatorzy mogą pływać tylko na swoją odpowiedzialność. Jednocześnie na tym odcinku przeprowadzimy jednostki o mniejszym zanurzeniu niż 70 cm po uprzednim powiadomieniu telefonicznym (Zgłoszenia w godzinach pracy od 7:00 do 15:00, z dwudniowym wyprzedzeniem, przyjmuje Jarosław Wachowski, tel. 501 371 480).

Odcinek eksploatacyjny od km 718 do km 830 – droga wodna klasy II.

Od km 718 do km 729 szlak żeglugowy oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi. Od km 729 do km 737 oznakowanie pływające. Od km 737 do km 830 oznakowanie szlaku za pomocą znaków nawigacyjnych brzegowych. W km 718+000-772+000 głębokość tranzytowa 80 cm przy stanie wody na wodowskazie Toruń 163 cm, Fordon 157 cm, od km 772+000-830+000 - głębokość tranzytowa 100 cm przy stanie wody na wodowskazie Fordon 172 cm, Chełmno 217 cm, Grudziądz 222 cm.

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Brda km 0+000 – 14+800

Droga wodna otwarta.

Śluza Czersko Polskie w km 1+400 sprawna - brak możliwości śluzowania ze względu na zbyt niski poziom wody na stanowisku dolnym.

Informację żeglugową opracowano na podstawie bieżących danych własnych. Dodatkowo wykorzystano dane z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl