

## Inwentaryzacja systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego

Inwentaryzacja ma charakter poglądowy i pomocniczy, a stan faktyczny może nieznacznie odbiegać od przedstawionego, jak również ulegać zmianie w trakcie realizacji Umowy.

## Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

lp.	systemy zabezpieczenia technicznego				
	SSWiN	STD	SKD	SSP/PWP	OA/OE
1	centrala alarmowa: SATEL CA 64 INTEGRA 128	rejestrator: IP DHINVR4416H (DAHUA) IP DHINVR4832 (DAHUA)	centrala: Roger CPR 32 NET	centrala: POLON 4200	oświetlenie awaryjne: 38 szt.
	manipulatory z klawiaturą: 8 szt.	kamera: IP DMC2130DVIWLITE (DMAX) – 31 szt.	czytnik kontroli dostępu: 4 szt.	optyczna czujka dymu: 143 szt.	oświetlenie ewakuacyjne: 11 szt.
	urządzenia detekcyjne: 12 szt.	monitor zbiorczy (podgląd) – 2 szt.	kontroler dostępu wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych PR312MF-G: 2 szt.	sygnalizator pożarowy: 9 szt.	
	sygnalizatory: wew. - 4 szt./zew.: 1 szt.	switch PoE: 2 szt.	elektrozaczep: 1 szt.	przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 6 szt.	
	przycisk napadowy: 50 szt.	czujka sejsmiczna - 1 szt.	zwora elektromagnetyczna: 1 szt.	ręczny ostrzegacz pożarowy: 16 szt.	
	ekspander INT-E: 8 szt.		przycisk wejścia: 3 szt.	wskaźnik zadziałania WZ31: 29 szt.	
	czujka ruchu: 11 szt.		przycisk wyjścia: 2 szt.	terminal TSR 4000: 1 szt.	
			awaryjny przycisk wyjścia: 4 szt.		
			czujka kontroli przejścia: 1 szt.		

## Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. – ul. Chopina 52

lp.	systemy zabezpieczenia technicznego				
	SSWiN	STD	SKD	SSP/PWP	OA/OE
1	centrala alarmowa: SATEL INTEGRA 64	rejestrator Hikivision DS3632NI-M8: 1 szt.	centrala: Roger CPR 32 NET	centrala: INIM Electronic	oświetlenie awaryjne: 2 szt.
	klawiatura: 3 szt.	kamera: 20 szt.	kontroler dostępu wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych PR312MF-G: 2 szt.	optyczna czujka dymu: 51 szt.	oświetlenie ewakuacyjne: 2 szt.
	manipulator INT-KLCD z klawiaturą: 2 szt				
	sygnalizatory: wew. - 1 szt.	monitor zbiorczy (podgląd): 1 szt.	elektrozaczep: 3 szt.	sygnalizator pożarowy: 4 szt.	
			zwora elektromagnetyczna: 1 szt.		
	czujka ruchu: 23 szt.		wideodomofon: 1 szt.	przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 1 szt.	
	czujka magnetyczna: 3 szt.		domofon: 1 szt.		
	przycisk napadowy: 2 szt.		przycisk wyjścia: 3 szt.	ręczny ostrzegacz pożarowy: 4 szt.	
		czujka kontroli przejścia: 1 szt.			

## Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu

lp.	systemy zabezpieczenia technicznego				
	SSWiN	STD	SKD	SSP/PWP	OA/OE
1	centrala alarmowa: SATEL INTEGRA 24 INTEGRA 128	rejestrator: HD-CVI HAC-HCVR5216A-S3(DAHUA)	centrala: Roger CPR 32 NET	centrala: SATEL CSP-104	oświetlenie awaryjne: 3 szt.
	manipulatory z klawiaturą: 3 szt.	kamera: HDCVI – 8 szt.	kontroler dostępu wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych PR312MF-G: 1 szt.	optyczna czujka dymu: 14 szt.	oświetlenie ewakuacyjne: -
	sygnalizatory: wew. - 1 szt./zew.: 1 szt.	monitor zbiorczy (podgląd) – 1 szt	elektrozaczep: 1 szt.	sygnalizator pożarowy: 2 szt.	
	czujka ruchu: 15 szt.		domofon: 1 szt.	przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 2 szt.	
				ręczny ostrzegacz pożarowy: 3 szt.	

## Prokuratura Rejonowa w Słubicach

lp.	systemy zabezpieczenia technicznego				
	SSWiN	STD	SKD	SSP/PWP	OA/OE
1	centrala alarmowa: SATEL INTEGRA 64	rejestrator: HD-CVI HAC-HCVR5216A-S3 (DAHUA)	centrala: Roger CPR 32 NET	centrala: BOSCH FPA-1200-C	oświetlenie awaryjne:
	manipulatory z klawiaturą: 3 szt.	kamera: HD-CVI DH-HAC-HDBW2221RP-Z: 9 szt. kamera obrotowa: 1 szt.	kontroler dostępu wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych PR312MF-G: 1 szt.	optyczna czujka dymu: 78 szt.	oświetlenie ewakuacyjne: 10 szt.
	sygnalizatory: wew. - 1 szt./zew.: 1 szt.	monitor zbiorczy (podgląd): 1 szt.	elektrozaczep: 1 szt.	sygnalizator pożarowy: 3 szt.	
	czujka ruchu: 28 szt.		domofon: 1 szt.	przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 1 szt.	
			awaryjny przycisk wyjścia: 1 szt.	ręczny ostrzegacz pożarowy: 1 szt.	
		czujka kontroli przejścia: 1 szt.	wskaźnik zadziałania: 1 szt.		

## Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich

lp.	systemy zabezpieczenia technicznego				
	SSWiN	STD	SKD	SSP/PWP	OA/OE
4	centrala alarmowa: SATEL CA 10	rejestrator: HD-CVI HAC-HCVR5216A-S3 (DAHUA)	centrala: Roger CPR 32 NET	centrala: SATEL CSP-100	oświetlenie awaryjne: 6 szt.
	manipulatory z klawiaturą: 2 szt.	kamera: CVI DH-HAC: 7 szt.	kontroler dostępu wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych PR312MF-G: 3 szt.	optyczna czujka dymu: 3 szt.	
	urządzenia detekcyjne: 7 szt.		elektrozaczep: 1 szt.	sygnalizator pożarowy: 9 szt.	
	sygnalizatory: wew. - 1 szt./zew. - 1 szt.		zwora elektromagnetyczna: 2 szt.	przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 2 szt.	
			awaryjny przycisk wejścia: 2 szt.	ręczny ostrzegacz pożarowy: 1 szt.	

## Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie

lp.	systemy zabezpieczenia technicznego				
	SSWiN	STD	SKD	SSP/PWP	OA/OE
1	centrala alarmowa: SATEL INTEGRA 64	rejestrator NVR DAHUA: 1 szt.	centrala: Roger CPR 32 NET	centrala: SIEMENS FC721ZZ	oświetlenie awaryjne: 24 szt.
	klawiatura INT-SCR-BL: 2 szt.	kamera: IP DS2CD11211: 18 szt.	kontroler dostępu wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych PR312MF-G: 3 szt.	optyczna czujka dymu: 99 szt.	oświetlenie ewakuacyjne: 23 szt.
	manipulator INT-KLCD z klawiaturą: 2 szt.		elektrozaczep: 2 szt.	sygnalizator pożarowy: 3 szt.	
	sygnalizatory: wew. - 2 szt./zew.: 1 szt.	monitor zbiorczy (podgląd): 2 szt.	zwora elektromagnetyczna: 1 szt.	przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 1 szt.	
			wideodomofon: 2 szt.	ręczny ostrzegacz pożarowy: 8 szt.	
	czujka ruchu: 27 szt.	Switch PoE TP Link T2600G28MPS	przycisk wyjścia: 3 szt.	wskaźnik zadziałania: 43 szt.	
	czujka magnetyczna: 3 szt.		awaryjny przycisk wyjścia: 3 szt.		
			czujka kontroli przejścia: 1 szt.		