

Opis przedmiotu zamówienia
Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu zaopatrzeniowego.

Lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	PROPOZYCJE WYKONAWCY
1.	SILNIK	
1.1	Silnik diesla o mocy min. 140 KM, silnik spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin.	
1.2	Pojemność silnika min. 2000 cm ³	
2.	PRZENOSZENIE NAPĘDU	
2.1	Napęd na dwie osie 4 x 4, system umożliwiający przełączyć napęd w tryb stałego rozdziału siły napędowej na cztery koła	
2.2	Skrzynia biegów manualna minimum 5 biegowa	
2.3	Tempomat	
3.	UKŁAD HAMULCOWY	
3.1	Oś przednia - hamulce tarczowe.	
3.2	Oś tylna - hamulce tarczowe.	
4.	UKŁAD KIEROWNICZY	
4.1	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.	
4.2	Kierownica umożliwiająca sterowanie urządzeniami zamontowanymi w pojeździe, bez konieczności odrywania rąk z jej wieńca.	
5.	BEZPIECZEŃSTWO	
5.1	Samochód wyposażony w poduszki powietrzne czołowe, boczne i kurtynowe oraz poduszkę kolanową dla kierowcy.	
5.2	Samochód wyposażony w system ABS.	
5.3	Samochód wyposażony w kamerę cofania.	
5.4	Samochód wyposażony w system wspomagania ruszania na wzniesieniu.	
5.5	Samochód wyposażony w system kontroli i stabilizacji toru jazdy.	
5.6	Samochód wyposażony w automatyczne wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu.	
6.	NADWOZIE	
6.1	Typu: pick-up, czterodrzwiowy. Drzwi boczne prawe i lewe w przestrzeni pasażerskiej z oknami. Szyby w drzwiach tylnych przyciemniane. Okna w przestrzeni pasażerskiej z tyłu po prawej i lewej stronie. Stopnie boczne, osłony przeciwbłotne kół, zderzak tylny ze stopniem.	
6.2	Podłoga w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową.	
6.3	Oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej .	
6.4	Samochód fabrycznie nowy.	
6.5	Przystosowane do przewozu co najmniej 5 osób wraz z kierowcą. Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym lub szarym.	

6.6	Kolor nadwozia – czerwony (RAL 3000 lub zbliżony).	
6.7	Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: a) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, b) fotel dla kierowcy z możliwością regulacji co najmniej wysokości	
6.8	Samochód wyposażony w automatyczną klimatyzację.	
6.9	Samochód wyposażony w elektrycznie składane i regulowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne.	
6.10	Samochód wyposażony w elektrycznie otwierane szyby z przodu oraz z tyłu.	
6.11	Samochód wyposażony w fabryczne radio.	
6.12	Samochód wyposażony w aluminiowe obręcze kół min 18 cali.	
6.13	Samochód wyposażony w gniazdo zapalniczki 12V.	
6.14	Samochód wyposażony co najmniej w:	
	a) komputer pokładowy,	
	b) centralny zamek,	
	c) immobiliser,	
	d) lusterko wewnętrzne,	
	e) pełnowymiarowe koło zapasowe	
	f) czujniki zmierzchu	
	g) kamera cofania,	
	h) Reflektory przeciwmgielne z przodu	
6.15	Wykonawca dodatkowo zamontuje w samochodzie radiotelefon. Radiotelefon należy podłączyć do instalacji elektrycznej samochodu, zgodnie z wymogami producenta z zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia prądowego. Antena radiotelefonu powinna być zamontowana na stałe na dachu samochodu. Radiotelefon i antenę dostarczy zamawiający w trakcie realizacji zamówienia.	
6.16	Urządzenia, których mowa w pkt. 6.17 winny być zamontowane w przedniej części samochodu tak, by zapewniony był dobry dostęp do panela manipulacyjnego i nie utrudniały podróżowania na przednich fotelach oraz nie ograniczały widoczności, nie wchodziły w strefy otwierania poduszek powietrznych. Szczegóły dotyczące montażu ww. urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.	

6.17	Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) a w szczególności winien być wyposażony w: a) generator dźwięku ELFIR ZURA 6120 wraz z głośnikiem płaskim ELFIR SA 100W- sposób montażu uzgodnić z zamawiającym, - fale dźwiękowe powinny być wysyłane co najmniej do przodu, a oś ich rozchodzenia się powinna być równoległa do podłużnej osi symetrii pojazdu; dopuszcza się odchylenie od tego kierunku nie większe niż 15°, - być tak sterowane, aby ich włączenie nie było możliwe bez równoczesnego włączenia sygnału świetlnego, b) belkę ostrzegawczą PREMIUM LED BP 1200 mm, 12/24V, niebieska, R65/R10, klosz niebieski (sposób montażu uzgodnić z zamawiającym), - włączanie świateł błyskowych powinno być niezależne od położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika oraz od włączenia sygnałów dźwiękowych c) pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu z wyjątkiem pokrywy silnika, wykonany z taśmy min. klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości 15 cm, d) napisy „STRAŻ” barwy białej lub czerwonej po obu stronach o wysokości liter 14cm. Barwę napisu uzgodnić z Zamawiającym.	
6.18	Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r, poz. 3 z późn. zm.). Właściwy numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia.	
6.19	Samochód wyposażony w hak holowniczy kulowy z możliwością demontażu wyposażony w system stabilizacji przyczepy. Hak holowniczy o uciagu min. 1500 kg oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy.	
6.20	Samochód wyposażony w gumowe dywaniki, gumową matę bagażową	
7.	POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	
7.1	Zamawiający wymaga, aby samochód objęty był minimum 2 letnią gwarancją liczoną od daty dostarczenia samochodu.	
7.2	Minimum jeden punkt serwisowy usytuowany w odległości od siedziby zamawiającego nie większej niż 200 km.	
7.3	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcje obsługi w języku polskim do samochodu i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” jako samochód osobowy.	
7.4	Termin realizacji zadania maksymalnie do dnia 20 grudnia 2021r.	

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „posiada”.