

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 2 lutego 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 2 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownymi wzrostami stanów wody**:

– Na obszarze: **zlewnia Krzczonówki**


Na Krzczonówce w Krzczonowie notuje się szybki wzrost poziomu wody związany z piętrzeniem wody przez lód. W kolejnych godzinach spodziewane są dalsze wzrosty w strefie wody wysokiej. Od **2026-02-02 09:14** do **2026-02-02 20:00**.

– Na obszarze: **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Proсны, Warta środkowa od Proсны do Wełny, Warta środkowa od Wełny do Noteci**

W związku z rozwojem zjawisk lodowych na środkowej Warcie prognozowane są dalsze gwałtowne wzrosty stanu wody, szczególnie na stacjach: Sławsk, Nowa Wieś Podgórna oraz Wronki. Od **2026-02-01 17:03** do **2026-02-02 12:00**.

– Na obszarze: **Drwęca od źródła do Welu**

W związku z rozwojem zjawisk lodowych w górnym odcinku Drwęcy, w rejonie stacji wodowskazowej Rodzone, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej. Istnieje możliwość osiągnięcia stanu ostrzegawczego. Od **2026-02-01 08:28** do **2026-02-03 13:00**.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 2 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia przed silnym mrozem:**

– Na obszarze powiatów i miast: olecki, starogardzki, ostrołęcki, łosicki, chełmski, łomża, włodawski, siemiatycki, Białystok, gdański, augustowski, Ostrołęka, hajnowski, łęczyński, bartoszycki, bialski, lubartowski, suwalski, Suwałki, nowodworski, malborski, tczewski, łukowski, parczewski, radzyński, Biała Podlaska, braniewski, etcki, Chełm, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, Siedlce, białostocki, bielski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, sokółski, wysokomazowiecki, zambrowski, elbląski, kwidzyński, giżycki, iławski, lidzbarski, olsztyński, ostródzki, piski, węgorzewski, Elbląg, Olsztyn, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, gołdapski, sztumski.

obejmującym zasięgiem województwa: **warmińsko-mazurskie, pomorskie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie.**

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 1/2.02 oraz 2/3.02 od -29°C do -24°C, w nocy z 3/4.02 od -20°C do -17°C. Temperatura maksymalna w dzień od -15°C do -11°C. Wiatr o średniej prędkości 5-20 km/h.

Od **2026-02-01 09:43** do **2026-02-04 09:00**

W dniu 2 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia przed silnym mrozem:**

– Na obszarze powiatów i miast: tarnowski, dębicki, lubliniecki, częstochowski, kłobucki, jędrzejowski, gorlicki, dąbrowski, bocheński, nowosądecki, Kraków, jasielski, Nowy Sącz, Tarnów, brzeski, chrzanowski, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki, krośnieński, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, Krosno, myszkowski, zawierciański, Częstochowa, kazimierski, pińczowski, włoszczowski, obejmującym zasięgiem województwa: **małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.**

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 31.01/01.02 i 02.02/03.02 miejscami od -17°C do -14°C, a w nocy z 01.02/02.02 od -18°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień od -13°C do -9°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h. Od **2026-01-31 22:00** do **2026-02-03 10:00.**

– Na obszarze powiatów i miast: ciechanowski, mławski, wyszkowski, bytowski, chełmiński, chojnicki, kościerski, lęborski, wąbrzeski, świecki, Grudziądz, makowski, nowomiejski, grudziądzki, działdowski, rypiński, brodnicki, nidzicki, golubsko-dobrzyński, tucholski, wołomiński, żuromiński, wejherowski, kartuski, miński, przasnyski, pułtuski, Gdańsk, obejmującym zasięgiem województwa: **mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.**

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 30/31.01 miejscami od -17°C do -15°C, podczas kolejnych nocy od -22°C do -18°C, lokalnie około -25°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -8°C, chłodniej miejscami 01.02 i 02.02: około -15°C. Wiatr o średniej prędkości początkowo (31.01) od 15 km/h do 25 km/h, później słabnący do 5-15 km/h. Od **2026-01-30 21:00** do **2026-02-04 09:00.**

– Na obszarze powiatów i miast: Bydgoszcz, Włocławek, inowrocławski, mogileński, łęczycki, bydgoski, aleksandrowski, Toruń, łódzki wschodni, żniński, sępoleński, włocławski, lipnowski, bieszczadzki, opatowski, ostrowiecki, przeworski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, buski, starachowicki, nakielski, radziejowski, toruński, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, brzozowski, tańcucki, mielecki, niżański, przemyski, tarnobrzeczki, leski, kielecki, konecki, sandomierski, skarżyski, staszowski, Kielce, kolski, tomaszowski, kutnowski, łowicki, opoczyński, rawski, skierniewicki, zgierski, brzeziński, Łódź, Skierniewice, obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, łódzkie, podkarpackie, świętokrzyskie, wielkopolskie.**

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 31.01/01.02 miejscami od -18°C do -14°C, a w nocy z 01.02/02.02 i 02.02/03.02 od -23°C do -16°C. Temperatura maksymalna w dzień od -15°C do -12°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h. Od **2026-01-31 22:00** do **2026-02-03 10:00.**

– Na obszarze powiatów i miast: opolski, grodziski, legionowski, przysuski, hrubieszowski, lipski, biłgorajski, gostyniński, grójecki, zwoleniński, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, puławski, rycki, świdnicki, tomaszowski, zamojski, Lublin, Zamość, białobrzegi, garwoliński, kozienicki, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydlowiecki, warszawski zachodni, żyrardowski, Płock, Radom, Warszawa, obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, mazowieckie.**


Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 31.01/01.02 miejscami od -22°C do -18°C, a w nocy z 01.02/02.02 i 02.02/03.02 od -25°C do -22°C. Temperatura maksymalna w dzień od -15°C do -13°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h. Od **2026-01-31 22:00** do **2026-02-03 10:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: wągrowiecki, wrzesiński, złotowski, Kalisz, Poznań, wałecki, Koszalin, drawski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, koniński, krotoszyński, obornicki, ostrowski, pilski, poznański, słpecki, szamotulski, średzki, śremski, człuchowski, Słupsk, ostrzeszowski, pleszewski, turecki, Konin, chodzieski, wieruszowski, zduńskowolski, bełchatowski, słupski, białogardzki, łaski, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, sieradzki, wieluński, Piotrków Trybunalski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, jarociński, kaliski, kępiński obejmującym zasięgiem województwa: **wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, łódzkie**.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 1/2.02 od -20°C do -15°C, a w nocy z 2/3.02 od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -13°C do -10°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h. Od **2026-02-01 12:00** do **2026-02-03 10:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: stargardzki, łobeski, międzychodzki, choszczeński, strzelecko-drezdenecki, obejmującym zasięgiem województwa: **zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie**.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 2/3.02 miejscami do około -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h. Od **2026-02-02 09:20** do **2026-02-03 10:00**.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 2 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do odwołania;
2. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – od 11.01.2026 r. do odwołania;
3. **zlewnia Rudawy, Prądnika i przyrzecze Wisły** – od 30.01.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 2 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) **nie zanotowano** przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **alarmowego**.

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak

6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują w ciągu najbliższych dni całodobowe występowanie ujemnej temperatury powietrza na obszarze całego kraju, szczególnie niskie wartości spodziewane są w północno-wschodniej części Polski. Prognozuje się występowanie wahań stanów wód związanych rozwojem zjawisk lodowych, zwłaszcza w dorzeczu Wisły.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Brynicy, Bystrzycy, Tyśmienicy, Radomce, Supraśli i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie,

Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Biebrzy i Bugu. Stan wysoki zanotowano na Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Kwisie, Widawce, Nerze, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze, Bobrze i Warcie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej. Stan niski zanotowano na Redze, Łebie, Nogacie i Gołdapie oraz lokalnie na Pasłęce. Stan wysoki obserwowano na Parsęcie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne spadki i wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Różan rz. Narew 59 cm natomiast największy spadek na stacji Dobrylas rz. Pisa 14 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacjach:

- Banie Mazurskie rz. Gołdapa 17 cm,
- Mieduniszki rz. Węgorapa 12 cm,
- Smolajny rz. Łyna 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od -17°C do -12°C. Ślisko. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. W nocy zachmurzenie na ogół małe lub bezchmurnie. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -29°C na północy do -22°C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 96+500 pokrywa lodowa 100%
- 96+500 – 110+000 pokrywa lodowa 90%
- 110+000 – 116+800 śryż 50% lód brzegowy 30%
- 116+800 – 118+500 pokrywa lodowa 90%
- 118+500 – 123+000 śryż 30% lód brzegowy 70%
- 123+000 – 166+500 śryż 20% lód brzegowy 60%
- 166+500 – 220+000 pokrywa lodowa 100%
- 220+000 – 230+000 lód brzegowy 80%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano spadek 6 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 4 cm na SW Nakło Zachód i SW Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano spadek 9 cm na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 56 cm w m. Drezdenko i spadek 42 cm w m. Santok w wyniku utrzymującej się cofki rzeki Warty w kierunku rzeki Noteci w związku z rozwojem zjawisk lodowych, strefa stanów niskich i średnich. Woda na ww. odcinku utrzymuje się w międzywalu. Sytuacja jest kontrolowana przez jednostki terenowe Wód Polskich tj. Zespół Wsparcia Technicznego oraz Nadzór Wodny w Drezdenku.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano spadek 2 cm na SW Antoniewo i SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 4 cm z okresowymi wahaniami do 23 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 4 cm z okresowymi wahaniami do 18 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano spadek 4 cm, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe, umiarkowane, duże, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od -15°C na północy do -7°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -22°C na północy regionu, wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków wschodnich.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie;

Na rzekach przymorza stany średnie, niskie miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wisła: stany średnie i niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie i niskie, miejscami wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, miejscami średnie i niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -13°C do -11°C, w rejonie Helu około -8°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -22°C do -19°C, w powiatach północnych od -17°C do -15°C, w rejonie Helu około -10°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Zjawiska Lodowe na rz. Wisła:

- 679+600 – 718+000 – śryż 65% lód brzegowy 25%
- 718+000 – 736+500 – śryż 80% lód brzegowy 25%
- 736+500 – 772+400 – śryż 80% i lód brzegowy 25%
- 772+400 – 775+000 – śryż 90% i lód brzegowy 25%
- 775+000 – 784+000 – pokrywa lodowa 100%
- 784+000 – 785+000 – płonia i przetainy 20%
- 785+000 – 787+000 – pokrywa lodowa 100%
- 787+000 – 790+000 – płonia i przetainy 15%
- 790+000 – 797+000 – pokrywa lodowa 100%
- 797+000 – 799+000 – płonia i przetainy 15%
- 799+000 – 806+000 – pokrywa lodowa 100%
- 806+000 – 809+000 – płonia i przetainy 15%
- 809+000 – 817+000 – pokrywa lodowa 100%
- 817+000 – 819+000 – płonia i przetainy 10%
- 819+000 – 830+000 – pokrywa lodowa 100%
- 830+000 – 942+000 – pokrywa lodowa 100%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite, miejscami większe przejaśnienia. Gdziekolwiek możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -10°C do -5°C, w rejonach podgórskich od -8°C do -5°C; wysoko w Beskidach od -7°C do -4°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, na południu lokalnie

słaby; wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na południu z roz pogodzeniami. Gdzieś tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -15°C do -8°C, w rejonach podgórskich od -12°C do -9°C, wysoko w Beskidach od -8°C do -6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na północy porywisty, wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły nie notowano opadów atmosferycznych.

Ubiegłej doby na rzekach i potokach w regionie wodnym notowano wzrosty stanów wód związane z rozwojem zjawisk lodowych. Największy wzrost zanotowano na Nidzie w Pińczowie (31 cm), Nidzicy w Kamyszwie (26 cm), Krzczonówce w Krzczonowie (24 cm), a wzrosty do 20 cm także m.in. na Szreniawie, Białej Tarnowskiej, górnej Sole i Skawie.

Zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich i niskich. Na Krzczonówce, dopływie Raby, występuje stan wysoki związany z piętrzeniem wody przez lód. Zwierciadło Prądnika w Ojcowie znajduje się poniżej minimum okresowego. Wisła na administrowanym odcinku utrzymuje się w większości w strefie stanów niskich.

Zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego utrzymują się na większości rzek dorzecza, tj. w zlewniach górnych części zlewni Soły i Skawy, na Rabie, na Dunajcu i jego dopływach. Na Białej Tarnowskiej występuje kra i lód brzegowy. Pokrywa lodowa występuje na Nidzie, Czarnej Orawie i na zbiornikach przeciwpowodziowych.

Na Wiśle lód brzegowy występuje do ujścia Nidy, a poniżej – śryż i lód brzegowy.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje miejscami słabe opady śniegu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie niewielkie spadki, lokalnie stabilizację, a punktowo wzrost o 15 cm na rz. Liwiec, w strefie stanów średnich, a punktowo na rz. Nurzec w niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich i niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i niskich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowana jest stabilizacja, a lokalnie także wahania bądź wzrosty poziomu wody związane z występującymi oraz rozwijającymi się zjawiskami lodowymi. Poziom wody będzie się układać w strefie wody niskiej lub średniej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację oraz wahania stanu wody, miejscami z tendencją wzrostową, spowodowane głównie występowaniem i przewidywanym rozwojem zjawisk lodowych w strefie wody średniej, punktowo w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami bezchmurnie. Temperatura maksymalna od -14°C do -11°C, jednak lokalnie około -17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami na południu porywisty, wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami bezchmurnie. Temperatura minimalna od -29°C, -27°C miejscami na północy i wschodzie do -22°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – pokrywa lodowa 100% (20cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- km 272+200 – 429+700 – pokrywa lodowa 100% (15cm-30cm) - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 90% (15m-30cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia rz. Huczwa;

- km 547+200 - 587+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-25cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano wahania, wzrosty lub spadki stanów wody. Odcinkowo na Warcie zmiany o około 30—40 cm, związane z rozwojem zjawisk lodowych; zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj stany niskie z wahaniami do 4 cm. Poniżej, do ujścia Liswarty wahania ze wzrostem, maksymalnie o 14 cm w m. Bobry do strefy stanów średnich. Dalej do zbiornika Jeziorsko wahania lub spadki o kilka cm, zmiany w strefie stanów niskich. Na dopływach wahania ze spadkiem albo wzrostem przeważnie do kilkunastu cm, jedynie na Grabi w m. Grabno wzrost większy, o 34 cm; strefa stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, niskie, od Świerkocina wysokie; do Nowej Wsi Podgórznej na ogół wahania ze wzrostem od kilku do maksymalnie 39 cm w Sławsku, w Łądzie oraz od Śremu aż do ujścia do Odry przeważnie spadki, od Międzychodu do Gorzowa Wlkp. o około 30-37 cm, we Wronkach wzrost o 55 cm. Na dopływach tego odcinka Warty wahania ze spadkiem, miejscami wzrost (maksymalnie o 15 cm, rz. Mogilnica wod. Konojad); zmiany przeważnie do kilkunastu cm w strefach stanów średnich albo niskich, największe wahania na ujściowym odcinku Neru (o około 30 cm).

W **zlewni Proсны** na ogół zmiany poniżej 20 cm – wahania lub spadki, wzrost na rz. Ołobok (m. Ołobok, o 10 cm), miejscami ze spadkiem albo wzrostem. Stany w strefie średnich, na dolnej Prośnie w niskich (Bogusław), na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia uktada się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane są głównie stabilne stany wody, od Osjakowa do Sieradza możliwy nieznaczny wzrost albo spadek; strefa stanów niskich, lokalnie średnich. Na dopływach stabilnie bądź ze spadkiem w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, niskie, na dolnej Warcie wysokie; spodziewane są wahania ze wzrostem, spadek m.in. od Poznania do Obornik. Miejscami możliwe znaczne zmiany związane ze zjawiskami lodowymi. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, przeważnie niewielkie wahania ze spadkiem, lokalnie ze wzrostem; zmiany w strefach niskich i średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu miejscami duże i tam w nocy możliwe słabe opady śniegu. Temperatura powietrza od -19°C do -8°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 0+000 – 12+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 12+800 - 14+000: spiętrzenie;
- km 14+000 – 18+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 18+100 – 20+300: rzeka wolna;
- km 20+300 – 22+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 22+900 – 23+900: spiętrzenie;
- km 23+900 – 24+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 24+300 – 25+000: spiętrzenie;
- km 25+000 – 30+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 30+300 – 30+800: spiętrzenie;
- km 30+800 – 34+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 34+700 – 36+000: spiętrzenie;
- km 36+000 – 45+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 45+300 – 46+100: spiętrzenie;

- km 46+100 – 47+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 47+000 – 47+500: rzeka wolna;
- km 47+500 – 50+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 50+100 – 51+400: płonia i przetainy, 10%;
- km 51+400 – 53+200: pokrywa lodowa, 100%;
- km 53+200 – 54+300: spiętrzenie;
- km 54+300 – 92+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 92+100 – 92+250: płonia i przetainy, 10%;
- km 92+250 – 147+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 147+000 – 195+000: spiętrzenie;
- km 195+000 – 333+000: śryż i lód brzegowy, 80%/10%;
- km 484+300 – 506+150: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 25 cm;
- km 506+150 – 511+500: pokrywa lodowa, 100%;
- km 511+500 – 522+400: płonia i przetainy, 20%;
- km 522+400 – 528+800: płonia i przetainy, 30%;
- km 528+800 – 557+250: śryż i lód brzegowy, 40%/10%;
- km 557+250 – 559+640: śryż i lód brzegowy, 70%/10%;
- km 559+640 – 563+850: śryż i lód brzegowy, 60%/10%;
- km 563+850 – 574+850: śryż i lód brzegowy, 50%/10%;
- km 574+850 – 608+560: śryż i lód brzegowy, 40%/10%;
- km 608+560 – 640+400: śryż i lód brzegowy, 30%/10%;
- km 640+400 – 685+500: śryż i lód brzegowy, 10%/10%;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 100%, do 18 cm.

Prosna:

- km 0+000 – 10+000: pokrywa lodowa, 90%, 1-5 cm;
- km 10+000 – 28+700: śryż i lód brzegowy, 50%/20%;
- km 28+700 – 55+700: śryż i lód brzegowy, 40%/30%;
- km 55+700 – 56+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-4 cm;
- km 56+000 – 59+200: śryż i lód brzegowy, 40%/10%;
- km 59+200 – 59+600: pokrywa lodowa, 100%, 1-4 cm;
- km 59+600 – 62+500: śryż i lód brzegowy, 40%/30%;
- km 62+500 – 69+500: śryż i lód brzegowy, 30%/60%;
- km 69+500 – 70+600: śryż i lód brzegowy, 10%/40%;
- km 70+600 – 73+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-3 cm;
- km 73+000 – 116+000: lód brzegowy, 30%;
- km 116+000 – 159+530: lód brzegowy, 60%;
- km 159+530 – 161+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-3 cm;
- km 161+000 – 163+850: lód brzegowy, 40%;
- km 163+850 – 164+100: płonia i przetainy, 20%;
- km 164+100 – 232+900: lód brzegowy, 30%;

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 8+100: pokrywa lodowa, 100% 9-27 cm;
- km 8+100 – 8+200: płonia i przetainy, 30%;
- km 8+100 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 9-27 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby nie zaobserwowano opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na wszystkich stacjach wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody. Największy poziom wody odnotowano w przekroju Ruda Jastkowska na Bukowej (38 cm), Iskrzynia na Morwawie (36 cm), Dynów na Sanie (29 cm).

Na obszarze zlewni Wisłoki i Łęgu stany wód układają się w strefie wody średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wskazania stanu wody w obszarze stanów średnich i miejscami powyżej stanu alarmowego. Największy poziom stanu wody zarejestrowano w przekroju Pustków na Wistoce (43 cm), Topoliny na Ropie (14 cm), Krempna-Kotań Wistoce (12 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie całkowite., miejscami na północy i południu województwa rozpogodzenia. Gdziekolwiek możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -13°C na północnym wschodzie do -8°C na południu województwa. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, na południu lokalnie słaby; wschodni i północno-wschodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Początkowo na północy rozpogodzenia, a nad ranem miejscami na południu. Gdziekolwiek możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -20°C na północnym wschodzie do -11°C na południu województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo miejscami porywisty, wschodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

San:

- w km 28+870 - 35+750 lód brzegowy 20%
- w km 35+750 - 45+700 pokrywa lodowa 80%
- w km 45+700 - 51+269 lód brzegowy 40%
- w km 51+269 - 90+500 lód brzegowy 40%, pokrywa lodowa 90%
- w km 90+500 - 107+800 pokrywa lodowa 100%
- w km 107+800 - 119+800 pokrywa lodowa 100%
- w km 119+800 - 136+800 lód brzegowy 10%
- w km 136+800 – 169+000 lód brzegowy 20%
- w km 169+000 – 172+000 lód brzegowy 60%
- w km 172+000 – 185+000 lód brzegowy 20%
- w km 185+000 – 222+000 lód brzegowy 10%, pokrywa lodowa 90%
- w km 222+000 - 251+000 lód brzegowy 20%, pokrywa lodowa 80%
- w km 251+000 - 262+900 lód brzegowy 20%, pokrywa lodowa 40%
- w km 351+000 – 444+000 zator (na odcinku ok. 2 km utworzony zator lodowy tj. w km od 359+200 do km 361+200 w miejscowości Rajskie. Powyżej rzeka San jest wolna od zjawisk lodowych.

Wisłok:

- w km 0+000 – 17+500 śryż i lód brzegowy, pokrywa lodowa 30%/50%
- w km 17+500 - 36+900 śryż i lód brzegowy, pokrywa lodowa 30%/60%
- w km 36+900 -61+433 śryż i lód brzegowy, pokrywa lodowa 30%/50%
- w km 61+433 - 73+600 pokrywa lodowa 20%
- w km 73+600 - 78+000 pokrywa lodowa 100%
- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 60%
- w km 147+247 - 184+765 lód brzegowy 70%
- w km 184+765 - 189+008 pokrywa lodowa 100%

- w km 189+008 - 222+740 lód brzegowy 80%,

Wiśłoka:

- w km 0+000 – 19+040 lód brzegowy 80%
- w km 19+040 - 36+070 lód brzegowy 80%
- w km 36+070 - 45+330 lód brzegowy 80%
- w km 45+330 - 56+930 lód brzegowy 20%
- w km 56+930 - 69+800 pokrywa lodowa 50%
- w km 69+800 - 82+300 pokrywa lodowa 100%
- w km 82+300 - 98+000 lód brzegowy 20%
- w km 98+000 - 153+200 lód brzegowy 20%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 100%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich., lokalnie w Widuchowej w strefie stanów niskich. Ze względu na obecność pokrywy lodowej stany wody w Kostrzynie nad Odrą (rz. Odra) oraz Gozdowicach układają się w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich oraz niskich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, na rz. Gowienicy w strefie stanów średnich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku (rz. Rega) w strefie stanów średnich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w Tychówku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Radew stany wody w górnym w dolnym odcinku w strefie stanów niskich. Brak danych dla górnego odcinka.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich (rz. Uniesta) i niskich (rz. Dzierżęcinka).

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku układają się w strefie stanów średnich. Brak danych dla górnego odcinka.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich, średnich i wysokich. Brak danych dla górnego odcinka.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Dęblin stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Gusin do stacji Warszawa-Bulwary wahania stanu wody w strefie stanów niskich

(stacja Gusin) i średnich; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich i niskich (stacja Modlin); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich, na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszków stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich, na stacji Popowo stabilizację strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze brak opadów, tylko w krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna w przedziale od -17°C do -5°C. W Górach Świętokrzyskich około -10°C. Wiatr umiarkowany i słaby. W nocy na przeważającym obszarze brak opadów, tylko w krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna w przedziale od -29°C do -9°C. W Górach Świętokrzyskich około -15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 397+000 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 397+000 – 403+000 – lód brzegowy 40%,
- Km 403+000 – 404+800 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 404+800 – 416+000 – lód brzegowy 30%,
- Km 416+000 – 426+000 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 426+000 – 431+900 – lód brzegowy 30%,
- Km 431+900 – 494+100 – śryż 80% lód brzegowy 10%,
- Km 494+100 – 494+200 – spiętrzenie i podbitki 10-20 cm,
- Km 494+200 – 499+000 – śryż 30% lód brzegowy 20%,
- Km 499+000 – 500+000 – spiętrzenie i podbitki 10-20 cm,
- Km 500+000 – 506+000 – śryż 30% lód brzegowy 20%,
- Km 506+000 – 507+000 – spiętrzenie i podbitki 10-20 cm,
- Km 507+000 – 520+000 – śryż 30% lód brzegowy 20%,
- Km 520+000 – 520+500 – spiętrzenia i podbitki 10 -20 cm,
- Km 520+500 – 538+000 – śryż 30% lód brzegowy 20%,
- Km 538+000 – 547+000 – spiętrzenie i podbitki 10-20 cm,
- Km 547+000 – 550+000 – śryż 30% lód brzegowy 30%,
- Km 550+000 – 551+000 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 551+000 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% 28-35 cm,
- Km 675+000 – 680+000 – śryż 10%, lód brzegowy 10%.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 - płonia i przetainy 10%,
- Km 021+600 – 083+500 – pokrywa lodowa 100 % 10-20 cm.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano śladowe ilości opadów.

Stany wód **na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód **na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów średnich i niskich.

Stany wód **na pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 57 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 11 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Kamienica).

Zjawiska lodowe:

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 26 cm grubości**.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamrożnięte są pola międzyostrogowe – od 40 do 100%, w nurcie występuje śręż od 15 do 50%. Stała pokrywa lodowa w km od 607,5 do granicy RZGW we Wrocławiu w km 617,60 grubość lodu 10-20 cm.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka –100%, Mietków –100%, Nysa – 95%, Otmuchów – 100%, Dobromierz – 95%, Słup –95%, Topola i Kozielno – 80%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 26 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 02.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,69	24,3	64,8	79,1	14,3	54,8	383
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,6	3,5	-	21,7	7,7	18,1	236
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	1,1	6,7	36,3	42,6	6,3	35,9	570
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	1,2	91,0	118,1	161,3	43,2	70,3	163
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,2	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	137
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,7	0,69	7,6	8,0	11,2	3,1	3,6	113
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,0	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	0,4	7,0	17,4	20,3	2,9	13,3	457
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,6	10,1	12,4	15,2	2,8	5,1	183

	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,6	103
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,0	59,6	60,1	63,0	2,9	3,5	120
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,5	26,7	29,2	2,4	2,6	108
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	144
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,3	50,0	80,0	92,6	12,6	42,7	339
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,7	1,7	18,4	22,1	23,5	1,4	5,1	363
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,7	3,8	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,8	13,3	19,2	22,0	26,5	4,5	7,3	162
	18	Zb. Tresna (Soła)***	13,3	6,7	58,2	62,1	92,7	30,6	34,5	113
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	2,7	97,3	100,7	160,8	60,1	63,5	106
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	4,4	1,7	94,1	109,7	137,7	28,0	43,6	156
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,4	5,4	14,2	23,8	9,6	18,3	191
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	48,0	45,0	6,0	7,5	7,5	0,0	1,6	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	42,0	31,0	127,9	155,8	155,8	0,0	27,9	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	16,2	8,5	147,3	176,5	238,6	62,1	91,2	147
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,2	5,9	13,8	20,6	28,5	7,9	14,7	187
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	22,0	24,3	38,0	134,0	193,1	59,2	155,1	262
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	9,2	12,5	20,3	7,8	11,2	143
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	1,4	14,6	34,5	42,0	8,0	27,3	341
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	1,7	8,5	8,4	13,2	4,8	4,8	99
	31	Zb. Solina** (San)	25,0	12,6	384,1	472,0	472,0	0,0	87,9	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,3	3,2	6,7	7,6	0,9	4,4	506
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,6	0,55	15,1	15,7	34,7	18,9	19,5	103
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	15,0	14,3	69,6	75,1	84,3	9,2	14,8	160
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,3	0,1	4,9	7,3	9,1	1,8	4,2	237
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,3	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,9	1,0	5,5	9,9	14,4	4,5	8,9	198

	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	486,00	519,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	163,00	154,00	89,00	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 78,99 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	3,8	2,8	9,9	16,5	21,7	5,2	11,8	227
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	4,6	3,8	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	200
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	15,0	10,4	41,2	58,4	129,2	70,8	87,9	124
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	25,0	17,0	40,7	65,7	121,7	56,0	81,0	145
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,5	2,5	17,0	63,0	77,2	14,2	46,1*	324*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,2	6,0	10,0	11,4	1,4	5,3	393
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,6	14,7	31,0	38,1	7,1	23,3	330
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,6	9,3	12,8	16,7	3,9	7,4	190
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,1	7,7	10,9	14,8	3,9	7,2	184
	49	Pilchowice** (Bóbr)	4,4	4,7	26,2	33,0	50,0	17,0	23,8	140
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,9	1,3	8,8	10,5	12,1	1,6	3,3	208
	51	Leśna** (Kwisa)	1,1	1,0	6,1	8,0	16,8	8,8	10,7	121
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,5	4,8	5,8	6,8	1,0	2,0	195

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,82 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 383,36 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,17 m n.p.m. (67 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,55 m n.p.m. (19 cm > MinPP, 13 cm < NPP, 76 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,850 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 97% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Kružberk**, rzeka **Moravice** posiada **95,63%** rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Olešná**, rzeka **Olešná** posiada **80,93%** rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 02.02.2026 r., godz. 09:00 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Aktualna sytuacja hydrologiczna i rozwój zjawisk lodowych nie wpływają niekorzystnie na pracę zbiorników retencyjnych. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,67 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 186,59%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,92 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,20 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,69 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 331 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 24,31 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 155,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,51 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 99 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,2 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 386,18 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,42 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 27,3 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,23 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,49 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 12,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 87,9 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 520 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 485 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,14 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 155 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 160 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,30 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Pilchowice, Złotniki oraz Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 187,5mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 230,7 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 270,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 92/2025](#): Utrudnienia na rz. Brdzie w km 11+750 w dniach 22-23.12.25 r. oraz 07.01 – 13.02.26 r. Zwężenie szlaku ze względu na realizację zadania „Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy”.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gdansk)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 04/2026](#): w związku z zawieszeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia : 20.01.2026 r. (wtorek) od godz. 11:00 OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI rz. Regalicę od km 737,6 (most „Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

[Komunikat nawigacyjny 03/2026:](#) Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 02/2026:](#) Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 01/2026:](#) Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025:](#) Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025:](#) Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025:](#) Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025:](#) Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025:](#) Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025:](#) od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024:](#) Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Prace MPWiK na drodze wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 510+200 (Gruba Kaśka) od 14.07.2025 r. w godz. 6:00-22:00. Załoga statku pogłębiającego „SAWA” prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF w celu komunikacji z jednostkami przepływającymi w regionie. Konieczne zachowanie szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku służby Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie służby Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie służb: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie służb: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie służby Zacisze, służby Bartoszewice, służby Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Rzeszowie:** Pracownik Nadzoru Wodnego w Strzyżowie w dniu 31.01.2026 r. ok. godz. 12:00 – 12:40 przeprowadził wizję terenową koryta Wisłoka w Żarnowej. Na długości ok. 300 metrów widoczne są naniesione fragmenty kry lodowej, jednak przepływ wody w rzece jest zachowany. Aktualny stan wody jest o około 0,5 m niższy niż notowany w dniu poprzedzającym. Pracownicy PGW WP będą w najbliższych dniach monitorować Wisłok w tym rejonie.
2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 30.01.2026 r. od godz. 15:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m³/s do 15,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 9.01.2026 r. od godz. 12:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m³/s do 25,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 8.01.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 5,0 m³/s do 2,5 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*