



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 marca 2026 r.

Poz. 1243

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

z dnia 2 marca 2026 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 5154, z 2016 r. poz. 7462 oraz z 2023 r. poz. 8951) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Piotr Chmielarczyk

Załącznik do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
z dnia 2 marca 2026 r.

Cele działań ochronnych

Lp.	Przedmiot ochrony obszaru Natura 2000	Parametr / wskaźnik stanu ochrony	Cel ochrony
1.	A004 perkozek <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 89 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. płytkich zbiorników o wysokiej trofii, zazwyczaj o niewielkiej powierzchni (nawet poniżej 0,1 ha), z dużym udziałem roślinności pływającej i wynurzonej, ale również z lustrem wody otwartej, zarybionych (obsada niewielkich ryb), opcjonalnie z kolonią śmieszek lub rybitw).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
2.	A005 perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 180 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności pływającej i wynurzonej, ale również z lustrem wody otwartej, zarybionych, opcjonalnie z kolonią śmieszek lub rybitw).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość,

			tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
3.	A006 perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 2 pary).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk (zbiorniki z dużym udziałem roślinności pływającej i wynurzonej, ale również z lustrem wody otwartej, zarybione, opcjonalnie z kolonią śmieszek lub rybitw), tj. utrzymanie lęgów perkoza rdzawoszyjego na co najmniej 1 stanowisku (1 stawie).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość – powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk, tj. zbiorników z dużym udziałem roślinności pływającej i wynurzonej, ale również z lustrem wody otwartej, zarybionych, opcjonalnie z kolonią śmieszek lub rybitw (ok. 1025 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
4.	A008 zausznik <i>Podiceps nigricollis</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 292 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. płytkich zbiorników o wysokiej trofii, z dużym udziałem roślinności pływającej i wynurzonej, ale również z lustrem wody otwartej, zarybionych, z kolonią śmieszek lub rybitw).

		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
5.	A022 bączek <i>Ixobrychus minutus</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 23 pary).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. zbiorników z pasem szuwaru przybrzeżnego (przede wszystkim trzcinowego lub pałkowego) o średniej szerokości minimum 15 m, z dużym udziałem starszej roślinności i zróżnicowaną strukturą (nieciągłości w pokryciu, obecność zatoczek, oczek wodnych), sąsiedztwem wierzbowych zakrzaczeń i poziomem wody w obrębie szuwaru od 30 do 60 cm głębokości).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
6.	A023 ślepowron <i>Nycticorax nycticorax</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 279 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości potencjalnie dogodnych siedlisk, tj. utrzymanie łęgów ślepowrona na co najmniej 3 wyspach porośniętych krzewami i/lub drzewami – obecnych stanowiskach gatunku.
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj.: – powierzchnia siedliska łęgowego – wysp porośniętych krzewami i/lub drzewami (ok. 1,5 ha) nie ulega zmniejszeniu;

			– powierzchnia żerowiska – stawów hodowlanych (ok. 800 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk w części obszaru na powierzchni ok. 800 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
7.	A043 gęgawa <i>Anser anser</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmienionym poziomie (minimum 31 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
8.	A051 krakwa <i>Anas strepera</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmienionym poziomie (minimum 330 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.

		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
9.	A055 cyranka <i>Anas querquedula</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 29 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. płytkich zbiorników z dużym udziałem roślinności wynurzonej i brzegami porośniętymi roślinnością zielną).
		Siedlisko / Wielkość	Poprawa oceny wskaźnika parametru siedlisko: wielkość z U1 na FV, tj. zahamowanie dalszego spadku powierzchni potencjalnie dogodnych siedlisk i zwiększenie ich powierzchni do co najmniej 260 ha.
		Siedlisko / Jakość	Poprawa oceny wskaźnika parametru siedlisko: jakość z U2 na U1, tj. zwiększenie powierzchni potencjalnie dogodnych siedlisk na co najmniej 20% obszaru, czyli ok. 260 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
10.	A058 hełmiatka <i>Netta rufina</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 1 para).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk (większe zbiorniki z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną), tj. utrzymanie łęgów hełmiatki na co najmniej 1 stanowisku (1 stawie).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość – powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną (ok. 1025 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.

		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
11.	A059 głowienka <i>Aythya ferina</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 211 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
12.	A060 podgorzałka <i>Aythya nyroca</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 1 para).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk (większe zbiorniki z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną), tj. utrzymanie łąg podgorzałki na co najmniej 1 stanowisku (1 stawie).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość – powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną (ok. 1025 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.

		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
13.	A061 czernica <i>Aythya fuligula</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 450 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
14.	A123 kokoszka <i>Gallinula chloropus</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmienionym poziomie (minimum 110 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej lub z przybrzeżnymi zaroślami wierzbowymi).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
15.	A136 sieweczka	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie

	rzeczna <i>Charadrius dubius</i>		liczebności populacji gatunku do minimum 30 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na części (co najmniej 20%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. żwirowych łach i wysp położonych w dolinach rzecznych, znajdujących się we wczesnym stadium sukcesji roślinnej lub stawów hodowlanych nienapełnionych wodą w okresie od kwietnia do lipca, z dnem pokrytym skąpą roślinnością).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (minimum 10 stanowisk – nienapełnionych stawów / żwirowych wysp w dolinie Skawy) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk w części obszaru, czyli minimum 10 stanowisk – nienapełnionych stawów / żwirowych wysp w dolinie Skawy.
16.	A162 krwawodziób <i>Tringa totanus</i>	Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
		Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmienionym poziomie (minimum 15 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. zbiorników nienapełnionych wodą, przynajmniej w części, w okresie od kwietnia do czerwca, ale nie zupełnie suchych – z kałużami, rowami z przepływającą wodą i dnem porośniętym roślinnością zielną).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (minimum 17 stawów nienapełnionych, przynajmniej w części, wodą w okresie od kwietnia do czerwca) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk w części obszaru, czyli minimum 17 stawów nienapełnionych, przynajmniej w części, wodą w okresie od kwietnia do czerwca.

		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
17.	A176 mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 1 para).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk, tj. utrzymanie łęgów mewy czarnogłowej na co najmniej 1 wyspie (na zbiorniku Zakole A).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj.: – powierzchnia siedliska łęgowego – wysp porośniętych roślinnością trawiastą i zielną (ok. 1,4 ha) nie ulega zmniejszeniu; – powierzchnia żerowiska – stawów hodowlanych w otoczeniu kolonii (ok. 960 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) w części obszaru na powierzchni ok. 960 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
18.	A179 śmieszka <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 3600 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk, tj. utrzymanie łęgów śmieszki na co najmniej 2 wyspach (porośniętych roślinnością trawiastą i zielną, z pojedynczymi drzewami/krzewami) i 8 stawach porośniętych zwartymi płatami roślinności wynurzonej.
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj.: – powierzchnia siedliska łęgowego – wysp porośniętych roślinnością trawiastą i zielną (ok. 1,4 ha) nie ulega zmniejszeniu; – powierzchnia żerowiska – stawów hodowlanych w otoczeniu kolonii

			(ok. 1025 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
19.	A193 rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 30 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. wysp ziemnych lub żwirowych we wczesnym stadium sukcesji roślinnej lub sztucznych platform lęgowych).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj.: – powierzchnia siedliska lęgowego – plaż żwirowych (ok. 7 arów) nie ulega zmniejszeniu; – liczba platform lęgowych (3) nie ulega zmniejszeniu; – powierzchnia żerowiska (ok. 800 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk w części obszaru na powierzchni ok. 800 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
20.	A196 rybitwa białowasa <i>Chlidonias hybrida</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 256 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. zbiorników zarybionych z dużym udziałem roślinności wodnej o liściach wynurzonych i pływających).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega

			zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
21.	A229 zimorodek <i>Alcedo atthis</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 16 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na części (co najmniej 20%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. odcinków doliny cieku o długości minimum 1 km o charakterze naturalnym, nieuregulowanym, z brzegami zadrzewionymi, obecnością skarp o wysokości minimum 1,5 m ponad poziom wody oraz naturalnych czatowni lub odpowiednich skarp na brzegach innych cieków (np. doprowadzalników, odprowadzalników) wraz z sąsiadującym żerowiskiem – w szczególności stawów z obsadą niewielkich ryb).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (minimum 16 stanowisk lęgowych gatunku – odpowiedniej wielkości skarpy wraz z żerowiskiem w pobliżu) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk w części obszaru, czyli minimum 16 stanowisk lęgowych gatunku wraz z żerowiskiem w pobliżu.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
22.	A272 podróżniczek <i>Luscinia svecica</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 7 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części (co najmniej 20 %) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. zbiorników zarastających zwartą roślinnością wynurzoną, sąsiadujących z groblą/brzegiem porośniętym roślinnością ziołoroślową,

			krzewami, a także niską roślinnością ekotonową o małym zwarcu, umożliwiającą żerowanie ptaków na ziemi).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 260 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) w części obszaru na powierzchni ok. 260 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
23.	A459 mewa białogłowa <i>Larus cachinnans</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmienionym poziomie (minimum 105 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk, tj. utrzymanie lęgów mewy białogłowej na co najmniej 1 wyspie porośniętej roślinnością trawiastą i zielną z pojedynczymi drzewami / krzewami (na Zakolu A).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia siedliska lęgowego – wyspy (ok. 0,5 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) w części obszaru na powierzchni ok. 0,5 ha (wyspa na Zakolu A).
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.