

**Załącznik nr 1. zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego znajdującego się w LS w Katowicach**

| Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa                                                                          | zbędny/zużyty | Ustalona wartość jednostkowa w zł. | Uwagi (stan techniczny)                                                                                          |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | LKA01-04-001    | Komputer Dell Optiplex 780 (zestaw: komputer, klawiatura)                      | Zużyty        | 123,01                             | Urządzenie przestarzałe – procesor Intel Core 2 Duo E7600(3,06GHz,1066MHz,3MB,65W), 4GB RAM, bez dysku twardego. |
| 2   | LKA01-06-008    | Okap laboratoryjny termoodporny                                                | Zużyty        | 236,78                             | Rok zakupu 2017, korozja obudowy                                                                                 |
| 3   | LKA01-06-009    | Okap laboratoryjny termoodporny                                                | Zużyty        | 176,51                             | Rok zakupu 2017, korozja obudowy                                                                                 |
| 4   | LKA01-08-003    | Myjnia laboratoryjna G7883CD Miele                                             | Zużyty        | 1 070,90                           | Rok przyjęcia 2009, wyeksploatowana, wymaga konserwacji ze względu na wiek                                       |
| 5   | LKA01-08-004    | Wyparka próżniowa                                                              | Zbędny        | 539,24                             | Rok zakupu 2003, sprawna, kompletna, posiada ślady użytkowania                                                   |
| 6   | LKA01-08-007    | Zestaw do destylacji z generatorem wodoru (zestaw: destylarka, generator pary) | Zużyty        | 704,43                             | Rok zakupu 2006/2007. Przestarzały technologicznie, brak części zamiennych.                                      |
| 7   | LKA01-08-008    | Piec SVR/E                                                                     | Zużyty        | 83,81                              | Rok zakupu 2006, przestarzały technologicznie, nie utrzymuje temperatury.                                        |
| 8   | LKA01-08-011    | Aparat do destylacji Buchi B-324                                               | Zużyty        | 445,18                             | Rok zakupu 1999, przestarzały technologicznie brak części zamiennych                                             |
| 9   | LKA01-08-013    | Aparat do miareczkowania Titroline Alpha                                       | Zużyty        | 355,40                             | Rok zakupu 1998, przestarzały technologicznie, brak części zamiennych.                                           |
| 10  | LKA01-08-014    | Gęstościomierz DMA-4500                                                        | Zużyty        | 905,24                             | Rok zakupu 1998, zepsuty, przestarzały technologicznie, naprawa nieopłacalna                                     |
| 11  | LKA01-08-018    | Piec muflowy FCF 7SM                                                           | Zużyty        | 119,66                             | Rok zakupu 1996. Przestarzały technologicznie, nie utrzymuje zadanej temperatury.                                |
| 12  | LKA01-08-020    | Refraktometr GPR 11-37                                                         | Zużyty        | 686,56                             | Rok zakupu 1996. Przestarzały technologicznie, brak części zamiennych.                                           |
| 13  | LKA01-08-021    | Spektrofotometr UV-VIS                                                         | Zużyty        | 949,51                             | Rok zakupu 1996. przestarzały technologicznie, brak części zamiennych.                                           |
| 14  | LKA01-08-022    | Suszarka laboratoryjna ULE-400                                                 | Zbędny        | 249,98                             | Rok zakupu 2003, sprawna z jedną półką.                                                                          |
| 15  | LKA01-08-023    | Suszarka Laboratoryjna ULE 400                                                 | Zbędny        | 245,00                             | Rok zakupu 1999, sprawna z dwoma półkami.                                                                        |
| 16  | LKA01-08-024    | Suszarka Laboratoryjna UP-400                                                  | Zbędny        | 338,98                             | Rok zakupu 1999, sprawna z dwoma półkami.                                                                        |
| 17  | LKA01-08-025    | Suszarka Laboratoryjna UP-400                                                  | Zbędny        | 338,98                             | Rok zakupu 1999, sprawna z dwoma półkami.                                                                        |
| 18  | LKA01-08-029    | Zestaw do tłuszczu Gerbera (1) (zestaw: łaźnia, wirówka)                       | Zbędny        | 354,23                             | Rok zakupu 2002, sprawny                                                                                         |
| 19  | LKA01-08-030    | Wirówka uniwersal 32R (PHARE)                                                  | Zbędny        | 857,44                             | Rok zakupu 2003, sprawna                                                                                         |

|    |              |                                                                |        |          |                                                                                                                                         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | LKA01-08-032 | Suszarka do szkła                                              | Zużyty | 110,42   | Rok zakupu 2010, zepsuta, naprawa nieopłacalna                                                                                          |
| 21 | LKA01-08-033 | Zestaw HPLC z detektorem diodowym i elektrochemicznym (HPLC-1) | Zużyty | 6 423,68 | Rok zakupu 2008 (detektor elektrochemiczny - 2009), przestarzały technologicznie, brak możliwości serwisowania, wymontowany dysk twardy |
| 22 | LKA01-08-034 | Waga TB 215D                                                   | Zbędny | 434,20   | Rok zakupu 2007, sprawna                                                                                                                |
| 23 | LKA01-08-039 | Dygestorium chemoodporne                                       | Zbędny | 1 000,00 | Rok zakupu 2013, długość 260 cm, sprawne, wymaga podłączenia do wentylacji                                                              |
| 24 | LKA01-08-040 | Zestaw Elisa (1)(zestaw: płuczka, czytnik, drukarka)           | Zbędny | 3 888,71 | Rok zakupu 2013, sprawny                                                                                                                |
| 25 | LKA01-08-045 | Piec muflowy do 1100 * C typ L9/11/P320                        | Zbędny | 549,00   | Rok zakupu 2006, sprawny                                                                                                                |
| 26 | LKA01-08-046 | Dygestorium przeciwybuchowe PHARE                              | Zbędny | 3 313,06 | Rok przyjęcia 2015, długość 120 cm, sprawne. Wymaga podłączenia do wentylacji.                                                          |
| 27 | LKA01-08-048 | Dygestorium chemoodporne PHARE 2002                            | Zbędny | 700,00   | Rok przyjęcia 2015 , długość 150 cm, sprawne. Wymaga podłączenia do wentylacji.                                                         |
| 28 | LKA01-08-052 | Homogenizator Silent Crus z akcesoriami i nożem                | Zużyty | 307,93   | Rok przyjęcia 2015 , niekompletny, przestarzały technologicznie, brak możliwości naprawy                                                |
| 29 | LKA01-08-053 | Titratorka                                                     | Zużyty | 532,90   | Rok zakupu 2009 , przestarzały technologicznie, brak możliwości serwisowania                                                            |
| 30 | LKA01-08-055 | Łaźnia wodna z wytrząsarką                                     | Zużyty | 258,28   | Rok zakupu 1997, niesprawna, nie utrzymuje zadanej temperatury, naprawa nieopłacalna                                                    |
| 31 | LKA01-08-056 | Piec do spalań                                                 | Zużyty | 298,88   | Rok przyjęcia 2015 , niesprawny, nie utrzymuje zadanej temperatury, naprawa nieopłacalna                                                |
| 32 | LKA01-08-057 | Waga techniczna HF 3000g                                       | Zużyty | 294,30   | Rok przyjęcia 2015, zużyta, przestarzała technologicznie, brak prawidłowych wskazań, naprawa nieopłacalna                               |
| 33 | LKA01-08-058 | Waga analityczna HM-200                                        | Zużyty | 477,02   | Rok przyjęcia 2015, zużyta, przestarzała technologicznie, brak prawidłowych wskazań, naprawa nieopłacalna                               |
| 34 | LKA01-08-059 | Wirówka hematologiczna                                         | Zbędny | 380,95   | Rok zakupu 1998, sprawna                                                                                                                |
| 35 | LKA01-08-060 | Wytrząsarka KS 260 basic                                       | Zbędny | 556,50   | Rok zakupu 2000, sprawna                                                                                                                |
| 36 | LKA01-08-064 | Refraktometr RX5000                                            | Zużyty | 1 827,68 | Rok przyjęcia 2015. Przestarzały technologicznie, nieprawidłowe wskazania.                                                              |
| 37 | LKA01-08-066 | Waga TB 215D                                                   | Zużyty | 434,20   | Rok przyjęcia 2015, niesprawna, błędne wskazania, naprawa nieopłacalna                                                                  |

|    |              |                                                                                                                           |        |          |                                                                                                                           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | LKA01-08-067 | Zestaw do tłuszczu Gerbera (2) (zestaw: łaźnia, wirówka)                                                                  | Zużyty | 181,84   | Rok zakupu 2011, wyeksploatowany, częściowo skorodowany od kwasu                                                          |
| 39 | LKA01-08-071 | Zestaw Elisa (2) (zestaw: płuczka, czytnik, drukarka)                                                                     | Zbędny | 3 888,71 | Rok zakupu 2014, sprawny                                                                                                  |
| 40 | LKA01-08-080 | Dygestorium chemoodporne                                                                                                  | Zbędny | 900,00   | Rok zakupu 2017, długość 210 cm, sprawne, wymaga podłączenia do wentylacji                                                |
| 41 | LKA01-08-009 | Kopiarka CANON IR-1605                                                                                                    | Zużyty | 175,31   | Rok zakupu: 2009, przestarzała technologicznie, nie posiada złączy do podłączenia komputera. Sprawna, ale brudzi wydruki. |
| 42 | LPO01-08-059 | Zestaw do oznaczania zawartości tłuszczu metodą Gerbera - II (zestaw: łaźnia, wirówka)                                    | Zbędny | 1 041,50 | Rok zakupu 2017, sprawny                                                                                                  |
| 43 | LKA02-04-001 | Monitor DTK LCD                                                                                                           | Zużyty | 36,00    | Rok nabycia 2009, przestarzały technologicznie, mały 17" w proporcjach 3:4.                                               |
| 44 | LKA02-04-002 | Komputer DELL Opti Plex (zestaw: komputer, monitor, klawiatura)                                                           | Zużyty | 103,07   | Przestarzały technologicznie, bez twardego dysku                                                                          |
| 45 | LKA02-04-004 | Komputer DELL Opti (zestaw: komputer, monitor, klawiatura)                                                                | Zużyty | 103,07   | Przestarzały technologicznie, bez twardego dysku                                                                          |
| 46 | LKA02-04-005 | Komputer DELL Opti Plex (zestaw: komputer, monitor, klawiatura)                                                           | Zużyty | 103,07   | Przestarzały technologicznie, bez twardego dysku                                                                          |
| 47 | LKA02-04-006 | Drukarka Denver (do wagi Waga TB 215D LKA01-08-034)                                                                       | Zużyty | 36,62    | Niesprawna drukarka ze złączem RS-232                                                                                     |
| 48 | LKA02-04-010 | Drukarka Citizen S280                                                                                                     | Zużyty | 73,80    | Rok zakupu: 2013. Drukarka przestarzała, niesprawna                                                                       |
| 49 | LKA02-04-011 | Monitor DTK                                                                                                               | Zużyty | 75,00    | Monitor mały 17" w proporcjach 3:4 i przestarzały.                                                                        |
| 50 | LKA02-04-014 | Tablet GALAXY 10.1 SAMSUNG                                                                                                | Zużyty | 112,24   | Przestarzały technologicznie, system niekompatybilny z nowymi aplikacjami.                                                |
| 51 | LKA02-04-015 | Drukarka Denver (do wagi Waga TB 215D LKA01-08-066)                                                                       | Zużyty | 91,55    | Niesprawna drukarka                                                                                                       |
| 52 | LKA02-08-052 | Biurko narożne                                                                                                            | Zużyty | 60,00    | Rok przyjęcia 2015, zużyte fizycznie                                                                                      |
| 53 | LKA02-08-079 | Fotel gabinetowy obrotowy                                                                                                 | Zbędny | 238,01   | Rok zakupu 2016, sprawny                                                                                                  |
| 54 | LKA02-08-080 | Stół konferencyjny                                                                                                        | Zbędny | 400,00   | Rok zakupu 2016, wymiary długość 180 cm, szerokość 100 cm, stan dobry                                                     |
| 55 | LKA02-08-040 | Stół laboratoryjny (wymiar całkowity: długość 345 cm, głębokość 60 cm, wysokość stołu 92 cm, wysokość z nadstawką 182 cm) | Zbędny | 1 581,17 | Rok zakupu 2013, stan dobry. Stół składa się z trzech części, dwie części są z nadstawką.                                 |

|    |              |                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | LKA02-08-041 | Stół laboratoryjny                         | Zużyty | 398,52 | Rok zakupu 2013, zużyty fizycznie, zardzewiałe elementy, niestabilny.                                                                                                                                                                                                 |
| 57 | LKA02-08-054 | Szafka laboratoryjna                       | Zużyty | 50,00  | Rok przyjęcia 2015, szafka na nóżkach, bez blatu, szerokość 117 cm, zużyta fizycznie, pordzewiałe zawiasy                                                                                                                                                             |
| 58 | LKA02-08-055 | Szafka laboratoryjna                       | Zużyty | 50,00  | Rok przyjęcia 2015, szafka na nóżkach, bez blatu, szerokość 117 cm, zużyta fizycznie, pordzewiałe zawiasy                                                                                                                                                             |
| 59 | LKA02-08-056 | Szafka laboratoryjna                       | Zużyty | 50,00  | Rok przyjęcia 2015, szafka na nóżkach, bez blatu, szerokość 117 cm, zużyta fizycznie, pordzewiałe zawiasy                                                                                                                                                             |
| 60 | LKA02-08-057 | Szafka laboratoryjna                       | Zużyty | 50,00  | Rok przyjęcia 2015, szafka na nóżkach, bez blatu, szerokość 117 cm, zużyta fizycznie, pordzewiałe zawiasy                                                                                                                                                             |
| 61 | LKA02-08-058 | Szafka laboratoryjna                       | Zużyty | 50,00  | Rok przyjęcia 2015, szafka na nóżkach, bez blatu, szerokość 117 cm, zużyta fizycznie, pordzewiałe zawiasy                                                                                                                                                             |
| 62 | LKA02-08-059 | Szafka laboratoryjna                       | Zużyty | 50,00  | Rok przyjęcia 2015, szafka na nóżkach, bez blatu, szerokość 117 cm, zużyta fizycznie, pordzewiałe zawiasy                                                                                                                                                             |
| 63 | LKA02-08-060 | Szafka laboratoryjna                       | Zużyty | 50,00  | Rok przyjęcia 2015, szafka na nóżkach, z blatem, szerokość 155 cm, zużyta fizycznie, niesprawne układy jezdne                                                                                                                                                         |
| 64 | LKA02-08-061 | Szafka laboratoryjna 4 segmentowa z blatem | Zużyty | 300,00 | Rok przyjęcia 2015, szafka składająca się z dwóch części, cz.1 - szafka z blatem, na nóżkach, 7 szuflad, szerokość 120 cm, wysokość 83 cm, cz.2 - szafka z blatem, na kółkach z blokadą, szerokość 50 cm, wysokość 77 cm. Zużyte fizycznie, poplamione blaty i fronty |
| 65 | LKA02-08-062 | Sejf SS2-8                                 | Zbędny | 176,23 | Rok przyjęcia 2015, sprawny                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66 | LKA02-08-039 | Niszczarka HSM Securio B24                 | Zbędny | 199,19 | Rok zakupu 2013, sprawna                                                                                                                                                                                                                                              |
| 67 | LKA02-08-006 | Lodówko-zamrażarka Elektrolux ERB2645      | Zużyty | 150,00 | Rok zakupu 2005, zużyta, nie utrzymuje zadanej temperatury, naprawa nieopłacalna                                                                                                                                                                                      |
| 68 | LKA02-08-007 | Lodówko- zamrażarka FDP36A-2H ARDO         | Zużyty | 150,00 | Rok zakupu 2005, zużyta, nie utrzymuje zadanej temperatury, naprawa nieopłacalna                                                                                                                                                                                      |
| 69 | LKA02-08-047 | Zmywarka Whirlpool                         | Zużyty | 200,00 | Rok zakupu 2015, nie domywa naczyń, nie pobiera kapsułek, zużyte uszczelki, naprawa nieopłacalna                                                                                                                                                                      |

|    |              |                                                                                   |        |        |                                                                                                                              |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | LKA02-08-049 | Ekspres do kawy Saeco                                                             | Zużyty | 300,00 | Rok zakupu 2015, zużyty, nieszczelny, naprawa nieopłacalna, zepsuty młynek do kawy                                           |
| 71 | LKA02-08-005 | Pehametr                                                                          | Zbędny | 164,03 | Rok zakupu 2004, sprawny                                                                                                     |
| 72 | LKA02-08-016 | Dozownik do kwasów                                                                | Zużyty | 27,65  | Rok zakupu 2003, pojemność dozowania 10 ml, zepsuty, brak możliwości naprawy                                                 |
| 73 | LKA02-08-017 | Waga elektroniczna WS-11                                                          | Zużyty | 29,16  | Rok zakupu 1992, zużyta, przestarzała, brak prawidłowych wskazań, naprawa nieopłacalna                                       |
| 74 | LKA02-08-018 | Waga laboratoryjna Precisa-1600C                                                  | Zbędny | 116,42 | Rok zakupu 1991, sprawna                                                                                                     |
| 75 | LKA02-08-019 | Waga techniczna A4000                                                             | Zbędny | 79,91  | Rok zakupu 1996, sprawna                                                                                                     |
| 76 | LKA02-08-020 | Waga techniczna AM500R                                                            | Zbędny | 75,49  | Rok zakupu 1996, sprawna                                                                                                     |
| 77 | LKA02-08-022 | Wózek iniekcyjny E-329 (część do zmywarki laboratoryjnej Miele)                   | Zużyty | 68,99  | Rok zakupu 2007, pokryty korozją, niekompletny                                                                               |
| 78 | LKA02-08-023 | Biureta automatyczna 50 ml                                                        | Zużyty | 42,82  | Rok zakupu 2003, zużyta, przestarzała, brak prawidłowych wskazań, nienaprawialna                                             |
| 79 | LKA02-08-024 | Biureta automatyczna 50 ml                                                        | Zużyty | 42,82  | Rok zakupu 1997, zużyta, przestarzała, brak prawidłowych wskazań, brak możliwości naprawy                                    |
| 80 | LKA02-08-025 | Biureta automatyczna 25 ml                                                        | Zużyty | 42,82  | Rok zakupu 1997, zużyta, przestarzała, brak prawidłowych wskazań, brak możliwości naprawy                                    |
| 81 | LKA02-08-033 | Biureta TZ 2082 (część do aparatu do miareczkowania Titroline Alpha LKA01-08-013) | Zużyty | 65,40  | Rok przyjęcia 2010, przestarzała, brak możliwości serwisowania                                                               |
| 82 | LKA02-08-038 | Pirometr do żywności                                                              | Zużyty | 65,44  | Rok zakupu 2013, zużyty, brak prawidłowych wskazań, brak możliwości naprawy                                                  |
| 83 | LKA02-08-068 | Waga WPS 4000                                                                     | Zużyty | 154,39 | Rok przyjęcia 2015, zużyta, przestarzała technologicznie, brak prawidłowych wskazań, naprawa nieopłacalna                    |
| 84 | LKA02-08-074 | Wytrząsarka do próbek SA8                                                         | Zużyty | 84,54  | Rok zakupu 2014, zepsuta, naprawa nieopłacalna                                                                               |
| 85 | LKA02-08-077 | Termometr TFX 410                                                                 | Zbędny | 273,06 | Rok przyjęcia 2015, sprawny                                                                                                  |
| 86 | LKA02-08-083 | Biurko prostokątne                                                                | Zbędny | 150,00 | Rok zakupu 2017, biurko ze zdemontowaną półką na klawiaturę, bez szafki, wymiary długość 170 cm, szerokość 75 cm, stan dobry |
| 87 | LKA02-08-084 | Biurko prostokątne                                                                | Zbędny | 150,00 | Rok zakupu 2017, biurko ze zdemontowaną półką na klawiaturę, bez szafki, wymiary długość 170 cm, szerokość 75 cm, stan dobry |

|    |              |                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------|----------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 | LKA02-08-087 | Biurko prostokątne         | Zbędny | 150,00 | Rok zakupu 2017, biurko podwójne ze zdemontowaną półką na klawiaturę, bez szafki, wymiary długość 240 cm, szerokość 75 cm, stan dobry                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 89 | LKA02-08-088 | Biurko prostokątne         | Zbędny | 150,00 | Rok zakupu 2017, biurko podwójne ze zdemontowaną półką na klawiaturę, bez szafki, wymiary długość 240 cm, szerokość 75 cm, stan dobry                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90 | LKA02-08-089 | Stół laboratoryjny         | Zbędny | 600,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny na wymiar, w kształcie litery U. Wymiary długość 200 cm, 210 cm, 410 cm, szerokość 75 cm, wysokość 90 cm. Cz. 1 - z dwoma zlewami laboratoryjnymi i z wyciętym w blacie miejscem na umywalkę, z trzema szafkami, cz. 2 - z jedną szafką, wywiercony otwór w blacie, cz. 3 - z dwoma szafkami. Wizualnie stan dobry.                                         |
| 91 | LKA02-08-091 | Stół laboratoryjny wyspowy | Zbędny | 400,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny wyspowy, na wymiar, z dwoma nadstawkami, z jednym zlewem laboratoryjnym. W nadstawkach oświetlenie, kontakty elektryczne. W stole dwa zlewiki z czterema kranami. Wymiary długość 390 cm, szerokość 150 cm, wysokość 89 cm, wysokość z nadstawką 180 cm. Możliwość uszkodzenia podczas demontażu i brak możliwości ponownego montażu. Wizualnie stan dobry. |
| 92 | LKA02-08-092 | Stół laboratoryjny wyspowy | Zbędny | 600,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny wyspowy, na wymiar, z dwoma nadstawkami, z jednym zlewem laboratoryjnym. W nadstawkach oświetlenie, kontakty elektryczne. W stole dwa zlewiki z czterema kranami. Wymiary długość 330 cm, szerokość 150 cm, wysokość 89 cm, wysokość z nadstawką 180 cm. Możliwość uszkodzenia podczas demontażu i brak możliwości ponownego montażu. Wizualnie stan dobry. |

|     |              |                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------|--------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93  | LKA02-08-093 | Stół laboratoryjny | Zużyty | 50,00  | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny z dwoma szafkami, zniszczony fizycznie, poplamione fronty i półki, opadnięte drzwiczki, porysowany blat, uszkodzony tył szafki. Wymiary długość 200 cm, szerokość 75 cm.                      |
| 94  | LKA02-08-096 | Stół wyspowy       | Zbędny | 400,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny z dwoma bocznymi szafkami, z nadstawką, w której zamontowano panel z kontaktami elektrycznymi. Wymiary długość 150 cm, szerokość 40 cm, wysokość 75, wysokość z nadstawką 165 cm. Stan dobry. |
| 95  | LKA02-08-101 | Stół laboratoryjny | Zbędny | 250,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny z dwoma szafkami, pięcioma szufladami. Wymiary długość 155 cm, szerokość 75 cm. Stan dobry.                                                                                                   |
| 96  | LKA02-08-102 | Stół laboratoryjny | Zbędny | 400,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny ze zlewem laboratoryjnym, trzema szafkami, dwoma szufladami. Wymiary długość 320 cm, szerokość 75 cm. Stan dobry.                                                                             |
| 97  | LKA02-08-103 | Stół laboratoryjny | Zbędny | 300,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny ze zlewem laboratoryjnym i wyciętym w blacie miejscem na umywalkę, z szafką. Wymiary długość 130 cm, szerokość 75 cm. Stan dobry.                                                             |
| 98  | LKA02-08-104 | Stół laboratoryjny | Zbędny | 400,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny ze zlewem laboratoryjnym i wyciętym w blacie miejscem na umywalkę, z szafką. Wymiary długość 130 cm, szerokość 75 cm. Stan dobry.                                                             |
| 99  | LKA02-08-110 | Stół laboratoryjny | Zbędny | 250,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny na wymiar, z półką. Wymiary długość 360 cm, szerokość 40 cm, wysokość 80 cm. Stan dobry.                                                                                                      |
| 100 | LKA02-08-111 | Stół laboratoryjny | Zbędny | 300,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny ze zlewem laboratoryjnym i wyciętym w blacie miejscem na umywalkę, z szafką. Wymiary długość 130 cm, szerokość 75 cm. Stan dobry.                                                             |
| 101 | LKA02-08-112 | Stół laboratoryjny | Zbędny | 300,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny na wymiar. Wymiary długość 230 cm, szerokość 75 cm, wysokość 90 cm. Stan dobry.                                                                                                               |
| 102 | LKA02-08-113 | Stół laboratoryjny | Zbędny | 300,00 | Rok zakupu 2017. Stół laboratoryjny na wymiar. Wymiary długość 200 cm, szerokość 75 cm, wysokość 90 cm. Stan dobry.                                                                                                               |

|     |              |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | LKA02-08-114 | Szafa                                       | Zbędny | 150,00 | Rok zakupu 2017. Szafa laboratoryjna dzielona na dwie części. Część dolna z pełnymi drzwiami i jedną półką, górna z dwoma półkami i przeszklonymi drzwiami. Wymiary szerokość 90 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm. Stan dobry.                                                                |
| 104 | LKA02-08-115 | Szafa                                       | Zbędny | 150,00 | Rok zakupu 2017. Szafa laboratoryjna dzielona na dwie części. Część dolna z pełnymi drzwiami i jedną półką, górna z dwoma półkami i przeszklonymi drzwiami. Wymiary szerokość 90 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm. Stan dobry.                                                                |
| 105 | LKA02-08-116 | Szafa dwudrzwiowa                           | Zbędny | 180,00 | Rok zakupu 2017. Szafa laboratoryjna dwudrzwiowa, na wymiar, z czterema półkami. Wymiary szerokość 86 cm, głębokość 50 cm, wysokość 190 cm. Stan dobry.                                                                                                                                           |
| 106 | LKA02-08-117 | Zabudowa kuchenna dolna                     | Zużyty | 150,00 | Rok zakupu 2017. Zabudowa kuchenna dolna, na wymiar. W blacie wycięty otwór na zlew kuchenny, jedna szafka, cztery szuflady, zużyta fizycznie, blat ze śladami użytkowania, pęknięty, wypaczony, ślady po demontażu listw przyściennych. Wymiary długość 150 cm, głębokość 60 cm, wysokość 87 cm. |
| 107 | LKA02-08-119 | Zabudowa kuchenna dolna                     | Zbędny | 200,00 | Rok zakupu 2017. Zabudowa kuchenna dolna, na wymiar, z dwoma szafkami z półkami, drzwiczki z zamkiem. Wymiary długość 155 cm, głębokość 60 cm, wysokość 87 cm. Stan dobry.                                                                                                                        |
| 108 | LKA02-08-120 | Szafka                                      | Zużyty | 100,00 | Rok zakupu 2017, zużyta fizycznie, uszkodzona politura blatu, zardzewiałe zawiasy.                                                                                                                                                                                                                |
| 109 | LPO2-08-018  | Chłodziarko-zamrażarka Bosch                | Zużyty | 300,00 | Rok zakupu 2010, rok, zużyta, zepsuty termostát, naprawa nieopłacalna                                                                                                                                                                                                                             |
| 110 | LKA02-08-127 | Regał aktowy z zamkiem i drzwiami szklanymi | Zużyty | 200,00 | Rok zakupu 2017, uszkodzona politura blatu, bez jednych drzwi szklanych, bez zamka                                                                                                                                                                                                                |
| 111 | LKA03-08-001 | Biurko                                      | Zużyty | 30,00  | Rok zakupu 2009, uszkodzona politura blatu, uszkodzone zawiasy, opadnięte drzwi.                                                                                                                                                                                                                  |
| 112 | LKA03-08-002 | Biurko pod komputer, szare                  | Zużyty | 10,80  | Rok zakupu 2010, uszkodzona politura blatu, uszkodzone zawiasy, opadnięte drzwi.                                                                                                                                                                                                                  |

|     |              |                               |        |       |                                                                                                     |
|-----|--------------|-------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113 | LKA03-08-003 | Biurko pod komputer, szare    | Zużyty | 10,80 | Rok zakupu 2010, uszkodzona politura blatu, uszkodzone zawiasy, opadnięte drzwi.                    |
| 114 | LKA03-08-004 | Biurko pod komputer, szare    | Zużyty | 10,80 | Rok zakupu 2010, uszkodzona politura blatu, uszkodzone zawiasy, opadnięte drzwi.                    |
| 115 | LKA03-08-005 | Biurko pod komputer, szare    | Zużyty | 10,80 | Rok zakupu 2010, uszkodzona politura blatu, uszkodzone zawiasy, opadnięte drzwi.                    |
| 116 | LKA03-08-006 | Biurko z kontenerem           | Zużyty | 46,13 | Rok zakupu 2015, uszkodzona politura blatu, uszkodzone zawiasy, opadnięte drzwi.                    |
| 117 | LKA03-08-007 | Stołek do wagi                | Zużyty | 10,00 | Rok zakupu 1996. Zużyty fizycznie, niestabilny, zniszczona tapicerka, zepsuty mechanizm podnoszący. |
| 118 | LKA03-08-008 | Stołek do wagi                | Zużyty | 10,00 | Rok zakupu 1996. Zużyty fizycznie, niestabilny, zniszczona tapicerka, zepsuty mechanizm podnoszący. |
| 119 | LKA03-08-009 | Stołek do wagi                | Zużyty | 10,00 | Rok zakupu 1996. Zużyty fizycznie, niestabilny, zniszczona tapicerka, zepsuty mechanizm podnoszący. |
| 120 | LKA03-08-010 | Stołek do wagi                | Zużyty | 10,00 | Rok zakupu 1996. Zużyty fizycznie, niestabilny, zniszczona tapicerka, zepsuty mechanizm podnoszący. |
| 121 | LKA03-08-011 | Taboret                       | Zużyty | 10,00 | Zużyty fizycznie, niestabilny                                                                       |
| 122 | LKA03-08-012 | Taboret                       | Zużyty | 10,00 | Zużyty fizycznie, niestabilny                                                                       |
| 123 | LKA03-08-013 | Taboret                       | Zużyty | 10,00 | Zużyty fizycznie, niestabilny                                                                       |
| 124 | LKA03-08-014 | Taboret                       | Zużyty | 10,00 | Zużyty fizycznie, niestabilny                                                                       |
| 125 | LKA03-08-015 | Taboret                       | Zużyty | 10,00 | Zużyty fizycznie, niestabilny                                                                       |
| 126 | LKA03-08-016 | Taboret                       | Zużyty | 10,00 | Zużyty fizycznie, niestabilny                                                                       |
| 127 | LKA03-08-017 | Taboret                       | Zużyty | 10,00 | Zużyty fizycznie, niestabilny                                                                       |
| 128 | LKA03-08-018 | Taboret                       | Zużyty | 10,00 | Zużyty fizycznie, niestabilny                                                                       |
| 129 | LKA03-08-019 | Krzesło obrotowe, tap. czarna | Zużyty | 11,40 | Zużyte fizycznie, zniszczona tapicerka, popękane kółka                                              |
| 130 | LKA03-08-020 | Krzesło obrotowe, tap. czarna | Zużyty | 11,40 | Zużyte fizycznie, zniszczona tapicerka, popękane kółka                                              |
| 131 | LKA03-08-021 | Krzesło obrotowe, tap. czarna | Zużyty | 11,40 | Zużyte fizycznie, zniszczona tapicerka, uszkodzony stelaż regulacji oparcia                         |
| 132 | LKA03-08-022 | Krzesło obrotowe, tap. czarna | Zużyty | 5,40  | Zużyte fizycznie, zniszczona tapicerka                                                              |
| 133 | LKA03-08-028 | Krzesło biurowe Montana       | Zużyty | 34,95 | Zużyte fizycznie, zniszczona tapicerka, uszkodzony stelaż regulacji oparcia                         |

|     |              |                           |        |       |                                                                       |
|-----|--------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 134 | LKA03-08-029 | Krzesło biurowe Smart     | Zużyty | 9,68  | Zużyte fizycznie, zniszczona tapicerka                                |
| 135 | LKA03-08-033 | Krzesło biurowe Prestige  | Zużyty | 10,45 | Zużyte fizycznie, zniszczona tapicerka, popękane kółka                |
| 136 | LKA03-08-045 | Stolik pod komputer szary | Zużyty | 4,50  | Zużyty fizycznie, uszkodzona politura, urwane drzwi                   |
| 137 | LKA03-08-047 | Półka wisząca, szara      | Zużyty | 4,70  | Zużyte fizyczne, połamane, bez ściany tylnej                          |
| 138 | LKA03-08-048 | Półka wisząca, szara      | Zużyty | 4,70  | Zużyte fizyczne, połamane, bez ściany tylnej                          |
| 139 | LKA03-08-049 | Półka wisząca, szara      | Zużyty | 4,70  | Zużyte fizyczne, połamane, bez ściany tylnej                          |
| 140 | LKA03-08-050 | Szafa biurowa             | Zużyty | 7,83  | Zużyte fizyczne, urwane szuflady, zniszczona politura                 |
| 141 | LKA03-08-051 | Szafa laboratoryjna       | Zużyty | 11,86 | Zużyta fizycznie bez blatu                                            |
| 142 | LKA03-08-052 | Szafka lab. na trucizny   | Zużyty | 20,13 | Zużyta fizycznie, częściowo pokryta korozją                           |
| 143 | LKA03-08-053 | Szafka na dokumenty       | Zużyty | 4,50  | Rok zakupu 2011, zużyta fizycznie, uszkodzona politura, urwane drzwi. |
| 144 | LKA03-08-055 | Szafka niska              | Zużyty | 13,93 | Zużyta fizycznie, uszkodzone krawędzie blatu                          |
| 145 | LKA03-08-056 | Komódka                   | Zużyty | 15,00 | Zużyta fizycznie, uszkodzona politura blatu                           |
| 146 | LKA03-08-057 | Szafa aktowa z zamkiem    | Zużyty | 38,98 | Zużyta fizycznie, wypaczone drzwi, zepsuty zamek                      |
| 147 | LKA03-08-058 | Szafa aktowa z zamkiem    | Zużyty | 38,98 | Rok przyjęcia 2015 , zużyta fizycznie                                 |
| 148 | LKA03-08-059 | Szafa ubraniowa           | Zużyty | 41,79 | Rok przyjęcia 2015 , zużyta fizycznie                                 |
| 149 | LKA03-08-060 | Szafa aktowa z zamkiem    | Zużyty | 22,27 | Rok przyjęcia 2015 , zużyta fizycznie                                 |
| 150 | LKA03-08-061 | Szafa aktowa z zamkiem    | Zużyty | 39,59 | Rok przyjęcia 2015 , zużyta fizycznie                                 |
| 151 | LKA03-08-062 | Regał magazynowy          | Zużyty | 24,54 | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 152 | LKA03-08-063 | Regał magazynowy          | Zużyty | 24,54 | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 153 | LKA03-08-064 | Regał magazynowy          | Zużyty | 24,54 | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 154 | LKA03-08-065 | Regał metalowy            | Zużyty | 9,07  | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 155 | LKA03-08-066 | Regał metalowy            | Zużyty | 9,07  | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 156 | LKA03-08-067 | Regał metalowy            | Zużyty | 9,07  | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 157 | LKA03-08-068 | Regał metalowy            | Zużyty | 9,07  | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 158 | LKA03-08-070 | Regał metalowy Fairline   | Zużyty | 5,41  | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 159 | LKA03-08-071 | Regał metalowy Fairline   | Zużyty | 5,41  | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 160 | LKA03-08-072 | Regał metalowy Fairline   | Zużyty | 5,41  | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 161 | LKA03-08-073 | Regał metalowy Fairline   | Zużyty | 5,41  | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 162 | LKA03-08-074 | Regał metalowy Fairline   | Zużyty | 5,41  | Rok przyjęcia 2015 , zużyty fizycznie                                 |
| 163 | LKA03-08-076 | Niszcarka Fellowes PS-70  | Zużyty | 15,30 | Rok zakupu 2005, zużyta fizycznie, zacina się                         |

|     |              |                                      |        |        |                                                                                                           |
|-----|--------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164 | LKA03-08-080 | Grzejnik olejowy                     | Zużyty | 20,00  | Rok zakupu 1998, nie grzeje                                                                               |
| 165 | LKA03-08-082 | Mikser Moulinex                      | Zużyty | 4,98   | Rok zakupu 1997, wyeksploatowany, uszkodzony, naprawa nieopłacalna                                        |
| 166 | LKA03-08-083 | Kuchenka mikrofalowa HF 41120 SIMENS | Zużyty | 17,40  | Rok zakupu 1995, zepsuta, naprawa nieopłacalna                                                            |
| 167 | LKA03-08-091 | Kuchenka elektryczna                 | Zużyty | 2,72   | Rok zakupu 1997, niesprawna, naprawa nieopłacalna                                                         |
| 168 | LKA03-08-092 | Kuchenka elektryczna                 | Zużyty | 0,35   | Rok zakupu 1991, wyeksploatowana, przestarzała, naprawa nieopłacalna                                      |
| 169 | LKA03-08-093 | Kuchenka elektryczna                 | Zużyty | 0,35   | Rok zakupu 1991, wyeksploatowana, przestarzała, naprawa nieopłacalna                                      |
| 170 | LKA03-08-094 | Kuchenka elektryczna                 | Zużyty | 1,52   | Rok zakupu 1995, wyeksploatowana, przestarzała, naprawa nieopłacalna                                      |
| 171 | LKA03-08-095 | Kuchenka elektryczna                 | Zużyty | 1,52   | Rok zakupu 1995, wyeksploatowana, przestarzała, naprawa nieopłacalna                                      |
| 172 | LKA03-08-096 | Odkurzacz Zelmer                     | Zużyty | 3,18   | Rok zakupu 2002, niesprawny, naprawa nieopłacalna                                                         |
| 173 | LKA03-08-097 | Rejestrator temperatury Testo        | Zużyty | 12,35  | Rok zakupu 2006, przestarzały, brak możliwości połączenia z komputerem                                    |
| 174 | LKA03-08-098 | Rejestrator temperatury Testo        | Zużyty | 5,51   | Rok zakupu 2006, przestarzały, brak możliwości połączenia z komputerem                                    |
| 175 | LKA03-08-099 | Rejestrator temperatury Testo        | Zużyty | 5,51   | Rok zakupu 2006, przestarzały, brak możliwości połączenia z komputerem                                    |
| 176 | LKA03-08-100 | Rejestrator temperatury Testo        | Zużyty | 5,51   | Rok zakupu 2006, przestarzały, brak możliwości połączenia z komputerem                                    |
| 177 | LKA03-08-101 | Rejestrator temperatury Testo        | Zużyty | 5,51   | Rok zakupu 2006, przestarzały, brak możliwości połączenia z komputerem                                    |
| 178 | LKA03-08-102 | Kuchnia elektryczna                  | Zużyty | 0,35   | Rok zakupu 1991, niesprawna, naprawa nieopłacalna                                                         |
| 179 | LKA03-08-103 | Pralka Whirlpool                     | Zużyty | 200,00 | Rok zakupu 2015, nie pobiera wody                                                                         |
| 180 | LKA03-08-108 | Czasomierz Fisher                    | Zużyty | 5,37   | Rok przyjęcia 2015, niesprawna, nienaprawialny                                                            |
| 181 | LKA03-08-109 | Czasomierz Fisher                    | Zużyty | 5,37   | Rok przyjęcia 2015, niesprawna, nienaprawialny                                                            |
| 182 | LKA03-08-110 | Odkurzacz                            | Zużyty | 7,45   | Niesprawny, naprawa nieopłacalna                                                                          |
| 183 | LKA03-08-111 | Drukarka EPSON Lx-300                | Zużyty | 21,00  | Drukarka igłowa przestarzała technologicznie, brak możliwości sprawdzenia ze względu na stare złącze LPT. |
| 184 | LKA03-08-113 | Drukarka Panasonic KX-P1150          | Zużyty | 17,45  | Rok zakupu: 1999. Drukarka igłowa przestarzała technologicznie niesprawna                                 |

|     |              |                                                         |        |        |                                                                 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 185 | LKA03-08-119 | Laminator                                               | Zużyty | 18,71  | Rok przyjęcia 2015 , niesprawny, naprawa nieopłacalna           |
| 186 | LKA03-08-120 | Dozownik 0,5-5ml                                        | Zużyty | 17,57  | Rok zakupu 1999, niesprawny, błędne dozowania, nienaprawialny   |
| 187 | LKA03-08-121 | Dozownik 1-10 ml                                        | Zużyty | 17,57  | Rok zakupu 1999, niesprawny, błędne dozowania, nienaprawialny   |
| 188 | LKA03-08-122 | Dozownik 1-10 ml                                        | Zużyty | 17,57  | Rok zakupu 1999, niesprawny, błędne dozowania, nienaprawialny   |
| 189 | LKA03-08-123 | Łaźnia wodna LW-4 2/2                                   | Zużyty | 18,60  | Rok zakupu 1998, niesprawna, nieuszczelna, naprawa nieopłacalna |
| 190 | LKA03-08-124 | Pipeta automatyczna 0,5-5 ml                            | Zbędny | 31,91  | Rok zakupu 2007 sprawna                                         |
| 191 | LKA03-08-132 | Myjka ultradźwiękowa                                    | Zużyty | 9,00   | Rok zakupu 1999, niesprawna, naprawa nieopłacalna               |
| 192 | LKA03-08-133 | Pipeta automatyczna 10-100ul                            | Zbędny | 40,55  | Rok zakupu 2004, sprawna                                        |
| 193 | LKA03-08-137 | Sonda zanurzeniowa (do termometru TFX 410 LKA02-08-077) | Zużyty | 13,96  | Rok przyjęcia 2015, niesprawna, nienaprawialna                  |
| 194 | LKA03-08-138 | Pipeta automatyczna Handy Steps                         | Zużyty | 14,78  | Rok zakupu 2002, niesprawna, nienaprawialna                     |
| 195 | LKA03-08-139 | Pipeta automatyczna Handy Steps                         | Zużyty | 14,78  | Rok zakupu 2002, niesprawna, nienaprawialna                     |
| 196 | LKA03-08-140 | Pipeta automatyczna Handy Steps                         | Zużyty | 14,78  | Rok zakupu 2002, niesprawna, nienaprawialna                     |
| 197 | LKA03-08-144 | Termohigrometr                                          | Zużyty | 3,62   | Rok zakupu 2002, niesprawna, nienaprawialna                     |
| 198 | LKA03-08-145 | Termohigrometr                                          | Zużyty | 7,30   | Rok zakupu 2002, niesprawna, nienaprawialna                     |
| 199 | LKA03-08-147 | Pipeta Finpipette F2                                    | Zbędny | 116,35 | Rok przyjęcia 2015, sprawna                                     |
| 200 | LKA03-08-151 | Pipeta automatyczna 0,5-10 ul                           | Zbędny | 87,96  | Rok zakupu 2013, sprawna                                        |
| 201 | LKA03-08-156 | Termometr cyfrowy                                       | Zbędny | 14,15  | Rok zakupu 2013, sprawny                                        |
| 202 | LKA03-08-164 | Termohigrometr HT-9213                                  | Zużyty | 5,41   | Rok przyjęcia 2015, niesprawny, nienaprawialny                  |
| 203 | LKA03-08-165 | Termohigrometr HT-9213                                  | Zużyty | 5,41   | Rok przyjęcia 2015, niesprawny, nienaprawialny                  |
| 204 | LKA03-08-167 | Ośłona do badania świec                                 | Zużyty | 0,03   | zużyta fizycznie, nie spełnia swojej funkcji                    |
| 205 | LKA03-08-168 | Biurko                                                  | Zużyty | 34,29  | Rok zakupu 2017, zużyte fizycznie, niestabilne, uszkodzone blat |
| 206 | LKA03-08-172 | Stół                                                    | Zużyty | 21,52  | Rok zakupu 2017, zużyte fizycznie, niestabilne, uszkodzone blat |
| 207 | LKA03-08-173 | Stół                                                    | Zużyty | 20,05  | Rok zakupu 2017, zużyte fizycznie, niestabilne, uszkodzone blat |

|     |              |                      |        |        |                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------|----------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208 | LKA03-08-174 | Szafa na próbki      | Zbędny | 200,00 | Rok zakupu 2017. Szafa dzielona na dwie części, z pełnymi drzwiami i zamkami, każda część z dwoma półkami. Wymiary szerokość 80 cm, głębokość 39 cm, wysokość 183 cm. Stan dobry. |
| 209 | LKA03-08-175 | Szafa na próbki      | Zbędny | 200,00 | Rok zakupu 2017. Szafa dzielona na dwie części, z pełnymi drzwiami i zamkami, każda część z dwoma półkami. Wymiary szerokość 80 cm, głębokość 39 cm, wysokość 183 cm. Stan dobry. |
| 210 | LKA03-08-176 | Szafa na próbki      | Zbędny | 200,00 | Rok zakupu 2017. Szafa dzielona na dwie części, z pełnymi drzwiami i zamkami, każda część z dwoma półkami. Wymiary szerokość 80 cm, głębokość 39 cm, wysokość 183 cm. Stan dobry. |
| 211 | LKA03-08-177 | Szafa na próbki      | Zbędny | 200,00 | Rok zakupu 2017. Szafa dzielona na dwie części, z pełnymi drzwiami i zamkami, każda część z dwoma półkami. Wymiary szerokość 80 cm, głębokość 39 cm, wysokość 183 cm. Stan dobry. |
| 212 | LKA03-08-184 | Szafa aktowa         | Zużyty | 100,00 | Rok zakupu 2017, zużyta fizycznie, uszkodzona politura blatu, zardzewiałe zawiasy.                                                                                                |
| 213 | LKA03-08-193 | Kontener drzewczkowy | Zbędny | 80,00  | Rok zakupu 2017. Kontener na kółkach z blokadą, z jedną szufladą i szafką. Wymiary szerokość 45 cm, głębokość 49 cm, wysokość 65 cm. Stan dobry.                                  |
| 214 | LKA03-08-194 | Kontener drzewczkowy | Zbędny | 80,00  | Rok zakupu 2017. Kontener na kółkach z blokadą, z jedną szufladą i szafką. Wymiary szerokość 45 cm, głębokość 49 cm, wysokość 65 cm. Stan dobry.                                  |
| 215 | LKA03-08-195 | Kontener drzewczkowy | Zbędny | 80,00  | Rok zakupu 2017. Kontener na kółkach z blokadą, z jedną szufladą i szafką. Wymiary szerokość 45 cm, głębokość 49 cm, wysokość 65 cm. Stan dobry.                                  |
| 216 | LKA03-08-196 | Kontener drzewczkowy | Zbędny | 80,00  | Rok zakupu 2017. Kontener na kółkach z blokadą, z jedną szufladą i szafką. Wymiary szerokość 45 cm, głębokość 49 cm, wysokość 65 cm. Stan dobry.                                  |

|     |              |                          |        |        |                                                                                                                                                  |
|-----|--------------|--------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | LKA03-08-197 | Kontener drzwiczkowy     | Zbędny | 80,00  | Rok zakupu 2017. Kontener na kółkach z blokadą, z jedną szufladą i szafką. Wymiary szerokość 45 cm, głębokość 49 cm, wysokość 65 cm. Stan dobry. |
| 218 | LKA03-08-198 | Kontener drzwiczkowy     | Zbędny | 80,00  | Rok zakupu 2017. Kontener na kółkach z blokadą, z jedną szufladą i szafką. Wymiary szerokość 45 cm, głębokość 49 cm, wysokość 65 cm. Stan dobry. |
| 219 | LKA03-08-199 | Kontener drzwiczkowy     | Zbędny | 80,00  | Rok zakupu 2017. Kontener na kółkach z blokadą, z jedną szufladą i szafką. Wymiary szerokość 45 cm, głębokość 49 cm, wysokość 65 cm. Stan dobry. |
| 220 | LKA03-08-200 | Kontener drzwiczkowy     | Zbędny | 80,00  | Rok zakupu 2017. Kontener na kółkach z blokadą. Wymiary szerokość 60 cm, głębokość 46 cm, wysokość 69 cm. Stan dobry.                            |
| 221 | LKA03-08-201 | Szafa jednodrzwiowa      | Zbędny | 200,00 | Rok zakupu 2017. Szafa laboratoryjna z dwoma półkami. Wymiary szerokość 60 cm, głębokość 57 cm, wysokość 130 cm. Stan dobry.                     |
| 222 | LKA03-08-202 | Szafa jednodrzwiowa      | Zbędny | 200,00 | Rok zakupu 2017. Szafa laboratoryjna z dwoma półkami. Wymiary szerokość 60 cm, głębokość 57 cm, wysokość 130 cm. Stan dobry.                     |
| 223 | LKA03-08-203 | Kontener drzwiczkowy     | Zbędny | 75,00  | Rok zakupu 2017. Kontener na kółkach z blokadą, z jedną szufladą i szafką. Wymiary szerokość 50 cm, głębokość 47 cm, wysokość 68 cm. Stan dobry. |
| 224 | LKA03-08-204 | Szafa metalowa ubraniowa | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                                                                       |
| 225 | LKA03-08-205 | Szafa metalowa ubraniowa | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                                                                       |
| 226 | LKA03-08-206 | Szafa metalowa ubraniowa | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                                                                       |
| 227 | LKA03-08-207 | Szafa metalowa ubraniowa | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                                                                       |
| 228 | LKA03-08-208 | Szafa metalowa ubraniowa | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                                                                       |
| 229 | LKA03-08-209 | Szafa metalowa ubraniowa | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                                                                       |
| 230 | LKA03-08-210 | Szafa metalowa ubraniowa | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                                                                       |

|     |              |                            |        |        |                                                                                                    |
|-----|--------------|----------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231 | LKA03-08-211 | Szafa metalowa ubraniowa   | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                         |
| 232 | LKA03-08-212 | Szafa metalowa ubraniowa   | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                         |
| 233 | LKA03-08-213 | Szafa metalowa ubraniowa   | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                         |
| 234 | LKA03-08-214 | Szafa metalowa ubraniowa   | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                         |
| 235 | LKA03-08-215 | Szafa metalowa ubraniowa   | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                         |
| 236 | LKA03-08-216 | Szafa metalowa ubraniowa   | Zbędny | 98,40  | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm                         |
| 237 | LKA03-08-217 | Szafa metalowa gospodarcza | Zbędny | 175,74 | Rok zakupu 2018, sprawna, dwudrzwiowa, wys. 180 cm, szer. 80 cm, gł. 50 cm                         |
| 238 | LKA03-08-235 | Wózek pod komputer         | Zbędny | 40,00  | Rok zakupu 2017. Wózek na kółkach z blokadami. Wymiary długość 45 cm, szerokość 25 cm. Stan dobry. |
| 239 | LKA03-08-236 | Wózek pod komputer         | Zbędny | 40,00  | Rok zakupu 2017. Wózek na kółkach z blokadami. Wymiary długość 45 cm, szerokość 25 cm. Stan dobry. |
| 240 | LKA03-08-237 | Wózek pod komputer         | Zbędny | 40,00  | Rok zakupu 2017. Wózek na kółkach z blokadami. Wymiary długość 45 cm, szerokość 25 cm. Stan dobry. |
| 241 | LKA03-08-238 | Wózek pod komputer         | Zbędny | 40,00  | Rok zakupu 2017. Wózek na kółkach z blokadami. Wymiary długość 45 cm, szerokość 25 cm. Stan dobry. |
| 242 | LKA03-08-239 | Wózek pod komputer         | Zbędny | 40,00  | Rok zakupu 2017. Wózek na kółkach z blokadami. Wymiary długość 45 cm, szerokość 25 cm. Stan dobry. |
| 243 | LKA03-08-240 | Wózek pod komputer         | Zbędny | 40,00  | Rok zakupu 2017. Wózek na kółkach z blokadami. Wymiary długość 45 cm, szerokość 25 cm. Stan dobry. |
| 244 | LKA03-08-241 | Wózek pod komputer         | Zbędny | 40,00  | Rok zakupu 2017. Wózek na kółkach z blokadami. Wymiary długość 45 cm, szerokość 25 cm. Stan dobry. |
| 245 | LKA03-08-242 | Wózek pod komputer         | Zbędny | 40,00  | Rok zakupu 2017. Wózek na kółkach z blokadami. Wymiary długość 45 cm, szerokość 25 cm. Stan dobry. |

|     |              |                                    |        |        |                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246 | LKA03-08-243 | Wózek pod komputer                 | Zbędny | 40,00  | Rok zakupu 2017. Wózek na kółkach z blokadami. Wymiary długość 45 cm, szerokość 25 cm. Stan dobry.                                                                   |
| 247 | LKA03-08-244 | Wózek pod komputer                 | Zbędny | 40,00  | Rok zakupu 2017. Wózek na kółkach z blokadami. Wymiary długość 45 cm, szerokość 25 cm. Stan dobry.                                                                   |
| 248 | LKA03-08-256 | Regał 180×90×45                    | Zbędny | 50,00  | Rok zakupu 2020, stan dobry                                                                                                                                          |
| 249 | LKA03-08-257 | Regał 180×90×45                    | Zbędny | 50,00  | Rok zakupu 2020, stan dobry                                                                                                                                          |
| 250 | LKA03-08-258 | Regał 180×90×45                    | Zbędny | 50,00  | Rok zakupu 2020, stan dobry                                                                                                                                          |
| 251 | LKA03-08-259 | Regał 180×90×45                    | Zbędny | 50,00  | Rok zakupu 2020, stan dobry                                                                                                                                          |
| 252 | LKA03-08-260 | Regał 180×90×45                    | Zbędny | 50,00  | Rok zakupu 2020, stan dobry                                                                                                                                          |
| 253 | LKA03-08-261 | Regał 180×90×45                    | Zbędny | 50,00  | Rok zakupu 2020, stan dobry                                                                                                                                          |
| 254 | LKA03-08-262 | Regał 180×90×45                    | Zbędny | 50,00  | Rok zakupu 2020, stan dobry                                                                                                                                          |
| 255 | LKA03-08-264 | Kontener mobilny Evro              | Zużyty | 61,50  | Zużyty fizycznie, popękane kółka, uszkodzona politura krawędzi                                                                                                       |
| 256 | LKA03-08-265 | Krzesło konferencyjne Ana          | Zużyty | 35,06  | Zużyte fizycznie, zniszczone, popękane siedzisko, pordzewiałe nóżki                                                                                                  |
| 257 | LKA03-08-266 | Krzesło konferencyjne Ana          | Zużyty | 35,06  | Zużyte fizycznie, zniszczone, popękane siedzisko, pordzewiałe nóżki                                                                                                  |
| 258 | LKA03-08-267 | Krzesło konferencyjne Ana          | Zużyty | 35,06  | Zużyte fizycznie, zniszczone, popękane siedzisko, pordzewiałe nóżki                                                                                                  |
| 259 | LKA03-08-268 | Krzesło konferencyjne Ana          | Zużyty | 35,06  | Zużyte fizycznie, zniszczone, popękane siedzisko, pordzewiałe nóżki                                                                                                  |
| 260 | LKA03-08-269 | Biurko Evro                        | Zużyty | 50,00  | Zużyte fizycznie, uszkodzona politura blatu                                                                                                                          |
| 261 | LKA03-08-270 | Szafka aktowa z zamkiem Primus     | Zużyty | 150,00 | Uszkodzone krawędzie politurę blatu górnego, bez zamka, uszkodzony nawias                                                                                            |
| 262 | LKA03-08-275 | Deska do prasowania                | Zużyty | 26,10  | Niestabilna, uszkodzona konstrukcja                                                                                                                                  |
| 263 | LKA03-08-278 | Idea kontener z piórnikiem         | Zbędny | 300,00 | Rok zakupu 2021. Kontener na kółkach z blokadą, piórnik z zamkiem i trzy szuflady. Wymiary szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 60 cm. Stan dobry              |
| 264 | LKA03-08-279 | Idea szafka pod ksero              | Zbędny | 150,00 | Rok zakupu 2021. Szafka na kółkach z blokadą, z otwartą półką i szafką z drzwiczkami z zamkiem. Wymiary szerokość 65 cm, głębokość 55 cm, wysokość 60 cm. Stan dobry |
| 265 | GI 03-06-237 | Telefon kom. Samsung Galaxy S20 FE | Zużyty | 50,00  | Nie trzyma bateria, pęknięta obudowa                                                                                                                                 |