Opis taksacyjny

Nadleśnictwa TRZCIEL

Obręb TRZCIEL

Część 6

Oddziały od 666 do 785

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
666a	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	37	29	I	27,29	1,08	0,9	2	485	1 105	8,5	19,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	PJD	115						---							
			CZ ZG		DG	PJD	115													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DG	PJD	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	PJD	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	PJD	45													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	PJD	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		485	1 105	8,5	19,5		
			otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych	PODSZ	SO							0,70								
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		ŚW															
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet		BK															
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt.		BRZ															
			Informacje: BUP1																	
666b	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	18	7	8	IA	30,38	1,00	1,0	11	25	45	6,9	12,4	TW	1,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	1	18		5	I	33,94		KĘP							
			ZG		DB.S	3	28	7	8	III	24,76				15	25	1,8	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	18													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	28													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		40	70	8,7	15,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO															
			młodnik po rębni złożonej; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN,	PRZES	DG		110	43	26					3		1				
			PUN, WDN										Razem:			1				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			Informacje: BUP1																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
666c	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	12		5	IA	30,39	1,00	0,9	21					CP	3,97
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	28	9	12	I	29,81		KĘP		10	40	2,7	10,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	15		3	II	28,96									
			Teren: nizinny falisty, płaski		LP	MJS	15													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	15													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		10	40	2,7	10,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			Informacje: BUP1																	
666d	I	5,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CP	5,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	18		5	II	26,13		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	7														
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP1																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
666f	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	7	8	IA	30,38	1,00	1,0	11	45	120	8,1	21,8	TW	2,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	18		5	II	26,13		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18														
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		45	120	8,1	21,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity																	
			Informacje: BUP1																	
666g	IV	4,40	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	SO		35	14	13					4		370				
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 4,4 ha		SO		115	35	26					3		60				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.										Razem:			430				
			Informacje: UE "Bagienka", REF																	
666h	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	12	13	IA	31,47	1,20	1,0	12	195	655	13,0	43,6	TW	3,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	27	12	14	I	29,53		KĘP		16	55	1,2	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	27													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	27													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		211	710	14,1	47,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN		DB															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.S		110	45	22					4		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		90	37	21					3		3				
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet		BK		60	25	19					4		3				
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,06 ha		DB.S		60	25	19					4		1				
			Informacje: BUP1										Razem:			10				
666i	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		60	27	19					4		3				
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 0,42 ha		SO		35	14	13					4		3				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.										Razem:			6				
				ZAKRZEW	WB		15					0,60								
					DB		15													
					BRZ		15													
					SO		15													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
666j	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	0,9	11					CP	3,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	13		3	II	25,77		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			Informacje: BUP1																	
666k	I	4,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	20	20	I	29,69	1,06	0,9	12	350	1 500	12,4	53,1	TP	4,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	50													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		350	1 500	12,4	53,1		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	BK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		160	117	24					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			10				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
666l	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		2	I	27,02	0,90	0,9	12					CP	0,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	8		1	III	22,45		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
666m	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	26	I	29,83	0,93	0,9	3	408	520	10,2	13,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	520	10,2	13,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
666n	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZADRZEW	ŚW		35	16	15					4		3				
					SO		35	17	15					4		3				
													Razem:			6				
666~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
666~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 666																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**34,83**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 528**				
	I	**29,01**													**w tym:**					
	III	**0,72**													**I - drzewostany:**	**4 065**				
	IV	**5,10**													**I - przestoje:**	**21**				
															razem:	**4 086**				
															IV - zadrzewienia:	**442**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
667a	I	26,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	23	I	28,86	1,04	0,9	11	403	10 690	11,4	301,0	TP	26,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		403	10 690	11,4	301,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
667b	IV	0,64	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	SO		67	18	21					4		70				
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z										Razem:			70				
			roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 0,64 ha	SAMOS	SO		28		6			0,30								
			Informacje: UE "Bagienka", REF																	
667c	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	28	I	29,35	1,21	0,9	3	556	1 935	11,3	39,3	IIB (60%)	3,48
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO BK; Zgodność z TD:										---						CP	1,75
			ZG										Razem:		556	1 935	11,3	39,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	6	35	9	12	I	33,05	0,50		23	29	100	4,0	14,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	4	25		8	I	33,98									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		29	100	4,0	14,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,40								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
667d	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	31	27	IA	32,42	0,99	0,9	13	458	985	11,8	25,3	TP	2,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---							
			CZ ZG										Razem:		458	985	11,8	25,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BK							0,10								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy																	
			PNSW: w części NW bagno o pow. 0,08 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
667f	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	0,90	1,0	12					CP	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	7		1	I	30,63		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	8		1	III	22,45									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		103	33	26					3		30				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 103 l.,																	
667g	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	27	I	27,00	1,07	0,9	2	460	635	9,3	12,8	IIB (60%)	1,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		460	635	9,3	12,8	ODN-ZŁOŻ	0,70
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
667h	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZADRZEW	SO		35	17	15					4		1				
					ŚW		35	16	15					4		1				
													Razem:			2				
667~a	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
667~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 667																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**36,93**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**14 447**				
	I	**35,04**													**w tym:**					
	III	**0,97**													**I - drzewostany:**	**14 345**				
	IV	**0,92**													**I - przestoje:**	**30**				
															razem:	**14 375**				
															IV - zadrzewienia:	**72**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Jasieniec (10)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																
668a	I	5,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	36	29	I	29,65	0,83	0,8	2	394	2 280	8,4	48,5	IIIAU (90%)	5,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	95						---						AGROT	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	130												ODN-ZŁOŻ	4,00
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	35												CP	1,79
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		394	2 280	8,4	48,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB.S	10	12		3	II	26,99	0,30		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	SO							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,79 ha: DB.S 12 l.,																	
668b	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	15	16	I	29,57	0,91	0,9	13	196	755	10,1	39,0	TP	3,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	38	15	17	I	27,50		WKĘP		22	85	0,8	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		218	840	11,0	42,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
668c	I	5,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	36	29	I	29,65	0,83	0,8	2	394	2 345	8,4	49,9	IIIAU (90%)	5,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	95						---						AGROT	3,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	130												ODN-ZŁOŻ	3,77
													Razem:		394	2 345	8,4	49,9	CW	2,18
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	DB.S	10	6		2	I	33,99	0,40		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///glina średnia ////	PODSZ	SO							0,20								
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 2,18 ha: DB.S 6 l.,																	
668d	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	0,9	11					CP	1,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	7		1	I	30,63		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	8		2	II	29,18									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		95	32	28					3		35				
			Pokrywa: zadarniona													35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
668f	I	5,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	37	29	I	29,65	1,16	0,9	2	550	3 205	10,7	62,4	IIIA (40%)	5,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	MJS	95						---						AGROT	2,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	130												ODN-ZŁOŻ	2,34
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		550	3 205	10,7	62,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///glina średnia ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
668g	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	10		4	IA	30,38	1,00	0,9	11					CP	2,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	13		4	II	28,75		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	12													
			Teren: nizinny falisty, płaski		LP	PJD	12													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ////		GB	PJD	11													
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		94	35	27					3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 94 l.,																	
668h	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	17	18	I	27,24	1,10	0,9	13	320	750	11,9	27,8	TP	2,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	750	11,9	27,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,05 ha: SO 68 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
668i	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	17	18	IA	30,65	0,99	0,9	22	284	680	12,3	29,4	TP	2,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	41												
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	68												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ////										Razem:		284	680	12,3	29,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	BK		130	77	21					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			5				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																	
668j	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	26	I	28,12	1,07	0,9	3	458	1 330	10,3	30,0	IB (90%)	2,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	PJD	85						---						AGROT	2,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	PJD	85												ODN-ZRB	2,90
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	PJD	85													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		458	1 330	10,3	30,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,20								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			Informacje: RET																	
668k	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
668~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
668~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 668																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**33,39**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**11 505**				
	I	**32,58**													**w tym:**					
	III	**0,62**													**I - drzewostany:**	**11 430**				
	IV	**0,19**													**I - przestoje:**	**75**				
															razem:	**11 505**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
669a	II	1,92	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		135	36	27					3		35			ODN-ZRB	1,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			35			PIEL	1,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 135 l.,																	
669b	I	5,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	28	I	28,65	1,14	0,9	3	516	2 775	10,3	55,6	IIIA (40%)	5,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	MJS	120						---						AGROT	2,16
			CZ ZG										Razem:		516	2 775	10,3	55,6	ODN-ZŁOŻ	2,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///glina		JAŁ															
			średnia //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: śmiałek, nerecznica, jeżyna																	
669c	I	19,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	27	25	IA	32,06	1,00	0,9	13	386	7 460	10,9	211,2	TP	19,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	1	80	32	27	I	29,93		WKĘP		44	850	1,1	20,3		
			ZG		BRZ	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //glina										Razem:		430	8 310	12,0	231,5		
			piaszczysta //// POROL	PODR	BK	10	27		6	II	25,79	0,30		22						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
669d	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	34	14	17	IA	32,62	0,92	0,9	12	164	285	8,7	15,2	TP	1,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	34	11	12	II	26,93		WKĘP		16	30	1,6	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	65	28	25	IA	30,87				60	105	1,1	1,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	34													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //glina piaszczysta ////		WB	MJS	34													
					SO	MJS	27													
			Pokrywa: ścioła										Razem:		240	420	11,3	19,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
669f	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZADRZEW	ŚW		57	19	17					4		15				
													Razem:			15				
669g	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	34	28	IA	31,45	1,08	0,9	3	510	2 360	11,7	54,1	TP	4,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	77						---							
													Razem:		510	2 360	11,7	54,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	24		5	III	25,52	0,20		22						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
669~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
669~b	III	0,41	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 669																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**33,83**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**13 915**				
	I	**31,08**													**w tym:**					
	II	**1,92**													**I - drzewostany:**	**13 865**				
	III	**0,66**													**II - przestoje:**	**35**				
	IV	**0,17**													**razem:**	**13 900**				
															IV - zadrzewienia:	**15**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
670a	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	34	26	IA	33,06	1,11	0,9	13	497	1 335	13,4	36,1	TP	2,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		497	1 335	13,4	36,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
670b	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	7	8	I	29,43	1,00	1,0	12	40	40	6,7	6,5	TW	0,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		6	II	27,30		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		3	III	22,71									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	19													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////										Razem:		40	40	6,7	6,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		110	29	23					3		23				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			23				
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
670c	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	19	19	I	28,32	1,24	0,9	12	386	1 450	13,3	50,2	TP	3,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	51						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	1 450	13,3	50,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
670d	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	23	I	29,55	1,04	0,9	12	403	675	11,7	19,5	TP	1,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		403	675	11,7	19,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita																	
670f	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	34	27	IA	30,82	1,17	0,9	3	533	320	12,3	7,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		533	320	12,3	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
670g	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	10	11	IA	31,33	0,75	1,0	22	92	110	8,0	9,7	TW	1,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	23	7	9	II	29,10		KĘP		5	5	1,2	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////										Razem:		97	115	9,2	11,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	JAŁ							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	30	24					3		30				
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
670h	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	73	25	23	I	27,21	1,24	0,8	3	431	1 400	10,8	35,0	TP	3,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	100	32	25	II	25,00		WKĘP	3	45	145	1,0	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	73													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		476	1 545	11,7	38,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
670i	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	21	19	I	28,02	1,27	0,9	13	397	325	13,4	11,0	TP	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	325	13,4	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
670~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 670																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**15,19**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 858**				
	I	**14,96**													**w tym:**					
	III	**0,23**													**I - drzewostany:**	**5 805**				
															I - przestoje:	**53**				
															razem:	**5 858**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
671a	I	7,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	23	22	I	27,41	1,04	0,9	12	382	3 050	10,9	86,7	TP	7,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	3 050	10,9	86,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
671b	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		7	I	29,30	1,00	1,0	12					CP	1,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	27	21					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																	
671c	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		5	IA	30,39	1,00	0,9	11					CP	3,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		6	I	31,46		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	28	23					3		60				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
671d	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	16	16	II	23,91	1,18	0,9	13	298	975	11,2	36,7	TP	3,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	975	11,2	36,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
671f	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	26	25	I	28,84	1,17	0,9	4	340	1 080	8,3	26,3	TP	3,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	21	27	I	28,36		WKĘP	3	159	505	3,2	10,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		499	1 585	11,5	36,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
671g	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	7	8	I	28,55	1,00	1,0	12	45	95	7,7	16,5	TW	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	20		5	III	24,56		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	MJS	20													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		45	95	7,7	16,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		115	28	23					3		35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			35				
			Runo: wrzos pospolity, śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
671h	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	24	22	I	28,77	1,06	0,9	23	392	355	11,7	10,5	TP	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	355	11,7	10,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
671~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
671~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 671																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**22,72**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 175**				
	I	**22,28**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**6 060**				
															I - przestoje:	**115**				
															razem:	**6 175**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
672a	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	22	II	25,83	1,00	0,9	3	363	590	9,8	15,8	TP	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		363	590	9,8	15,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
672b	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	20	19	II	25,20	1,01	0,9	12	316	465	10,2	14,9	TP	1,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	465	10,2	14,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
672c	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	19	18	I	28,16	0,90	0,9	12	263	565	10,6	22,7	TP	2,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		263	565	10,6	22,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
672d	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	67	25	24	I	29,43	0,95	0,9	22	316	1 330	8,5	36,0	TP	4,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	87	31	25	I	26,82		WKĘP		33	140	0,9	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	87	36	21	III	21,80				22	95	0,4	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		371	1 565	9,8	41,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty //// POROL	PODSZ	AK							0,30								
					SO															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
672f	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	11	13	I	29,12	0,74	0,9	12	109	360	7,6	25,1	TW	3,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	10	12	II	24,47		GRP		16	55	1,3	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		125	415	8,9	29,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
672g	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	10	IA	30,49	1,00	1,0	12	60	180	9,6	28,5	TW	2,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	22		5	III	23,14		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	22													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		60	180	9,6	28,5		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	SO							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		125	31	23					3		45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			45				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
			w części W remiza o pow. 0,13 ha: JRZ 22 l.,																	
672h	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	0,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	8		1	III	22,45		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	7													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
672i	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		7	IA	30,37	1,00	1,0	11					TW	1,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		9	I	32,05		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	30	23					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	
672j	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	23	II	23,66	1,11	0,9	3	404	380	9,0	8,5	IB (100%)	0,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		404	380	9,0	8,5	ODN-ZRB	0,94
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
672k	I	7,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	23	22	I	28,30	0,85	0,9	12	316	2 305	9,7	71,1	TP	7,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		316	2 305	9,7	71,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty //// POROL	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
672l	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	72	26	25	I	29,41	1,02	0,9	3	329	1 150	9,9	34,6	TP	3,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	33	25	I	26,37		WKĘP	3	96	335	0,9	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	1 485	10,8	37,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ///piasek słaboglinisty ////		JAŁ															
					DB															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
672~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
672~b	III	0,65	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 672																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**30,81**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**8 025**					
	I	**30,01**											**w tym:**							
	III	**0,80**											**I - drzewostany:**		**7 950**					
													I - przestoje:		**75**					
													razem:		**8 025**					
			Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																	
673a	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	67	27	24	I	29,43	0,86	0,9	13	185	140	5,0	3,8	TP	0,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	48	24	21	IA	31,40		WKĘP		98	75	3,4	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	48	17	18	II	25,29				27	20	1,4	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		310	235	9,7	7,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
673b	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	1,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		1	I	29,04		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		89	20	23					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 89 l.,																	
673c	I	4,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	22	21	I	27,28	0,90	0,9	12	316	1 470	9,9	46,0	TP	4,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	1 470	9,9	46,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
673d	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	27	23	II	24,37	1,00	0,9	3	305	355	7,0	8,2	IB (90%)	1,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	110	32	25	II	23,80		KĘP	3	65	75	1,5	1,8	AGROT	1,17
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		370	430	8,5	10,0	ODN-ZRB	1,17
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
673f	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	13		5	I	26,85	0,70	0,9	33					CP	1,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	13		3	III	22,16		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	23		7	II	26,15									
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	23		7	I	33,58									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty //// POROL		DB.C	MJS	23													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	23													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		BRZ	MJS	23													
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	23													
			Stabilność: STABIL OBN		KSZ	MJS	23													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		GR	MJS	23													
			Gosp.: Z	PODSZ	BRZ							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚL.T															
			Runo: trawy		JRZ															
					WB															
673g	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	28	25	IA	30,43	0,90	0,9	22	273	660	9,5	22,8	TP	2,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	100	35	27	I	27,00		WKĘP		109	265	0,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		382	925	10,3	24,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	JRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
673h	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	26	11	11	I	29,21	0,97	0,9	12	92	255	8,0	22,1	TW	2,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	9	12	I	27,40		DKĘP		22	60	1,8	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	35	12	13	II	23,92				16	45	0,8	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		130	360	10,6	29,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	27	22					3		55				
			Gosp.: Z										Razem:			55				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
673i	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	21	20	II	25,36	0,96	0,9	12	316	605	9,7	18,6	TP	1,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	605	9,7	18,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
673j	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
673~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
673~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 673																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**17,29**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 100**				
	I	**16,82**													**w tym:**					
	III	**0,26**													**I - drzewostany:**	**4 025**				
	IV	**0,21**													**I - przestoje:**	**75**				
															razem:	**4 100**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
674a	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	25	22	II	23,37	0,97	0,9	3	270	585	6,7	14,5	IB (95%)	2,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	130	34	25	III	21,76		WKĘP	3	70	150	1,3	2,7	AGROT	2,17
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	735	7,9	17,2	ODN-ZRB	2,17
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
674b	I	6,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	29	26	IA	31,87	1,11	0,9	22	425	2 560	10,2	61,5	TP	6,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	65	31	28	I	33,62		DKĘP		65	390	2,4	14,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		490	2 950	12,7	76,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////glina piaszczysta //// POROL	PODSZ	JRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JW															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
674c	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		2	I	27,02	1,00	0,9	11					CP	2,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	6		1	II	26,80		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	7													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	7													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		94	24	23					3		42				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			42				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,19 ha: SO 94 l.,																	
674d	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	23	23	I	28,21	0,90	0,9	12	349	885	9,9	25,2	TP	2,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	885	9,9	25,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
674f	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	9	10	I	29,72	1,00	1,0	12	81	95	8,2	9,5	TW	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	23		6	III	24,44		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	23	8	10	II	26,55				11	15	0,9	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty ////										Razem:		92	110	9,1	10,5		
				PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: ścioła		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
674g	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	0,9	11					CP	1,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		94	27	23					3		35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty ////										Razem:			35				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 94 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
674h	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	25	23	I	29,32	0,90	0,9	22	349	235	10,4	7,0	TP	0,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	235	10,4	7,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty ////		JRZ															
					JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
674i	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	25	IA	30,87	0,87	0,9	23	371	660	10,5	18,6	TP	1,78		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	660	10,5	18,6				
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,70										
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty //// POROL		SO																	
					JRZ																	
			Pokrywa: zadarniona		KRU																	
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ																	
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: trawy																			
674j	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17		8	IA	31,41	1,00	1,0	11							TW	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		6	II	29,01		KĘP									
					BK	1	17		4	I	30,95											
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,30										
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty ////		CZM.P																	
				PRZES	SO		130	31	23					3		20						
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			20						
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: P-Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: trzcinnik, śmiałek, jeżyna																			
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																			
674k	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11							CW	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4						DKĘP									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	5															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		114	33	24					3		20						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek słabogliniasty ////										Razem:			20						
			Pokrywa: zadarniona																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: śmiałek, rokiet																			
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 114 l.,																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
674l	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
674~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
674~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 674																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**21,67**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 692**						
	I	**20,83**											**w tym:**							
	III	**0,47**											**I - drzewostany:**	**5 575**						
	IV	**0,37**											**I - przestoje:**	**117**						
													razem:	**5 692**						
		Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)	Gmina: Miedzichowo (032)										Leśnictwo: Łęczno (09)							
		Powiat: Nowotomyski (15)	Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																	
675a	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	OL		85	30	23					3		10				
			Informacje: REF		DB.S		85	39	26					3		2				
													Razem:			12				
675b	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	31	17	18	I	29,65	0,62	0,3	13	153	115	9,1	6,8	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		153	115	9,1	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		105	38	22					3		40				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			40				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
675c	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	35	28	IA	32,00	1,02	0,9	3	487	285	11,5	6,8	TP	0,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	74						---							
			TD: ZG		OL	MJS	74													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	74													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		487	285	11,5	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, jeżyna																	
675d	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	83	32	26	II	27,46	0,94	0,9	3	481	1 060	10,7	23,6	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL;		DB.S	MJS	83						---							
			Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	83													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	83													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	83													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		481	1 060	10,7	23,6		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL	PODSZ	LSZ							0,20								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		ŚW															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,2 ha		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
675f	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	28	17	16	I	29,20	0,94	0,9	12	184	160	11,9	10,3	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL;		ŚW	MJS	28						---							
			Zgodność z TD: ZG										Razem:		184	160	11,9	10,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		85	28	25					3		15				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			15				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	
675g	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	95	32	23	III	23,50	0,80	0,7	3	303	235	7,3	5,7	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL;		BRZ	MJS	95						---							
			Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	95													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	28													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	28													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL										Razem:		303	235	7,3	5,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																			
675h	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	9	140	69	30	II	26,70	0,87	1,0	2	455	715	7,5	11,8	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	110	42	26	III	25,22		GRP	4	40	65	0,8	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	140													
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////piasek słabogliniasty //// POROL		WZ	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	70													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,57 ha		ŚW	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		495	780	8,4	13,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	GB							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		GŁG															
			Runo: malina właściwa, nerecznica, trawy		KL															
			Informacje: REF		JW															
675i	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	90	32	26	II	26,84	1,07	0,9	3	282	515	5,6	10,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	5	110	39	27	II	26,28		KĘP	3	270	490	5,2	9,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		552	1 005	10,8	19,6		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KL															
			Gosp.: S		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
675j	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	32	18	18	IA	34,87	0,73	0,9	13	207	130	11,1	7,1	TW	0,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	32						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	32												
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		207	130	11,1	7,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		KL															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		130	50	27					3		25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OL		80	35	22					2		20				
			Gosp.: P-Z		WZ		80	42	25					3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JS		80	45	26					3		5				
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa										Razem:			65				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,16 ha: DB.S 130 l., JS 80 l., WZ 80 l., OL 80 l.,																	
675k	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	34	16	15	IA	30,18	1,08	0,9	12	240	95	13,0	5,1	TW	0,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	34						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		240	95	13,0	5,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
675l	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	45	21	IV	21,00	0,59	0,2	4	168	40	4,7	1,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG		LP	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		168	40	4,7	1,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM								0,30							
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
675m	I	0,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	32	19	18	I	29,38	0,66	0,7	22	142	55	7,5	2,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	32	17	16	I	36,13		KĘP		16	5	1,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		158	60	9,4	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM								0,30							
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		ŚW															
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	OL		130	49	26					3		35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB.S		130	69	28					3		30				
			Gosp.: S		KL		80	38	24					3		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JS		80	41	25					3		2				
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna										Razem:			69				
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,05 ha																	
			w części E kępa o pow. 0,11 ha: DB.S 130 l., OL 130 l.,																	
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
675n	I	5,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	27	26	I	28,94	1,04	0,9	3	453	2 485	10,6	58,1	TP	5,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		453	2 485	10,6	58,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO								0,20							
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
675o	I	4,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	21	I	27,99	0,97	0,9	12	342	1 625	10,8	51,1	TP	4,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	1 625	10,8	51,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
675p	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	22	21	I	27,51	0,93	0,9	11	327	690	10,2	21,6	TP	2,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		327	690	10,2	21,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
675r	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LZ-CM NCZ	ZADRZEW	SO		62	18	18					4		5				
			Informacje: Cmentarz ewangelicki		BRZ		62	21	19					4		1				
					DB.S		110	50	17					3		2				
													Razem:			8				
675s	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	11	11	I	28,58	1,13	1,0	11	119	345	10,0	29,1	TW	2,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	10	12	II	26,74		KĘP		32	95	2,0	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		151	440	12,0	34,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		124	28	22					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			10				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 124 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
675t	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	9	9	I	28,77	0,95	1,0	11	76	240	9,7	30,4	TW	3,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	10	10	I	27,36		KĘP		16	50	0,9	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	16													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	16													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		92	290	10,6	33,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		124	30	23					3		45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			45				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 124 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,13 ha: SO 124 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 124 l.,																	
675w	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
	Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																			
675x	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
675y	III	0,00	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
675~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
	Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
675~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
675~c	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
	Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																			
675~d	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 675																				
Ogółem:		**29,61**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 759**				
	I	**28,58**													**w tym:**					
	III	**0,51**													**I - drzewostany:**	**9 495**				
	IV	**0,52**													**I - przestoje:**	**244**				
															razem:	**9 739**				
															IV - zadrzewienia:	**20**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																				
Ogółem:		**6,13**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 411**				
	I	**5,77**													**w tym:**					
	III	**0,06**													**I - drzewostany:**	**2 225**				
	IV	**0,30**													**I - przestoje:**	**174**				
															razem:	**2 399**				
															IV - zadrzewienia:	**12**				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**23,48**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 348**				
	I	**22,81**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**7 270**				
	IV	**0,22**													**I - przestoje:**	**70**				
															razem:	**7 340**				
															IV - zadrzewienia:	**8**				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
676a	I	5,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	13	14	I	27,13	1,03	0,9	11	185	1 015	10,3	56,3	TW	5,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	38	17	16	II	26,33		DKĘP		22	120	0,9	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		207	1 135	11,2	61,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
676b	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	2,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		134	29	20					3		40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ		75	25	20					3		2				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			42				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 134 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,27 ha: SO 134 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 134 l.,																	
676c	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	2,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		5	I	28,50		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		134	28	22					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 134 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 134 l.,																	
676d	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	3,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		133	30	22					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,22 ha: SO 133 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,27 ha: SO 133 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
676f	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	8	8	I	26,23	1,29	0,9	11	81	55	9,9	6,7	TW	0,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	10	10	II	26,55		KĘP		22	15	2,1	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		103	70	12,0	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	34	22					3		5				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			5				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trzcinnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	
676g	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	59	17	17	II	24,00	0,98	0,9	11	221	495	7,8	17,3	TP	2,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	65	20	20	II	25,79		WKĘP		55	125	2,0	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	59													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		276	620	9,8	21,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
676h	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	27	25	I	28,29	1,06	0,9	3	442	660	10,7	15,9	TP	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		442	660	10,7	15,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
676i	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	19	19	II	25,90	0,85	0,9	11	188	175	6,5	5,9	TP	0,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	70	26	24	I	28,81		WKĘP		99	90	2,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		287	265	9,3	8,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
676j	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	22	I	27,85	0,77	0,9	11	283	475	8,9	14,9	TP	1,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
													Razem:		283	475	8,9	14,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
676k	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	104	29	21	III	20,50	0,71	0,9	3	202	105	5,1	2,6	IB (100%)	0,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	60	18	18	II	24,84		KĘP	4	20	10	0,8	0,4	AGROT	0,51
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		222	115	5,9	3,0	ODN-ZRB	0,51
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
676l	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
676m	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
676n	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
676~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
676~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 676																				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**22,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 467**				
	I	**21,21**													**w tym:**					
	III	**0,40**													**I - drzewostany:**	**3 340**				
	IV	**0,40**													**I - przestoje:**	**127**				
															razem:	**3 467**				
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Powiat: Nowotomyski (15)			Gmina: Miedzichowo (032) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)									Leśnictwo: Łęczno (09)							
677a	I	5,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	17	17	I	29,91	1,10	0,9	12	196	1 005	9,1	46,8	TP	5,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	40	16	16	II	25,57		WKĘP		27	140	0,9	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	51	20	21	IA	30,44				76	390	2,6	13,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	40													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		299	1 535	12,6	64,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		90	25	22					3		30				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		DB.S		90	31	20					4		1				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,13 ha: DB.S 90 l., SO 90 l.,										Razem:			31				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
677b	I	8,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	24	23	I	28,43	0,95	0,9	12	338	2 835	9,4	78,7	TP	8,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	78	29	25	I	28,29		WKĘP		33	275	1,0	8,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO	MJS	95													
			Gosp.: Z		DB.S	MJS	95													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		WB	MJS	35													
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		DG	MJS	25													
													Razem:		371	3 110	10,4	87,0		
				PODSZ	CZM							0,30								
					KRU															
					DB															
					JRZ															
					LSZ															
677c	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: PS	ZAKRZEW	WB							0,10								
677d	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: R																	
677f	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	25	22	IA	31,19	1,10	0,9	12	408	310	13,1	10,0	TP	0,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	52													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	52													
													Razem:		408	310	13,1	10,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboglinisty //// POROL	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
677g	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	14	14	I	28,45	1,01	0,9	12	164	120	9,4	6,8	TW	0,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	13	15	II	26,40		KĘP		33	25	1,8	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		197	145	11,2	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
677h	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	0,9	11					CP	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
677i	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: ZAB INNE																	
			Informacje: Zabytek																	
677~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
677~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 677																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**16,78**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 131**					
	I	**15,86**												**w tym:**						
	III	**0,17**												**I - drzewostany:**	**5 100**					
	IV	**0,75**												**I - przestoje:**	**31**					
														razem:	**5 131**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
678a	II	1,77	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL							0,50								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB		WB															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		80	34	22					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OL		30	17	16					4		30				
			POROL										Razem:			80				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trzcinnik, trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
678b	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	35	26	II	27,74	0,97	1,0	3	499	180	11,2	4,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z										---							
			TD: CZ ZG										Razem:		499	180	11,2	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		KRU															
			POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
678c	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	61	29	24	IA	30,81	0,66	0,7	23	251	110	7,8	3,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	61	29	24	I	28,60		KĘP		16	5	0,5	0,2		
					Razem:										267	115	8,3	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - WODNE		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek darniowy, nerecznica																	
			Informacje: REF																	
678d	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	80	36	28	I	29,50	1,00	0,9	2	408	545	8,8	11,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	69	27	26	I	28,85		WKĘP	3	159	210	3,8	5,0		
					OL	MJS	20													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										567	755	12,6	16,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
678f	IV	1,55	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	OL		20	14	15					4		5				
					BRZ		20	13	13					4		1				
					Razem:											6				
				ZAKRZEW	SO							0,10								
					BRZ															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
678g	I	14,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	24	I	29,87	0,94	0,9	22	382	5 470	10,8	154,7	TP	14,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		AK	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		DB.S	MJS	150													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	150													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KSZ	MJS	100													
													Razem:		382	5 470	10,8	154,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODS	BK	6	13					0,10		11						
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	4	13													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM							0,40								
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP															
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, nerecznica		BEZ.C															
					BK															
					AK															
					DB															
					SO															
					OS															
678h	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	26	24	IA	32,66	1,05	0,9	12	430	1 005	13,1	30,6	TP	2,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	54													
													Razem:		430	1 005	13,1	30,6		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	CZM							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
678~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
678~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 678																			
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
Ogółem:		**22,41**																	
w tym:																			
	I	**18,79**											**Grubizna ogółem:**	**7 611**					
	II	**1,77**											**w tym:**						
	III	**0,30**											**I - drzewostany:**	**7 525**					
	IV	**1,55**											**II - przestoje:**	**80**					
													razem:	**7 605**					
													IV - zadrzewienia:	**6**					
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
679a	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	16	15	I	29,24	0,69	0,9	12	153	215	9,1	12,7	TP	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---						CW	0,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		153	215	9,1	12,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		170	70	17					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		110	35	15					4		3				
			Stabilność: STABILNY		BRZ		80	30	17					3		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			25				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S dolesiona luka o pow. 0,09 ha: BRZ 6 l.,																	
679b	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	25	22	IA	31,80	1,15	0,9	11	427	700	13,9	22,8	TP	1,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		427	700	13,9	22,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BEZ.C															
			POROL		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
679c	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	29	24	II	27,10	0,73	0,9	3	327	665	8,8	17,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	120													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	70													
													Razem:		327	665	8,8	17,9		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
679d	II	0,23	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	BRZ		60	26	17					3		10				
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO		SO		60	26	16					4		5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			15				
			Teren: nizinny równy																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trzcinnik, rokiet																	
679f	IV	0,58	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	LP		120	75	21					3		5				
					KSZ		90	30	18					4		5				
					SO		90	33	22					3		5				
					ŚW		90	30	22					3		2				
					JB		60	19	6					4		6				
													Razem:			23				
				ZAKRZEW	KRU							0,30								
					BRZ															
					LSZ															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
679g	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	25	II	25,66	1,07	0,9	3	426	690	9,2	15,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	95													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		426	690	9,2	15,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 50 l.,																	
679h	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	10	9	II	24,84	1,12	0,9	11	87	265	8,7	26,3	TW	3,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	28	10	11	II	24,71		DKĘP		22	65	1,8	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		109	330	10,5	31,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	33	24					3		30				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l.,																	
679i	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	0,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
679j	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	86	25	20	III	21,95	1,19	0,9	4	305	615	7,6	15,3	IB (95%)	2,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	70	20	19	II	23,71		KĘP	4	70	140	2,1	4,3	AGROT	2,02
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70												ODN-ZRB	2,02
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	86													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		375	755	9,7	19,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
679k	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	48	21	20	IA	30,33	1,18	0,9	12	164	330	5,5	11,1	TP	2,02
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	57	25	23	IA	30,81		WKĘP		131	265	4,0	8,2		
					SO	3	65	29	26	IA	31,87				153	310	4,0	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	48													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ///piasek luźny ////		DB.S	MJS	80													
					SO	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		448	905	13,5	27,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: P-Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa		AK															
					CZM															
679l	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	27	IA	30,82	1,19	0,9	2	544	1 765	12,5	40,5	TP	3,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		544	1 765	12,5	40,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	JRZ							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik		AK															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
679m	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	28	14	13	IA	30,84	0,94	0,9	11	97	100	5,9	6,2	TW	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	28	14	13	I	30,91		KĘP		11	10	1,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	28	15	14	I	28,86				11	10	0,9	1,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	2	28	16	15	II	23,68				22	25	1,5	1,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	28													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	28													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK	MJS	50													
			Gosp.: P-Z										Razem:		141	145	10,2	10,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Runo: trzcinnik, rokiet		AK															
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l., SO 125 l.,		KRU															
				PRZES	SO		145	45	25					3		10				
					SO		125	35	22					3		10				
					DB.S		125	36	25					3		10				
													Razem:			30				
679n	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	14		5	I	27,68	1,00	0,9	11					CP	0,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		5	I	30,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	14		6	I	28,09									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
679o	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	33	25	I	27,95	1,18	0,9	2	363	840	7,9	18,4	TP	2,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	150	50	26	IV	21,30		KĘP	2	91	210	1,8	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	120	40	26	II	23,73			2	45	105	0,8	1,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK	MJS	80													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	120													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		499	1 155	10,5	24,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	AK							0,40								
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik		KRU															
					LSZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
679p	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	33	26	IA	32,33	0,93	0,9	12	414	200	11,4	5,5	TP	0,48
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
					OL	MJS	63													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	200	11,4	5,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek słabogliniasty //mursz //torf niski //// POROL		CZM.P															
					LSZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, rokiet																	
679r	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	14		6	I	32,11	1,00	1,0	11					CP	0,47
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: ZG		OL	5	14	14	12	I	32,64		WKĘP		40	20	7,4	3,5		
													Razem:		40	20	7,4	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		85	28	23					3		20				
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek słabogliniasty //mursz //torf niski //// POROL										Razem:			20				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,06 ha: OL 85 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
679s	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	19	16	I	29,57	0,90	0,9	11	196	245	10,1	12,6	TP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	38	19	18	I	28,65		DKĘP		22	30	0,9	1,1		
													Razem:		218	275	10,9	13,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
679t	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	50	26	23	I	29,06	0,75	0,9	13	186	250	6,3	8,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	50	24	23	I	30,07		GRP		44	60	1,3	1,8		
					OL	2	37	20	20	I	29,47				44	60	2,1	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		274	370	9,7	13,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL	PODSZ	KRU							0,60								
					BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
679w	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	24	21	II	25,19	1,18	0,9	4	408	300	10,9	8,0	TP	0,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	73						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	73													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	73													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy ///piasek luźny //// POROL										Razem:		408	300	10,9	8,0		
				PODSZ	JRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		150	60	24					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
679x	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
679y	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
679~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
679~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 679																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**26,87**																		
w tym:																**8 643**				
	I	**25,50**														**w tym:**				
	II	**0,23**														**I - drzewostany: 8 490**				
	III	**0,44**														**I - przestoje: 115**				
	IV	**0,70**														**II - przestoje: 15**				
																razem: 8 620				
																IV - zadrzewienia: 23				
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)		Gmina: Miedzichowo (032)												Leśnictwo: Łęczno (09)					
	Powiat: Nowotomyski (15)		Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																	
680a	I	6,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	15	14	III	21,64	1,17	0,9	11	221	1 490	9,3	62,5	TP	6,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	55	15	16	III	21,48		GRP		22	150	0,7	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		243	1 640	10,0	67,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
680b	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	98	26	21	III	21,26	1,05	0,9	3	280	590	6,4	13,5	IB (95%)	2,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	23	19	II	22,77		WKĘP	3	56	120	1,9	3,9	AGROT	2,11
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	98												ODN-ZRB	2,11
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		336	710	8,3	17,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
680c	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	1,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	28	23					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		25	13	13					4		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 95 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 25 l.,																	
680d	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	10	10	III	22,17	0,67	0,9	11	55	150	5,6	15,3	TP	2,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	37	13	13	III	23,12		DKĘP		27	75	1,2	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		82	225	6,7	18,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
680f	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	LP		100	55	20					3		10				
					SO		65	28	15					3		5				
					ŚW		65	32	18					3		2				
					DB.S		65	19	16					4		2				
					SO		45	14	11					4		2				
					BRZ		45	14	14					4		1				
													Razem:			22				
				ZAKRZEW	LSZ							0,80								
					DB															
					ŚNG.B															
					LIG															
					BK															
					BRZ															
680g	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	98	23	20	III	20,26	1,07	0,9	4	303	995	7,1	23,2	IB (95%)	3,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	65	19	18	II	23,70		WKĘP	4	22	70	1,0	3,3	AGROT	3,28
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		325	1 065	8,1	26,5	ODN-ZRB	3,28
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
680h	I	4,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	19	19	II	22,77	1,07	0,9	4	329	1 600	9,4	45,9	TP	4,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		329	1 600	9,4	45,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
680~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 680																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**21,83**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**				**5 302**
	I	**21,11**														**w tym:**				
	III	**0,33**														**I - drzewostany:**				**5 240**
	IV	**0,39**														**I - przestoje:**				**40**
																razem:				**5 280**
																IV - zadrzewienia:				**22**

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)

681a	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	23	18	III	18,78	1,32	0,9	4	359	960	8,9	24,0	IB (95%)	2,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	94						---						AGROT	2,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	64												ODN-ZRB	2,68
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	64													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		359	960	8,9	24,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
681b	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	18	16	III	19,28	0,97	0,9	4	238	335	7,8	10,9	TP	1,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		238	335	7,8	10,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
681c	I	4,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	16	15	III	20,67	1,18	0,9	11	273	1 325	9,8	47,7	TP	4,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	1 325	9,8	47,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
681d	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	13	13	III	22,08	1,11	0,9	11	208	445	10,1	21,6	TP	2,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	49						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		208	445	10,1	21,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
681f	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	2,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		7	I	29,11		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Kat. ochr.: glebochronne		CZM.P															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	30	21					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
681g	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	18	16	III	19,81	1,32	0,9	4	329	490	10,1	15,0	TP	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		329	490	10,1	15,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
681h	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CP	2,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		3	I	42,43		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny falisty	PRZES	SO		94	19	17					4		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 94 l.,																	
681i	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	50	22	20	I	29,69	0,88	0,9	11	142	475	4,3	14,4	TP	3,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	50	20	19	II	25,84		KĘP		22	75	0,7	2,3		
					SO	3	60	28	24	IA	31,05				98	325	3,2	10,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	60	24	21	II	25,72				33	110	1,2	4,0		
			Kat. ochr.: glebochronne		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OS	MJS	60													
			POROL										Razem:		295	985	9,5	31,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚNG.B							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		GŁG															
					LSZ															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		130	33	24					3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		130	78	24					3		10				
			Runo: śmiałek, rokiet										Razem:			30				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
681j	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	37	13	12	II	24,96	0,79	0,9	11	87	205	6,1	14,5	TP	2,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	37	14	13	III	23,12		DKĘP		33	80	2,0	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		120	285	8,1	19,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
681k	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	26	21	II	25,77	1,04	0,9	11	218	140	6,2	3,9	TP	0,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	56	18	18	II	25,84		KĘP		120	75	4,3	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		338	215	10,5	6,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
681l	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	17	15	III	20,46	1,18	0,9	11	273	660	9,7	23,5	TP	2,41
			TSL: BS; Uwilg.: suche; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	660	9,7	23,5		
			Kat. ochr.: glebochronne																	
			Teren: nizinny falisty																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
681m	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	21	II	23,12	1,01	0,9	3	341	1 185	8,7	30,3	IB (95%)	3,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	3,47
													Razem:		341	1 185	8,7	30,3	ODN-ZRB	3,47
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		SO															
					DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
681~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 681																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**29,12**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 965**				
	I	**28,86**													**w tym:**					
	III	**0,26**													**I - drzewostany:**	**6 885**				
															I - przestoje:	**80**				
															razem:	**6 965**				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
682a	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	25	23	I	27,40	1,12	0,9	3	431	705	11,2	18,3	TP	1,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	705	11,2	18,3		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
682b	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	72	20	17	III	21,23	1,28	0,9	4	317	515	9,3	15,1	TP	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	92	24	21	III	22,08		WKĘP	4	34	55	1,0	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	72													
			Kat. ochr.: glebochronne										Razem:		351	570	10,3	16,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
682c	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	11	10	III	22,17	0,94	0,9	11	98	385	8,0	31,5	TW	3,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	11	11	III	20,61		DKĘP		11	45	0,7	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		109	430	8,7	34,1		
			Kat. ochr.: glebochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
682d	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	22	21	IA	30,14	1,10	0,9	11	386	1 225	12,8	40,7	TP	3,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
													Razem:		386	1 225	12,8	40,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
682f	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	9	9	II	23,28	0,76	0,9	11	55	165	6,2	18,9	TW	3,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	8	8	IV	18,82		KĘP		5	15	0,5	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	59	16	14	III	20,66				22	65	0,7	2,2		
			Kat. ochr.: glebochronne										Razem:		82	245	7,5	22,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
682g	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	73	27	24	I	28,21	0,86	0,9	3	204	710	6,6	22,8	TP	3,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	155	36	23	IV	17,68		WKĘP	2	102	355	1,3	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	73													
			Kat. ochr.: glebochronne		DB.S	MJS	73													
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	73													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		306	1 065	7,9	27,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
682h	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	15	14	II	24,21	1,17	0,9	11	208	970	10,2	47,7	TP	4,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	94	19	18	III	18,78		KĘP		44	205	0,8	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	46													
			Kat. ochr.: glebochronne										Razem:		252	1 175	11,0	51,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
682~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
Podsumowanie dla oddziału: 682																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:	**21,89**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**5 415**			
	I	**21,53**														**w tym:**				
	III	**0,36**														**I - drzewostany:**	**5 415**			
																razem:	**5 415**			
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																				
683a	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	54	23	22	IA	30,60	1,08	0,9	12	287	195	8,9	6,0	TP	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	54	19	18	II	26,36		WKĘP		33	20	2,2	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	54	18	20	II	24,00				33	20	0,8	0,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		353	235	11,8	8,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, nerecznica, rokiet																	
683b	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	28	26	IA	31,22	0,91	0,9	22	403	385	10,7	10,2	TP	0,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
													Razem:		403	385	10,7	10,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	27		5	III	22,63	0,10		12						
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
683c	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	62	29	25	I	28,86	0,85	0,9	3	327	275	9,0	7,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	90	36	26	II	26,84		WKĘP	3	87	75	1,9	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	40													
													Razem:		414	350	10,9	9,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,50								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,05 ha																	
683d	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	34	19	20	I	30,18	0,91	1,0	11	273	175	13,0	8,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		273	175	13,0	8,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
683f	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	26	25	IA	30,01	0,93	0,9	22	392	385	10,6	10,4	TP	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	69													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	94													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		392	385	10,6	10,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
683g	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	94	35	26	II	26,49	0,98	0,9	3	449	975	9,2	19,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	150	39	29	III	24,86		KĘP	2	50	110	0,8	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	156													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	94													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	94													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		WZ	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	50													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,17 ha		BK	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		OL	MJS	150													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		499	1 085	10,0	21,7		
			Gosp.: S	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		LSZ															
			Runo: trzęślica modra, nerecznica, pokrzywa zwyczajna		CZM															
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.		JW															
			Informacje: REF		KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
683h	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	88	37	28	I	29,65	1,17	0,9	3	399	1 190	7,9	23,4	TP	2,98
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	74	30	27	IA	31,01		WKĘP	3	100	300	2,5	7,4		
			TD: ZG		DB.S	1	104	41	27	II	26,56			3	41	120	1,2	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	88													
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	88													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	150													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		MD	MJS	150													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	35													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	35													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		540	1 610	11,6	34,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	BK							0,50								
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: MD 1 szt.																	
683i	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	59	29	25	I	29,23	0,94	0,9	3	408	215	11,2	6,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		BRZ	1	59	26	24	I	29,00		KĘP	3	28	15	0,7	0,4		
			ZG		ŚW	MJS	59													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	59													
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	110													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		OL	MJS	90													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		436	230	11,9	6,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LSZ															
			Gosp.: S		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB															
			Runo: trzęślica modra, malina właściwa, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
683j	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	26	25	IA	31,57	0,97	0,9	22	414	375	11,7	10,6	TP	0,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	62						---							
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	62													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	375	11,7	10,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	BK	10	20		5	I	30,61	0,20		11						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
683k	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	23	21	IA	32,08	1,09	0,9	12	383	235	13,6	8,3	TP	0,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z										---						AGROT	0,30
			TD: ZG										Razem:		383	235	13,6	8,3	ODN-IIP	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, szczawik zajęczy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
683l	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	70	29	25	II	27,92	0,95	0,9	3	316	475	8,0	12,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	90	36	26	II	26,84		WKĘP	2	98	145	2,1	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	110	45	26	III	25,22			2	49	75	0,9	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	110													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	90													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,5 ha										Razem:		463	695	10,9	16,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,40								
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trzęślica modra, malina właściwa, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	
683~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 683																				
Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																				
Ogółem:		**12,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 760**				
	I	**12,80**													**w tym:**					
	III	**0,05**													**I - drzewostany:**	**5 760**				
															razem:	**5 760**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis uksztaltowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																			
684a	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	30	18	18	I	29,94	1,02	0,9	11	249	305	13,7	16,7	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL;		ŚW	MJS	30						---							
			Zgodność z TD: ZG										Razem:		249	305	13,7	16,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 800 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
684b	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	34	29	IA	32,98	0,99	0,9	2	487	525	11,5	12,4	TP	1,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	74						---							
			ZG										Razem:		487	525	11,5	12,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		LP															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
684c	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	99	35	28	II	28,07	1,07	0,9	3	505	245	9,3	4,6	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL;		BRZ	2	99	35	28	I	28,07		GRP	2	79	40	0,7	0,3		
			Zgodność z TD: ZG										Razem:		584	285	10,0	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trzęślica modra, malina właściwa, nerecznica																	
			Informacje: REF																	
684d	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	35	28	IA	30,11	1,12	0,9	2	470	765	10,0	16,4	TP	1,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		AK	1	65	26	24	I	26,90		KĘP	4	35	55	0,7	1,1		
			ZG		BRZ	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		505	820	10,7	17,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		LP															
			Stabilność: STABILNY		ŚNG.B															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚW															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
684f	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	59	27	24	II	28,48	0,82	0,9	3	364	290	10,7	8,6	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL;		BRZ	MJS	59						---							
			Zgodność z TD: ZG		KL	MJS	59													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	290	10,7	8,6		
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, sit, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
684g	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	56	25	22	IA	30,05	0,95	0,9	11	276	880	9,1	28,8	TP	3,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	56	22	21	II	26,53		DKĘP		55	175	1,4	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	56													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	56													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		331	1 055	10,4	33,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
684h	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	18	18	I	28,16	1,01	0,9	11	295	975	11,5	38,1	TP	3,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	48						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	48													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		295	975	11,5	38,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
684i	IV	1,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		110	38	25					3		320				
			Informacje: REF		OL		90	30	23					3		100				
					OL		70	23	21					4		100				
					DB.S		160	70	24					3		30				
					OL		50	18	18					4		20				
													Razem:			570				
				ZAKRZEW	OL							0,30								
					CZM															
					BEZ.C															
684j	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	30	27	IA	30,46	1,20	0,9	2	544	680	12,4	15,4	TP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		544	680	12,4	15,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
684k	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	98	35	26	II	26,16	1,04	0,9	3	280	280	5,2	5,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	70	27	24	II	27,10		WKĘP	4	180	180	4,7	4,7		
					ŚW	1	70	29	26	I	32,10			3	45	45	1,5	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	98													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		505	505	11,4	11,4		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PODSZ	LSZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
684l	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	28	11	11	II	28,65	0,68	0,9	11	32	15	2,5	1,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB;		JW	2	28	12	11	I	38,09		KĘP		11	5	1,6	0,8		
			Zgodność z TD: ZG		JS	1	28	13	12	I	27,70				5	5	0,6	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	3	60	26	21	II	30,38				54	30	3,3	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		102	55	8,0	4,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	LSZ							0,50								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		ŚNG.B															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, trzcinnik																	
			Informacje: REF																	
684m	I	6,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	33	27	IA	32,87	0,94	0,9	22	436	2 650	11,6	70,3	TP	6,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	MJS	65						---							
			TD: ZG		ŚW	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		436	2 650	11,6	70,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	BK	6	27		5	III	22,63	0,40		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	1	27		4	IV	22,34									
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny //// POROL		BK	3	17		2	IV	19,23									
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JW	MJS	27													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	SO							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KRU															
			drzewostan z zalesień porolnych		JW															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet, trzcinnik, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,25 ha: DB.S 160 l.,																	
684n	IV	1,63	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R	ZADRZEW	OL		110	33	26					2		20				
					DB.S		130	60	28					3		20				
					BRZ		70	30	24					3		10				
													Razem:			50				
				ZAKRZEW	SO							0,10								
684~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
684~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 684																				
Ogółem:		**23,68**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**8 765**			
	I	**20,55**														**w tym:**				
	III	**0,10**														**I - drzewostany:**	**8 145**			
	IV	**3,03**														**razem:**	**8 145**			
																IV - zadrzewienia:	**620**			
Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																				
Ogółem:		**1,22**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**305**			
	I	**1,22**														**w tym:**				
																I - drzewostany:	**305**			
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**22,46**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**8 460**			
	I	**19,33**														**w tym:**				
	III	**0,10**														**I - drzewostany:**	**7 840**			
	IV	**3,03**														**razem:**	**7 840**			
																IV - zadrzewienia:	**620**			
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)		Gmina: Miedzichowo (032)												Leśnictwo: Łęczno (09)					
	Powiat: Nowotomyski (15)		Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																	
685a	I	7,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	16	14	I	28,45	1,05	1,0	11	196	1 385	10,9	76,6	TW	7,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	13	13	II	23,92		DKĘP		11	80	0,9	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:		207	1 465	11,7	82,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		88	27	26					3		160				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO		70	24	18					4		30				
			Budowa pionowa: drzewostan											Razem:		190				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,43 ha: SO 88 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,18 ha: SO 70 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
685b	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	26	24	I	28,61	1,12	0,9	4	453	1 025	11,6	26,2	TP	2,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	71						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		453	1 025	11,6	26,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
685c	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	25	24	I	29,65	0,99	0,9	22	403	1 325	11,1	36,6	TP	3,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		403	1 325	11,1	36,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
685d	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	12	12	I	28,29	1,06	1,0	11	130	540	9,6	39,9	TW	4,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	13	13	II	26,33		DKĘP		32	135	1,9	7,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		162	675	11,5	47,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		125	27	21					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		145	32	22					3		30				
			Stabilność: STABILNY		SO		70	24	18					4		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			80				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 145 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,26 ha: SO 70 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
685f	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	69	25	22	I	26,99	1,00	0,9	11	338	1 530	9,3	42,2	TP	4,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	69	24	22	II	25,23		JDN		22	100	0,6	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	69													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		360	1 630	9,9	44,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
685g	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		3	I	42,43		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		97	27	20					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		150	50	26					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 150 l., SO 97 l.,																	
685h	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	8	8	I	26,96	0,98	1,0	11	65	215	9,3	30,5	TW	3,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	9	9	II	25,68		DKĘP		11	35	0,8	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		76	250	10,1	33,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		145	30	21					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 145 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 145 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
685i	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		5	II	24,49	1,00	1,0	11					CP	2,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		7	II	26,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		145	28	21					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 145 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 145 l.,																	
685j	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	2,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		6	I	33,54		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		145	30	23					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,21 ha: SO 145 l.,																	
685k	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	SAMOS	SO							0,30								
					BRZ															
685~a	III	0,65	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 685																				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**32,57**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 790**				
	I	**31,43**													**w tym:**					
	III	**0,65**													**I - drzewostany:**	**6 370**				
	IV	**0,49**													**I - przestoje:**	**420**				
															razem:	**6 790**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
686a	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	15	14	I	27,13	1,02	0,9	11	207	785	11,3	43,1	TP	3,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	38													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		207	785	11,3	43,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
686b	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	14	13	I	27,62	1,00	0,9	11	142	775	9,1	49,3	TW	5,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	34	14	14	II	25,61		DKĘP		33	180	1,7	9,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		175	955	10,8	58,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
686c	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	22	18	II	23,70	1,27	0,9	11	338	540	10,3	16,4	TP	1,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	140	35	23	III	18,87		WKĘP		33	55	0,7	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		371	595	10,9	17,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
686d	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	71	25	23	I	27,60	1,14	0,9	3	397	1 225	10,3	31,9	TP	3,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	71	24	23	II	25,95		JDN	4	34	105	0,6	1,9		
					Razem:										431	1 330	10,9	33,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
686f	I	4,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	13	12	I	28,29	1,00	1,0	11	130	580	9,2	41,0	TW	4,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	12	12	II	24,99		DKĘP		22	100	1,7	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:										152	680	10,9	48,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
686g	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	26	21	II	25,19	1,08	0,9	3	374	875	10,3	24,0	TP	2,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	73						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		Razem:										374	875	10,3	24,0		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
686~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
686~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 686																				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**21,16**																		
w tym:																**5 220**				
	I	**20,75**														**w tym:**				
	III	**0,41**														**I - drzewostany:**				
																razem:				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
687a	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	17	17	IA	31,19	1,16	1,0	11	273	665	12,7	30,8	TP	2,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	16	17	I	27,91		DKĘP		27	65	1,0	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////										Razem:		300	730	13,7	33,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		80	30	22					3		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			1				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
687b	I	7,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	31	26	I	29,83	0,93	0,8	3	363	2 735	9,2	69,3	TP	7,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	75	28	25	I	27,42		DKĘP	3	34	255	0,5	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //pył piaszczysty ///glina średnia //// POROL		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		397	2 990	9,7	73,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	JRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów w cz. S																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
687c	I	5,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	28	26	IA	30,60	0,98	0,8	3	431	2 475	11,0	63,2	TP	5,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	71						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	71													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //pył piaszczysty ///glina średnia //// POROL		ŚW	MJS	65													
													Razem:		431	2 475	11,0	63,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	8	19		6	I	36,36	0,30		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB.S	2	19		6	II	27,30									
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,30								
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet		SO															
687d	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	1,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		5	I	38,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		98	26	22					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,19 ha: SO 98 l.,																	
687f	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	15	15	IA	30,68	0,97	0,9	12	185	210	11,0	12,4	TW	1,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	14	15	I	27,34		KĘP		22	25	0,9	1,0		
													Razem:		207	235	11,9	13,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił piaszczysty ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
687g	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	26	25	I	29,81	0,88	0,9	22	371	1 260	10,1	34,2	TP	3,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70						---							
			ZG										Razem:		371	1 260	10,1	34,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
687h	I	7,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	24	22	IA	32,45	1,05	0,9	23	350	2 795	11,9	95,4	TP	7,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	1	60	29	25	IA	32,06		WKĘP		44	350	1,3	10,1		
			ZG		BRZ	MJS	48													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	48													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	48													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////		DB.C	MJS	48													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		394	3 145	13,2	105,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,21 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
687i	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	70	29	25	II	27,92	0,91	0,9	3	305	880	7,7	22,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	90	35	27	II	27,77		WKĘP	3	153	440	3,1	9,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	40													
													Razem:		458	1 320	10,8	31,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		JS															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, jeżyna																	
687j	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
687k	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
	Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
687~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
	Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
687~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 687																				
Ogółem:		**33,26**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 186**				
	I	**32,72**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**12 155**				
	IV	**0,10**													**I - przestoje:**	**31**				
															razem:	**12 186**				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**18,86**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 461**				
	I	**18,45**													**w tym:**					
	III	**0,41**													**I - drzewostany:**	**6 430**				
															I - przestoje:	**31**				
															razem:	**6 461**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**14,4**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**				
	I	**14,27**														**w tym:**				
	III	**0,03**														**I - drzewostany:**				
	IV	**0,10**														**razem:**				

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)

688a	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	90	36	27	II	27,77	1,06	0,9	2	528	940	10,6	18,8	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; Zgodność z		OL	1	125	46	28	II	26,44		JDN	2	53	95	1,0	1,7		
			TD: ZG		BRZ	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		581	1 035	11,5	20,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Gleba: Gleby namurszowe, mursz /torf niski ///piasek luźny //// POROL		JS															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, sit																	
			Informacje: REF																	
688b	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	90	35	26	II	26,84	1,09	0,9	2	493	1 045	10,3	21,8	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; Zgodność z		OL	1	125	44	26	III	24,12		GRP	2	53	110	0,9	1,9		
			TD: ZG		BRZ	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		546	1 155	11,2	23,7		
			Gleba: Gleby namurszowe, mursz /torf niski ///piasek luźny //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		OL															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, sit																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,06 ha																	
			w części N bagno o pow. 0,09 ha																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
688c	IV	0,68	Rodzaj powierzchni: Ł																	
688d	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	27	24	IA	32,10	0,94	0,9	22	353	415	10,6	12,4	TP	1,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		ŚW	1	56	29	24	I	33,93		WKĘP		39	45	1,5	1,7		
			TD: CZ ZG		OL	MJS	56													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	56													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		392	460	12,1	14,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	8	19		5	I	32,20	0,30		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB.S	2	19		4	III	23,00									
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,30								
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: S		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
688f	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	37	26	III	26,00	0,93	0,9	2	460	600	9,4	12,2	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; Zgodność z		BRZ	MJS	100						---							
			TD: ZG		DB.S	MJS	100													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		460	600	9,4	12,2		
			Gleba: Gleby namurszowe, mursz /torf niski ///piasek luźny //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JS															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM															
			drzewostan z zalesień porolnych		LSZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, sit																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
688g	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	41	20	19	IA	31,77	1,15	0,9	13	252	220	9,9	8,6	TP	0,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	41	19	20	I	29,73		WKĘP		82	70	3,1	2,7		
			TD: CZ ZG										Razem:		334	290	13,0	11,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
688h	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	26	24	II	28,34	1,03	0,9	3	265	255	7,6	7,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		OL	4	38	20	21	I	29,92		KĘP	4	143	135	5,7	5,4		
			z TD: ZG		BRZ	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL.S	MJS	38													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		408	390	13,3	12,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, sit																	
688i	I	5,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	33	18	16	IA	31,92	1,29	0,9	13	229	1 170	10,9	55,6	TW	5,11
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	33	16	18	I	31,00		WKĘP		55	280	2,5	12,6		
			TD: ZG		DB.S	1	33	14	14	II	29,49				11	55	1,2	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	33													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		LP	MJS	33													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		295	1 505	14,5	74,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		ŚNG.B															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM															
			drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB.S		200	110	24					3		70				
			Gosp.: P-Z		DB.S		120	50	18					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KSZ		120	70	21					3		20				
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna		WZ		120	78	18					3		1				
													Razem:			121				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
688j	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	20	20	IA	30,66	1,11	0,9	13	328	405	11,9	14,8	TP	1,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	47	20	19	II	29,19		DKĘP		27	35	1,2	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	47													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	47													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JS	MJS	47													
			Pokrywa: ścioła		OL	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY		KL	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		355	440	13,1	16,3		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	CZM							0,10								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚNG.B															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 35 l., SO 11 l., BRZ 11 l., w części SE luka o pow. 0,05 ha																	
688k	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	43	21	20	IA	32,09	0,94	0,9	13	208	265	8,6	11,0	TP	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	43	19	20	I	29,01		DKĘP		27	35	0,9	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	37	16	16	IA	30,01				49	65	2,3	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	37													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		284	365	11,8	15,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	35	23					3		5				
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:			5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
688l	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	26	24	IA	30,33	0,99	0,9	23	403	1 445	11,4	41,1	TP	3,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	MJS	63						---							
			TD: CZ ZG		WZ	MJS	63													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	220													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	15													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		403	1 445	11,4	41,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODR	BK	6	13		2	III	25,56	0,30		12						
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	4	13		2	III	21,79									
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	KRU							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
688m	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: TR INNE																	
688n	II	0,71	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ							0,20								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		SO															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM															
			Teren: nizinny równy	PRZES	SO		32	18	12					4		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S		270	135	23					3		20				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			70				
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
688o	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
688p	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
688~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
688~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
688~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 688																				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**21,03**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 881**				
	I	**19,42**													**w tym:**					
	II	**0,71**													**I - drzewostany:**	**7 685**				
	III	**0,11**													**I - przestoje:**	**126**				
	IV	**0,79**													**II - przestoje:**	**70**				
															razem:	**7 881**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																				
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
689a	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	60	26	24	IA	31,05	0,95	0,9	23	210	430	5,7	11,7	TP	2,05
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	60	27	25	I	29,82		WKĘP		28	55	0,7	1,4		
			ZG		SO	2	70	31	26	IA	30,80				72	150	2,2	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	52	20	22	I	28,50				28	55	0,8	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	40	18	18	IA	31,06				28	55	1,2	2,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	52													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		366	745	10,5	21,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		AK															
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
689b	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	22	22	IA	31,80	0,89	0,9	23	328	585	11,5	20,5	TP	1,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50						---							
			ZG										Razem:		328	585	11,5	20,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
689c	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	26	26	IA	32,33	0,88	0,8	23	349	1 005	9,9	28,5	TP	2,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	45	21	20	IA	31,36		KĘP		33	95	1,1	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	63													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	45													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY										Razem:		382	1 100	11,0	31,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	7	19		3	III	22,71	0,40		13						
			Stabilność: STABIL S OBN		DB.S	3	19		3	IV	20,13									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,30								
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna		BK															
					CZM															
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
689d	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	26	24	IA	30,33	0,92	0,9	23	273	465	7,6	13,0	TP	1,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	78	32	26	I	29,29		WKĘP		109	185	3,0	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	63													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	78													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	78													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		382	650	10,6	18,0		
			Stabilność: STABIL OBN	PODR	BK	6	19		3	III	22,71	0,30		13						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB.S	4	19		3	IV	20,13									
			Gosp.: P-Z	PODSZ	KRU							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: rokiet		DB															
					BK															
					AK															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
689f	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	52	25	23	IA	32,22	0,87	0,9	23	276	715	9,1	23,5	TP	2,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	52	24	23	II	28,74		KĘP		33	85	1,2	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	52	23	24	I	30,59				28	75	0,7	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	52													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	52													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	52													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		AK	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	100													
													Razem:		337	875	11,0	28,4		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
					ŚNG.B															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy	PRZES	LP		130	60	20					3		15				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,22 ha: DB.S 100 l., AK 100 l.,										Razem:			15				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
689g	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	90	29	25	III	25,90	0,97	0,9	3	294	370	6,9	8,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	60	24	23	II	27,58		WKĘP	4	141	180	3,5	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		ORZ.C	MJS	115													
													Razem:		435	550	10,4	13,1		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
					BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, sit, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
689h	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	25	23	IA	30,04	0,91	0,9	13	320	575	9,7	17,4	TP	1,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	60	23	23	I	27,77		DKĘP		28	50	0,6	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KL	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		348	625	10,4	18,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
689i	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: CMENT NCZ	ZADRZEW	DB.S		120	45	18					3		15				
			Informacje: Cmentarz ewangelicki		SO		60	24	21					3		30				
					SO		41	18	17					4		10				
					LP		41	18	16					4		1				
													Razem:			56				
689j	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	17	17	IA	30,32	1,10	0,9	13	294	1 250	13,2	56,3	TP	4,26
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	39													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	39													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		294	1 250	13,2	56,3		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
689k	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	24	IA	31,05	1,03	0,9	23	419	1 590	12,1	46,1	TP	3,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		419	1 590	12,1	46,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,80								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP															
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,06 ha																	
689l	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	25	24	IA	30,33	0,99	0,9	13	403	1 155	11,4	32,7	TP	2,86
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		403	1 155	11,4	32,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
689m	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	60	28	23	II	27,58	0,85	0,9	3	177	500	5,2	14,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	50	23	22	II	28,34		KĘP	4	121	340	4,4	12,4		
					OL	1	80	35	24	III	25,99			3	44	125	0,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	100													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		342	965	10,5	29,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, sit, jeżyna																	
689n	I	4,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	21	21	IA	30,75	1,11	0,9	13	350	1 540	11,9	52,1	TP	4,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	34	17	16	IA	31,41		WKĘP		27	120	1,4	6,0		
					BRZ	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	65													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		GR	MJS	100													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		377	1 660	13,2	58,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODS	BK	10	10					0,50		11						
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	KRU							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
					BRZ															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
689o	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	50	25	23	I	29,06	0,93	1,0	12	339	420	11,1	13,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	45	17	18	I	32,56		KĘP		33	40	1,4	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		372	460	12,6	15,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, sit																	
689p	II	0,40	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM.P							0,20								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		BEZ.C															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	LP		130	110	13					3		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		50	23	21					4		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:			10				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
689r	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	22	21	IA	30,75	1,04	0,9	13	328	665	11,3	22,9	TP	2,03
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	50	23	21	II	27,63		WKĘP		38	75	1,2	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	60													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	90													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		366	740	12,5	25,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM							0,10								
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: OS 8 l., SO 8 l., BRZ 8 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
689s	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	45	21	21	II	28,52	0,97	0,9	13	153	195	6,2	7,8	TP	1,27
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		BRZ	3	45	19	20	I	28,34		WKĘP		82	105	2,5	3,2		
			z TD: ZG		SO	2	45	21	20	IA	31,36				66	85	2,5	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		301	385	11,1	14,1		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
689t	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	50	25	22	II	28,34	0,83	0,9	12	164	295	5,4	9,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		OL	4	60	27	24	II	28,34		WKĘP		142	255	4,3	7,7		
			z TD: ZG		BRZ	1	60	27	26	I	30,84				27	50	0,6	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		333	600	10,3	18,5		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, sit																	
	Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
689w	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
689~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
	Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
689~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
689~c	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
	Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
689~d	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 689																			
Ogółem:		**39,58**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**14 016**					
	I	**38,55**											**w tym:**						
	II	**0,40**											**I - drzewostany:**	**13 935**					
	III	**0,29**											**I - przestoje:**	**15**					
	IV	**0,34**											**II - przestoje:**	**10**					
													razem:	**13 960**					
													IV - zadrzewienia:	**56**					
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
Ogółem:		**7,37**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 575**					
	I	**7,25**											**w tym:**						
	III	**0,06**											**I - drzewostany:**	**2 560**					
	IV	**0,06**											**I - przestoje:**	**15**					
													razem:	**2 575**					
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
Ogółem:		**32,21**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**11 441**					
	I	**31,30**											**w tym:**						
	II	**0,40**											**I - drzewostany:**	**11 375**					
	III	**0,23**											**II - przestoje:**	**10**					
	IV	**0,28**											**razem:**	**11 385**					
													IV - zadrzewienia:	**56**					

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)

690a	I	4,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	32	26	IA	30,80	0,99	0,9	12	436	2 110	11,2	54,2	TP	4,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
					DB.S	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		436	2 110	11,2	54,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	27		5	III	22,63	0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
					ŚW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
690b	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	14	13	I	29,67	1,18	0,9	11	173	250	10,8	15,6	TW	1,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	15	14	I	27,65		DKĘP		32	45	2,1	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		205	295	13,0	18,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	33	21					3		15				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S		80	30	18					3		5				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
690c	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	64	28	25	IA	31,10	1,00	0,9	12	305	380	8,2	10,2	TP	1,25
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	128	35	24	III	20,93		KĘP		98	125	1,9	2,4		
			ZG		BRZ	MJS	64													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	64													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	150													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		403	505	10,1	12,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
690d	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	69	21	20	II	24,95	1,06	0,9	11	273	670	8,2	20,1	TP	2,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	88	25	21	II	22,66		KĘP		76	185	1,8	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	88													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	88													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.B	MJS	88													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		349	855	9,9	24,4		
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
690f	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	30	26	I	29,83	1,02	0,9	2	397	705	9,8	17,5	TP	1,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	120	38	26	II	23,73		WKĘP	2	45	80	0,7	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		442	785	10,6	18,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
690g	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	87	24	21	II	22,81	1,02	0,9	3	247	235	6,1	5,8	TP	0,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	57	19	18	II	25,58		KĘP	4	82	80	3,2	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	87													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		329	315	9,2	8,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
690h	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	12	I	28,29	1,33	1,0	11	173	245	12,7	18,2	TW	1,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	13	13	II	26,33		DKĘP		32	45	1,1	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		205	290	13,8	19,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PRZES	SO		120	27	20					3		10				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			10				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
690i	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	59	22	19	I	26,15	1,18	0,9	11	287	470	9,5	15,4	TP	1,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	70	28	23	I	27,80		KĘP		99	160	2,4	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	59													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	59													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	59													
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	59													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	10													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		386	630	11,8	19,3		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	AK							0,20								
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: rokiet		LP															
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.	PRZES	DB.S		190	135	23					3		10				
													Razem:			10				
690j	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	14	12	I	28,29	1,26	0,9	11	162	160	12,2	12,0	TW	0,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	14	13	II	26,33		DKĘP		32	30	1,1	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		194	190	13,3	13,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	27	21					3		10				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:			10				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
690k	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	3	14		5	I	30,01		KĘP							
			ZG		BK	1	14		4	I	37,44									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.S		100	33	22					3		10				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			10				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
690~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
690~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 690																			
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
Ogółem:		**18,02**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 035**					
	I	**17,74**											**w tym:**						
	III	**0,28**											**I - drzewostany:**	**5 975**					
													I - przestoje:	**60**					
													razem:	**6 035**					
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
691a	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	28	26	IA	31,01	1,04	0,9	11	458	715	11,7	18,3	TP	1,56
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		458	715	11,7	18,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
691b	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	45	55	7,4	9,2	TW	1,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		4	III	23,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	18	9	9	I	29,51				10	10	1,0	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		55	65	8,4	10,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	32	22					3		30				
			Gosp.: Z		DB.S		100	30	23					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			35				
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l., DB.S 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
691c	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	19	18	I	28,16	1,09	0,9	11	317	280	12,2	10,8	TP	0,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	48						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	48													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		317	280	12,2	10,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
691d	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	27	IA	31,79	1,07	0,9	11	491	1 255	12,1	31,0	TP	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		491	1 255	12,1	31,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
691f	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	23	21	I	28,49	0,97	0,9	11	342	500	11,0	16,0	TP	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	500	11,0	16,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
691g	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	26	24	I	28,02	1,04	0,9	3	419	1 070	10,7	27,2	TP	2,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	74						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	1 070	10,7	27,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
691h	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	18	17	I	28,04	1,22	0,9	11	328	1 225	13,2	49,4	TP	3,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		328	1 225	13,2	49,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
691i	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	24	I	26,95	1,09	0,9	2	431	300	10,5	7,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	300	10,5	7,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
691j	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	3,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		103	28	26					3		80				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			80				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 103 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,16 ha: SO 103 l.,																	
691k	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	18	18	I	27,84	0,83	0,9	11	241	160	9,9	6,6	TP	0,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		241	160	9,9	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
691l	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	19	19	I	26,91	1,06	0,9	11	331	350	11,3	11,9	TP	1,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	350	11,3	11,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
691m	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	87	28	24	II	25,82	1,14	0,9	3	446	1 785	10,1	40,6	IB (95%)	4,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	87						---						AGROT	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	1 785	10,1	40,6	ODN-ZRB	4,00
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, borówka czarna																	
691n	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	26	24	I	28,02	1,07	0,9	3	431	955	10,9	24,1	TP	2,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		431	955	10,9	24,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
691o	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	18	18	I	27,84	1,13	0,9	11	328	260	12,4	9,8	TP	0,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		328	260	12,4	9,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
Podsumowanie dla oddziału: 691																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**27,26**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 035**				
	I	**27,26**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**8 920**				
															I - przestoje:	**115**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
692a	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	59	19	19	I	26,15	1,17	0,9	11	331	1 520	10,6	48,6	TP	4,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	85	30	25	I	27,13		WKĘP		44	200	1,1	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		375	1 720	11,7	53,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
692b	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		6	I	26,07	1,00	1,0	11					CP	0,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		5	II	26,13		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	30	19					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
692c	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	21	22	I	28,30	1,06	0,9	11	392	350	11,4	10,2	TP	0,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		392	350	11,4	10,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
692d	I	4,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	78	26	24	I	27,29	1,22	0,9	3	397	1 970	9,3	45,9	TP	4,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	92	29	25	I	26,08		KĘP	2	91	450	2,1	10,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	92													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	92													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	150													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		488	2 420	11,3	56,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
692f	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4		1	I	27,56	1,00	1,0	11					CW	0,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	4		1	I	53,01		KĘP						CP	0,35
					DB.S	2	19		6	II	27,30									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	19		7	IV	15,04									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		114	35	24					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		130	50	26					3		15				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,17 ha: SO 114 l., DB.S 114 l., w części E kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 114 l.,																	
692g	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	11	I	27,97	1,11	1,0	11	130	270	10,9	22,9	TW	2,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	14	13	I	27,51		DKĘP		22	45	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		152	315	12,0	25,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
692h	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	2,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	5		3	I	42,43		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		107	30	24					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		29	13	11					4		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:			35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,29 ha: SO 107 l., w części C kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 29 l.,																	
692i	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	25	I	29,81	0,93	0,9	11	392	820	10,5	21,9	TP	2,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		392	820	10,5	21,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
692j	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	94	29	22	II	22,80	1,15	0,9	3	303	330	6,4	6,9	TP	1,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	58	19	18	II	25,33		WKĘP	4	79	85	3,4	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	415	9,8	10,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
692k	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	21	I	29,29	0,91	0,9	11	320	540	10,8	18,2	TP	1,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	540	10,8	18,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
692~a	III	0,53	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 692																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**22,84**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 680**				
	I	**22,31**													**w tym:**					
	III	**0,53**													**I - drzewostany:**	**6 580**				
															I - przestoje:	**100**				
															razem:	**6 680**				

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)

693a	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	17	17	I	28,76	1,02	0,9	11	273	245	11,9	10,7	TP	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	43													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		273	245	11,9	10,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
693b	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	2,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		2	I	41,10		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		103	33	25					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,18 ha: SO 103 l.,																	
693c	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	67	25	24	I	29,43	1,04	0,9	11	240	395	6,8	11,2	TP	1,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	67	23	22	II	24,56		WKĘP		33	55	0,6	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	75	30	26	I	29,83				142	235	3,3	5,5		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB.S	MJS	67													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		415	685	10,8	17,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,40								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
693d	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	23	22	IA	31,19	1,16	0,9	11	430	280	13,7	8,9	TP	0,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	52													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		GB	MJS	52													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	52													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		430	280	13,7	8,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,40								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
693f	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	79	27	24	I	27,12	1,14	0,9	2	283	440	6,5	10,2	TP	1,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	94	33	25	II	25,80		WKĘP	2	170	265	3,9	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	94													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		453	705	10,4	16,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
693g	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	32	28	IA	31,45	1,05	0,9	2	499	830	11,4	19,0	TP	1,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	140													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		499	830	11,4	19,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
693h	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	11	I	27,97	1,29	1,0	11	152	360	12,2	28,8	TW	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	13	12	II	26,12		DKĘP		22	50	1,1	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	410	13,3	31,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
693i	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	7	7	I	27,40	1,00	1,0	11	45	35	7,2	5,4	CP	0,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		4	III	23,00		WKĘP						TW	0,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		45	35	7,2	5,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	34	19					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
693j	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	25	I	27,95	1,31	0,9	3	544	605	12,3	13,6	TP	1,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		544	605	12,3	13,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
693k	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	47	25	22	IA	32,79	1,13	0,9	11	328	340	11,3	11,8	TP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	34	16	15	IA	30,18		WKĘP		55	55	2,7	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		383	395	14,0	14,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
693l	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	59	27	24	IA	31,30	1,06	0,9	12	397	940	11,3	26,7	TP	2,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	59	22	22	II	26,96		KĘP		33	80	1,2	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	59													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	59													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////		OL	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		KSZ	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY		OL	MJS	90													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	90													
													Razem:		430	1 020	12,4	29,5		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica		KRU															
					ŚNG.B															
					BRZ															
693m	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	21	19	IA	31,00	1,28	0,9	11	394	1 210	15,0	45,9	TP	3,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	43													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	43													
													Razem:		394	1 210	15,0	45,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	DB.S		120	56	21					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,26 ha: DB.S 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
693n	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	29	26	IA	32,57	1,11	0,9	12	414	605	10,5	15,4	TP	1,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	40	19	19	IA	32,18		PAS		55	80	2,8	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	160													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BK	MJS	160													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		469	685	13,3	19,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,40								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LSZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trzcinnik																	
693o	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	62	25	22	II	26,53	0,84	0,9	4	316	195	9,6	5,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		316	195	9,6	5,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
693p	II	0,91	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	LSZ							0,30								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL		AK															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ															
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		110	47	20					3		10				
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW		110	52	28					3		10				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		DB.S		110	41	19					4		10				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ		45	16	17					4		5				
			Gosp.: Z		SO		20	14	13					4		5				
			Runo: rokiet, trzcinnik		BRZ		20	11	11					4		5				
					SO		45	20	18					4		5				
					DB.S		55	20	18					4		5				
					SO		60	30	22					4		10				
					AK		60	30	21					3		10				
													Razem:			75				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
693r	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	62	30	27	IA	33,56	1,04	0,9	12	349	1 150	9,0	29,5	TP	3,29
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		SO	2	42	24	23	IA	35,70		WKĘP		76	250	2,9	9,5		
			ZG		OL	1	42	23	23	I	30,45				38	125	1,5	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	62													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboglinisty ////		BRZ	MJS	42													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		MD	MJS	42													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	42													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO	MJS	130													
			Gosp.: P-Z		SO	MJS	30													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		463	1 525	13,3	43,9		
			Runo: rokiet, orlica pospolita, trzcinnik	PODSZ	BRZ							0,50								
					KRU															
					CZM.P															
693s	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	27	25	IA	31,57	1,10	0,9	11	469	1 750	12,8	47,6	TP	3,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	62						---							
			ZG		DB.S	MJS	62													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	100													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	100													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		469	1 750	12,8	47,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
693t	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	13		5	I	28,96	0,90	0,9	11					CP	0,86
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	4	13		4	II	28,75		WKĘP							
			ZG		BK	1	13		4	I	40,21									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		110	40	24					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			5				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
693w	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		75	25	24					3		10				
					SO		75	26	24					4		15				
					OL		55	20	19					4		4				
													Razem:			29				
693x	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	71	26	24	I	28,61	0,98	0,9	3	317	325	8,4	8,6	TP	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	59	22	21	I	28,24		WKĘP	4	68	70	2,2	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		385	395	10,6	10,8		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
693y	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R																	
693z	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	30	27	IA	31,39	1,11	0,9	2	510	1 295	12,2	31,0	TP	2,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
					DB.S	MJS	180													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		510	1 295	12,2	31,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
693ax	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	28	IA	30,92	0,94	0,9	2	442	540	10,3	12,5	TP	1,22
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	80						---							
													Razem:		442	540	10,3	12,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
693bx	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18		7	I	28,31	1,00	1,0	11					CP	3,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		5	II	26,13		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	18		9	I	29,51									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	38	27					3		140				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			140				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,29 ha: SO 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 130 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,15 ha: SO 130 l.,																	
693cx	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	28	27	IA	31,01	1,04	0,9	3	476	610	11,4	14,6	TP	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	74						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	74													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		476	610	11,4	14,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
693dx	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	34	19	19	I	29,52	0,72	0,9	11	196	120	10,2	6,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	MJS	34						---							
			TD: ZG		BRZ	MJS	34													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	120	10,2	6,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, nerecznica błotna																	
693fx	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	13		7	I	32,29		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
693gx	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	41	22	19	IA	31,77	0,87	0,9	21	241	885	10,4	38,2	TP	3,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	41	22	21	I	30,83		KĘP		22	80	0,9	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	41													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		SO	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		263	965	11,3	41,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN	PRZES	SO		140	38	24					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			5				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,19 ha: SO 60 l.,																	
693~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
693~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
693~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 693																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**45,69**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**14 864**				
	I	**43,46**												**w tym:**					
	II	**0,91**												**I - drzewostany:**	**14 500**				
	III	**0,65**												**I - przestoje:**	**260**				
	IV	**0,67**												**II - przestoje:**	**75**				
														razem:	**14 835**				
														IV - zadrzewienia:	**29**				
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
694a	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	33	18	18	I	31,00	0,94	0,9	12	131	110	5,9	5,0	TW	0,85
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB;		SO	4	33	18	17	IA	33,14		KĘP		87	75	5,1	4,3		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		218	185	11,0	9,3		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
694b	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	27	24	IA	30,56	0,98	0,9	12	349	1 230	9,2	32,3	TP	3,52
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	62	28	26	I	30,45		KĘP		44	155	1,4	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	62													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	62													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	62													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		393	1 385	10,5	37,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODS	BK	10	13					0,50		11						
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BRZ							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: rokiet		BK															
					CZM															
694c	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	26	22	IA	32,45	1,16	0,9	12	383	400	12,8	13,4	TP	1,04
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	48	22	21	I	28,52		KĘP		33	35	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	110													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		416	435	13,8	14,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	LP		270	115	23					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			10				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: LP 1 szt.																	
694d	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	28	24	I	27,47	1,11	0,9	3	442	1 495	10,9	36,8	TP	3,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	77													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	77													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		KL	MJS	77													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KSZ	MJS	77													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	120													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW	MJS	120													
			Gosp.: Z		MD	MJS	120													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		442	1 495	10,9	36,8		
			Runo: rokiet	PODSZ	BRZ							0,10								
			PNSW: w części N luka o pow. 0,11 ha		BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
694f	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	19	18	II	25,33	0,83	0,9	11	243	865	9,0	31,9	TP	3,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		243	865	9,0	31,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
694g	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	23	22	II	23,37	1,17	0,9	3	411	385	9,6	9,0	IB (100%)	0,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	0,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70												ODN-ZRB	0,94
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		411	385	9,6	9,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
694h	I	5,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	16	15	II	24,16	1,00	0,9	11	230	1 280	10,1	56,1	TP	5,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		230	1 280	10,1	56,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
694i	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	21	20	III	20,66	1,02	0,9	4	314	205	7,8	5,2	IB (100%)	0,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		314	205	7,8	5,2	ODN-ZRB	0,66
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
694j	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
694~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
694~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
694~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 694																				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**19,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 245**				
	I	**19,51**													**w tym:**					
	III	**0,38**													**I - drzewostany:**	**6 235**				
	IV	**0,01**													**I - przestoje:**	**10**				
															razem:	**6 245**				

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
695a	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	1,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		101	22	22					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 101 l.,																	
695b	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	22	20	II	23,43	1,19	0,9	4	385	325	10,3	8,8	TP	0,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	77													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		385	325	10,3	8,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
695c	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	28	25	IA	30,43	0,97	0,9	11	414	420	11,1	11,2	TP	1,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		AK	MJS	67						---							
			CZ ZG		ŚW	MJS	67													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	67													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	67													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		KSZ	MJS	100													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		414	420	11,1	11,2		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	ŚW							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: rokiet		CZM.P															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
695d	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	2,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		114	28	22					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 114 l.,																	
695f	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	2,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		5	I	28,50		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	12		4	I	30,01									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		114	28	22					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,2 ha: SO 114 l.,																	
695g	II	1,95	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		115	32	23					3		75			ODN-ZRB	1,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			75			PIEL	1,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,17 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
695h	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	12	I	28,29	1,20	1,0	11	152	240	11,8	18,7	TW	1,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	13	13	II	26,33		DKĘP		32	50	1,0	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		184	290	12,8	20,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	30	21					3		10				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			10				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
695i	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		7	I	32,29		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	13													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
695~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
695~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 695																				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**12,81**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 240**				
	I	**10,38**													**w tym:**					
	II	**1,95**													**I - drzewostany:**	**1 035**				
	III	**0,48**													**I - przestoje:**	**130**				
															II - przestoje:	**75**				
															razem:	**1 240**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
696a	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	1,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		7	I	32,29		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	32	24					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	
696b	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	2,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		5	I	42,68		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		106	24	23					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,19 ha: SO 106 l.,																	
696c	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	18	17	I	28,39	0,86	0,9	11	230	195	10,4	8,7	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		230	195	10,4	8,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
696d	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2						1,00	0,0	11					PIEL	3,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3							PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	30	26						3		60				
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:			60				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																		
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,3 ha: SO 94 l.,																		
696f	I	7,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	26	I	26,66	1,21	0,9	3	505	3 580	10,3	73,3	IB (95%)/1	3,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	3,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			505	3 580	10,3	73,3	ODN-ZRB/1	3,77
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB																
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																		
696g	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	18	18	I	27,84	0,87	0,9	11	252	235	10,2	9,6	TP	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			252	235	10,2	9,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
696h	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	22	20	II	23,61	1,15	0,9	4	374	540	10,2	14,7	TP	1,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	540	10,2	14,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
696i	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	55	125	8,5	19,2	TW	2,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	10	10	I	31,39		KĘP		20	45	2,1	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		75	170	10,6	23,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	36	20					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO		90	23	18					3		15				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		90	23	17					4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: wrzos pospolity, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 90 l., SO 90 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
696j	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	22	I	28,54	0,88	0,9	11	327	585	10,1	18,1	TP	1,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		327	585	10,1	18,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
696k	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	18	18	I	27,54	1,09	0,9	11	317	640	11,9	24,1	TP	2,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	640	11,9	24,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
696l	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	55	45	8,5	7,1	TW	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		6	II	28,12		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	45	8,5	7,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: wrzos pospolity, trzcinnik, rokiet																	
696~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
696~b	III	0,50	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 696																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**25,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 160**				
	I	**25,16**													**w tym:**					
	III	**0,69**													**I - drzewostany:**	**5 990**				
															I - przestoje:	**170**				
															razem:	**6 160**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)		Gmina: Miedzichowo (032)											Leśnictwo: Łęczno (09)					
	Powiat: Nowotomyski (15)		Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																
697a	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	8	8	I	26,96	1,00	1,0	12	76	170	8,4	18,5	TW	2,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	22		6	III	25,10		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	14		5	I	27,68									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	14													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		76	170	8,4	18,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		80	31	27					3		120				
			Gosp.: Z		BRZ		80	29	26					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		140	38	26					3		15				
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty		DB.S		140	65	21					4		3				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,49 ha: BRZ 80 l., SO 80 l.,										Razem:			148				
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
697b	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		5	I	42,68		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		107	32	24					3		15				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			15				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 107 l.,																	
697c	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	26	25	I	29,21	1,02	0,9	3	431	1 085	10,9	27,4	TP	2,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		431	1 085	10,9	27,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N poletko łowieckie o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
697d	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	0,9	11					CP	2,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	7		4	I	38,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	8		1	III	22,45									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		100	30	25					3		35				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,21 ha: SO 100 l.,																	
697f	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	10	10	I	27,65	1,15	1,0	11	108	285	9,8	25,9	TW	2,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	11	12	I	27,40		KĘP		27	70	2,1	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		135	355	11,8	31,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		70	20	21					3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		130	37	25					3		30				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		70	32	16					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			91				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,27 ha: SO 70 l.,																	
697g	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	9	9	I	28,02	1,09	1,0	11	81	140	9,4	16,1	TW	1,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	10	11	I	28,14		KĘP		27	45	2,0	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	185	11,4	19,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OS															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		138	37	25					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		90	35	24					4		10				
			Stabilność: STABILNY		OS		60	26	22					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			26				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: wrzos pospolity, trzcinnik, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 138 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 138 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
697h	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	31	26	I	28,12	1,04	0,9	3	446	1 155	10,1	26,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	55						---							
													Razem:		446	1 155	10,1	26,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
697i	I	4,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	32	26	IA	30,40	1,06	0,9	3	465	2 295	11,6	57,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		AK	MJS	100						---							
					DB.S	MJS	150													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		465	2 295	11,6	57,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		KRU															
					LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,22 ha: SO 42 l.,																	
697j	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	8													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	8													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		94	28	25					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 94 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
697k	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	2,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		93	30	25					3		35				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,2 ha: SO 93 l.,																	
697l	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	28	25	I	28,84	0,94	0,9	3	340	1 195	8,1	28,3	TP	3,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	50	22	21	IA	30,75		WKĘP	4	45	160	2,3	8,2		
													Razem:		385	1 355	10,4	36,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
697~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
697~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 697																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**29,46**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 980**				
	I	**28,92**													**w tym:**					
	III	**0,54**													**I - drzewostany:**	**6 600**				
															I - przestoje:	**380**				
															razem:	**6 980**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)			Gmina: Miedzichowo (032)											Leśnictwo: Łęczno (09)						
Powiat: Nowotomyski (15)			Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																	
698a	I	8,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	26	24	IA	30,10	0,91	0,9	12	371	3 095	10,7	88,9	TP	8,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	54													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	54													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		371	3 095	10,7	88,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	SO							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trzcinnik, śmiałek pogięty																	
698b	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	40	8,5	8,7	TW	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		5	II	26,13		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		40	40	8,5	8,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	34	22					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
698c	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	118	36	24	III	21,92	0,92	0,9	3	222	420	4,0	7,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	70	28	23	I	27,80		WKĘP	3	81	155	3,0	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	70	27	20	III	23,05			3	20	40	0,5	1,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	84													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	84													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		LP	MJS	84													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	84													
			Stabilność: STABILNY		OS	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK	MJS	45													
			Gosp.: Z										Razem:		323	615	7,4	14,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.	PODSZ	AK							0,20								
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty		BRZ															
					CZM															
					LP															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
698d	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	29	24	II	27,10	0,95	0,9	4	425	200	10,9	5,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		425	200	10,9	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nereczница błotna																	
698f	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	35	8,5	7,5	TW	0,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		5	II	26,13		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		40	35	8,5	7,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		85	24	23					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			10				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 85 l.,																	
698g	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	54	21	19	I	27,45	1,13	0,9	12	320	1 165	10,9	39,6	TP	3,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	87	29	23	II	24,82		WKĘP		39	140	1,0	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		359	1 305	11,9	43,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
698h	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	21	20	I	27,97	1,13	0,9	12	375	260	12,2	8,4	TP	0,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	260	12,2	8,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
698i	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	78	26	24	I	27,29	1,08	0,9	3	351	830	8,5	20,1	TP	2,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	130	40	26	II	22,77		WKĘP	3	74	175	1,4	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	74													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		425	1 005	9,9	23,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
698j	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	3,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		99	28	23					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,34 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
698k	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	87	29	24	II	25,82	1,05	0,9	3	411	565	9,6	13,2	IB (95%)	1,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	565	9,6	13,2	ODN-ZRB	1,38
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
698l	I	4,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	19	19	I	27,45	1,10	0,9	12	342	1 590	11,8	55,1	TP	4,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	1 590	11,8	55,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
698m	I	6,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	27	25	II	25,80	0,95	0,9	3	381	2 395	8,5	53,7	IB (95%)/1	2,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	94						---						AGROT/1	2,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		381	2 395	8,5	53,7	ODN-ZRB/1	2,87
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,30							IB (95%)/2	3,42
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ														AGROT/2	3,42
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB														ODN-ZRB/2	3,42
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
698n	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	21	21	I	29,57	0,91	0,9	12	320	540	10,9	18,5	TP	1,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	540	10,9	18,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny i słabogliniasty ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
698o	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4					1,00	0,0	11					CW	1,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	5														
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny i słabogliniasty ////		CZM																
					BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PRZES	SO		98	28	28					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan													20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 98 l.,																	
698~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
698~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 698																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**39**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**11 735**				
	I	**38,24**													**w tym:**					
	III	**0,76**													**I - drzewostany:**	**11 645**				
															I - przestoje:	**90**				
															razem:	**11 735**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
699a	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	74	26	24	I	28,02	0,99	0,9	3	261	285	6,2	6,8	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	4	74	25	22	II	23,86		WKĘP	4	91	100	2,1	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	74													
			Teren: nizinny falisty		DB.S	MJS	74													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		LP	MJS	74													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		352	385	8,3	9,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,50								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LSZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP															
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, borówka czarna		CZM															
699b	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	0,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.B	2	12		3	II	26,99		KĘP							
			ZG		BK	1	12		3	I	36,16									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	AK							0,50								
			Teren: nizinny falisty		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: naga		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
699c	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	41	17	17	I	29,51	0,97	0,9	13	230	860	10,6	39,5	TP	3,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	41	19	20	I	29,73		KĘP		27	100	0,9	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	41													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		257	960	11,5	42,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		LP															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	LP		270	212	21					3		15				
			Gosp.: Z		DB.S		150	72	19					3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			30				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: LP 270 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: LP 1 szt. (pomnik przyrody)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
699d	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	41	19	21	I	30,83	1,02	0,9	13	98	80	3,8	3,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		SO	2	41	19	19	IA	31,77		KĘP		66	55	2,6	2,1		
			z TD: CZ ZG		OL	2	41	18	19	II	27,92				66	55	2,4	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	48	24	24	I	30,09				88	70	2,9	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		318	260	11,7	9,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,30								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, jeżyna																	
699f	I	6,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	64	20	19	II	24,97	1,00	0,9	12	251	1 625	8,0	51,7	TP	6,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	84	25	21	II	23,28		WKĘP		65	420	1,8	11,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	64													
			Teren: nizinny falisty		AK	MJS	64													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	84													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		316	2 045	9,7	63,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	25		3	V	16,93	0,10		13						
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
699g	I	4,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	26	IA	31,87	0,96	0,9	13	425	2 095	11,5	56,6	TP	4,93
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB;		ŚW	MJS	65						---						CP	0,47
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		425	2 095	11,5	56,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	29		6	III	24,00	0,40		12						
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,47 ha: BK 12 l., DB.S 12 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,08 ha: OL 60 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
699h	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	66	25	23	II	26,78	0,87	0,9	4	251	365	7,0	10,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	66	29	25	I	28,73		KĘP	3	60	85	1,1	1,6		
					SO	1	66	31	26	IA	31,65			3	38	55	1,1	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	66													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:										349	505	9,2	13,3		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,60								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
699i	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R																	
699j	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	22	21	I	27,05	1,00	0,9	12	349	410	10,6	12,4	TP	1,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		AK	MJS	64						---							
					Razem:										349	410	10,6	12,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	AK							0,10								
			Teren: nizinny falisty		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
699k	I	12,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	19	19	I	27,18	1,06	0,9	12	331	4 040	11,4	139,3	TP	12,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	83						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										331	4 040	11,4	139,3		
			Teren: nizinny falisty																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,41 ha: SO 83 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
699l	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	1,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	24	20					3		10				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,16 ha: SO 99 l.,																	
699m	I	3,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	26	21	II	23,93	1,13	0,9	3	385	1 405	9,9	36,3	TP	3,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	140						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		385	1 405	9,9	36,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
699n	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	23	I	26,83	1,10	0,9	3	419	170	10,8	4,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	170	10,8	4,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części C luka o pow. 0,05 ha																	
699~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
699~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 699																			
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
Ogółem:		**38,96**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**12 315**					
	I	**38,19**											**w tym:**						
	III	**0,53**											**I - drzewostany:**	**12 275**					
	IV	**0,24**											**I - przestoje:**	**40**					
													razem:	**12 315**					

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)

700a	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	44	22	20	IA	31,72	0,83	0,7	23	252	765	10,0	30,2	TP	3,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	44	22	21	II	28,70		KĘP		22	65	1,1	3,3		
					ŚW	MJS	44													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	44													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		274	830	11,1	33,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		BRZ															
					LP															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		LSZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		140	50	19					3		20				
			Stabilność: STABIL OBN		LP		210	120	20					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 19 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 140 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: LP 210 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: LP 1 szt. (pomnik przyrody)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
700b	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	55	26	23	II	28,29	0,87	0,9	3	177	440	5,6	13,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		BRZ	3	55	24	23	I	28,83		WKĘP	4	77	190	2,0	5,1		
			TD: CZ ZG		SO	2	55	34	26	IA	34,39			3	83	205	2,4	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		337	835	10,0	24,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,60								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ															
			POROL		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
700c	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	22	I	27,85	0,97	0,9	12	360	120	10,5	3,6	TP	0,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65						---							
			ZG										Razem:		360	120	10,5	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
700d	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	24	I	29,87	0,78	0,9	12	316	1 045	9,4	31,2	TP	3,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		316	1 045	9,4	31,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	BK							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	LP		160	75	25					3		5				
			Runo: rokiet, śmiałek		DB.S		160	64	24					3		25				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,08 ha: DB.S 160 l., LP 160 l., w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 80 l., ŚW 80 l., AK 80 l., LP 120 l., KSZ 120 l., DB.S 120 l.,										Razem:			30				
700f	I	5,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	62	29	25	IA	31,57	0,95	0,9	13	262	1 360	6,9	35,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	62	27	26	I	29,63		KĘP		82	425	2,6	13,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	62	27	26	I	30,45				65	340	1,3	6,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	62													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL										Razem:		409	2 125	10,8	55,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		159	68	26					3		30				
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit										Razem:			30				
700g	II	0,51	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																ODN-ZRB	0,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO																PIEL	0,51
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
700h	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	25	24	I	29,22	0,83	0,9	13	338	1 330	9,6	37,7	TP	3,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		LP	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	140													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		338	1 330	9,6	37,7		
			Gosp.: Z	PODSZ	BK							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		SO															
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,37 ha: DB.S 12 l.,		BRZ															
			w części NE bagno o pow. 0,06 ha																	
700i	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	84	24	21	II	23,28	1,21	0,9	4	376	1 495	9,1	36,1	IB (95%)	3,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	65	22	19	II	24,75		KĘP	4	29	115	1,1	4,5	AGROT	3,98
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	84												ODN-ZRB	3,98
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	135													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		405	1 610	10,2	40,6		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
700j	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	32	25	I	27,78	1,02	0,9	3	423	270	10,1	6,5	IB (100%)	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	81						---						AGROT	0,64
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		423	270	10,1	6,5	ODN-ZRB	0,64
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
700k	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	3,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		8	I	32,96		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		52	16	17					4		40					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40					
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet																		
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 52 l.,																		
700l	I	5,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	17	16	III	21,14	0,91	0,9	12	229	1 360	8,2	48,7	TP	5,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		229	1 360	8,2	48,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: ścioła																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
700m	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	24	23	I	28,21	1,10	0,9	12	382	820	10,3	22,2	TP	2,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	68	22	22	II	25,38		GRP		33	70	0,6	1,4		
					SO	MJS	85													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		415	890	11,0	23,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
700n	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	18		8	I	31,50	1,00	1,0	11					CP	1,31
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB;		OL	3	18	11	12	I	30,31		KĘP		30	40	3,8	5,0		
			Zgodność z TD: ZG		SO	1	18		8	IA	30,38									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	18		7	I	42,33									
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		30	40	3,8	5,0		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek słabogliniasty //// POROL	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
700o	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	11	11	I	27,40	1,21	1,0	11	130	315	10,2	24,6	TW	2,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	29	10	12	II	25,54		DKĘP		32	75	2,0	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		162	390	12,2	29,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
700p	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	9	9	I	28,77	1,01	1,0	11	81	170	10,2	21,1	TW	2,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	8	10	I	27,36		DKĘP		16	35	0,9	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		97	205	11,1	22,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	26	23					3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			25				
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
700r	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	21	20	II	24,95	1,09	0,9	12	360	585	10,4	17,0	TP	1,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	585	10,4	17,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,29 ha: BRZ 29 l., SO 29 l.,																	
700s	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	26	20	II	22,92	1,20	0,9	3	385	625	10,1	16,3	TP	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		385	625	10,1	16,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
700~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
700~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 700																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**44,17**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 415**				
	I	**43,20**													**w tym:**					
	II	**0,51**													**I - drzewostany:**	**12 260**				
	III	**0,46**													**I - przestoje:**	**155**				
															razem:	**12 415**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																				
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
701a	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	28	26	IA	31,01	1,01	0,9	12	447	500	11,5	12,9	TP	1,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	69						---							
			TD: CZ ZG										Razem:		447	500	11,5	12,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,80								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 17 l., SO 17 l., LP 17 l., DB.S																	
			17 l.,																	
701b	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	25	23	IA	32,84	0,86	0,9	13	263	415	9,2	14,5	TP	1,57
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	50	23	22	I	29,02		DKĘP		55	85	1,5	2,3		
			TD: ZG		OL	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		318	500	10,7	16,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PODSZ	LSZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		ŚNG.B															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM															
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: S	PRZES	DB.S		140	50	23					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP		140	65	18					3		5				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, malina właściwa										Razem:			15				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
701c	I	6,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	50	23	23	I	29,06	0,92	0,9	13	241	1 555	7,4	47,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		BRZ	2	50	23	23	I	30,07		KĘP		49	315	1,6	10,0		
			z TD: ZG		SO	1	50	24	22	IA	31,80				33	215	1,2	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	50	22	20	I	32,53				33	215	1,4	9,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL										Razem:		356	2 300	11,5	74,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: sit, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części NE poletko łowieckie o pow. 0,08 ha																	
			w części E bagno o pow. 0,11 ha																	
			w części C kępa o pow. 0,11 ha: OL 24 l.,																	
701d	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	14		5	I	30,01	1,00	1,0	11					CP	1,10
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		SO	2	14		7	IA	32,82		WKĘP						TW	0,50
			TD: ZG		OL	1	14		13	I	33,42									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	23	11	10	I	29,72				30	50	3,5	5,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	23													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		30	50	3,5	5,6		
			POROL	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		135	85	26					3		15				
			Stabilność: STABILNY		SO		135	38	25					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO		85	28	25					3		20				
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ		85	26	24					3		3				
			Gosp.: S										Razem:			43				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: sit, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 85 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
701f	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	27	24	I	28,81	0,94	0,9	12	382	1 285	10,3	34,6	TP	3,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	160													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		382	1 285	10,3	34,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
701g	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	28	20	III	21,36	0,98	0,9	3	305	595	7,9	15,5	IB (95%)	1,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	595	7,9	15,5	ODN-ZRB	1,95
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
701h	I	5,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	47	12	12	III	21,43	0,96	0,9	12	131	670	7,1	36,4	TP	5,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	54	15	15	II	23,05		WKĘP		38	195	1,9	9,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	47													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		169	865	9,0	46,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
701i	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	98	23	21	III	21,26	1,04	0,9	3	337	1 305	7,9	30,7	IB (95%)	3,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	98						---						AGROT	3,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		337	1 305	7,9	30,7	ODN-ZRB	3,87
			Teren: nizinny falisty																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
701j	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	14	14	II	22,99	0,89	0,9	13	186	85	8,9	4,2	TP	0,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		186	85	8,9	4,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
701k	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	79	27	24	I	27,12	0,97	0,9	3	385	1 555	9,7	39,2	TP	4,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	79						---							
					OL	MJS	79													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	140													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		385	1 555	9,7	39,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,20								
			POROL		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
701l	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	25	22	I	27,20	0,93	0,9	12	273	230	7,9	6,7	TP	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	124	33	23	III	20,32		WKĘP		60	50	1,2	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		333	280	9,2	7,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
701m	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	15	14	II	25,95	1,23	0,9	12	252	210	12,5	10,4	TP	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		252	210	12,5	10,4		
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
701n	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	29	24	II	25,37	0,99	0,9	3	352	430	8,0	9,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	1	90	27	24	III	24,96		KĘP	3	35	45	1,0	1,2		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	120													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		387	475	9,0	10,9		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,40								
			POROL		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
701o	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	13		5	I	31,21	1,00	1,0	11						CP	0,49
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	5	13		11	I	32,55		WKĘP							
			TD: ZG		BRZ	MJS	13													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	13													
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		LSZ															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		CZM															
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
701~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
701~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 701																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**33,13**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 063**				
	I	**32,95**												**w tym:**					
	III	**0,18**												**I - drzewostany:**	**10 005**				
														I - przestoje:	**58**				
														razem:	**10 063**				
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
702a	I	5,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	36	14	15	I	29,24	1,14	1,0	12	174	910	9,2	48,1	TP	5,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	36	13	15	II	25,96		WKĘP		44	230	1,9	10,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	69	22	21	II	25,98				33	175	1,1	5,8		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		251	1 315	12,2	64,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
702b	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	19	19	I	26,40	0,92	0,9	12	287	510	10,0	17,8	TP	1,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		287	510	10,0	17,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
702c	I	5,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	69	19	19	II	23,92	0,95	0,9	12	218	1 100	7,3	36,9	TP	5,04
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	58	15	16	II	23,15		WKĘP		27	135	0,9	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	36	11	10	II	22,58				16	80	0,9	4,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	36													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		261	1 315	9,2	46,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		118	26	18					3		80				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			80				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,32 ha: SO 118 l.,																	
702d	I	4,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	30	24	II	24,80	1,03	0,9	3	393	1 960	8,8	44,1	IB (95%)/1	2,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	94						---						AGROT/1	2,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		393	1 960	8,8	44,1	ODN-ZRB/1	2,54
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20							IB (95%)/2	2,45
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM														AGROT/2	2,45
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		JAŁ														ODN-ZRB/2	2,45
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: Pomnik pomordowanych więźniów z Żabikowa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
702f	I	5,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	28	23	II	23,80	1,11	0,9	3	404	2 135	9,1	48,1	TP	5,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	94						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		404	2 135	9,1	48,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity																	
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów																	
702~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
702~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 702																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**22,72**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 315**					
	I	**22,32**												**w tym:**						
	III	**0,40**												**I - drzewostany:**	**7 235**					
														I - przestoje:	**80**					
														razem:	**7 315**					
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
703a	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	12	12	II	25,38	1,00	1,0	12	131	170	8,4	10,8	TW	1,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	36	11	12	III	22,26		DKĘP		22	30	1,5	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		153	200	9,9	12,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
703b	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	3,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		97	22	18					3		55				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			55				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,26 ha: SO 97 l.,																	
703c	I	10,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	98	25	22	II	22,26	0,99	0,9	3	337	3 385	7,9	79,0	IB (95%)/1	3,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	98						---						AGROT/1	3,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	98												ODN-ZRB/1	3,24
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		337	3 385	7,9	79,0	TP/2	6,80
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 31 l.,																	
703d	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		4	I	31,42		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		98	20	18					3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			25				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 98 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
703f	I	12,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	20	19	II	24,97	0,91	0,9	12	283	3 560	9,3	117,2	TP	12,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		283	3 560	9,3	117,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
703g	I	5,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	16	16	II	25,31	0,96	0,9	12	241	1 335	10,2	56,1	TP	5,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		241	1 335	10,2	56,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
703~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
703~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 703																				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**36,63**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 560**				
	I	**35,88**													**w tym:**					
	III	**0,75**													**I - drzewostany:**	**8 480**				
															I - przestoje:	**80**				
															razem:	**8 560**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
704a	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	120	38	26	III	24,48	0,79	0,9	3	364	180	7,2	3,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	120						---							
					LP	MJS	120													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	62													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ///piasek gliniasty //// POROL										Razem:		364	180	7,2	3,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABIL OBN		JW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KL															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	
704b	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	61	28	24	II	28,21	0,86	0,9	3	382	655	10,9	18,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
					JW	MJS	61													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB	MJS	61													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	61													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ///piasek gliniasty //// POROL		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	120													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,71 ha		ŚW	MJS	120													
					KL	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		382	655	10,9	18,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BEZ.C							0,80								
					CZM															
			Gosp.: S		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ															
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna		KRU															
			Informacje: REF		KL															
					JW															
					JS															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
704c	IV	0,83	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		75	26	24					3		85				
			Informacje: REF		SO		75	30	26					3		15				
					DB.S		120	60	26					3		15				
													Razem:			115				
704d	I	7,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	28	27	IA	32,21	0,90	0,9	12	414	2 900	10,9	76,3	TP	7,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	68						---							
			TD: ZG		OL	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		414	2 900	10,9	76,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		OL															
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części E luka o pow. 0,21 ha																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: śnieżyczka przebiśnieg 1 szt.																	
704f	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	26	24	IA	32,95	1,05	0,9	12	430	715	13,2	21,9	TP	1,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	53						---							
			TD: ZG										Razem:		430	715	13,2	21,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
704g	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	28	25	IA	31,57	1,05	0,9	12	360	460	9,9	12,6	TP	1,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		SO	2	53	25	22	IA	30,89		WKĘP		76	95	2,5	3,2		
			TD: ZG		BRZ	MJS	62													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		436	555	12,4	15,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	BK	6	17		5	I	35,88	0,40		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	4	17		5	II	27,00									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
704h	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	21	20	I	27,71	1,16	0,9	11	386	605	12,3	19,3	TP	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	605	12,3	19,3		
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
704i	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
704~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
704~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 704																				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**15,38**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 725**				
	I	**13,73**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**5 610**				
	IV	**1,20**													**razem:**	**5 610**				
															IV - zadrzewienia:	**115**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
705a	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	24	22	I	27,63	0,95	0,9	11	349	1 130	10,3	33,2	TP	3,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	1 130	10,3	33,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
705b	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	38	26	I	29,29	0,96	0,9	2	419	285	10,2	6,9	TP	0,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	285	10,2	6,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
705c	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	19	19	I	26,91	1,13	0,9	11	331	580	10,6	18,6	TP	1,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	56	19	20	II	25,48		GRP		17	30	0,8	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		348	610	11,4	20,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
705d	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	18	18	I	28,82	1,02	0,9	11	295	1 610	11,9	64,7	TP	5,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	1 610	11,9	64,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
705f	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LZ-CM NCZ	ZADRZEW	DB.S		110	48	18					4		15				
			Informacje: Cmentarz ewangelicki		ŚW		110	31	20					3		2				
													Razem:			17				
705g	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	35	26	I	29,29	1,01	0,9	2	442	1 195	10,6	28,5	TP	2,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78						---							
													Razem:		442	1 195	10,6	28,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
705h	I	4,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	16	16	I	29,15	1,11	0,9	11	273	1 350	12,8	63,4	TP	4,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	1 350	12,8	63,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
705i	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	28	24	I	29,22	1,05	0,9	11	382	590	10,2	15,8	TP	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	130	49	28	III	25,18		PAS		55	85	1,0	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		437	675	11,2	17,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
705j	I	7,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	33	25	I	28,29	1,06	0,9	2	442	3 260	10,7	78,8	TP	7,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KSZ	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		442	3 260	10,7	78,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
705k	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17		5	II	24,49	1,00	1,0	11					CP	0,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17		7	II	26,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		118	36	20					3		15				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			15				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 118 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
705l	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	70	30	24	II	27,10	0,84	0,9	3	294	820	7,9	22,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	104	38	26	III	25,68		WKĘP	3	87	245	1,7	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		381	1 065	9,6	26,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby namurszowe, torf niski /piasek luźny /torf niski ////		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,79 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	
705m	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	104	38	26	III	25,68	0,92	0,9	3	374	410	7,2	8,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	70	28	24	II	27,10		GRP	3	71	80	2,1	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	104													
			Gleba: Gleby namurszowe, torf niski /piasek luźny /torf niski //// POROL		JS	MJS	104													
			Pokrywa: silnie zadarniona		KSZ	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	130													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		445	490	9,4	10,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Gosp.: S		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		KRU															
			Runo: trzęślica modra, nerecznica, pokrzywa zwyczajna		DB															
			Informacje: REF		CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
705n	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	30	27	IA	32,21	1,00	0,9	11	414	470	10,6	12,1	TP	1,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	52	20	19	I	28,02		KĘP		33	40	1,1	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KSZ	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	130													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		447	510	11,7	13,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM							0,20								
					BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
			Informacje: Ruiny																	
705~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
705~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		66	21	21					3		30				
													Razem:			30				
Podsumowanie dla oddziału: 705																				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**34,13**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 242**				
	I	**33,63**													**w tym:**					
	III	**0,43**													**I - drzewostany:**	**12 180**				
	IV	**0,07**													**I - przestoje:**	**15**				
															razem:	**12 195**				
															III - zadrzewienia:	**30**				
															IV - zadrzewienia:	**17**				

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
706a	I	5,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	21	21	I	29,29	1,00	0,9	12	353	1 930	11,6	63,3	TP	5,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	1 930	11,6	63,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
706b	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	32	25	II	25,80	1,09	0,9	4	438	300	9,4	6,4	IB (100%)	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	94						---						AGROT	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		438	300	9,4	6,4	ODN-ZRB	0,68
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
706c	I	17,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	26	24	I	27,29	1,05	0,9	4	419	7 215	10,4	178,4	TP	17,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KSZ	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		419	7 215	10,4	178,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty		DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
706d	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	52	18	18	I	26,94	1,07	0,9	12	276	1 050	10,4	39,4	TP	3,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	40	16	15	I	27,55		WKĘP		28	105	1,2	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	52													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	40													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	40													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		304	1 155	11,5	44,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LSZ															
					DB															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pomocnik baldaszkowy 1 szt.																	
706f	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: CMENT NCZ	ZADRZEW	DB.S		110	42	19					4		10				
			Informacje: Cmentarz ewangelicki		OS		75	30	23					4		3				
					SO		50	18	18					4		1				
													Razem:			14				
706g	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	0,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		7	II	26,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		118	34	22					3		8				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			8				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
706h	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	14	14	II	23,90	1,05	0,9	12	219	295	10,4	13,9	BRAK WSK	
			TSL: BS; Uwilg.: suche; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		219	295	10,4	13,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: chrobotki, rokiet, wrzos pospolity																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
706i	IV	2,77	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	22	19					4		20				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,77 ha										Razem:			20				
			Informacje: REF	ZAKRZEW	BEZ.C							0,10								
					WB															
706j	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	78	28	24	II	26,20	0,69	0,7	4	204	390	5,5	10,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	98	30	25	III	25,18		KĘP	3	68	130	1,4	2,7		
					OL	1	69	24	20	III	23,91			4	23	45	0,7	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	565	7,6	14,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, torf niski /piasek luźny /torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,91 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
706k	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	18	13	14	I	31,77	1,00	1,0	11	110	260	11,5	27,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	18	8	9	I	32,99		PAS		5	10	1,7	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	18													
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	18													
			Gleba: Gleby namurszowe, torf niski /piasek luźny /torf niski //// POROL										Razem:		115	270	13,2	31,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	OL		98	34	26					3		60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB.S		120	65	25					3		25				
			Gosp.: S										Razem:			85				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,15 ha: OL 98 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,24 ha: OL 98 l.,																	
706l	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	12	12	IA	30,05	1,13	1,0	11	152	275	11,9	21,3	TW	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	13	13	I	28,15		KĘP		22	40	1,1	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		174	315	12,9	23,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	BRZ		80	27	24					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO		60	25	23					3		10				
			Gosp.: Z										Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
706m	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	59	27	24	IA	31,30	1,02	0,9	12	298	460	8,5	13,1	TP	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	42	21	20	IA	32,48		WKĘP		94	145	4,0	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	59													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	59													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	59													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		392	605	12,5	19,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
706n	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	72	27	23	III	26,04	1,04	0,9	3	306	560	7,6	14,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	98	36	27	II	27,15		WKĘP	3	102	185	2,2	4,0		
			ZG		BRZ	1	98	35	28	I	28,15			3	40	75	0,4	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		448	820	10,2	18,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby namurszowe, torf niski /piasek luźny /torf niski //// POROL		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,83 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
706o	II	1,24	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM							0,30								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO		LSZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		40	19	17					4		40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO		40	22	14					4		15				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		40	17	16					4		5				
			Gosp.: Z		OS		40	16	17					4		2				
			Runo: trawy, rokiet										Razem:			62				
706~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
706~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
706~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 706																				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**43,02**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**13 674**				
	I	**38,61**													**w tym:**					
	II	**1,24**													**I - drzewostany:**	**13 470**				
	III	**0,32**													**I - przestoje:**	**108**				
	IV	**2,85**													**II - przestoje:**	**62**				
															razem:	**13 640**				
															IV - zadrzewienia:	**34**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
707a	I	6,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	18	19	I	28,02	0,99	0,9	12	309	2 155	11,2	78,2	TP	6,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	130													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		309	2 155	11,2	78,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
707b	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	24	I	27,84	0,96	0,9	3	385	645	10,0	16,7	TP	1,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		385	645	10,0	16,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
707c	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	82	26	23	II	25,61	1,01	0,9	3	294	915	7,6	23,6	IB (95%)	3,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	120	35	27	II	24,74		WKĘP	3	47	145	0,7	2,3	AGROT	3,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	82	26	23	II	24,59			3	35	110	0,5	1,4	ODN-ZRB	3,12
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	82													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		376	1 170	8,8	27,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
707d	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	2,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		4	I	42,74		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		94	26	24					3		45				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			45				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,29 ha: SO 94 l.,																	
707f	II	2,00	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB							0,40								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO		CZM															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LSZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Gosp.: S		OL															
			Runo: trawy, wrzos pospolity, chrobotki	PRZES	BRZ		40	16	18					4		20				
					SO		40	14	13					4		5				
					OL		40	18	17					4		5				
					ŚW		80	45	27					4		2				
													Razem:			32				
707g	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	28	25	I	29,81	0,97	0,9	22	327	395	8,6	10,4	TP	1,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	50	22	20	I	29,69		WKĘP		65	80	2,3	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		392	475	11,0	13,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	SO							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
707h	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	18	18	I	28,82	0,91	0,9	11	263	400	10,9	16,6	TP	1,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		263	400	10,9	16,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
707i	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	70	27	23	II	26,28	0,93	0,9	4	196	465	5,1	12,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	50	23	22	II	28,34		WKĘP	4	93	220	3,5	8,4		
					OL	2	110	36	26	III	25,22			3	98	230	1,8	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	15													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski //// POROL										Razem:		387	915	10,4	24,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					LSZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
707j	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	61	25	25	IA	31,81	1,01	0,9	23	360	1 120	9,7	30,1	TP	3,11
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	61	24	24	I	28,60		WKĘP		27	85	0,7	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	70	31	26	IA	30,80				38	120	1,1	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	61													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		MD	MJS	61													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	61													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		OL	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		425	1 325	11,5	35,8		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik		BRZ															
					SO															
707k	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	23	I	27,80	0,99	0,9	12	382	455	10,4	12,4	TP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	455	10,4	12,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
707l	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	27	23	II	23,66	0,90	0,9	3	247	320	5,4	7,1	TP	1,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	19	20	I	26,95		WKĘP	4	73	95	3,0	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	415	8,4	10,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
707~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
707~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 707																				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**27,34**																		
w tym:																**8 032**				
	I	**24,93**																		
	II	**2,00**																		
	III	**0,41**																		

Grubizna ogółem: 8 032 | **w tym:** | **I - drzewostany:** 7 955 | **I - przestoje:** 45 | **II - przestoje:** 32 | **razem:** 8 032

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)

708a	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	28	22	II	23,37	1,04	0,9	4	364	300	8,8	7,2	IB (100%)	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	0,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	90												ODN-ZRB	0,82
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		364	300	8,8	7,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
708b	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	17	16	I	26,24	0,99	0,9	12	219	785	9,7	34,6	TP	3,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	57	19	18	II	25,58		KĘP		33	120	1,0	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	47													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		252	905	10,7	38,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
708c	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	21	I	26,83	1,09	0,9	12	382	2 080	11,2	60,8	TP	5,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	65													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL		SO	MJS	105													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		382	2 080	11,2	60,8		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
708d	I	4,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	24	19	III	19,65	1,09	0,9	4	314	1 565	8,0	39,7	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		314	1 565	8,0	39,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
708f	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		6	I	38,92		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	24	18					4		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
708g	II	1,73	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	24	20					3		30			ODN-ZRB	1,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			30			PIEL	1,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 95 l.,																	
708h	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	33	14	13	I	28,10	1,21	1,0	13	153	350	9,2	21,2	TW	2,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	33	13	13	II	24,81		WKĘP		49	115	2,9	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		202	465	12,2	28,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
708i	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	20	II	24,75	1,06	0,9	12	349	350	10,1	10,1	TP	1,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	350	10,1	10,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
708~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 708																				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**22,53**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 725**				
	I	**20,64**													**w tym:**					
	II	**1,73**													**I - drzewostany:**	**5 665**				
	III	**0,16**													**I - przestoje:**	**30**				
															II - przestoje:	**30**				
															razem:	**5 725**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
709a	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	27	25	IA	33,39	0,95	0,9	11	364	440	11,1	13,4	TP	1,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	55	26	25	I	30,89		KĘP		33	40	0,7	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:	397	480	11,8	14,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
709b	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	16	16	IA	32,45	0,87	1,0	11	164	90	9,5	5,2	TW	0,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	16	15	I	27,85		DKĘP		33	20	1,7	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze											Razem:	197	110	11,2	6,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
709c	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	17	16	IA	30,01	1,19	0,9	11	262	250	12,5	11,9	TW	0,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	16	16	II	26,73		DKĘP		22	20	1,0	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze											Razem:	284	270	13,5	12,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		80	25	19					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S		80	25	20					3		1				
			Pokrywa: zadarniona											Razem:		21				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 80 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
709d	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	26	IA	30,80	0,96	0,9	11	425	1 235	11,0	31,9	TP	2,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
					ŚW	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	1 235	11,0	31,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
709f	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	46	25	22	IA	33,13	0,83	0,9	12	186	200	6,9	7,3	TP	1,07
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	46	24	21	II	28,33		KĘP		55	60	2,2	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	46	22	21	I	29,11				44	45	1,5	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		285	305	10,5	11,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
709g	I	10,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	29	26	IA	30,80	0,93	0,9	11	371	3 880	9,6	100,7	TP	10,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	29	26	I	29,12		GRP		33	345	0,6	5,8		
					OL	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	45													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO	MJS	105													
					BRZ	MJS	105													
			Gosp.: Z		DB.S	MJS	210													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		404	4 225	10,2	106,6		
			Runo: rokiet	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.		SO															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
709h	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	11	10	I	26,45	1,15	1,0	11	108	285	10,6	28,0	TW	2,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	12	12	II	26,12		DKĘP		27	70	1,0	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		135	355	11,6	30,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		170	40	23					3		50				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO		130	24	18					3		10				
			Pokrywa: ścioła										Razem:			60				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,17 ha: SO 170 l., w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
709i	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	25	I	27,13	1,03	0,9	3	423	505	9,8	11,7	IB (95%)	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	1,19
													Razem:		423	505	9,8	11,7	ODN-ZRB	1,19
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
709j	I	8,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	19	18	II	22,67	0,71	0,9	11	207	1 695	7,1	58,2	TP	8,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	1 695	7,1	58,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
709k	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	22	19	II	22,77	0,92	0,9	4	283	245	8,5	7,3	TP	0,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		283	245	8,5	7,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
709l	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	9	8	I	26,23	1,31	1,0	11	81	290	10,0	35,4	TW	3,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	11	11	I	28,14		DKĘP		27	95	2,3	8,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	385	12,3	43,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	27	21					3		50				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:			50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
709m	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	SO		45	19	16					4		10				
													Razem:			10				
709n	III	0,11	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
709o	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	15	14	IA	31,60	1,00	0,9	11	173	135	11,5	9,1	TW	0,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	16	15	I	29,56		DKĘP		22	15	1,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		195	150	12,5	9,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: ścioła		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,12 ha																	
709p	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	62	22	21	I	27,51	0,91	0,9	11	229	150	6,0	3,9	TP	0,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	56	18	18	II	25,84		KĘP		76	50	3,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	56													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		305	200	10,0	6,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
709r	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	26	24	I	28,81	1,05	0,9	11	425	1 335	11,2	35,1	TP	3,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		425	1 335	11,2	35,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,40								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 30 l., BRZ 30 l.,																	
709s	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: Służebność przejazdu w cz. Ls 0,0806 ha / całk. 0.0873 ha																	
709~a	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
709~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 709																			
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
Ogółem:		**39,49**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**11 636**					
	I	**38,15**											**w tym:**						
	III	**0,86**											**I - drzewostany:**	**11 495**					
	IV	**0,48**											**I - przestoje:**	**131**					
													razem:	**11 626**					
													IV - zadrzewienia:	**10**					
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
710a	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	24	I	28,81	0,89	0,9	12	360	1 165	9,9	32,1	TP	3,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	70						---							
			TD: CZ ZG		OS	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		360	1 165	9,9	32,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
710b	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	78	33	26	I	29,29	0,94	0,9	2	363	675	9,0	16,8	TP	1,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	78	29	24	II	26,05		KĘP	3	34	65	0,5	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	120													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		397	740	9,5	17,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 33 l., SO 33 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
710c	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	7	7	I	27,40	1,00	1,0	11	55	210	9,3	35,9	TW	3,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	9	9	I	28,42		DKĘP		5	20	0,9	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		60	230	10,2	39,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		105	27	21					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		140	40	24					3		25				
			Stabilność: STABILNY		SO		85	23	20					4		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			95				
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 140 l., SO 85 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 105 l.,																	
710d	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	13		7	I	32,29		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	29	22					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,16 ha: SO 105 l.,																	
710f	I	0,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	10	9	III	20,68	0,70	0,9	11	55	25	6,1	2,5	TP	0,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	22	17	III	20,69		KĘP		33	15	0,7	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		88	40	6,7	2,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
710g	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	20	18	I	26,11	1,02	0,9	11	298	1 135	10,8	41,0	TP	3,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	1 135	10,8	41,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
710h	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	30	25	IA	31,57	1,11	0,9	12	436	570	11,6	15,2	TP	1,31
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	62	27	22	II	26,53		KĘP		33	45	1,2	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	62													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		469	615	12,8	16,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.B		200	90	21					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP		200	100	21					3		10				
			Runo: rokiet										Razem:			20				
			PNSW: w części SE bagno o pow. 0,05 ha																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: LP 1 szt.																	
710i	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	20	II	24,75	1,06	0,9	11	349	1 005	10,1	29,2	TP	2,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	95													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	95													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		349	1 005	10,1	29,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.B		200	100	25					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.B 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
710j	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	3,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	20	18					3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,22 ha: SO 95 l.,																	
710k	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	20	19	II	23,92	0,88	0,9	11	273	185	8,7	5,8	TP	0,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		273	185	8,7	5,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
710l	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	24	20	III	20,66	1,06	0,9	3	325	1 370	8,0	33,8	IB (95%)/1	3,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	130						---						AGROT/1	3,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		325	1 370	8,0	33,8	ODN-ZRB/1	3,50
			Teren: nizinny równy, płaski																IB (95%)/2	0,71
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																AGROT/2	0,71
			Pokrywa: mszysta-kobierce																ODN-ZRB/2	0,71
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
710m	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	18	17	III	21,62	0,93	0,9	11	251	315	8,4	10,6	TP	1,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	315	8,4	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
710n	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	17	16	II	22,44	0,73	0,9	11	185	485	7,4	19,5	TP	2,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		185	485	7,4	19,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
710o	IV	0,00	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
710p	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
710~a	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
710~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
710~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 710																				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**32,84**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 500**				
	I	**31,73**													**w tym:**					
	III	**1,07**													**I - drzewostany:**	**7 285**				
	IV	**0,04**													**I - przestoje:**	**215**				
															razem:	**7 500**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
711a	IV	3,90	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	21	21					4		200				
			Informacje: REF		OL		25	13	13					4		20				
													Razem:			220				
				SAMOS	OL		10		5			0,20								
711b	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	27	24	II	28,34	0,92	0,9	3	408	1 360	11,6	38,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
					OL.S	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		408	1 360	11,6	38,7		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,33 ha		BRZ															
					OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, jeżyna																	
			PNSW: w części NW bagno o pow. 0,11 ha																	
			Informacje: REF																	
711c	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	25	IA	32,06	1,08	0,9	23	464	175	12,9	4,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
					OS	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		464	175	12,9	4,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///pył piaszczysty //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
711d	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	25	IA	32,06	1,01	0,9	23	430	150	12,2	4,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60						---							
			ZG										Razem:		430	150	12,2	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///pył piaszczysty //// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
711f	II	2,26	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL							0,20								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL		KRU															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		60	21	20					4		90				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			90				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trawy, turzyca, sit																	
			Informacje: REF																	
711g	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	60	26	23	II	27,58	0,93	0,9	4	254	1 150	7,8	35,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	80	32	24	III	25,99		KĘP	3	88	400	2,0	8,9		
			ZG		OL	1	110	40	25	III	24,15			3	50	225	0,8	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		392	1 775	10,6	48,1		
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum	PODSZ	KRU							0,10								
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 4,53 ha		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
711h	I	4,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	26	I	29,83	0,96	0,9	3	419	1 875	10,5	46,7	TP	4,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		419	1 875	10,5	46,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
711i	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	2,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		9	I	33,54		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		115	27	21					3		20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO		95	19	19					4		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 95 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
711j	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	32	27	IA	30,82	0,97	0,9	3	442	535	10,8	13,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	75						---							
			TD: ZG		ŚW	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	130													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		442	535	10,8	13,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //piasek słabogliniasty	PODSZ	CZM							0,90								
			//piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,29 ha: SO 24 l., BRZ 24 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 130 l., SO 130 l.,																	
711k	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	17	11	13	I	31,57	1,00	1,0	11	110	105	14,0	13,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	17						---							
			ZG										Razem:		110	105	14,0	13,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		85	30	23					3		50				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			50				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: jeżyna, turzyca, sit																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,27 ha: OL 85 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
711l	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	25	22	II	27,55	0,99	1,0	4	375	350	11,7	10,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		375	350	11,7	10,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, jeżyna																	
711m	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	23	I	27,80	0,90	0,9	12	349	620	9,7	17,2	TP	1,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	620	9,7	17,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
711~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	OL		60	23	23					4		35				
													Razem:			35				
Podsumowanie dla oddziału: 711																				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**26,94**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 380**				
	I	**20,49**													**w tym:**					
	II	**2,26**													**I - drzewostany:**	**6 945**				
	III	**0,29**													**I - przestoje:**	**90**				
	IV	**3,90**													**II - przestoje:**	**90**				
															razem:	**7 125**				
															III - zadrzewienia:	**35**				
															IV - zadrzewienia:	**220**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)		Gmina: Miedzichowo (032)											Leśnictwo: Łęczno (09)					
	Powiat: Nowotomyski (15)		Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																
712a	I	11,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	73	23	20	II	24,17	1,11	0,9	3	295	3 270	8,1	90,3	TP	11,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	65	18	18	II	23,70		KĘP	4	62	690	2,1	22,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	73													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	95													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		357	3 960	10,2	113,2		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
712b	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	17	17	I	26,14	0,98	0,9	12	265	815	10,6	32,4	TP	3,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	51						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		265	815	10,6	32,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
712c	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	1,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		5	I	38,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		103	22	21					3		20				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,15 ha: SO 103 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
712d	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	28	23	II	22,38	0,95	0,9	3	333	165	7,4	3,7	IB (100%)	0,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		333	165	7,4	3,7	ODN-ZRB	0,50
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
712~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
712~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 712																				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**16,58**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 960**				
	I	**16,43**													**w tym:**					
	III	**0,15**													**I - drzewostany:**	**4 940**				
															I - przestoje:	**20**				
															razem:	**4 960**				

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)

713a	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	16	14	II	22,43	0,85	0,9	11	177	515	8,4	24,5	TP	2,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		177	515	8,4	24,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
713b	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	3,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		103	27	20					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,33 ha: SO 103 l.,																	
713c	I	6,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	72	24	21	II	25,38	1,15	0,9	4	351	2 360	9,8	65,6	TP	6,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	125	35	23	III	20,22		KĘP	2	45	300	0,7	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	125													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		396	2 660	10,5	70,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL.S															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SW remiza o pow. 0,14 ha: ŚNG.B 15 l., CZM 15 l., JRZ 15 l., LP 15 l., DB.S 15 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 30 l., BRZ 30 l., SO 30 l.,																	
713d	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	21	18	IV	17,40	0,93	0,9	4	243	430	6,3	11,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		243	430	6,3	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
713f	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	9	9	II	25,42	0,97	1,0	11	81	255	9,0	28,1	TW	3,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	11	10	II	23,83		DKĘP		11	35	0,8	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		92	290	9,7	30,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	20	18					3		40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
713g	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	7	7	II	25,01	0,86	1,0	11	43	115	7,8	20,7	TW	2,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	10	10	I	27,36		DKĘP		11	30	0,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		54	145	8,6	22,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	25	18					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 110 l.,																	
713h	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	85	22	19	III	21,09	0,96	0,9	4	153	235	4,0	6,1	TP	1,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	43	12	11	III	21,39		KĘP	4	35	55	2,7	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	61	17	15	III	21,33			4	47	70	1,7	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		235	360	8,4	12,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
713i	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					CW	1,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		103	24	21					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 103 l.,																	
713~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
713~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 713																				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**23,49**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 530**				
	I	**22,98**													**w tym:**					
	III	**0,51**													**I - drzewostany:**	**4 400**				
															I - przestoje:	**130**				
															razem:	**4 530**				
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
714a	I	8,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	18	17	II	22,64	1,37	0,9	11	371	3 010	11,7	94,6	TP	8,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	100													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		371	3 010	11,7	94,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
714b	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	91	27	23	II	24,22	1,10	0,9	3	404	455	9,3	10,5	IB (95%)	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	91						---						AGROT	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	65												ODN-ZRB	1,13
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		404	455	9,3	10,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
714c	I	4,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	93	23	19	III	19,92	1,08	0,9	3	314	1 445	8,1	37,0	IB (95%)/1	2,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	130						---						AGROT/1	2,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		314	1 445	8,1	37,0	ODN-ZRB/1	2,25
			Teren: nizinny równy, płaski																IB (95%)/2	2,35
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																AGROT/2	2,35
			Pokrywa: mszysta-kobierce																ODN-ZRB/2	2,35
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
714~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
714~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 714																				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**14,33**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 910**				
	I	**13,84**													**w tym:**					
	III	**0,49**													**I - drzewostany:**	**4 910**				
															razem:	**4 910**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
715a	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	23	22	II	26,81	0,68	0,9	4	199	135	6,6	4,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	100	36	26	III	26,00		WKĘP	3	77	55	1,5	1,0		
													Razem:		276	190	8,1	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		OL															
			Teren: nizinny równy, płaski		WB															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
715b	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	28	23	II	27,58	0,94	0,9	3	386	485	11,3	14,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
					OS	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		386	485	11,3	14,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
715c	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	32	27	IA	31,39	1,04	0,9	2	476	950	11,6	23,3	TP	2,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	100												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		OL	MJS	100												
													Razem:		476	950	11,6	23,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
715d	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	36	26	III	26,00	1,00	0,9	3	494	430	9,9	8,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	120						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	120												
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		494	430	9,9	8,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C							0,20								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, turzyca																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
715f	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	14		11	I	31,85	1,00	1,0	11					CP	1,73
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, zagłębienie																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, sit, jeżyna																	
715g	I	6,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	27	25	I	29,41	0,94	0,8	3	397	2 490	10,4	64,9	TP	6,27
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
													Razem:		397	2 490	10,4	64,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
715h	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	22	22	II	25,64	1,00	0,9	4	363	1 115	9,7	29,7	TP	3,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	76						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		363	1 115	9,7	29,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
715i	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	20	19	II	25,43	0,94	0,9	12	294	745	9,7	24,6	TP	2,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	745	9,7	24,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
715~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
715~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	OL		60	23	21					4		10				
													Razem:			10				
				ZAKRZEW	KRU							0,20								
					OL															
Podsumowanie dla oddziału: 715																				
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
Ogółem:		**18,7**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 415**				
	I	**18,41**													**w tym:**					
	III	**0,29**													**I - drzewostany:**	**6 405**				
															razem:	**6 405**				
															III - zadrzewienia:	**10**				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																				
716a	IV	4,92	Rodzaj powierzchni: ZBIORNIK	ZADRZEW	OL		90	28	20					3		30				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: grzybienie białe 1 szt.		BRZ		90	24	24					4		10				
			Informacje: UE projektowany "Toczeń"										Razem:			40				
				ZAKRZEW	WB							0,10								
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
716b	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	90	25	25	II	25,81	0,92	0,9	4	270	295	3,3	3,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	90	30	21	IV	22,12		KĘP	3	35	40	0,7	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny falisty, płaski		LP	MJS	130													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL										Razem:		305	335	4,1	4,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		LP															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
716c	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	0,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	16		5	II	27,93		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
716d	I	5,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	26	22	II	23,51	1,10	0,9	3	387	2 030	9,2	48,3	IB (95%)/1	1,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	89						---						AGROT/1	1,93
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	2 030	9,2	48,3	ODN-ZRB/1	1,93
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30							IB (95%)/2	3,31
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ														AGROT/2	3,31
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB														ODN-ZRB/2	3,31
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
716f	I	9,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	21	20	I	26,71	1,05	0,9	12	349	3 370	11,0	106,0	TP	9,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	72													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		349	3 370	11,0	106,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
716g	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	60	25	22	II	26,81	0,84	0,9	4	221	630	6,8	19,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL		2	30	16	16	II	28,60		WKĘP	4	33	95	2,1	6,0		
			ZG		OL		1	90	36	24	III	24,96			3	39	110	0,8	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	30													
			Gleba: Gleby namurszowe, torf niski //// POROL		DB.S	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		293	835	9,8	27,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BEZ.C							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW															
			Runo: trawy, turzyca																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,24 ha																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
716h	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	28	25	I	29,02	0,97	0,9	3	408	920	10,4	23,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	PJD	74						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	74													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	74													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	38													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		408	920	10,4	23,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,40								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, jeżyna																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,09 ha																	
716i	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	1,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		5	I	38,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		102	23	20					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboglinisty ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 102 l.,																	
716j	II	2,47	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		104	25	22					3		40			ODN-ZRB	2,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			40			PIEL	2,47
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 104 l.,																	
716~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
716~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 716																			
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
Ogółem:		**30,85**																	
w tym:																			
	I	**23,30**																	
	II	**2,47**																	
	III	**0,16**																	
	IV	**4,92**																	

			Grubizna ogółem:														**7 600**					
			w tym:																			
			I - drzewostany:														**7 490**					
			I - przestoje:														**30**					
			II - przestoje:														**40**					
			razem:														**7 560**					
			IV - zadrzewienia:														**40**					

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)

717a	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	27	24	IA	32,37	1,15	0,9	11	386	910	11,1	26,1	TP	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	55	25	22	II	26,06		KĘP		55	130	1,6	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	85													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		441	1 040	12,7	29,9		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	10	19		4	II	27,69	0,20		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BK							0,80								
					CZM.P															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		AK															
					LSZ															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
717b	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	15	14	IA	31,01	1,08	0,9	11	162	465	10,6	30,4	TW	2,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	36	19	16	IA	30,46		KĘP		65	185	2,6	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	36													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		227	650	13,2	37,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		134	35	24					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS		70	36	24					4		15				
			Gosp.: Z		DB.S		130	40	26					3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			85				
			Runo: rokiet, chrobotki, płonnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 134 l.,																	
			w części C bagno o pow. 0,09 ha																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
717c	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	45	55	9,6	11,3	TW	1,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	18	9	9	I	29,51		DKĘP		5	5	1,0	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	60	10,5	12,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		130	31	25					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,19 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
717d	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	36	18	16	IA	30,46	0,91	0,9	13	120	120	5,8	5,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	36	19	17	I	28,35		KĘP		33	35	1,7	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	36	16	15	II	29,22				11	10	0,9	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	2	50	26	23	I	31,01				65	65	2,3	2,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		OL	PJD	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	95													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		229	230	10,8	10,6		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	WB							0,40								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa		BRZ															
					TP															
717f	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	33	26	IA	30,80	1,06	0,9	11	338	1 355	8,2	33,0	TP	4,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	2	104	39	27	I	26,50		WKĘP		76	305	1,8	7,1		
			ZG		OS	1	70	35	28	I	32,04				55	220	1,2	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		469	1 880	11,2	45,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	OS							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
717g	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	25	24	IA	30,56	1,09	0,9	11	349	865	9,9	24,6	TP	2,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	130	39	26	II	22,77		WKĘP		87	215	1,4	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		LP	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		436	1 080	11,3	28,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		GB															
			Gosp.: Z		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet		AK															
717h	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	22	16	15	I	30,65	0,75	1,0	11	130	170	10,8	14,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	22						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BK	MJS	22													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty /torf niski //// POROL										Razem:		130	170	10,8	14,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	OL		95	28	25					3		150				
			Gosp.: S		DB.S		80	35	20					3		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.										Razem:			151				
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,5 ha: OL 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
717i	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	14	13	IA	31,47	1,04	0,9	11	162	220	10,4	14,2	TW	1,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	27	12	11	II	29,20		WKĘP		11	15	1,7	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	27													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		173	235	12,1	16,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,60								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		90	33	26					3		50				
			Stabilność: STABILNY		BRZ		90	30	25					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OL		90	33	23					3		10				
			Gosp.: Z		DB.S		90	33	24					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			80				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,35 ha: BRZ 90 l., OL 90 l., SO 90 l., SO 90 l.,																	
717j	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
717k	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
717~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 717																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**16,78**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 681**				
	I	**16,58**													**w tym:**					
	III	**0,04**													**I - drzewostany:**	**5 345**				
	IV	**0,16**													**I - przestoje:**	**336**				
															razem:	**5 681**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
718a	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	130	38	23	III	19,75	0,73	0,9	4	232	70	4,9	1,5	IB (100%)	0,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		232	70	4,9	1,5	ODN-ZRB	0,30
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
718b	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17		7	I	29,30	1,00	1,0	11					CP	1,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17		9	I	30,72		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BEZ.K															
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		125	29	22					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
718c	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	32	27	IA	31,39	1,01	0,9	2	465	1 710	11,4	42,0	TP	3,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	72													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	72													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	72													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	30													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		465	1 710	11,4	42,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM							0,70								
					BK															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		BRZ															
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów w cz. S		SO															
718d	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	78	38	28	I	29,67	0,97	0,9	3	521	490	11,2	10,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	1	50	27	24	I	29,77		DKĘP	3	40	40	1,3	1,3		
					BRZ	MJS	78													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		TP	MJS	78													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		561	530	12,5	11,8		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.							
718f	I	7,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	33	27	IA	30,28	1,05	0,9	3	476	3 755	11,1	87,6	TP	7,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	78													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	78													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	78													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		WZ	MJS	78													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		WZ	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	40													
			Stabilność: STABIL OBN		SO	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	130													
			Gosp.: P-Z										Razem:		476	3 755	11,1	87,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM							0,60								
			Runo: trawy, rokiet, śmiałek pogięty		BRZ															
					SO															
					BK															
					DB															
					KRU															
718g	II	1,73	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		115	34	24					3		30			AGROT	1,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			30			ODN-ZRB	1,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,73
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
718h	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	22	I	26,79	1,13	0,9	12	414	355	11,2	9,6	TP	0,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	355	11,2	9,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BK							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
718i	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	145	37	25	III	20,47	0,83	0,9	3	253	430	4,5	7,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	25	23	I	27,80		WKĘP	4	30	50	0,9	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		BK	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	50													
			Stabilność: STABIL S OBN		LP	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		WZ	MJS	50													
			Gosp.: S										Razem:		283	480	5,4	9,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.	PODSZ	DB							0,50								
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		KRU															
			Informacje: REF		JRZ															
					BRZ															
					CZM															
					LSZ															
718j	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	134	38	22	III	18,39	0,89	0,9	4	263	210	5,3	4,2	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		263	210	5,3	4,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Informacje: Ruiny																	
718k	II	2,57	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		120	34	25					3		45			ODN-ZRB	2,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			45			PIEL	2,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
718l	II	1,80	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		128	34	24					3		25			ODN-ZRB	1,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			25			PIEL	1,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 128 l.,																	
718m	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	128	36	24	III	20,93	0,81	0,9	3	273	160	5,5	3,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	160	5,5	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BK							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Informacje: REF																	
718n	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
718~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Podsumowanie dla oddziału: 718					
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)					
Ogółem:	**24,28**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**7 390**	
	I	**18,10**	**w tym:**		
	II	**6,10**	**I - drzewostany:**	**7 270**	
	III	**0,02**	**I - przestoje:**	**20**	
	IV	**0,06**	**II - przestoje:**	**100**	
			razem:	**7 390**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Czarny Dwór (11)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																
719a	I	5,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	130	54	32	II	27,11	0,84	1,0	3	243	1 440	5,1	30,2	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		GB	1	130	35	26	III	23,08		JDN	3	40	235	0,8	4,7		
			CZ ZG		DB.S	1	130	51	31	II	28,52			3	51	300	0,9	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	1	130	39	30	II	27,99			3	51	300	1,1	6,4		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		LP	1	90	32	26	II	26,90			3	25	150	1,3	7,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	1	90	26	23	III	24,38			3	20	120	0,9	5,5		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		SO	MJS	130													
			///piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami		DG	MJS	130													
			utworów zwięźlejszych ////		WZ	MJS	130													
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	90													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		WZ	MJS	90													
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,92 ha		BK	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	170													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	170													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	90													
			Gosp.: S										Razem:		430	2 545	10,1	59,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	BK	8	25		5	III	24,49	0,10		12						
			PNSW: w części S luka o pow. 0,16 ha		BK	2	15		2	III	22,00									
			Osobliwości przyrod.:	NAL	BK	10	3					0,10		11						
			cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody)	PODSZ	BK							0,30								
			płaty roślinności: kruszczyk szerokolistny 1 szt.																	
			Informacje: Źródło nasion Gb																	
719b	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	27	21	IA	30,75	0,87	0,9	23	241	755	8,8	27,6	TP	3,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	50	22	21	I	27,96		WKĘP		49	155	1,4	4,5		
			CZ ZG		OS	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		290	910	10,3	32,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODR	BK	8	15		2	III	22,00	0,20		12						
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	2	15		2	IV	19,69									
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN	PRZES	DB.S		160	70	25					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			10				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
719c	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	41	20	19	IA	31,77	0,82	0,9	13	120	105	5,5	4,9	TP	0,88
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	5	41	18	20	I	29,73		WKĘP		109	95	4,0	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	41													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	41													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	41													
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		GB	MJS	41													
													Razem:		229	200	9,5	8,4		
			///piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami	PODSZ	KRU							0,60								
			utworów zwięźlejszych ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		130	60	24					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
719d	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	95	36	26	II	26,41	1,01	0,9	3	505	275	10,4	5,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	95													
													Razem:		505	275	10,4	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,54 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzcinnik, trawy																	
			Informacje: REF																	
719~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 719																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**10,72**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 965**				
	I	**10,47**													**w tym:**					
	III	**0,25**													**I - drzewostany:**	**3 930**				
															I - przestoje:	**35**				
															razem:	**3 965**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Czarny Dwór (11)					
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																
720a	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	110	34	26	III	25,22	0,46	0,2	3	222	320	5,0	7,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL;		BRZ	MJS	110						---							
			Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	110													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		LP	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	170													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL										Razem:		222	320	5,0	7,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,30								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,44 ha		OL															
					BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: OL 10 l., w części C bagno o pow. 0,19 ha																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
720b	I	4,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA Budowa pionowa: klasa odnowienia Stabilność: N STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: P-Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: trawy, malina właściwa, sit PNSW: w części C 6 gniazd odnowionych o pow. 1,86 ha: BRZ 10 l., BK 10 l., DB.S 14 l.,	DRZEW	SO	9	100	32	28	I	28,00	0,65	0,3	3	255	1 120	5,9	26,0	IIIAU (70%)	4,40
					DB.S	1	130	39	31	II	28,52		WKĘP	3	46	200	0,8	3,3	AGROT	2,54
					LP	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	2,54
					BK	MJS	100												CP	1,86
					GB	MJS	100													
					MD	MJS	100													
					SO	MJS	115													
					DB.S	MJS	170													
					BK	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					LP	MJS	60													
					BK	MJS	25													
					BRZ	MJS	20													
													Razem:		301	1 320	6,7	29,3		
				PODR	DB.S	7	14		4	II	27,60	0,40		21						
					BK	2	10		1	IV	21,08									
					BRZ	1	10		3	II	24,93									
					SO	MJS	10													
					GB	MJS	10													
				PODSZ	KRU							0,50								
					BK															
					LSZ															
720c	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABIL OBN Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: P-Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, malina właściwa PNSW: w części N bagno o pow. 0,06 ha	DRZEW	SO	8	72	31	27	IA	31,39	1,05	0,9	3	385	1 150	9,4	28,1	TP	2,99
					BRZ	1	72	26	25	I	27,82		JDN	4	34	100	0,6	1,7		
					AK	1	72	27	23	II	25,10			4	34	100	0,6	1,7		
					KL	MJS	72													
					OS	MJS	72													
					DB.S	MJS	85													
					SO	MJS	85													
					GB	MJS	85													
					DB.S	MJS	110													
					BK	MJS	110													
					AK	MJS	20													
					BK	MJS	20													
					JW	MJS	20													
													Razem:		453	1 350	10,5	31,5		
				PODSZ	KRU							0,70								
					BK															
					AK															
					KL															
					JRZ															
					GB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
720d	IV	5,85	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		85	27	21					3		100				
			Siedl. przyrod.: Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze										Razem:			100				
			zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (3150) B - 1,58 ha	ZAKRZEW	WB							0,30								
			Informacje: REF																	
720f	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	12		8	I	30,63	1,00	1,0	11					CP	0,71
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	13						---							
			ZG																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, zagłębienie																	
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																	
720g	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	125	34	26	III	24,12	1,02	0,9	3	384	350	6,8	6,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL;		WZ	1	125	38	27	III	24,51		GRP	3	40	35	1,0	0,9		
			Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	170	80	30	III	24,88			3	51	45	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	122													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		LP	MJS	125													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	125													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		BRZ	MJS	125													
			Pokrywa: zadarniona		KSZ	MJS	125													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		BK	MJS	170													
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,91 ha										Razem:		475	430	8,5	7,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,40								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		LSZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		WB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
720h	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	29	26	IA	31,87	0,95	0,9	12	392	625	10,3	16,4	TP	1,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	80	34	25	II	26,43		WKĘP		22	35	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.WE	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	20													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	20													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		414	660	10,7	17,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	AK							0,80								
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: trawy, malina właściwa																	
720i	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	26	25	IA	32,57	0,99	0,9	12	375	710	11,1	20,9	TP	1,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	58	19	20	II	25,07		KĘP		28	55	0,7	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	10													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		403	765	11,7	22,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
720~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
720~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 720																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**19,86**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 945**				
	I	**13,94**													**w tym:**					
	III	**0,07**													**I - drzewostany:**	**4 845**				
	IV	**5,85**													**razem:**	**4 845**				
															IV - zadrzewienia:	**100**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
721a	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	33	17	19	I	29,78	1,00	1,0	13	131	485	6,8	25,1	TW	3,71
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	4	33	14	17	I	29,79		WKĘP		82	305	4,0	14,7		
			TD: ZG		ŚW	1	33	13	16	I	35,68				22	80	1,4	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	33													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		235	870	12,1	44,9		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////	PODSZ	KRU							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
721b	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	25	25	I	29,81	0,94	0,9	12	327	1 485	8,4	38,3	TP	4,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	22	23	II	26,09		WKĘP		22	100	0,6	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	56	24	23	IA	31,08				38	175	1,2	5,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JW	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	56													
			Stabilność: STABILNY		GB	MJS	115													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	145													
			Gosp.: Z										Razem:		387	1 760	10,1	46,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU							0,20								
			Runo: rokiet		BK															
					JRZ															
721c	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	34	14	16	I	31,05	0,92	0,9	12	65	60	5,1	4,7	TW	0,92
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB; Zgodność z TD: ZG		OL	4	34	17	18	I	28,86		KĘP		87	80	4,7	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	1	34	15	14	II	26,99				16	15	0,8	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	34													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OS	MJS	34													
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	34													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		168	155	10,6	9,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	LSZ							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BEZ.C															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		JS															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
721d	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	13	14	I	28,82	0,79	0,7	12	119	130	9,8	10,8	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	25						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	15													
			Kat. ochr.: wodochronne											Razem:		119	130	9,8	10,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	LSZ							0,50								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		85	42	26					3		80				
			Stabilność: STABILNY		BRZ		85	31	24					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu											Razem:		85				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
721f	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	3	145	62	30	II	26,37	0,75	0,7	3	121	340	2,2	6,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG		GB	2	115	34	24	III	22,36		GRP	3	76	210	1,5	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	115	37	26	III	24,84			3	71	200	1,4	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	1	85	41	26	II	29,30			3	30	85	1,2	3,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	85	31	26	II	27,28			3	35	100	0,9	2,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		GB	1	85	24	23	III	25,19			4	25	70	0,9	2,5		
			Pokrywa: ścioła		DB.S	MJS	115													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,79 ha		BK	MJS	115													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	115													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	115													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		WZ	MJS	115													
			Gosp.: S		DG	MJS	115													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		SO	MJS	145													
			Informacje: REF		JW	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
														Razem:		358	1 005	8,1	22,6		
				PODSZ	LSZ							0,60								
					GB															
					KRU															
					JS															
721g	IV	1,72	Rodzaj powierzchni: Ł																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
721h	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	66	24	24	I	29,65	0,89	1,0	12	316	860	9,3	25,2	TP	2,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	66	33	23	II	25,72		WKĘP		33	90	0,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	66													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny i słabogliniasty z		AK	MJS	30													
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		GB	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - JEMIOŁA										Razem:		349	950	9,8	26,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,40								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
721i	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		60	24	21					4		10				
					DB.S		120	79	25					3		5				
					OS		40	20	18					4		1				
													Razem:			16				
				ZAKRZEW	WB							0,60								
721j	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	23	IA	30,04	1,10	1,0	12	430	1 040	12,4	30,1	TP	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	1 040	12,4	30,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny i słabogliniasty z		AK															
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
721k	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	31	29	IA	31,91	0,94	0,9	3	397	685	9,4	16,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	150	58	21	IV	16,10		WKĘP	3	34	60	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny i słabogliniasty z		SO.WE	MJS	80													
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		DB.S	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	150													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	150													
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	40													
			Gosp.: Z		DB.S	MJS	40													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		431	745	9,9	17,0		
			Runo: trawy	PODSZ	BK							0,70								
					KRU															
					JRZ															
721l	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
721~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
721~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 721																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**22,34**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 756**				
	I	**19,92**													**w tym:**					
	III	**0,13**													**I - drzewostany:**	**6 655**				
	IV	**2,29**													**I - przestoje:**	**85**				
															razem:	**6 740**				
															IV - zadrzewienia:	**16**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
722a	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	35	13	14	II	28,63	0,74	1,0	12	33	35	3,8	4,1	TW	1,07
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB;		ŚW	1	35	14	16	I	34,81		KĘP		22	25	1,1	1,2		
			Zgodność z TD: ZG		OL	3	55	24	21	II	26,81				98	105	2,7	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	55	21	20	II	25,70				27	30	0,6	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	35													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty //piasek		JW	MJS	35													
			luźny i słabogliniasty ////		BRZ	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		180	195	8,1	8,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LSZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	
722b	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	48	24	22	II	28,68	0,99	1,0	22	197	365	7,6	14,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność		BRZ	2	48	25	22	I	29,58		WKĘP		55	100	1,7	3,1		
			z TD: ZG		ŚW	2	48	15	17	II	30,63				88	165	3,0	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	48													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	PJD	48													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	48													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i										Razem:		340	630	12,3	22,7		
			słabogliniasty ////	PODSZ	LSZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
722c	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	27	9	9	I	34,28	0,71	1,0	12	27	40	3,4	4,9	TW	1,46
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	37	15	14	II	27,82		KĘP		16	25	1,5	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	27	10	10	II	27,98				5	5	1,2	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	27	14	14	I	29,53				11	15	0,8	1,1		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///pył piaszczysty ////		MD	MJS	27													
													Razem:		59	85	6,8	9,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,1 ha																	
722d	II	1,51	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ		10					0,10								
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB		SO		10													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	BRZ		30	9	11					4		3				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			3				
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
722f	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	200	48	29	III	21,14	0,83	0,8	3	111	385	1,0	3,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z		GB	2	80	28	22	III	25,07		GRP	3	56	195	1,9	6,5		
			TD: CZ ZG		BK	1	120	49	30	II	26,58			3	40	140	1,1	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	120	37	27	III	24,89			3	30	105	0,9	3,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	1	150	42	26	IV	21,30			3	40	140	0,7	2,4		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta ////		BK	2	150	55	30	III	23,06			3	56	195	1,7	6,0		
			Pokrywa: ścioła		WZ	MJS	80													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ	MJS	80													
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,45 ha		BRZ	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB.S	MJS	120													
			drzewostan żywicowany/wyżywicowany		BK	MJS	60													
			Gosp.: S										Razem:		333	1 160	7,3	25,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 220 l.	PODR	BK	5	25		7	I	30,99	0,60		12						
			Osobliwości przyrod.:		GB	1	25		8	I	30,29									
			cenne drzewo: SO 1 szt.		BK	2	35		13	I	35,03									
			płaty roślinności: cis pospolity 1 szt.		DB.S	1	35		11	III	25,37									
			Informacje: REF		GB	1	35		12	II	29,17									
					BRZ	MJS	25													
				PODSZ	GB							0,20								
					BK															
					LSZ															
					BRZ															
722g	IV	6,04	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	DB.S		80	42	18					4		3				
					GB		60	31	18					4		1				
					BRZ		30	15	15					4		1				
													Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
722h	I	16,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	25	24	IA	32,37	0,78	0,7	13	276	4 505	9,4	152,9	TP	16,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	55	23	23	I	28,83		DKĘP		33	540	0,6	10,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	55													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka //// POROL		BRZ	MJS	45													
					ŚW	PJD	45													
					SO	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY										Razem:		309	5 045	10,0	163,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	6	25		6	II	27,84	0,30		12						
			Stabilność: STABIL S OBN		BRZ	1	25		10	II	25,09									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK	2	15		3	II	28,96									
					DB.S	1	15		3	III	23,62									
			Gosp.: P-Z		JW	MJS	25													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BK							0,30								
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet		BRZ															
				PRZES	DB.S		140	52	24					3		150				
													Razem:			150				
722i	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	120	35	24	IV	22,24	0,93	0,9	3	253	265	5,0	5,2	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	2	140	60	25	IV	20,97		GRP	3	76	80	1,6	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	100	32	25	II	25,00			3	25	25	0,3	0,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	140													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		JS	MJS	120													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		354	370	6,9	7,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C							1,00								
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JS															
			Gosp.: S		DER.B															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		JW															
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			Informacje: REF																	
722j	II	1,98	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	33	26					3		35			ODN-ZRB	1,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO										Razem:			35			PIEL	1,98
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
722k	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	25	16	17	I	30,86	0,91	1,0	12	141	120	9,2	7,8	TW	0,85
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	1	25	12	11	I	35,39		WKĘP		11	10	1,1	0,9		
			TD: ZG		BRZ	1	25	13	14	I	30,99				11	10	1,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	1	25	14	15	I	31,44				11	10	1,2	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	25													
			Teren: nizinny falisty, płaski		WZ	MJS	25													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //pył piaszczysty ///piasek										Razem:		174	150	12,4	10,5		
			luźny ////	PODSZ	DER.B							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		120	34	22					3		50				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
722l	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	15		9	I	29,51	1,00	1,0	12					CP	1,59
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: DB OL;		BRZ	1	15		9	I	33,54		KĘP							
			Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	26	10	9	II	27,25				5	10	2,1	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	26													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	15													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	15													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		GB	MJS	15													
			//glina ciężka ////										Razem:		5	10	2,1	3,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL															
			Gosp.: S	PRZES	DB.S		140	79	23					3		6				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB.S		120	60	22					3		10				
			Runo: trawy, jeżyna		OL		100	28	23					3		10				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: OL 100 l.,										Razem:			26				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
722m	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	GB	2	100	27	23	III	23,00	1,05	1,0	4	79	180	2,1	4,7	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB;		WZ	2	100	31	24	III	24,00		GRP	3	79	180	2,1	4,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	2	140	50	25	IV	20,97			3	107	245	1,7	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	100	29	24	III	24,00			3	45	100	0,9	2,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	1	70	29	24	II	29,31			3	34	75	1,3	2,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	1	70	30	26	I	33,88			3	45	100	1,6	3,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		GB	1	50	14	15	III	25,53			4	17	40	1,0	2,3		
			//glina ciężka ////		BRZ	MJS	100													
			Pokrywa: ścioła		OS	MJS	70													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		OL	MJS	70													
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,27 ha										Razem:		406	920	10,7	24,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S		GB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW															
			Informacje: REF																	
722n	I	7,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	26	24	IA	32,37	0,96	0,9	13	353	2 505	10,9	77,4	TP	7,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	1	55	24	24	I	29,86		KĘP		33	235	0,7	5,3		
			TD: ZG		OS	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		386	2 740	11,6	82,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i	PODR	BK	10	26		6	II	26,77	0,30		12						
			słabogliniasty //// POROL	PODSZ	BK							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
722o	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	40	18	23	I	33,43	0,65	1,0	12	196	145	7,2	5,4	TP	0,75
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	MJS	25						---							
					OL	MJS	25													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	145	7,2	5,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,70								
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina średnia //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
722p	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	23	20	IA	31,36	0,81	0,9	13	208	210	8,6	8,7	TP	1,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	45	17	18	II	26,16		KĘP		38	40	1,4	1,4		
													Razem:		246	250	10,0	10,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne		DER.B															
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
722r	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	43	23	22	I	29,58	1,10	0,9	13	317	430	10,3	14,0	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL;		BRZ	2	43	22	24	I	33,35		KĘP		55	75	2,0	2,8		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	12	15	I	32,39				11	15	1,2	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	43													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		383	520	13,5	18,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OL							1,00								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		BEZ.C															
					LSZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,36 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
722~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
722~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 722																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**50,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 489**				
	I	**40,12**													**w tym:**					
	II	**3,49**													**I - drzewostany:**	**12 220**				
	III	**0,44**													**I - przestoje:**	**226**				
	IV	**6,04**													**II - przestoje:**	**38**				
															razem:	**12 484**				
															IV - zadrzewienia:	**5**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
723a	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	GB	3	65	20	21	II	27,44	0,97	0,9	4	104	235	3,4	7,7	TP	2,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ		DG	2	65	26	26	I	33,75		WKĘP	3	109	245	3,3	7,5		
			ZG		BRZ	2	65	22	25	I	28,90			4	55	125	1,3	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŻYW.O	1	65	20	19	II	26,95			4	44	100	1,8	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	85	22	26	I	27,29			4	49	110	0,4	1,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	1	45	12	16	II	28,99			4	22	50	1,1	2,5		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //piasek luźny		BK	MJS	65													
			z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		ŚW	MJS	65													
			Pokrywa: ścioła		OS	PJD	85													
			Budowa pionowa: drzewostan		DG	PJD	85													
			Stabilność: STABILNY		MD	MJS	85													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚW	MJS	85													
			gospodarczy drzewostan nasienny		DB.C	MJS	85													
			Gosp.: P-Z		SO	PJD	135													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB.S	PJD	135													
													Razem:		383	865	11,2	25,4		
723b	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	4	34	20	20	I	34,99	1,07	0,9	13	131	240	5,2	9,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ		ŻYW.O	2	34	15	14	I	32,36		WKĘP		55	100	3,5	6,4		
			ZG		ŚW	2	34	16	18	I	36,77				55	100	3,0	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	34	17	19	I	31,66				22	40	1,1	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	1	34	12	14	II	29,05				5	10	1,0	1,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	34													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //piasek luźny										Razem:		268	490	13,8	25,5		
			z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŻYW.O															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	ŻYW.O		85	30	24					3		25				
			Gosp.: P-Z		DB.S		150	80	26					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			30				
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
723c	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	68	30	26	I	29,42	0,93	0,9	3	338	605	5,8	10,4	TP	1,79
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		JS	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŻYW.O	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	68													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		OL	MJS	68													
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	68													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BK	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	40													
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny											Razem:		338	605	5,8	10,4		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	LSZ							0,90								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		GB															
			Runo: trawy		BK															
723d	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	75	31	27	I	29,08	0,92	0,9	3	510	625	11,7	14,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	PJD	105													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	160													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		BK	PJD	160													
			Pokrywa: zadarniona											Razem:		510	625	11,7	14,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,90								
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		GB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
723f	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	5	43	18	21	I	35,59	0,94	0,9	13	153	190	7,2	9,0	TP	1,25
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		BRZ	4	43	19	21	I	30,10		GRP		109	135	3,5	4,3		
			TD: CZ ZG		MD	1	43	20	22	I	33,73				38	50	1,2	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	PJD	43													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	43													
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	43													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //piasek luźny										Razem:		300	375	11,8	14,8		
			z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL	PODSZ	BK							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: rokiet																	
723g	II	1,63	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	LSZ							0,70								
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB															
			Kat. ochr.: wodochronne		DB															
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	DB.S		160	85	28					3		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:			10				
			Gosp.: S																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
723h	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	43	25	24	I	30,94	0,80	0,8	22	339	410	12,5	15,1	TP	1,21
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ		BRZ	PJD	43						---							
			ZG		GB	MJS	43													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	43													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		339	410	12,5	15,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	LSZ							1,00								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DER.B															
			POROL		GB															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
723i	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// Pokrywa: ścioła Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,76 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABIL OBN Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 180 l. Informacje: REF	DRZEW	DB.S	3	160	70	28	III	22,98	0,81	0,5	3	152	270	2,0	3,5	BRAK WSK	
					GB	3	110	38	25	III	23,85		JDN	3	96	170	2,6	4,5		
					GB	3	80	27	22	III	25,07			4	71	125	2,8	4,9		
					GB	1	60	19	17	III	24,47			4	20	35	0,8	1,5		
					ŚW	MJS	110													
					BRZ	PJD	110													
					BK	MJS	110													
					JS	MJS	110													
					WZ	PJD	160													
					BK	MJS	80													
					BRZ	MJS	80													
					WZ	MJS	80													
					JS	MJS	80													
					OL	MJS	100													
					GB	PJD	40													
					DB.S	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					BRZ	MJS	30													
					GB	MJS	30													
													Razem:		339	600	8,2	14,4		
				PODSZ	LSZ							0,70								
					GB															
					DER.B															
					BK															
723j	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty //// Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: P-Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Runo: trawy, rokiet, jeżyna	DRZEW	DB.S	4	30	12	14	I	30,92	0,73	0,9	22	32	90	3,2	8,9	TW	2,77
					ŚW	4	30	15	18	I	38,52		WKĘP		54	150	4,1	11,4		
					MD	1	45	24	24	I	34,80				38	105	1,0	2,8		
					BRZ	1	45	19	20	I	28,34				27	75	0,7	1,9		
					ŚW	MJS	45													
					SO	MJS	45													
					OL	MJS	45													
					OS	MJS	30													
					JS	MJS	30													
													Razem:		151	420	9,0	25,0		
				PODSZ	LSZ							0,50								
					ŚW															
					KRU															
					BRZ															
					DER.B															
				PRZES	DB.S		150	88	23					3		65				
													Razem:			65				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
723k	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	43	23	23	I	32,27	0,77	0,9	24	142	415	4,6	13,6	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB; Zgodność z TD:		OL	4	43	24	23	I	30,26		DKĘP		120	355	4,6	13,6		
			NIEZG		JS	MJS	43													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	PJD	43													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL.S	MJS	43													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		262	770	9,2	27,2		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty	PODSZ	LSZ							0,90								
			////		DER.B															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
723l	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	43	23	23	I	30,26	1,23	0,9	23	350	1 350	11,8	45,4	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		JS	2	43	22	21	I	30,53		JDN		55	210	2,7	10,4		
			ZG		OL.S	1	43	23	21	I	28,89				33	125	1,5	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	43													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		438	1 685	16,0	61,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	LSZ							0,90								
			Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia organiczna ////		DER.B															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		BK															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,86 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
723m	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	30	16	17	I	29,27	1,07	0,9	22	184	205	8,1	9,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	4	30	11	13	I	29,87		WKĘP		27	30	3,9	4,4		
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	27													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	30													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i		OL	MJS	60													
			słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka //// POROL										Razem:		211	235	12,0	13,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	LSZ							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		DER.B															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.S		140	77	24					3		45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.										Razem:			45				
			Runo: trawy, rokiet																	
723n	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	56	27	26	I	30,37	0,92	0,9	3	331	575	9,2	16,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	1	56	28	25	I	30,66		WKĘP	3	39	65	0,7	1,2		
			TD: ZG		OL	2	75	33	27	I	29,08			3	88	150	2,3	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	100													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //pył piaszczysty ///piasek										Razem:		458	790	12,3	21,3		
			luźny ////	PODSZ	DER.B							0,90								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		OL															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,73 ha		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
723o	IV	0,92	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	35	25					3		110				
			Informacje: REF		OL		60	27	23					4		60				
					BRZ		60	27	22					4		10				
													Razem:			180				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					DER.B															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
723p	I	13,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	26	IA	33,06	0,91	0,9	22	408	5 540	11,6	157,4	TP	13,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
					DB.S	PJD	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		DB.S	MJS	110													
					Razem:										408	5 540	11,6	157,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	BK	10	25		4	IV	20,88	0,40		12						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,50								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
					SO															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
723r	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		20	12	15					4		1				
					SO		60	27	23					3		2				
					Razem:											3				
				SAMOS	BRZ		10					0,30								
					SO		10													
723s	IV	0,99	Rodzaj powierzchni: R																	
723~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
723~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 723																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**41,62**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**13 743**				
	I	**37,34**													**w tym:**					
	II	**1,63**													**I - drzewostany:**	**13 410**				
	III	**0,49**													**I - przestoje:**	**140**				
	IV	**2,16**													**II - przestoje:**	**10**				
															razem:	**13 560**				
															IV - zadrzewienia:	**183**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
724a	I	6,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	35	28	I	29,93	1,13	0,9	3	521	3 135	11,5	69,2	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	50	26	23	I	29,06		WKĘP	3	102	615	2,9	17,4		
					ŚW	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		623	3 750	14,4	86,6		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL	PODSZ	LSZ							0,40								
					BK															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 6,02 ha		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
724b	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	25	22					4		20				
													Razem:			20				
724c	IV	0,61	Rodzaj powierzchni: BAGNO																	
724d	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	44	21	22	I	29,39	1,01	0,9	12	372	1 005	13,5	36,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		372	1 005	13,5	36,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	LSZ							0,80								
			Kat. ochr.: wodochronne		OL															
			Teren: nizinny falisty, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek słabogliniasty ////	PRZES	GB		100	38	23					3		2				
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:			2				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,7 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
724f	I	7,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	32	17	19	I	30,04	0,96	0,9	12	262	1 960	13,3	99,6	TW	7,49
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		262	1 960	13,3	99,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	LSZ							0,80								
			Kat. ochr.: wodochronne		OL															
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////	PRZES	DB.S		140	77	24					3		10				
													Razem:			10				
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
724~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
724~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 724																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**17,45**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 747**				
	I	**16,21**													**w tym:**					
	III	**0,29**													**I - drzewostany:**	**6 715**				
	IV	**0,95**													**I - przestoje:**	**12**				
															razem:	**6 727**				
															IV - zadrzewienia:	**20**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Jasieniec (10)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																	
725a	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		25	12	15					4		2				
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 0,19 ha										Razem:			2				
725b	IV	0,54	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		25	12	15					4		3				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 0,54 ha										Razem:			3				
725c	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO																	
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 0,36 ha																	
725d	IV	0,69	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		50	25	22					3		10				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 0,69 ha										Razem:			10				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
725f	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	34	15	17	IA	32,62	0,90	0,9	22	153	155	7,3	7,4	TW	1,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	2	34	10	11	II	25,79		KĘP		11	10	1,4	1,4		
			TD: ZG		ŚW	2	34	13	13	I	32,59				33	35	2,4	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	PJD	34													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,										Razem:		197	200	11,2	11,3		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////	PODSZ	LSZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		130	61	24					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		90	40	22					3		5				
			Gosp.: S										Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
725g	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	30	19	20	I	31,24	0,77	0,9	12	227	365	12,2	19,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	30						---							
			ZG		ŚW	MJS	30													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		227	365	12,2	19,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //pył ilasty ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		150	62	26					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		150	43	27					3		15				
			Gosp.: S		DB.S		120	40	25					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		GB		70	24	19					4		1				
			Runo: trawy, jeżyna		BK		70	28	21					3		10				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,14 ha: DB.S 150 l., DB.S 120 l., SO 150		BK		50	19	18					4		3				
			l.,										Razem:			89				
			w części SW kępa o pow. 0,27 ha: DB.S 150 l., SO 150 l., BK 70 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
725h	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	17		4	III	24,65	0,70	0,9	32					CP	0,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: GB DB; Zgodność z		GB	4	17		3	III	24,62		KĘP							
			TD: ZG		BK	1	17		3	III	25,49									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	17													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	17													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,		ŚW	MJS	17													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,90								
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB															
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		SO															
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,63 ha	PRZES	ŚW		100	38	26					3		1				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - ZWIERZ										Razem:			1				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
725i	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	27	25	I	29,10	0,90	0,9	3	430	1 255	12,0	34,9	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	MJS	100						---							
			TD: ZG										Razem:		430	1 255	12,0	34,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	LSZ							0,80								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny z przewarstwieniami																	
			lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,92 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
725j	I	6,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	45	23	24	I	30,59	0,99	0,9	12	427	2 620	14,4	88,6	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	MJS	45						---							
			TD: ZG										Razem:		427	2 620	14,4	88,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	LSZ							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	DB.S		150	69	28					3		30				
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny z przewarstwieniami										Razem:			30				
			lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 6,14 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrywa zwyczajna																	
725k	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	34	20	21	I	30,84	1,21	0,9	12	393	1 130	17,1	49,3	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z										---							
			TD: ZG										Razem:		393	1 130	17,1	49,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,80								
			Kat. ochr.: wodochronne		LSZ															
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///gytia organiczna ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
725l	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	18	12	14	I	31,77	1,00	0,9	11	130	150	12,9	14,8	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	1	16	9	11	I	41,73		DKĘP		5	5	0,9	1,1		
			TD: ZG		BK	MJS	16													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	18													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		135	155	13,9	15,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JRZ							0,60								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///gytia organiczna ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
725m	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	170	97	26	IV	19,84	0,54	0,5	3	253	150	4,4	2,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: GB DB; Zgodność z		DB.S	MJS	40						---							
			TD: CZ ZG										Razem:		253	150	4,4	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	GB							1,00								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///piasek		DB															
			luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny																	
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,59 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 190 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: REF																	
725~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
725~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 725																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**19,08**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 025**				
	I	**16,92**													**w tym:**					
	III	**0,38**													**I - drzewostany:**	**5 875**				
	IV	**1,78**													**I - przestoje:**	**135**				
															razem:	**6 010**				
															IV - zadrzewienia:	**15**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Jasieniec (10)					
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																
726a	I	8,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	26	IA	33,06	0,91	0,9	13	408	3 605	11,6	102,5	TP	8,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	MJS	60						---							
			TD: CZ ZG		OL	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB.S	MJS	60													
			//piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		ŚW	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		408	3 605	11,6	102,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODR	BK	10	15		3	II	28,96	0,10		11						
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BK							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trawy		ŚW															
726b	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	75	30	26	I	28,43	0,56	0,2	3	108	360	1,7	5,8	IIIB (40%)	3,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z		SO	4	75	33	27	IA	30,82		KĘP	3	96	320	2,9	9,6	AGROT	1,67
			TD: NIEZG		GB	1	55	20	21	I	30,66			4	17	55	0,8	2,8	ODN-ZŁOŻ	1,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	75												PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		OL	MJS	75												INTENS	
			//piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		GB	PJD	75													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	55													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	130													
			Stabilność: N STABILNY										Razem:		221	735	5,5	18,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODR	GB	6	30	7	9	II	27,73	0,20		22	11	35	1,5	5,2		
			Gosp.: N		DB.S	2	30	8	10	II	26,42				6	20	0,5	1,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		GB	2	20		4	III	24,83									
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.										Razem:		17	55	2,0	6,7		
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita	PODSZ	GB							0,80								
					LSZ															
					SO															
					DB															
					BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
726c	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	8		2	II	24,80	1,00	0,9	11					CP	1,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		OL	2	8		6	I	32,26		DKĘP							
			TD: ZG		DB.S	3	17		5	II	27,00									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	8													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,80								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		SO															
			//piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		150	66	24					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		150	50	26					3		5				
			Stabilność: STABILNY		OL		120	39	25					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK		90	39	23					3		10				
			uprawa po rębni złożonej		CZR.P		90	40	24					3		1				
			Gosp.: P-Z										Razem:			36				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: OL 118 l.,																	
726d	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	25	24	I	26,95	1,11	0,9	3	442	790	10,6	19,0	TP	1,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	PJD	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	PJD	110													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		442	790	10,6	19,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,10								
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
726f	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	14		3	III	24,65	0,30	0,9	11					ODN-ZŁOŻ	2,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---						CP	1,23
			ZG	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO															
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	35	27					2		80				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			80				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,14 ha: SO 120 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
726g	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	31	28	IA	31,81	0,98	0,9	2	419	995	10,0	23,6	TP	2,37
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	75	28	26	I	28,43		KĘP	3	34	80	0,5	1,3		
			NIEZG		GB	PJD	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	PJD	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	PJD	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		453	1 075	10,5	24,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///piasek luźny	PODR	BK	10	27		6	II	25,79	0,10		22						
			z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////	PODSZ	ŚW							0,90								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		GB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
726h	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	13		5	I	28,96	0,80	0,9	11					CP	1,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	1	13		3	II	25,77		KĘP							
			TD: ZG		GB	1	13		4	I	37,01									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	13		2	III	25,56									
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	3	26	7	9	II	27,25				10	10	1,8	2,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///piasek										Razem:		10	10	1,8	2,1		
			luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: naga		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		GB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	SO		125	34	27					2		40				
			młodnik po rębni złożonej										Razem:			40				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
726~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 726																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**23,6**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 426**				
	I	**23,36**													**w tym:**					
	III	**0,24**													**I - drzewostany:**	**6 270**				
															I - przestoje:	**156**				
															razem:	**6 426**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
727a	I	7,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	24	I	29,87	1,21	0,9	12	491	3 605	13,0	95,3	TP	7,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		491	3 605	13,0	95,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	27		6	II	25,79	0,30		22						
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BK							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy		DB															
			PNSW: w części NW bagno o pow. 0,11 ha																	
727b	I	11,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	28	25	I	27,95	1,15	0,9	3	431	5 105	10,0	118,7	TP	11,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	60	23	22	I	29,02		WKĘP	4	40	475	1,3	14,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	PJD	80													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	PJD	100													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS	MJS	60													
			Gosp.: Z										Razem:		471	5 580	11,3	133,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU							0,50								
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		BK															
					ŚW															
					SO															
					JAŁ															
727c	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	28	IA	30,11	0,98	0,9	3	458	840	10,1	18,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	85						---							
					OL	MJS	85													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	85													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	85													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	85													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		458	840	10,1	18,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Runo: borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
727d	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	26	I	26,66	0,94	0,8	3	393	385	8,6	8,4	IB (100%)	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	95						---						AGROT	0,98
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	95												ODN-ZRB	0,98
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	PJD	145													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	PJD	120													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		393	385	8,6	8,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,60								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
727~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 727																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**22,1**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 410**					
	I	**21,99**												**w tym:**						
	III	**0,11**												**I - drzewostany:**	**10 410**					
														razem:	**10 410**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

728a	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	31	29	IA	33,17	0,98	0,8	3	487	1 740	11,5	41,1	TP	3,57
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	73						---							
					BRZ	PJD	73												PRZEB.:	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	73												STOPN	
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	73													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	140													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		487	1 740	11,5	41,1		
			Stabilność: STABIL S OBN	PODR	BK	10	27		7	II	28,76	0,60		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	ŚW							0,30								
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
728b	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	2,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	9													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		63	23	22					3		35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			35				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 63 l.,																	
728c	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	26,83	0,97	0,9	22	338	195	10,2	5,8	TP	0,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	195	10,2	5,8		
			Teren: nizinny równy																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
728d	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	29	24	II	24,00	0,40	0,2	3	151	385	4,2	10,7	AGROT	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						ODN-ZŁOŻ	1,28
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		151	385	4,2	10,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
728f	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	15	17	IA	33,67	1,00	0,9	12	174	200	9,5	10,9	TW	1,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		ŚW	2	32	15	16	I	36,13		WKĘP		49	55	2,7	3,1		
			CZ ZG		BRZ	1	32	16	19	I	32,75				22	25	1,1	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	32													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB.S	MJS	32													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		OL	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		245	280	13,3	15,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S	PRZES	DB.S		130	75	23					3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			15				
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
728g	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	25	25	IA	33,11	1,08	0,9	12	464	400	13,4	11,5	TP	0,86
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	56						---							
			CZ ZG		OL	PJD	56													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		464	400	13,4	11,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
728h	I	4,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	24	I	27,84	1,21	0,9	3	487	2 330	11,8	56,5	TP	4,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		487	2 330	11,8	56,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,20								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
728i	IV	0,74	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		35	9	10					4		10				
					BRZ		35	11	13					4		15				
					ŚW		35	12	15					4		2				
													Razem:			27				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
728j	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	23	23	I	28,21	0,99	0,9	12	382	840	10,6	23,4	TP	2,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		382	840	10,6	23,4		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	ŚW							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
728~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
728~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 728																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**18,76**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 247**				
	I	**17,78**													**w tym:**					
	III	**0,24**													**I - drzewostany:**	**6 170**				
	IV	**0,74**													**I - przestoje:**	**50**				
															razem:	**6 220**				
															IV - zadrzewienia:	**27**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
729a	I	8,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	24	23	I	26,83	1,25	0,9	3	476	4 180	11,8	103,6	TP	8,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		476	4 180	11,8	103,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,38 ha: SO 65 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
729b	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	19	19	I	27,74	1,06	0,9	12	331	715	11,7	25,2	TP	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	715	11,7	25,2	ODN-IIP	0,25
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
729c	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	19	19	II	24,97	1,12	0,9	12	349	955	10,8	29,7	TP	2,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	90						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		349	955	10,8	29,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, borówka czarna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
729d	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	25	11	12	IA	31,38	1,10	1,0	11	173	100	13,4	7,9	TW	0,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		173	100	13,4	7,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
729f	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	34	12	14	II	25,61	0,93	0,9	13	142	85	8,2	4,9	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		142	85	8,2	4,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: wrzos pospolity, trawy, chrobotki																	
	Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																			
729g	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	33	24	III	21,22	1,03	0,9	3	354	390	6,7	7,4	IIB (60%)	1,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		354	390	6,7	7,4	ODN-ZŁOŻ	0,55
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,05 ha: SO 53 l.,																	
729h	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		7	I	29,30	1,00	0,9	11					TW	1,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		9	I	30,72		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		125	32	22					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			10				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
729i	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	23	22	II	24,77	1,15	0,9	3	411	590	10,2	14,8	IB (95%)	1,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,44
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	590	10,2	14,8	ODN-ZRB	1,44
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
729j	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	7	8	I	29,43	1,00	1,0	11	50	105	10,1	21,2	TW	2,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	7	10	I	30,24		KĘP		5	10	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	115	11,1	23,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		130	33	21					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
729k	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	34	12	14	II	25,61	1,01	0,9	13	153	85	8,8	5,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		153	85	8,8	5,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																	
729~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																	
729~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
729~c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 729																				
Ogółem:		**21,49**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 255**					
	I	**21,13**												**w tym:**						
	III	**0,36**												**I - drzewostany:**	**7 215**					
														I - przestoje:	**40**					
														razem:	**7 255**					
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**6,31**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 220**					
	I	**6,27**												**w tym:**						
	III	**0,04**												**I - drzewostany:**	**1 180**					
														I - przestoje:	**40**					
														razem:	**1 220**					
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**15,18**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 035**					
	I	**14,86**												**w tym:**						
	III	**0,32**												**I - drzewostany:**	**6 035**					
														razem:	**6 035**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
730a	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	24	22	I	26,79	1,13	0,9	12	382	785	10,1	20,7	TP	2,05
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	82	31	24	I	26,61		WKĘP		33	70	1,1	2,2		
													Razem:		415	855	11,1	22,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////		DB															
					SO															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
730b	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	84	26	24	I	26,29	1,05	0,9	3	376	1 595	8,8	37,4	TP	4,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	120	31	25	II	22,72		WKĘP	3	35	150	0,7	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	1 745	9,6	40,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////		CZM.P															
					JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
730c	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	24	22	I	26,99	1,01	0,9	12	371	420	10,4	11,8	TP	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	420	10,4	11,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
730d	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	48	17	19	I	29,25	1,01	0,9	12	241	185	9,5	7,3	TP	0,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	37	14	16	II	26,73		WKĘP		44	35	1,8	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		285	220	11,3	8,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
730~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 730																			
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																			
Ogółem:		**8,43**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 240**					
	I	**8,19**											**w tym:**						
	III	**0,24**											**I - drzewostany:**	**3 240**					
													razem:	**3 240**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																			
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																			
731a	I	4,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	27	23	II	24,37	1,05	0,9	3	352	1 545	8,2	35,8	IB (95%)/1	3,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	90	26	23	II	23,81		KĘP	3	29	125	0,4	1,8	AGROT/1	3,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		381	1 670	8,6	37,6	ODN-ZRB/1	3,15
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20							IB (95%)/2	1,24
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia		JAŁ														AGROT/2	1,24
			//// POROL		DB														ODN-ZRB/2	1,24
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
731b	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	67	23	20	II	25,36	0,92	0,9	12	240	255	7,5	8,0	TP	1,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	85	24	20	III	22,11		KĘP		60	65	1,6	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		300	320	9,1	9,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
731c	I	7,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	17	17	I	27,70	1,01	0,9	12	273	1 935	11,4	80,7	TP	7,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	1 935	11,4	80,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
731d	I	5,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	14	14	I	28,92	1,03	0,9	12	174	910	10,9	56,8	TW	5,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	13	13	II	24,36		DKĘP		22	115	0,9	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	1 025	11,7	61,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
731f	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	13	13	I	28,10	1,00	0,9	12	164	245	10,3	15,5	TW	1,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	12	12	II	23,52		DKĘP		11	15	0,8	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		175	260	11,1	16,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
731g	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	20	20	I	27,71	1,13	1,0	12	375	775	12,1	25,0	TP	2,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	775	12,1	25,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
731h	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	26	22	II	24,94	1,01	0,9	3	363	535	9,4	13,9	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		363	535	9,4	13,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy		JAŁ															
			////piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
731~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 731																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**22,95**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 520**				
	I	**22,81**													**w tym:**					
	III	**0,14**													**I - drzewostany:**	**6 520**				
															razem:	**6 520**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
732a	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	17	17	I	28,04	1,11	1,0	12	263	855	11,1	36,3	TP	3,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	45	18	17	II	25,05		DKĘP		27	90	0,9	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		290	945	12,0	39,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy		BRZ															
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
732b	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	31	22	III	20,24	0,47	0,2	3	151	70	3,9	1,9	AGROT	0,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						ODN-ZŁOŻ	0,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		151	70	3,9	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy		SO															
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
732c	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	10	10	I	27,03	1,25	1,0	12	119	260	10,2	22,3	TW	2,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	11	12	II	26,74		DKĘP		27	60	2,2	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		146	320	12,4	27,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy	PRZES	SO		115	29	17					3		30					
			////piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
			w części W remiza o pow. 0,14 ha: JRZ 26 l., KRU 26 l., CZM 26 l.,																	
732d	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	27,73	1,00	1,0	12	65	205	8,6	27,3	TW	3,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	21		6	II	25,79		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	21	8	10	I	28,24				11	35	0,9	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	21													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy										Razem:		76	240	9,5	30,3		
			////piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: ścioła	PRZES	SO		115	26	18					3		35					
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
732f	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	21	21	I	27,99	0,97	0,9	12	342	945	10,8	29,8	TP	2,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,27
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	945	10,8	29,8	ODN-IIP	0,27
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny z przewarstwieniami lub		DB															
			gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek gliniasty ///piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
732g	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	31	24	I	26,13	0,99	0,9	3	387	830	9,3	19,9	IB (95%)	2,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	830	9,3	19,9	ODN-ZRB	2,14
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny z przewarstwieniami lub		JAŁ															
			gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek gliniasty ///piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
732h	I	7,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	17	17	I	28,04	1,05	0,9	13	197	1 435	8,3	60,6	TP	7,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	45	18	17	II	25,05		WKĘP		27	195	0,8	6,0	AGROT	0,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	60	23	21	I	27,99				66	480	2,3	16,6	ODN-IIP	0,55
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny z przewarstwieniami lub		BRZ	MJS	27													
			gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek gliniasty ///piasek luźny ////										Razem:		290	2 110	11,4	83,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 27 l.,																	
732i	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	31	23	II	23,00	1,07	0,9	3	381	455	8,4	10,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		381	455	8,4	10,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny z przewarstwieniami lub		JAŁ															
			gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek gliniasty ////piasek luźny																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
732j	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	3,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	15		2	IV	19,69		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	10		5	I	32,65									
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	10		3	I	26,35									
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek gliniasty ///piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
					SO															
					DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	31	23					3		45				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			45				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
732k	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	31	25	I	27,13	1,06	0,9	3	434	1 965	10,0	45,4	IB (95%)/1	1,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	60						---						AGROT/1	1,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	60												ODN-ZRB/1	1,69
			Teren: nizinny równy, płaski		CZR.P	MJS	60												IB (95%)/2	2,84
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek gliniasty ///piasek luźny ////										Razem:		434	1 965	10,0	45,4	AGROT/2	2,84
				PODSZ	BRZ							0,10							ODN-ZRB/2	2,84
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,06 ha																	
			w części W kępa o pow. 0,26 ha: SO 60 l.,																	
732l	IV	1,43	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
732m	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	20	19	II	25,20	0,84	0,9	12	262	260	8,9	8,8	TP	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	260	8,9	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek gliniasty ///piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
732~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
732~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 732																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**33,46**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 250**				
	I	**31,56**													**w tym:**					
	III	**0,47**													**I - drzewostany:**	**8 140**				
	IV	**1,43**													**I - przestoje:**	**110**				
															razem:	**8 250**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
733a	I	4,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	34	15	17	II	28,18	0,98	1,0	12	185	810	10,5	46,0	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	1	34	16	17	I	30,09		GRP		22	95	1,0	4,4		
													Razem:		207	905	11,5	50,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	LSZ							0,90								
			Kat. ochr.: wodochronne		BEZ.C															
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia organiczna ////		DER.B															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		140	90	27					3		100				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			100				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
733b	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	20	10	12	I	29,36	1,00	0,9	11	85	270	10,6	33,7	TW	3,17
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		DB.S	1	20		7	II	28,26		KĘP							
			TD: ZG										Razem:		85	270	10,6	33,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,80								
			Kat. ochr.: wodochronne		LSZ															
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /gytia organiczna ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
733c	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	13	7	8	I	29,88	1,00	0,9	11	55	125	10,1	23,1	CP	2,29
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	1	13		4	I	35,24		KĘP							
			TD: ZG		JS	MJS	13													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	125	10,1	23,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		120	33	24					3		1				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			1				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /gytia organiczna ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
733d	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	120	33	25	III	23,35	0,70	0,7	3	293	690	6,1	14,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	MJS	120						---							
			TD: ZG		JS	PJD	120													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		293	690	6,1	14,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	LSZ							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /gytia organiczna ////		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
733f	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	19	9	11	I	29,04	0,90	0,9	11	110	405	10,4	38,4	TW	3,69
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	MJS	19						---							
			TD: ZG										Razem:		110	405	10,4	38,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	LSZ							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne		OL															
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///gytia organiczna ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
733g	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	33	27	I	30,08	1,05	0,9	2	578	2 260	14,1	55,1	TP	3,91
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		JS	PJD	65						---							
			TD: ZG		OS	PJD	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	PJD	65													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///gytia organiczna ////		ŚW	PJD	65													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	PJD	150													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum										Razem:		578	2 260	14,1	55,1		
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,91 ha	PODSZ	KRU							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
733h	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	25	24	IA	31,05	1,03	0,9	13	331	985	9,7	28,8	TP	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		SO	2	43	19	20	IA	32,09		WKĘP		72	215	2,6	7,8		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		403	1 200	12,3	36,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////pył	PODR	BK	10	26		5	III	23,53	0,30		12						
			piaszczysty //// POROL	PODSZ	ŚW							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
733i	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		60	22	19					4		7				
			Informacje: REF										Razem:			7				
				ZAKRZEW	WB							0,90								
					OL															
					BEZ.C															
733~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
733~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 733																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**23,89**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 963**				
	I	**22,76**													**w tym:**					
	III	**0,71**													**I - drzewostany:**	**5 855**				
	IV	**0,42**													**I - przestoje:**	**101**				
															razem:	**5 956**				
															IV - zadrzewienia:	**7**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
734a	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	60	28	27	IA	34,06	0,86	0,9	13	155	360	4,6	10,6	TP	2,32
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	3	60	26	25	I	29,10		WKĘP		132	305	3,5	8,0		
			TD: CZ ZG		BRZ	2	60	27	25	I	29,82				61	140	1,3	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	60	29	26	I	34,43				44	100	1,4	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	PJD	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	100													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny z		BRZ	PJD	100													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		SO	MJS	125													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		392	905	10,6	24,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,50								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚW															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,23 ha: SO 125 l.,																	
734b	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	0,9	11					CP	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		DB.B	2	10		2	II	25,72		DKĘP							
			ZG	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO															
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
734c	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	43	20	20	II	28,21	0,95	0,9	12	295	365	11,8	14,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	80													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		BK	MJS	80													
														Razem:		295	365	11,8	14,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚNG.B															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OL															
			Gosp.: P-Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW															
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części SE remiza o pow. 0,24 ha: ŚNG.B 26 l., BEZ.C 26 l., ŚW 26 l.,																	
734d	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	43	20	21	IA	33,18	1,08	0,9	22	295	490	11,2	18,6	TP	1,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	8	25	IA	32,06		WKĘP		98	165	2,6	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	43													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL											Razem:		393	655	13,8	22,8		
				PODSZ	BK							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		120	64	22					3		15				
			Stabilność: STABILNY											Razem:		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
734f	I	7,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	25	IA	32,06	1,11	0,9	22	475	3 520	13,1	97,1	TP	7,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL		OL	MJS	45													
					OL.S	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		MD	PJD	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	PJD	60													
			Stabilność: STABILNY										Razem:			475	3 520	13,1	97,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODR	BK	10	29		6	III	24,00	0,30		12						
				PODSZ	BK							0,60								
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.C		110	34	28					3		45				
			Runo: borówka czarna, trawy, jeżyna		AK		110	89	20					3		5				
					DB.S		130	70	26					3		10				
													Razem:			60				
734g	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	60	29	26	I	29,87	0,86	0,9	3	210	355	6,0	10,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	5	45	21	22	I	29,21		WKĘP	4	166	280	5,9	10,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
													Razem:		376	635	11,9	20,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		LSZ															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		ŚW															
					BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 25 l., ŚW 25 l., w części SE remiza o pow. 0,49 ha: BEZ.C 29 l., DER.B 29 l., BK 29 l.,																	
734~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
734~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 734																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**15,66**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 155**				
	I	**15,33**													**w tym:**					
	III	**0,33**													**I - drzewostany:**	**6 080**				
															I - przestoje:	**75**				
															razem:	**6 155**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065)													Leśnictwo: Czarny Dwór (11)					
	Powiat: Świebodziński (08)		Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																		
735a	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	20	12	12	I	29,36	1,00	1,0	12	65	60	7,1	6,8	CP	0,38
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	4	20		6	I	34,61		WKĘP						TW	0,58
													Razem:		65	60	7,1	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.S		200	73	26					3		90				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		OL		90	34	23					3		25				
			Pokrywa: zadarniona		JW		90	45	23					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			120				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,19 ha: OL 90 l.,																	
735b	I	6,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	56	20	21	I	29,02	0,96	0,9	12	265	1 685	8,9	56,5	TP	6,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	56	22	20	III	25,89		WKĘP		33	210	1,0	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	56	21	22	I	27,56				28	180	0,7	4,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	40													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	PJD	80													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		326	2 075	10,6	67,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		190	100	23					3		20				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita		BK		120	72	27					3		2				
													Razem:			22				
735c	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	21	20	III	26,05	0,60	0,7	4	188	100	7,0	3,7	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
					ŚW	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		188	100	7,0	3,7		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie bezodpływowe	PODR	OL	10	20		8	III	25,85	0,20		12						
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy ////	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
735d	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	13	13	IA	30,24	1,17	0,9	12	173	290	12,3	20,6	TW	1,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	12	13	I	26,90		DKĘP		27	45	1,0	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	29													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	40													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		200	335	13,3	22,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		125	35	24					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW		125	65	29					3		5				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty										Razem:			35				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	
735~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 735																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**9,66**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 747**				
	I	**9,50**													**w tym:**					
	III	**0,16**													**I - drzewostany:**	**2 570**				
															I - przestoje:	**177**				
															razem:	**2 747**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)

736a	I	9,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	16	17	I	28,76	0,93	0,9	12	219	2 140	10,0	97,9	TP	9,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	43	17	17	II	25,68		PAS		22	215	0,8	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	64													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		241	2 355	10,8	105,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
736b	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	22	22	I	28,07	1,00	0,9	12	371	730	10,9	21,4	TP	1,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	730	10,9	21,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
736c	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	32	24	I	26,95	1,03	0,9	3	408	450	10,0	11,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	120						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		408	450	10,0	11,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
736d	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	17	17	I	27,70	1,17	1,0	12	284	390	11,4	15,7	TP	1,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	52	23	22	IA	31,19		WKĘP		44	60	1,4	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	52													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	46													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		328	450	12,8	17,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABILNY	PRZES	ŚW		110	46	25					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			10				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
736f	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	17	15					4		10				
													Razem:			10				
				SAMOS	ŚW							0,10								
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
736g	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	23	II	25,95	0,93	0,9	3	351	335	9,1	8,6	TP	0,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		351	335	9,1	8,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
736~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
736~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 736																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**15,81**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 340**				
	I	**15,17**													**w tym:**					
	III	**0,29**													**I - drzewostany:**	**4 320**				
	IV	**0,35**													**I - przestoje:**	**10**				
															razem:	**4 330**				
															IV - zadrzewienia:	**10**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
737a	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	23	20	II	23,79	1,11	0,9	4	215	315	6,0	8,7	TP	1,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	90	29	22	II	23,37		WKĘP	3	159	230	3,7	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		374	545	9,7	14,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
737b	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17	7	6	I	27,01	1,00	1,0	11	40	25	8,9	5,7	TW	0,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17	8	9	I	30,72		DKĘP		10	5	1,0	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	30	9,9	6,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
737c	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	9	9	I	28,02	1,08	1,0	11	81	345	9,3	39,4	TW	4,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	10	10	II	26,55		DKĘP		22	95	1,9	7,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		103	440	11,2	47,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		115	30	21					3		65				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			65				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: czerniec gronkowy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
737d	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		2	I	34,56		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
737f	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	22	20	II	25,36	1,02	0,9	12	338	440	10,1	13,2	TP	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	440	10,1	13,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
737g	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	2,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		5	I	35,33		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	27	21					3		35				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l.,																	
737h	I	9,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	13	13	I	29,12	1,17	0,9	12	153	1 485	10,6	102,9	TW	9,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	12	12	II	24,47		DKĘP		38	370	1,9	18,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		191	1 855	12,5	121,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		125	32	22					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
737i	II	3,49	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		125	36	22					3		270			PRZEST (80%)	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			270			AGROT	3,49
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																ODN-ZRB	3,49
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: SO 125 l.,																	
737j	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	27,73	1,01	1,0	11	65	250	8,6	33,1	TW	3,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	9	10	I	28,24		DKĘP		16	60	1,9	7,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		81	310	10,5	40,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		124	30	21					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 124 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 124 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 124 l.,																	
			w części S remiza o pow. 0,14 ha: JRZ 21 l.,																	
737k	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	7	6	I	27,01	1,00	1,0	11	20	45	7,9	17,2	TW	2,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17	8	8	I	28,71		DKĘP		5	10	1,8	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		25	55	9,7	21,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		126	32	21					3		35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 126 l.,																	
737~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 737																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**30,36**																		
w tym:																**4 180**				
	I	**26,62**														**w tym:**				
	II	**3,49**														**3 675**				
	III	**0,25**														**235**				
																270				
																4 180				
	Województwo: LUBUSKIE (08) Powiat: Świebodziński (08)		Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)										Leśnictwo: Czarny Dwór (11)							
738a	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////	PRZES	SO		100	27	22					3		35				
													Razem:			35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,11 ha: SO 100 l.,																	
738b	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	7	7	I	28,31	0,90	1,0	12	30	80	6,9	17,9	CP	0,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	18		4	III	23,80		WKĘP						TW	1,82
					BK	1	18		3	III	24,03									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		30	80	6,9	17,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////		KRU															
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		110	31	22					3		35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			35				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
738c	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	22	20	II	25,36	1,02	1,0	12	338	715	10,1	21,4	TP	2,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	715	10,1	21,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
738d	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	29	23	II	24,37	1,02	0,9	3	376	365	8,9	8,6	IB (100%)	0,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	365	8,9	8,6	ODN-ZRB	0,97
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
738f	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	12	I	29,44	0,99	1,0	12	141	220	10,6	16,4	TW	1,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	11	12	II	26,12		DKĘP		11	15	0,9	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		152	235	11,5	17,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		125	26	21					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			15				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
738g	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	9		1	IV	20,71		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia	PRZES	SO		110	30	23					3		20				
			////										Razem:			20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka brusznica, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
738h	I	5,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	87	27	22	II	23,82	1,09	0,9	3	317	1 590	7,5	37,5	IB (95%)/1	2,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	120	37	25	II	22,72		WKĘP	3	70	350	1,5	7,5	AGROT/1	2,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	1 940	9,0	45,0	ODN-ZRB/1	2,80
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10							IB (95%)/2	2,22
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia		BRZ														AGROT/2	2,22
			////																ODN-ZRB/2	2,22
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
738i	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	14	14	I	28,45	1,00	0,9	12	185	625	10,5	35,5	TW	3,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	13	13	II	23,92		DKĘP		11	35	0,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	660	11,3	38,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
738j	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	1,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	32	22					3		15					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////										Razem:			15				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																	
738k	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	21	20	II	25,79	0,99	0,9	12	327	900	10,1	27,8	TP	2,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	900	10,1	27,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
738l	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	2,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////	PRZES	SO		100	31	23					3		25					
													Razem:			25				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 100 l.,																	
738~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
738~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 738																			
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																			
Ogółem:		**27,34**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 040**					
	I	**26,87**											**w tym:**						
	III	**0,47**											**I - drzewostany:**	**4 895**					
													I - przestoje:	**145**					
													razem:	**5 040**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)

739a	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	11	11	I	28,58	1,09	1,0	12	119	290	9,8	23,6	TW	2,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	10	12	II	26,74		DKĘP		27	65	1,9	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		146	355	11,7	28,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy	PRZES	SO		120	29	20					3		35				
			////piasek luźny ////										Razem:			35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
739b	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	19	19	II	25,43	0,94	1,0	12	294	605	9,7	20,0	TP	2,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	605	9,7	20,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy																	
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
739c	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	27,73	0,97	1,0	12	65	195	8,4	25,3	TW	3,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	9	9	II	26,52		DKĘP		11	35	1,7	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		76	230	10,0	30,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy	PRZES	SO		119	29	21					3		35				
			////piasek luźny ////										Razem:			35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 119 l.,																	
739d	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	29	22	II	24,13	1,06	0,9	3	376	180	9,3	4,5	IB (100%)	0,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	180	9,3	4,5	ODN-ZRB	0,48
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy																	
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
739f	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	15		5	I	26,52	0,90	1,0	12					CP	0,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	15		2	III	22,00		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	15													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy	PODSZ	BRZ							0,10								
			////piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
739g	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	26,52	1,00	1,0	12					CP	0,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		7	I	29,11		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy																	
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
739h	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	9	9	I	28,77	0,94	1,0	11	81	40	9,7	4,6	TW	0,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	9	11	I	28,99		DKĘP		11	5	0,9	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		92	45	10,6	5,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy																	
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	
739i	I	4,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	15	15	I	28,80	0,84	0,9	12	153	730	8,3	39,7	TP	4,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	37	14	15	II	25,55		DKĘP		27	130	1,5	7,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		180	860	9,8	46,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy																	
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
739j	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	25	24	I	29,22	0,83	0,9	12	338	350	9,6	9,9	TP	1,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		AK	MJS	30						---							
													Razem:		338	350	9,6	9,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///ił piaszczysty ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
739k	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	14	14	IA	30,45	0,94	0,9	12	153	535	9,4	33,1	TW	3,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	14	14	I	27,10		DKĘP		27	95	1,8	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		180	630	11,2	39,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																	
739l	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	11	11	I	29,21	1,04	1,0	12	108	170	9,6	15,1	TW	1,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	10	11	II	25,94		DKĘP		27	40	1,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		135	210	11,4	17,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////	PRZES	SO		115	26	21					3		25					
													Razem:			25				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
739m	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	29	22	II	23,37	1,07	0,9	3	376	475	9,0	11,3	IB (95%)	1,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	475	9,0	11,3	ODN-ZRB	1,26
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////		SO																
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
739n	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	8	IA	30,38	1,00	1,0	11	50	55	9,2	10,5	TW	1,14
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		6	II	28,12		KĘP							
													Razem:		50	55	9,2	10,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///ił piaszczysty ////	PRZES	SO		115	34	23					3		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
739~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 739																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**23,68**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 120**				
	I	**23,23**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**3 995**				
															I - przestoje:	**125**				
															razem:	**4 120**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
740a	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	0,90	1,0	12					CP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BK	2	15		2	III	22,00		WKĘP							
			ZG		DB.S	MJS	15													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	13													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny z przewarstwieniami lub		BK															
			gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek gliniasty ///piasek luźny ////		ŚL.T															
			POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	36	23					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			15				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części N luka o pow. 0,1 ha																	
740b	IV	3,96	Rodzaj powierzchni: R																	
740c	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	35	24	II	25,37	0,96	0,9	3	282	690	7,0	17,0	IIIA (40%)	2,44
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	130	42	25	III	21,76		WKĘP	3	82	200	1,3	3,1	AGROT	0,98
			CZ ZG		BRZ	MJS	90												ODN-ZŁOŻ	0,98
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		364	890	8,2	20,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///ił piaszczysty ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
740d	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	9	I	28,77	0,99	1,0	12	76	55	8,9	6,4	TW	0,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	9	11	I	28,99		DKĘP		22	15	1,9	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		98	70	10,8	7,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy	PODSZ	BRZ							0,10								
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
740f	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	31	25	I	26,37	1,04	0,9	3	423	535	9,5	11,9	IB (95%)	1,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		423	535	9,5	11,9	ODN-ZRB	1,26
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy		SO															
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
740g	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	2,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	1	7		1	I	30,63		WKĘP						CP	1,10
			ZG		DB.S	3	18		8	I	31,50									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///ił piaszczysty ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		90	30	21					3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 90 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
740h	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	29	24	I	28,81	0,94	0,9	13	382	425	10,3	11,4	TP	1,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	425	10,3	11,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
740i	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	0,99	1,0	12	76	65	8,9	7,4	TW	0,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	9	11	I	28,99		DKĘP		22	20	1,9	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	85	10,8	9,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
740j	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	27	24	IA	31,05	0,86	0,9	23	276	90	8,5	2,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	60	32	24	I	28,80		KĘP		61	20	1,2	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	25													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///ił piaszczysty ////		CZM	MJS	25													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		337	110	9,7	3,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
740k	I	0,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	22	I	29,02	0,92	0,9	23	342	85	10,6	2,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		342	85	10,6	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///ił piaszczysty ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
740~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
740~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 740																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**16,07**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 250**				
	I	**11,73**													**w tym:**					
	III	**0,38**													**I - drzewostany:**	**2 200**				
	IV	**3,96**													**I - przestoje:**	**50**				
															razem:	**2 250**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
741a	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	66	26	25	IA	30,65	0,90	0,8	12	294	395	8,5	11,5	TP	1,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	66	23	23	II	26,71		DKĘP		65	90	1,1	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	66													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		JS	MJS	66													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	66													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	66													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	20													
			Stabilność: STABILNY												Razem:	359	485	9,6	13,0	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	AK							0,60								
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: trawy, malina właściwa		BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
741b	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	22	22	IA	31,19	0,86	0,9	12	320	625	11,0	21,5	TP	1,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---						CP	0,23
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	52													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		OS	MJS	52													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		320	625	11,0	21,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODR	DB.S	5	19		7	II	29,04	0,40		12						
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	5	19		2	V	17,03									
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,20								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,23 ha: DB.S 19 l.,																	
741c	I	4,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	23	23	IA	31,35	1,02	0,9	12	397	1 900	12,4	59,1	TP	4,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny i słabogliniasty z		OS	MJS	55													
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////										Razem:		397	1 900	12,4	59,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BK							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
741d	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	8	140	72	28	III	24,40	0,67	0,9	3	273	200	5,3	3,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	140	39	29	II	24,99		DKĘP	3	61	45	1,0	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO.WE	MJS	140													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		ŚW	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		334	245	6,3	4,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
741f	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	14	IA	31,01	1,04	1,0	12	184	375	11,6	23,7	TW	2,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	11	13	II	26,33		GRP		16	35	0,9	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt										Razem:		200	410	12,5	25,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
741g	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	140	38	28	II	23,96	0,94	0,9	3	374	855	6,1	13,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	140						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - JEMIOŁA										Razem:		374	855	6,1	13,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,60								
			Stabilność: N STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan żywicowany/wyżywicowany		BRZ															
					JRZ															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
741h	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	35	29	I	26,30	1,02	0,9	2	445	330	7,5	5,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	125						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	125													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; nasienne; ostoje zwierząt									Razem:			445	330	7,5	5,6		
				PODR	BK	10	30	9	10	I	33,44	0,30		12	5	5	4,3	3,2		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			5	5	4,3	3,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; wyłączony drzewostan nasienny																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			Informacje: REF																	
741i	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	35	29	I	26,30	0,35	0,9	2	152	275	3,4	6,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	125						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	125													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; nasienne; ostoje zwierząt		DB.C	MJS	125													
												Razem:			152	275	3,4	6,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	30	9	10	I	33,44	0,30		12	5	10	4,3	7,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////									Razem:			5	10	4,3	7,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - JEMIOŁA		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: N STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; wyłączony drzewostan nasienny																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			Informacje: REF																	
741j	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	10	10					4		3				
			Informacje: REF		BRZ		80	25	24					3		2				
					SO		40	16	14					4		1				
												Razem:				6				
				ZAKRZEW	KRU							0,20								
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
741k	I	6,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	42	30	I	27,32	1,03	0,9	1	465	2 975	7,7	49,4	TP	6,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	125						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; nasienne; ostoje zwierząt		BK	MJS	20													
													Razem:		465	2 975	7,7	49,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	30	9	12	I	38,02	0,50		12	10	65	7,0	44,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////glina piaszczysta ////		BRZ	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - JEMIOŁA		SO.WE	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		10	65	7,0	44,5		
			Stabilność: N STABILNY	PODSZ	BK							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; wyłączony drzewostan nasienny		SO															
					BRZ															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt.																	
741l	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	145	38	29	II	24,60	0,89	0,9	2	364	865	5,7	13,6	TP	2,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	145						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	145													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; nasienne; ostoje zwierząt		SO.WE	MJS	145													
													Razem:		364	865	5,7	13,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	30	9	10	I	33,44	0,40		12	10	25	5,1	12,2		
													Razem:		10	25	5,1	12,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty ////	PODSZ	BK							0,40								
					SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; wyłączony drzewostan nasienny																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
741m	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	31	27	I	29,93	1,00	0,9	2	408	920	9,5	21,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	80	26	26	I	27,82		KĘP	3	34	75	0,5	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO.WE	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		DB.S	MJS	140													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	180													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	180													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		442	995	10,0	22,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA	PODSZ	JRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: N STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.; widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
741n	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	26	I	28,94	0,94	0,9	3	408	700	9,8	16,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO.WE	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		408	700	9,8	16,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita																	
741o	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	25	21	III	26,04	0,84	0,9	4	188	145	5,5	4,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	4	140	58	25	IV	20,97		WKĘP	4	132	100	2,9	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	140													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		LP	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa E		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		WZ	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					SO	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		320	245	8,5	6,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,50								
			Stabilność: STABILNY		ŚL.T															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
741p	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	26	25	IA	32,31	0,95	0,9	12	408	345	11,8	10,0	TP	0,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	59													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DG	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	59													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty ////										Razem:		408	345	11,8	10,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
741r	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	21	22	IA	30,89	1,04	0,9	12	386	770	12,5	24,8	TP	1,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	53						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	53													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		386	770	12,5	24,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		180	70	25					3		80				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		230	110	28					3		10				
			Gosp.: Z										Razem:			90				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,32 ha: DB.S 180 l., DB.S 230 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
741s	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	37	27	II	25,81	1,02	0,9	3	384	455	7,4	8,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	230	98	27	IV	17,68		WKĘP	3	45	55	0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.WE	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	20													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		429	510	7,8	9,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA	PODSZ	KRU							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: N STABILNY		JS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
741t	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	34	27	I	29,93	0,60	0,2	4	147	425	3,6	10,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	80	27	26	I	27,82		KĘP	4	40	115	0,7	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	80	30	24	III	25,99			4	51	145	1,4	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	1	30	14	13	I	40,22			4	6	15	0,8	2,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		GB	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - JEMIOŁA		WZ	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	140													
			Stabilność: N STABILNY		JS	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	30													
			Gosp.: S		BRZ	MJS	30													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		GB	MJS	30													
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.										Razem:		244	700	6,5	18,7		
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna	PODSZ	KRU							0,70								
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,05 ha w części C luka o pow. 0,05 ha		CZM.P															
					BEZ.C															
					JS															
					BK															
					DB															
741~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
741~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		66	23	23					3		25				
													Razem:			25				
Podsumowanie dla oddziału: 741																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**36,81**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**13 456**				
	I	**36,10**													**w tym:**					
	III	**0,31**													**I - drzewostany:**	**13 335**				
	IV	**0,40**													**I - przestoje:**	**90**				
															razem:	**13 425**				
															III - zadrzewienia:	**25**				
															IV - zadrzewienia:	**6**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
742a	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	OL		40	22	18					4		1				
													Razem:			1				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
742b	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	27	24	IA	32,37	0,97	0,9	12	320	460	9,8	14,1	TP	1,44
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	55	24	24	I	29,86		KĘP		28	40	0,7	1,1		
			TD: CZ ZG		OL	1	55	23	22	II	27,55				39	55	1,2	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JS	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		387	555	11,7	16,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,60								
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ															
			Runo: trawy, malina właściwa		BEZ.C															
					DB															
742c	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	25	I	27,13	0,86	0,6	3	352	225	8,6	5,5	IB (100%)	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	0,64
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85												ODN-ZRB	0,64
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		352	225	8,6	5,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
742d	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	2,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.B	2	14		3	III	24,65		WKĘP							
			ZG		BRZ	1	14		4	III	22,49									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	14													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	14													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		115	32	24					3		15				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		115	33	23					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		80	33	21					4		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			27				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l., DB.S 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
742f	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	0,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	14		8	I	32,96		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	14													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
742g	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	24	21	I	29,02	0,89	0,9	12	287	395	9,5	13,0	TP	1,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	56	22	22	I	27,56		GRP		22	30	0,7	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	56													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	56													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JS	MJS	56													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		WZ	MJS	140													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	140													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		309	425	10,1	13,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,30								
			Gosp.: Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: rokiet		DB															
742h	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	15	16	IA	30,93	0,97	1,0	12	207	385	11,1	20,7	TW	1,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	15	16	I	27,61		DKĘP		22	40	0,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	35													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		229	425	12,0	22,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		140	70	27					3		35				
			Stabilność: STABILNY		WZ		140	60	27					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		80	32	18					3		20				
			Gosp.: Z										Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: DB.S 140 l., JS 140 l., WZ 140 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,21 ha: DB.S 80 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
742i	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	25	23	IA	31,35	1,02	0,9	12	397	570	12,4	17,7	TP	1,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		397	570	12,4	17,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: JS 80 l., SO 80 l., DB.S 80 l.,																	
742j	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	120	39	25	III	23,35	0,80	0,9	3	313	230	6,1	4,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		JS	1	120	58	26	II	24,61		DKĘP	3	25	20	0,8	0,6		
			TD: ZG		WZ	MJS	120													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	120													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OS	MJS	65													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////										Razem:		338	250	7,0	5,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	LSZ							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		JS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		PRZ.CW															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
742k	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	65	29	25	II	28,49	0,71	0,7	3	283	180	7,6	4,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		JS	2	65	31	27	I	30,99		KĘP	3	49	30	2,1	1,3		
			TD: ZG		BRZ	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		332	210	9,6	6,2		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////	PODSZ	LSZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		PRZ.CW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 742																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**10,93**																		
w tym:																				
	I	**10,83**												**Grubizna ogółem:**	**2 748**				
	IV	**0,10**												**w tym:**						
														I - drzewostany:	**2 660**					
														I - przestoje:	**87**					
														razem:	**2 747**					
														IV - zadrzewienia:	**1**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
743a	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	17	15	14	I	32,30	0,90	0,9	11	160	305	13,7	26,3	TW	1,92
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JW	MJS	17						---							
														Razem:	160	305	13,7	26,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		100	36	24					3		30				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		BRZ		100	31	22					3		5				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,24 ha: BRZ 100 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,08 ha: OL 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
743b	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	18	16	I	27,60	1,23	0,9	11	263	850	11,9	38,3	TP	3,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	43	19	17	II	25,68		SMUG		33	105	1,0	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	43													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	43													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	MJS	43													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	43													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	46													
			Stabilność: STABILNY		WZ	PJD	85													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GB	MJS	85													
			Gosp.: Z		SO	MJS	85													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	85													
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki										Razem:		296	955	12,8	41,4		
				PODSZ	LSZ							0,40								
					ŚW															
					KRU															
					BRZ															
743c	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	24	21					4		65				
					BRZ		60	22	21					4		35				
													Razem:			100				
				ZAKRZEW	KRU							0,20								
					BRZ															
743d	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3					1,00	0,0	11					CW	4,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	5													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	37	26					2		80				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			80				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
743f	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	130	39	25	III	21,76	1,28	0,9	2	455	2 165	7,7	36,8	IB (95%)/1	3,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	40						---						AGROT/1	3,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		455	2 165	7,7	36,8	ODN-ZRB/1	3,55
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,80							IB (95%)/2	1,21
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ														AGROT/2	1,21
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU														ODN-ZRB/2	1,21
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
743g	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	16	16	I	27,97	1,10	0,9	11	273	1 275	12,3	57,4	TP	4,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	42													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	42													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	PJD	42													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		273	1 275	12,3	57,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
743h	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	20	17					4		10				
					OL		100	27	18					3		5				
					BRZ		60	20	17					4		5				
					BRZ		30	14	14					4		2				
													Razem:			22				
				ZAKRZEW	KRU							0,40								
					WB															
					SO															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
743i	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	24	I	26,95	1,34	0,9	2	533	885	12,2	20,2	TP	1,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		533	885	12,2	20,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
743j	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	29	18	18	I	30,23	0,74	0,9	12	162	345	9,7	20,6	TW	2,12
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: JS OL;		ŚW	1	29	14	14	I	35,94		KĘP		11	25	1,0	2,1		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	29													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	PJD	29													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		173	370	10,7	22,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,70								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny ////		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
743k	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	22	9	8	I	26,96	0,85	1,0	11	65	105	9,3	15,1	TW	1,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		BK	MJS	22						---							
			TD: ZG		BRZ	MJS	22													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	22													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		65	105	9,3	15,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.S		170	56	24					3		70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		90	30	23					3		5				
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet										Razem:			75				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: DB.S 170 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.						
743l	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	4,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		5	I	30,41		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		130	37	25					3		40					
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet																		
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 130 l.,																		
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																		
743m	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	25	I	27,95	1,31	0,9	2	544	545	12,3	12,3	TP	1,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		544	545	12,3	12,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
743n	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	34	25	II	23,80	1,09	0,9	2	414	350	8,2	7,0	IB (100%)	0,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,85
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	350	8,2	7,0	ODN-ZRB	0,85
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
743~a	III	0,69	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
743~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 743																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:	**31,41**																			
w tym:																				
	I	**29,86**														**Grubizna ogółem:**	**7 307**			
	III	**1,02**														**w tym:**				
	IV	**0,53**														**I - drzewostany:**	**6 955**			
																I - przestoje:	**230**			
																razem:	**7 185**			
																IV - zadrzewienia:	**122**			
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
744a	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	29	24	I	26,95	1,14	0,9	2	397	375	9,7	9,2	TP	0,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	55	21	20	I	28,24		WKĘP	3	45	45	1,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	420	11,0	10,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
744b	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	22	20	I	27,97	0,96	0,9	11	320	875	10,8	29,6	TP	2,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	875	10,8	29,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	32	19					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
744c	I	7,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	15	14	I	27,55	1,13	0,9	11	229	1 770	12,4	95,5	TW	7,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	1 770	12,4	95,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
744d	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	23	I	26,83	1,04	0,9	2	397	1 485	10,3	38,6	TP	3,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	1 485	10,3	38,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
744f	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	8	I	26,23	1,66	1,0	11	119	95	13,3	10,7	TW	0,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	10	11	I	28,14		DKĘP		11	10	1,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	105	14,7	11,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
744g	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	17	17	II	24,76	0,97	0,9	11	265	880	9,9	33,1	TP	3,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		265	880	9,9	33,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
744h	I	7,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	15	14	I	28,45	0,99	1,0	11	174	1 295	10,4	77,4	TW	7,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	16	15	II	26,40		DKĘP		22	165	0,9	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	1 460	11,3	84,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
744i	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	1,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
744~a	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
744~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 744																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**29,05**																		
w tym:																**7 015**				
	I	**28,14**														**w tym:**				
	III	**0,91**														**I - drzewostany:**	**6 995**			
																I - przestoje:	**20**			
																razem:	**7 015**			
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Czarny Dwór (11)					
	Powiat: Świebodziński (08)		Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																	
745a	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	11	10	I	26,45	1,49	1,0	11	152	580	11,4	43,4	TW	3,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	28	12	12	II	26,12		DKĘP		22	85	2,4	9,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	665	13,8	52,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: ścioła	PRZES	SO		125	32	20					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
			w części C remiza o pow. 0,13 ha: JRZ 28 l., JAŁ 28 l., BRZ 28 l.,																	
745b	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	27,73	0,86	1,0	11	54	170	7,7	24,4	TW	3,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	10	10	I	28,24		DKĘP		16	50	1,7	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	21													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KL	PJD	21													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		70	220	9,3	29,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		125	29	20					3		70				
			Gosp.: Z										Razem:			70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 125 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	
			w części NW remiza o pow. 0,14 ha: JRZ 21 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
745c	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	30	23	II	23,00	0,98	0,9	3	348	235	7,9	5,4	IB (100%)	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		348	235	7,9	5,4	ODN-ZRB	0,68
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
745d	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	1,72
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		4	II	27,60		WKĘP							
					BK	PJD	14													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	31	22					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,15 ha: SO 125 l.,																	
745f	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		3	IA	32,76	1,00	1,0	11					CP	3,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	7		2	I	31,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		124	33	21					3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,14 ha: SO 124 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
745g	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	26	22	II	23,37	1,17	0,9	3	411	400	9,6	9,3	IB (100%)	0,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	75						---						AGROT	0,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	400	9,6	9,3	ODN-ZRB	0,97
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
745h	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	13		4	II	28,75		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
745i	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	24	20	II	23,79	1,27	0,9	3	363	1 370	9,9	37,4	TP	3,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	28	23	II	24,37		KĘP	2	57	215	1,0	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		420	1 585	11,0	41,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
745j	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	2,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		150	36	19					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,19 ha: SO 150 l.,																	
745k	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	1,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		122	35	22					2		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 122 l.,																	
745l	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	12	11	I	27,40	1,21	1,0	11	130	450	11,5	39,8	TW	3,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	13	12	II	25,54		DKĘP		32	110	1,0	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		162	560	12,5	43,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		125	30	21					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
745~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
745~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 745																			
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																			
Ogółem:		**25,88**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 935**					
	I	**25,38**											**w tym:**						
	III	**0,50**											**I - drzewostany:**	**3 665**					
													I - przestoje:	**270**					
													razem:	**3 935**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)

746a	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	24	21	II	24,81	1,12	0,9	3	306	715	8,3	19,4	TP	2,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	110	33	23	III	21,79		WKĘP	2	79	185	1,6	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		385	900	9,9	23,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy																	
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
746b	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	9	I	28,02	1,01	1,0	11	87	195	10,0	22,1	TW	2,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	11	11	I	28,14		DKĘP		11	25	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	220	10,9	24,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy		BRZ															
			////piasek luźny ////	PRZES	SO		120	33	23					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, chrobotki																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
746c	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	12	I	29,44	1,20	1,0	21	152	585	12,2	47,0	TW	3,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	13	13	I	27,51		DKĘP		32	125	1,1	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		184	710	13,3	51,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy		BRZ																
			////piasek luźny ////	PRZES	SO		120	29	20					3		50					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																		
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																		
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																		
			w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																		
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																		
746d	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	21	9	9	I	29,57	1,00	1,0	11	54	125	6,9	15,7	TW	2,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	21		6	II	25,79		WKĘP							
					BK	PJD	21													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	21													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		54	125	6,9	15,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia	PODSZ	BRZ							0,10									
			////		SO																
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		120	30	20					3		30					
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																		
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
746f	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	27	23	II	24,37	1,02	0,9	3	376	280	8,9	6,6	IB (100%)	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,74
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	280	8,9	6,6	ODN-ZRB	0,74
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
746g	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	21	II	24,81	1,02	0,9	2	351	275	9,7	7,6	TP	0,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		351	275	9,7	7,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
746h	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					CP	2,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		8	I	31,38		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	32	22					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
746i	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	9	8	I	27,73	1,45	1,0	11	97	180	11,2	20,5	TW	1,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	11	11	I	29,91		KĘP		22	40	2,7	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		119	220	13,9	25,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy		SO															
			////piasek luźny ////	PRZES	SO		120	29	20					3		30				
			Pokrywa: ścioła										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 120 l.,																	
746j	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	24	22	I	27,41	0,95	0,9	11	349	305	10,2	8,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	305	10,2	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy																	
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
746k	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	3,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	30	23					3		60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy										Razem:			60				
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
746l	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	4,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	32	22					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy																	
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,15 ha: SO 120 l.,																	
746~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
746~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 746																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**25,13**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 325**				
	I	**24,53**													**w tym:**					
	III	**0,60**													**I - drzewostany:**	**3 035**				
															I - przestoje:	**290**				
															razem:	**3 325**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)

747a	I	5,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	13	13	I	29,12	1,10	1,0	12	153	850	10,1	56,2	TW	5,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	12	13	II	25,80		DKĘP		33	185	1,9	10,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		186	1 035	12,0	66,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy																	
			////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
747b	I	4,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	1,00	1,0	11	76	355	9,0	42,1	TW	4,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	22		7	II	26,81		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		76	355	9,0	42,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: ścioła		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	35	22					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		58	19	19					4		40				
			Gosp.: Z		BRZ		58	19	18					4		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			93				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 58 l., SO 58 l.,																	
			w części S remiza o pow. 0,26 ha: JRZ 22 l., LP 22 l.,																	
747c	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	1,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	16		4	III	25,56		WKĘP							
					BRZ	1	16		6	II	25,48									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	16													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	16													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	35	23					3		25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			25				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
747d	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	10		3	I	26,35	0,90	1,0	11					CP	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	10						WKĘP						AGROT	0,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	10												POPR	0,25
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		58	21	20					4		35				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,17 ha: SO 58 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
747f	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	22	II	24,13	1,03	0,8	3	364	460	9,1	11,6	IB (95%)	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,27
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	460	9,1	11,6	ODN-ZRB	1,27
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
747g	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	26,83	0,93	0,8	22	327	385	9,9	11,6	TP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	385	9,9	11,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
747h	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		4	II	25,84	0,90	1,0	11					CP	2,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	13		4	II	28,75		WKĘP							
					BRZ	MJS	13													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	13													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	32	23					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			5				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 120 l.,																	
747~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
747~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 747																			
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																			
Ogółem:		**20,11**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 393**					
	I	**19,60**											**w tym:**						
	III	**0,51**											**I - drzewostany:**	**2 235**					
													I - przestoje:	**158**					
													razem:	**2 393**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)

748a	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	50	24	22	II	28,34	0,83	0,9	12	284	875	9,7	29,8	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: JS OL;		BRZ	1	50	25	23	I	30,07		GRP		22	70	0,7	2,2		
			Zgodność z TD: CZ ZG		JS	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny ////										Razem:		306	945	10,4	32,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
748b	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	43	25	23	I	32,27	0,87	0,9	12	263	180	8,4	5,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	43						---							
			TD: NIEZG		OL	PJD	43													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		263	180	8,4	5,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
748c	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	12	11	I	28,58	1,41	1,0	11	141	480	11,8	40,0	TW	3,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	27	9	9	II	26,69		KĘP		22	75	1,8	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		163	555	13,5	46,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	35	26					3		100				
			Stabilność: STABILNY		BRZ		120	36	25					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW		120	36	26					3		5				
			Gosp.: P-Z		ŚW		50	18	16					4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			115				
			Runo: trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l., ŚW 120 l., ŚW 50 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,23 ha: SO 120 l.,																	
748d	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	21	7	7	II	25,75	0,84	1,0	11	43	50	7,8	8,7	TW	1,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	21	11	11	I	29,91		DKĘP		11	10	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	21													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		54	60	8,7	9,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
748f	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	37	21	19	II	28,80	0,85	0,9	12	142	325	6,7	15,2	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: JS OL;		ŚW	1	37	16	16	I	33,96		KĘP		11	25	1,2	2,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	45	26	21	II	28,52				98	225	3,3	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	37													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	37													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny ////		DB.S	MJS	37													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		251	575	11,2	25,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,70								
			Gosp.: P-Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		LSZ															
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,08 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
748g	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		80	28	23					3		35				
					BRZ		50	23	19					4		15				
					ŚW		50	29	21					3		10				
													Razem:			60				
				SAMOS	ŚW		15					0,30								
					DB		15													
					BRZ		15													
748h	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	20	8	8	I	29,83	1,00	1,0	11	30	75	2,8	7,2	TW	2,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	20	9	8	I	28,55		WKĘP		30	75	4,4	11,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	20		6	I	34,61									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	1	16		6	II	25,48									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	20													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	16													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	16													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		60	150	7,2	18,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.	PRZES	SO		120	33	27					3		30				
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet		DB.S		120	39	26					3		5				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,		BK		50	22	17					4		5				
			w części S kępa o pow. 0,21 ha: DB.S 120 l., BK 50 l., ŚW 50 l.,		ŚW		50	30	20					4		1				
													Razem:			41				
748i	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					CP	1,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		9	I	33,54		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	33	24					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
748j	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5					1,00	0,0	11					CW	0,56
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	5						KĘP						CP	0,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	15		5	II	28,93									
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, malina właściwa																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,05 ha																	
748~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
748~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 748																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**16,69**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 721**				
	I	**15,86**												**w tym:**					
	III	**0,55**												**I - drzewostany:**	**2 465**				
	IV	**0,28**												**I - przestoje:**	**196**				
														razem:	**2 661**				
														IV - zadrzewienia:	**60**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
749a	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	13	13	I	27,15	0,87	1,0	11	131	420	9,1	29,2	TW	3,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	14	14	II	25,17		DKĘP		22	70	0,8	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		153	490	9,8	31,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
749b	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	12	10	I	27,03	0,96	1,0	11	87	150	8,4	14,6	TW	1,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	12	11	II	25,30		DKĘP		22	40	1,7	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		109	190	10,1	17,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	30	21					3		30					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
749c	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	27,73	0,83	1,0	11	54	80	7,5	10,8	TW	1,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	9	9	II	26,52		DKĘP		11	15	1,5	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	95	9,0	12,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		129	32	21					3		30					
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, płonnik																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 129 l.,																	
			w części E remiza o pow. 0,12 ha: JRZ 21 l.,																	
749d	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	2,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		6	I	28,09		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		130	36	25					3		50					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,16 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
749f	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	3,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		130	34	22					3		60				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
749g	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	40	28	I	26,81	0,77	0,9	3	336	1 025	6,8	20,8	IIIAU (75%)	3,05
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	110						---						AGROT	2,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40												ODN-ZŁOŻ	2,15
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		336	1 025	6,8	20,8	CP	0,90
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODR	DB.S	10	14		4	II	27,60	0,30		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,40								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,9 ha: DB.S 14 l.,																	
749h	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	24	21	I	26,39	0,97	0,9	11	338	465	10,0	13,8	TP	1,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	465	10,0	13,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
749i	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	19	18					4		60				
					OL		70	36	24					3		60				
					ŚW		70	36	24					3		5				
					BRZ		70	33	23					3		5				
													Razem:			130				
749j	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	11	I	27,97	1,20	1,0	11	152	180	11,6	13,8	TW	1,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	13	12	II	26,12		DKĘP		11	15	1,0	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		163	195	12,6	15,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	29	21					3		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
749k	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	21	7	7	II	25,75	0,62	1,0	11	32	35	6,3	7,2	TW	1,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	21	8	8	II	24,73		DKĘP		5	5	0,6	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		37	40	6,8	7,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //piasek luźny kamienisty																	
			//piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
749l	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	16	15	I	26,43	1,11	0,9	11	252	535	11,8	25,1	TP	2,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		252	535	11,8	25,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
749m	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	23	II	23,66	1,08	0,9	3	393	725	8,8	16,3	IB (95%)	1,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		393	725	8,8	16,3	ODN-ZRB	1,84
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
749~a	III	0,62	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
749~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 749																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**24,59**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 090**					
	I	**23,48**												**w tym:**						
	III	**0,78**												**I - drzewostany:**	**3 760**					
	IV	**0,33**												**I - przestoje:**	**200**					
														razem:	**3 960**					
														IV - zadrzewienia:	**130**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Czarny Dwór (11)						
	Powiat: Świebodziński (08)		Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																
750a	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	8	8	I	26,96	0,96	1,0	11	65	170	9,1	24,2	TW	2,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	10	10	I	27,36		DKĘP		11	30	0,9	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		76	200	10,0	26,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	29	29					3		30				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, płonnik																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
750b	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		5	II	25,46	1,00	1,0	11					CP	2,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		7	I	27,79		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		120	30	21					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
750c	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	1,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		5	I	30,41		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	29	21					3		30				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
750d	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	16	15	II	24,77	1,00	0,9	11	230	245	10,3	10,9	TP	1,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		230	245	10,3	10,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
750f	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	21	II	24,81	1,15	0,9	3	397	1 180	10,5	31,3	TP	2,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	1 180	10,5	31,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 120 l.,																	
750g	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	2,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	28	20					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
750h	II	1,22	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	26	22					2		25			AGROT	1,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			25			ODN-ZRB	1,22
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,22
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l.,																	
750i	II	1,19	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		120	30	22					3		25			AGROT	1,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			25			ODN-ZRB	1,19
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,19
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
750j	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	17	16	II	25,61	1,22	0,9	11	306	1 265	12,2	50,5	TP	4,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		306	1 265	12,2	50,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
750k	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	19	II	24,75	1,09	0,9	11	338	355	10,5	11,1	TP	1,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	355	10,5	11,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
750l	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	13	13	I	27,15	0,93	1,0	11	142	320	9,5	21,5	TW	2,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	14	14	II	25,17		DKĘP		22	50	0,8	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	370	10,3	23,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
750m	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	23	II	23,66	1,14	0,9	3	415	665	9,2	14,7	IB (95%)	1,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		415	665	9,2	14,7	ODN-ZRB	1,60
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
750~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
750~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 750																				
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Ogółem:		**24,54**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 470**					
	I	**21,54**												**w tym:**						
	II	**2,41**												**I - drzewostany:**	**4 280**					
	III	**0,59**												**I - przestoje:**	**140**					
														II - przestoje:	**50**					
														razem:	**4 470**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																			
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																			
751a	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	0,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		2	I	34,56		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
751b	I	5,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	20	19	II	25,43	1,12	0,9	11	349	2 075	11,1	65,8	TP	5,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	2 075	11,1	65,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
751c	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	26	21	II	23,12	1,12	0,9	3	376	195	9,4	4,9	IB (100%)	0,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	195	9,4	4,9	ODN-ZRB	0,52
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
751d	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	35	120	8,5	29,6	TW	3,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	9	9	I	29,51		DKĘP		10	35	1,9	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:	45	155	10,4	36,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy	PODSZ	BRZ							0,10								
			////piasek luźny ////	PRZES	SO		135	31	21					3		50				
			Pokrywa: zadarniona											Razem:		50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 135 l.,																	
751f	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		3	I	42,43		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		109	27	20					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 109 l.,																	
751g	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	21	II	24,81	0,95	0,9	2	329	445	9,2	12,4	TP	1,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze											Razem:	329	445	9,2	12,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
751h	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	11	I	27,97	1,13	1,0	11	130	280	11,1	23,9	TW	2,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	13	12	II	26,12		DKĘP		22	50	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		152	330	12,1	26,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		135	30	21					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		220	44	24					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 220 l., SO 135 l.,																	
751i	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	29	21	III	21,66	1,02	0,9	3	224	115	5,6	2,9	IB (100%)	0,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	23	19	II	22,77		WKĘP	3	101	55	2,7	1,4	AGROT	0,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		325	170	8,4	4,4	ODN-ZRB	0,52
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
751j	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		3	I	42,43		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	27	20					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 104 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
751k	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	7	7	I	26,55	1,00	1,0	11	35	95	8,1	21,8	TW	2,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	20	9	9	I	27,43		DKĘP		10	25	1,8	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		45	120	9,8	26,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		135	30	21					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,17 ha: SO 135 l.,																	
			w części E remiza o pow. 0,14 ha: ŚL.T 20 l., KRU 20 l., JRZ 20 l.,																	
751l	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	0,80	1,0	11					CP	2,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		6	I	29,66		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		135	31	21					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	
751m	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	23	11	11	I	28,14	0,99	0,9	12	108	100	9,4	8,5	TW	0,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	100	9,4	8,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
751~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
751~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 751																					
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																					
Ogółem:		**24,74**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**3 820**				
	I	**24,09**														**w tym:**					
	III	**0,65**														**I - drzewostany:**	**3 590**				
																I - przestoje:	**230**				
																razem:	**3 820**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																					
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																					
752a	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	13	13	IA	31,47	1,33	1,0	11	195	480	14,0	34,3	TW	2,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	14	13	I	28,15		DKĘP		32	80	1,2	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		227	560	15,2	37,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		120	31	21					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części E luka o pow. 0,05 ha																	
752b	I	4,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	8	8	I	27,73	0,90	1,0	11	54	240	6,9	30,6	TW	4,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	21	10	10	I	28,24		DKĘP		11	50	0,9	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	21	7	7	II	27,51				5	20	0,6	2,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	17		3	III	25,49									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	21													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		70	310	8,3	36,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	31	21					3		40				
			Gosp.: Z										Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części C bagno o pow. 0,09 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
752c	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	25	22	I	27,20	0,74	0,8	22	273	425	8,4	13,0	TP	1,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	425	8,4	13,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
752d	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		3	IA	32,76	1,00	0,9	11					CW	0,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	7		2	I	31,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
752f	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	21	II	25,77	0,60	0,9	22	207	170	6,9	5,6	TP	0,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						PIEL	0,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	170	6,9	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części W dolesiona luka o pow. 0,34 ha: DB.B 3 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
752g	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	1,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	14		6	I	28,09		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	33	21					3		5				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części W remiza o pow. 0,12 ha: BEZ.K 15 l., RÓŻ.D 15 l., DER.Ś 15 l., JRZ 15 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																	
752h	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	22	II	25,83	1,12	0,9	2	408	655	10,6	17,0	TP	1,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	655	10,6	17,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
752i	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	22	20	I	27,20	0,96	0,9	11	320	640	10,5	21,0	TP	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		320	640	10,5	21,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ///piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
752j	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	26	22	II	24,13	1,29	0,9	2	458	845	10,7	19,8	IB (95%)	1,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	845	10,7	19,8	ODN-ZRB	1,84
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
752k	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	14	13	I	26,28	0,82	1,0	11	109	365	7,5	25,0	TP	3,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	37	14	14	II	24,34		DKĘP		33	110	1,4	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		142	475	8,9	29,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	
752l	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	31	15	14	IA	30,45	1,06	1,0	11	120	505	6,4	27,1	TW	4,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	31	16	16	I	29,65		DKĘP		55	230	3,1	13,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	2	31	12	12	II	28,28				16	65	1,8	7,5		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		191	800	11,4	47,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	
752~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
752~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
752~c	III	0,09	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 752																			
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																			
Ogółem:		**25,18**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 965**					
	I	**24,72**											**w tym:**						
	III	**0,46**											**I - drzewostany:**	**4 880**					
													I - przestoje:	**85**					
													razem:	**4 965**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Czarny Dwór (11)							
	Powiat: Świebodziński (08)		Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																
753a	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	110	36	25	II	24,34	0,77	0,7	3	152	40	1,3	0,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB;		SO	3	110	24	23	III	21,79		DKĘP	4	76	20	1,8	0,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	1	110	32	23	III	21,80			3	30	10	0,8	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	160													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		258	70	3,9	1,0		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ///torf niski ////	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, trzcinnik																	
			Informacje: REF																	
753b	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	37	25	II	24,38	0,81	0,9	3	273	115	6,2	2,7	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB; Zgodność z TD:		LP	1	55	21	21	II	26,74		DKĘP	4	20	10	1,0	0,5		
			NIEZG		DB.S	MJS	130													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	35													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		293	125	7,3	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słaboglinisty //glina ciężka ///		DER.B															
			Pokrywa: zielna																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: malina właściwa, rokiet, trawy																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
753c	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	8	150	57	25	IV	20,14	0,85	0,8	3	323	370	5,5	6,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	110	36	23	III	22,34		GRP	3	20	25	0,2	0,3		
			CZ ZG		GB	1	75	24	21	III	25,03			4	15	15	1,0	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //glina ciężka ////		SO	MJS	110													
			Pokrywa: zielna		OS	MJS	35													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny										Razem:		358	410	6,7	7,6		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,14 ha	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.																	
			Runo: nerecznica, trawy, malina właściwa																	
753d	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	100	41	25	III	25,00	0,79	0,9	13	168	240	4,5	6,4	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		OL	2	100	30	22	IV	22,00		WKĘP		56	80	1,3	1,8		
			CZ ZG		DB.S	2	150	58	25	IV	20,14				79	115	1,3	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	70	23	22	II	27,21				17	25	1,0	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	100													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //glina ciężka ////		BRZ	MJS	100													
			Pokrywa: zielna		SO	MJS	150													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		ŚW	MJS	100													
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,43 ha		CZM	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	20													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		320	460	8,0	11,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gosp.: P-Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		GB															
			Runo: turzyca, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
753f	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	24	I	27,84	1,10	1,0	3	442	1 205	11,0	30,1	TP	2,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	1 205	11,0	30,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, widłak jałowcowaty, śmiałek pogięty																	
753g	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	80	24	22	II	23,81	0,83	0,7	4	96	230	1,6	3,9	IB (95%)	2,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		SO	3	80	33	24	I	26,95		DKĘP	3	102	245	2,6	6,2	AGROT	2,39
			ZG		BRZ	2	55	21	21	II	26,75			4	45	110	1,3	3,0	ODN-ZRB	2,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	55	20	20	I	28,24			4	23	55	1,0	2,4		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		266	640	6,5	15,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
753h	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	2,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	9		4	I	31,42		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	27	22					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, widłak jałowcowaty, chrobotki																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
753i	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	22	22	I	28,30	0,97	0,9	12	360	755	10,7	22,5	TP	2,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		360	755	10,7	22,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		150	74	24					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			50				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, widłak jałowcowaty, chrobotki																	
753j	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	0,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		4	I	31,42		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, widłak jałowcowaty, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bielistka siwa (blada) 1 szt.																	
753k	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	28	24	II	24,66	1,01	1,0	3	269	195	6,1	4,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	100	38	23	III	23,00		WKĘP	3	39	30	1,0	0,7		
					DB.S	2	150	62	27	III	22,48			3	101	75	1,6	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		409	300	8,7	6,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
753l	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	9	I	28,02	1,07	1,0	11	92	100	10,4	11,0	TW	1,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	10	II	26,55		DKĘP		11	10	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		103	110	11,3	12,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	36	24					3		20				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
753m	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	10	I	29,72	1,17	1,0	12	119	100	11,8	9,8	TW	0,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	11	I	28,14		DKĘP		16	15	1,1	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		135	115	12,9	10,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
753n	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	21	21	I	28,75	1,07	1,0	12	375	300	11,9	9,5	TP	0,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	300	11,9	9,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, widłak jałowcowaty, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione																			
753o	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	20	20	I	27,71	1,06	1,0	12	353	310	11,5	10,1	TP	0,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	310	11,5	10,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, widłak jałowcowaty, śmiałek pogięty																	
	Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																			
753p	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	24	I	29,87	1,02	1,0	12	414	815	11,5	22,6	TP	1,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	815	11,5	22,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, turzyca																	
	Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065)																			
753~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 753																				
Ogółem:		**20,23**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 725**				
	I	**20,09**													**w tym:**					
	III	**0,14**													**I - drzewostany:**	**5 615**				
															I - przestoje:	**110**				
															razem:	**5 725**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
Ogółem:		**1,97**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**815**					
	I	**1,97**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**815**					
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																			
Ogółem:		**18,26**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 910**					
	I	**18,12**											**w tym:**						
	III	**0,14**											**I - drzewostany:**	**4 800**					
													I - przestoje:	**110**					
													razem:	**4 910**					
	Województwo: LUBUSKIE (08) Powiat: Świebodziński (08)			Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)									Leśnictwo: Czarny Dwór (11)						
754a	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	29	24	I	27,84	1,10	0,9	2	442	225	11,0	5,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
													Razem:		442	225	11,0	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		DER.B															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
754b	I	3,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	3,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	26	24					2		30				
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S		160	65	27					2		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW		95	48	29					3		5				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:			65				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 95 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,18 ha: DB.S 160 l., ŚW 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
754c	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	28	26	I	29,83	1,01	0,9	2	397	265	9,8	6,5	TP	0,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	110	34	26	II	24,80		KĘP	2	40	25	0,8	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	75													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		437	290	10,6	7,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
754d	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	12	I	29,44	0,86	1,0	12	119	425	9,6	34,3	TW	3,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	11	14	I	28,86		DKĘP		16	55	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		135	480	10,4	37,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Pokrywa: ścioła		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	33	25					3		20				
			Stabilność: STABILNY		ŚW		95	33	23					3		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL		95	28	22					3		3				
			Gosp.: Z										Razem:			26				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l., OL 95 l., ŚW 95 l.,																	
754~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
754~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 754																				
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
Ogółem:		**9,1**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 086**				
	I	**8,67**													**w tym:**					
	III	**0,43**													**I - drzewostany:**	**995**				
															I - przestoje:	**91**				
															razem:	**1 086**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
755a	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	26	23	II	23,66	1,08	0,9	3	393	1 110	8,8	24,9	IB (100%)	2,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		393	1 110	8,8	24,9	ODN-ZRB	2,82
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP4																	
755b	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	9	9	I	28,02	1,06	1,0	12	81	260	9,2	29,7	TW	3,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	10	12	I	29,69		DKĘP		27	85	2,1	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	345	11,3	36,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP4																	
755c	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	2,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		8	I	29,97		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP4																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
755d	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	2,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP4																	
755f	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	10	95	36	26	I	26,66	0,72	0,7	3	301	535	7,1	12,6	IIIAU (100%)	1,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	95						---						AGROT	1,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,20
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60												CP	0,58
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW	MJS	15													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		301	535	7,1	12,6		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	IIP	ŚW	10	35	14	14	I	33,07	0,24	0,5	12	46	80	4,1	7,3		
			Stabilność: STABIL OBN										---							
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		46	80	4,1	7,3		
			Gosp.: P-Z	PODR	DB.S	10	8		1	III	22,45	0,30		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	ŚW							0,70								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		CZM.P															
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,58 ha: DB.S 8 l.,																	
			Informacje: BUP4																	
755g	I	6,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	25	II	25,66	1,04	0,9	3	415	2 510	9,0	54,7	IB (100%)/1	3,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	95						---						AGROT/1	3,78
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												ODN-ZRB/1	3,78
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40												BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		415	2 510	9,0	54,7		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	SO							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: BUP4																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
755h	II	2,17	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																	ODN-ZRB	2,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO																	PIEL	2,17
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																		
			Gosp.: Z																		
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																		
			Informacje: BUP4																		
755~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
755~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 755																					
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																					
Ogółem:		**22,38**																			
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 580**					
	I	**19,56**													**w tym:**						
	II	**2,17**													**I - drzewostany:**	**4 580**					
	III	**0,65**													**razem:**	**4 580**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																					
756a	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	9	I	28,02	1,09	1,0	12	92	100	10,5	11,4	TW	1,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	12	I	29,69		DKĘP		16	15	1,1	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	115	11,6	12,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		95	32	24					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			10				
			Pokrywa: ścioła																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																		
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l.,																		
			Informacje: BUP4																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
756b	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	4,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP4																	
756c	II	2,94	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	27	23					3		3			ODN-ZRB	2,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			3			PIEL	2,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: BUP4																	
756d	I	7,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	25	II	25,66	0,98	0,9	2	393	3 110	8,7	68,5	IB (100%)/1	2,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	2,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												ODN-ZRB/1	2,35
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	70												BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	140													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		393	3 110	8,7	68,5		
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,38 ha: SO 58 l., ŚW 58 l., ŚW 35 l., BRZ 58 l.,																	
			Informacje: BUP4																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
756f	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	9	9	I	28,02	1,04	1,0	12	81	85	9,0	9,6	TW	1,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	9	13	I	31,20		DKĘP		27	30	2,2	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	115	11,2	11,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Informacje: BUP4																	
756g	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	25	II	25,66	1,01	0,9	3	404	520	8,9	11,4	IB (100%)	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												ODN-ZRB	1,29
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		404	520	8,9	11,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,20								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: BUP4																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
756h	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	3	100	49	29	II	29,00	0,35	0,1	3	46	115	1,6	4,0	IIIAU (90%)	2,50
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	100	30	23	IV	23,00		KĘP	3	23	60	0,7	1,8	AGROT	1,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	2	110	37	27	III	25,27			3	35	90	0,9	2,1	ODN-ZŁOŻ	1,84
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	1	110	55	28	II	27,61			3	12	30	0,5	1,3	CW	0,66
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	2	170	55	27	IV	21,08			3	41	105	0,7	1,7		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	110													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		BRZ	MJS	110													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW	MJS	45													
			Stabilność: N STABILNY										Razem:		157	400	4,4	10,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODS	DB.S	9	8					0,40		11						
			Gosp.: P-Z		JW	1	10													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		ŚW															
			Runo: trawy, turzyca		KRU															
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,66 ha: DB.S 8 l., JW 10 l.,		BRZ															
					DB															
			Osobliwości przyrod.:																	
			cenne drzewo: SO 1 szt. (pomnik przyrody); SO 1 szt.																	
			Informacje: BUP4																	
756i	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	46	19	21	I	29,11	1,09	1,0	13	208	215	6,4	6,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	1	46	21	20	IA	31,00		DKĘP		38	40	1,3	1,4		
					ŚW	2	38	11	14	I	31,74				44	45	3,0	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	46													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	46													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		SO	MJS	95													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	95													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		290	300	10,7	11,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: BUP4																	
756~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
756~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 756																				
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
Ogółem:		**22,62**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 573**				
	I	**18,90**													**w tym:**					
	II	**2,94**													**I - drzewostany:**	**4 560**				
	III	**0,78**													**I - przestoje:**	**10**				
															II - przestoje:	**3**				
															razem:	**4 573**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
757a	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	3,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	7		2	I	31,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	7		3	I	32,77									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: BUP4																	
757b	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	3,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			Informacje: BUP4																	
757c	I	15,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	24	II	24,66	1,33	0,9	3	505	7 630	10,6	159,5	IB (100%)/1	3,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	3,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		505	7 630	10,6	159,5	ODN-ZRB/1	3,63
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10							IB (100%)/2	3,85
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO														AGROT/2	3,85
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ														ODN-ZRB/2	3,85
			Budowa pionowa: drzewostan																TP/3	7,63
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP4																	
757~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
757~b	III	0,48	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 757																				
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
Ogółem:		**23,66**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 630**						
	I	**22,85**											**w tym:**							
	III	**0,81**											**I - drzewostany:**	**7 630**						
													razem:	**7 630**						
	Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																			
758a	I	5,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	25	24	IA	31,83	0,96	0,9	12	320	1 900	9,5	56,4	TP	5,94
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	2	77	33	26	I	29,46		KĘP		77	455	2,1	12,2		
			ZG		SO	MJS	110													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	2 355	11,6	68,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek luźny //glina piaszczysta //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
758b	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	11	10	IA	33,13	1,00	1,0	11	50	40	7,7	6,0	TW	0,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	3	19	8	8	I	30,63		KĘP		20	15	2,2	1,7		
			ZG		BK	1	19		7	I	40,25									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		70	55	9,9	7,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																			
758c	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	3,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP4																	
758d	I	10,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	27	24	II	24,66	1,09	0,9	3	415	4 475	9,1	98,4	IB (100%)/1	3,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	3,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		415	4 475	9,1	98,4	ODN-ZRB/1	3,38
			Teren: nizinny równy, płaski																IB (100%)/2	3,95
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																AGROT/2	3,95
			Pokrywa: mszysta-kobierce																ODN-ZRB/2	3,95
			Budowa pionowa: drzewostan																TP/3	3,45
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP4																	
758f	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	25	24	IA	30,33	0,92	0,9	11	273	450	7,6	12,5	TP	1,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	33	26	I	29,83		KĘP		109	180	3,0	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	630	10,6	17,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
758g	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	16	15	IA	30,18	1,21	1,0	11	229	260	12,7	14,3	TW	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	16	16	I	28,08		DKĘP		33	35	1,1	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	295	13,8	15,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
758h	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		67	20	20					4		70				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,3 ha: SO 67 l.,																	
758~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																	
758~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																	
758~c	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 758																				
Ogółem:		**26,02**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 880**				
	I	**25,42**													**w tym:**					
	III	**0,60**													**I - drzewostany:**	**7 810**				
															I - przestoje:	**70**				
															razem:	**7 880**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																			
Ogółem:		**19,26**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 470**					
	I	**18,70**											**w tym:**						
	III	**0,56**											**I - drzewostany:**	**5 400**					
													I - przestoje:	**70**					
													razem:	**5 470**					
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																			
Ogółem:		**6,76**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 410**					
	I	**6,72**											**w tym:**						
	III	**0,04**											**I - drzewostany:**	**2 410**					
													razem:	**2 410**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Czarny Dwór (11)							
	Powiat: Świebodziński (08)		Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																
759a	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	25	24	IA	32,10	1,06	0,9	11	386	1 425	11,6	42,8	TP	3,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	110	35	24	II	22,79		KĘP		44	160	0,8	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	1 585	12,4	45,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
759b	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	9	9	IA	31,34	1,00	1,0	11	50	65	7,2	9,7	TW	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	3	19	8	8	I	30,63		KĘP		20	25	2,2	2,9		
			ZG		BK	1	19		7	I	40,25									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		70	90	9,4	12,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	27	24					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																			
759c	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	30	25	IA	30,22	1,08	0,9	12	458	570	11,9	14,7	TP	1,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		458	570	11,9	14,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek luźny //glina piaszczysta //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
759d	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	24	I	26,13	1,17	0,9	3	458	680	10,5	15,7	IB (95%)	1,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,49
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	680	10,5	15,7	ODN-ZRB	1,49
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
759f	I	5,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	25	I	29,81	1,16	0,9	11	491	2 790	12,3	69,8	TP	5,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		491	2 790	12,3	69,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
759g	I	4,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	23	IA	30,04	1,07	0,9	11	419	1 745	12,2	50,6	TP	4,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	1 745	12,2	50,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
759h	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	16	15	IA	30,18	0,98	0,9	11	164	295	9,7	17,4	TW	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	34	16	16	I	28,08		DKĘP		44	80	1,9	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		208	375	11,5	20,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
759i	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	13	11	I	29,88	1,27	1,0	11	152	460	12,7	38,5	TW	3,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	14	13	I	29,57		DKĘP		22	65	1,2	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	525	13,9	42,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	30	23					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
759j	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	25	I	27,13	1,12	0,9	2	458	550	10,4	12,5	IB (95%)	1,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	150						---						AGROT	1,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	550	10,4	12,5	ODN-ZRB	1,20
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
759k	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	11	10	I	28,30	1,16	1,0	11	108	165	10,0	15,4	TW	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	25	13	13	I	29,57		DKĘP		32	50	2,3	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		140	215	12,3	18,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
759l	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	21	I	29,29	1,00	0,9	11	353	690	11,6	22,7	TP	1,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	690	11,6	22,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
759m	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	25	I	27,95	1,23	0,9	2	510	440	11,7	10,1	TP	0,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		510	440	11,7	10,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
759n	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	15	14	IA	31,01	1,21	1,0	11	195	525	13,0	34,7	TW	2,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	16	16	I	30,23		DKĘP		43	115	1,2	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		238	640	14,1	37,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	35	20					3		10				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			10				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SW remiza o pow. 0,07 ha																	
759~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
759~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 759																				
Ogółem:		**30,91**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 985**				
	I	**30,66**													**w tym:**					
	III	**0,25**													**I - drzewostany:**	**10 895**				
															I - przestoje:	**90**				
															razem:	**10 985**				
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
Ogółem:		**25,88**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 280**				
	I	**25,63**													**w tym:**					
	III	**0,25**													**I - drzewostany:**	**9 220**				
															I - przestoje:	**60**				
															razem:	**9 280**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																			
Ogółem:		**5,03**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 705**					
	I	**5,03**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**1 675**					
													I - przestoje:	**30**					
		Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Czarny Dwór (11)						
		Powiat: Świebodziński (08)		Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)															
760a	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	34	14	14	II	29,05	1,20	0,9	12	87	85	5,5	5,4	TP	0,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		MD	2	34	17	18	I	33,28		WKĘP		55	55	2,7	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	50	21	20	II	29,24				49	50	2,7	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	34	16	16	IA	31,41				22	20	1,5	1,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		LP	MJS	34													
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	34													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	34													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		213	210	12,2	12,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gosp.: P-Z		GŁG															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		LSZ															
					DER.B															
				PRZES	DB.S		140	70	18					3		5				
													Razem:			5				
760b	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	36	26	II	24,80	0,89	0,9	3	354	385	7,2	7,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	110						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		LP	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		354	385	7,2	7,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODR	LP	10	35	12	14	III	24,04	0,20		12	15	15	2,6	2,8		
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		15	15	2,6	2,8		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LSZ															
			Gosp.: P-Z		LP															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
760c	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5					1,00	0,0	11					CW	3,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	5						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	6														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		95	29	25					3		15				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S		130	65	27					3		15				
			Pokrywa: zadarniona		ŚW		95	45	27					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,13 ha: SO 94 l.,																	
760d	I	6,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	25	II	25,66	0,93	0,9	3	370	2 220	8,3	50,0	IIIA (30%)	6,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,80
			ZG		ŚW	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	150													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		370	2 220	8,3	50,0		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,11 ha																	
760~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 760																				
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
Ogółem:		**11,54**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 870**				
	I	**11,32**													**w tym:**					
	III	**0,22**													**I - drzewostany:**	**2 830**				
															I - przestoje:	**40**				
															razem:	**2 870**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																			
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																			
761a	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	0,9	22					CP	2,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	8		3	I	29,58		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	10		1	IV	19,16									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PRZES	SO		94	32	25					3		35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l.,																	
761b	II	1,82	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																ODN-ZRB	1,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																PIEL	1,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
761c	I	5,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	25	II	25,66	0,98	0,9	3	393	2 340	8,7	51,6	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM	MJS	15													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	15													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		393	2 340	8,7	51,6		
			Gosp.: S	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		KRU															
			Runo: rokiet		JRZ															
					DER.B															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
761d	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	30	23	II	26,91	0,93	0,9	3	382	365	10,6	10,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		WZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	130													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski /piasek luźny ////		DB.S	MJS	170													
			Pokrywa: zadarniona											Razem:		382	365	10,6	10,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,90								
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DER.B															
			Gosp.: S		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
761f	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	43	23	23	I	30,26	0,80	0,9	12	284	540	10,7	20,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	1	55	31	25	I	29,76		GRP		38	75	1,1	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	43													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		OL	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona											Razem:		322	615	11,9	22,7		
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,91 ha	PODSZ	CZM							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		DER.B															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: S	PRZES	DB.S		150	60	20					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		150	50	20					3		5				
			Runo: trawy											Razem:		15				
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody)																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
761g	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	9	120	48	29	II	27,11	0,66	0,6	3	323	310	7,0	6,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	95	31	27	I	27,66		GRP	3	30	30	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////		DB.S	MJS	170													
													Razem:		353	340	7,6	7,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DER.B															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy																	
761h	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	31	25	II	28,49	0,88	0,9	3	425	810	11,2	21,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	120													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	20													
													Razem:		425	810	11,2	21,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		PRZ.CW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
761i	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	34	15	15	IA	30,18	1,13	0,9	12	251	305	13,4	16,4	TW	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	34						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		251	305	13,4	16,4		
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //glina średnia ////	PODSZ	CZM.P							0,60								
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
761j	II	4,00	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	DB.S		130	55	27					3		5			ODN-ZRB	4,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			5			PIEL	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
761k	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	26	I	26,66	1,05	0,9	2	438	620	9,3	13,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	130						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		438	620	9,3	13,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, malina właściwa, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
761l	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	7	32	14	14	I	29,95	0,95	1,0	12	82	150	6,6	12,2	TW	1,84
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	16	16	I	29,09		KĘP		38	70	1,9	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	32	17	17	IA	33,67				27	50	1,3	2,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	32													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //glina średnia ////		JW	MJS	32													
					OS	MJS	32													
			Pokrywa: ścioła		LP	MJS	32													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŻYW.Z	MJS	32													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		147	270	9,8	18,0		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		BRZ															
					LP															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
761m	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	26	24	II	24,66	1,06	0,9	3	404	1 700	9,0	37,7	IB (90%)/1	3,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	3,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	95												ODN-ZRB/1	3,73
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	95												BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BK	MJS	95													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	95													
			Budowa pionowa: drzewostan		DG	MJS	95													
			Stabilność: STABILNY		SO.WE	MJS	95													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	130													
			Gosp.: Z										Razem:		404	1 700	9,0	37,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	SO							0,30								
			Runo: rokiet		CZM.P															
			Informacje: RET		ŚW															
					BRZ															
					DB															
761n	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	3,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	7		1	I	30,63		WKĘP							
					DB.S	3	20		6	II	26,52									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	PJD	7													
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		104	28	25					3		35				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 30 l., SO 104 l.,																	
761o	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	CZM.P							0,10								
761~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 761																				
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
Ogółem:		**32,36**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 455**				
	I	**26,02**													**w tym:**					
	II	**5,82**													**I - drzewostany:**	**7 365**				
	III	**0,42**													**I - przestoje:**	**85**				
	IV	**0,10**													**II - przestoje:**	**5**				
															razem:	**7 455**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
762a	I	0,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	27	23	III	25,68	0,90	0,9	3	272	70	7,6	1,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	2	55	23	21	II	26,81		GRP	4	79	20	2,1	0,5		
			TD: ZG										Razem:		351	90	9,6	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
762b	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	34	29	I	29,65	0,69	0,5	3	324	730	7,3	16,5	IIIAU (70%)	2,25
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,58
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,58
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	95												CP	0,67
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	85													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	130													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM	MJS	20													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia										Razem:		324	730	7,3	16,5		
			Stabilność: STABIL OBN	PODR	DB.S	10	12		1	IV	16,54	0,30		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		SO															
			Runo: trawy, malina właściwa		BRZ															
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,67 ha: DB.S 12 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
762c	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	27	24	II	27,70	0,95	0,9	3	425	345	11,4	9,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny i słabogliniasty ////		BRZ	MJS	95													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			425	345	11,4	9,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy																	
762d	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	DB.S		120	72	21					3		6				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			6				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
762f	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	34	17	17	IA	32,62	0,92	0,9	13	142	140	7,4	7,4	TW	1,00
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	34	17	18	I	30,48		KĘP		44	45	1,9	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	34	16	19	I	29,52				49	50	2,5	2,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		235	235	11,8	11,8		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: ścioła		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		120	75	19					3		3				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
762g	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		SO															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		100	27	26					3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			25				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 100 l.,																	
762h	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	2	125	57	28	III	25,60	0,74	0,9	3	81	80	1,6	1,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		AK	2	125	46	24	III	22,78		GRP	3	66	65	0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	2	125	47	28	III	24,00			3	61	60	1,9	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	1	125	40	27	II	25,38			3	30	30	0,8	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	1	125	52	28	II	25,77			3	30	30	1,0	1,0		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OL	2	110	38	28	II	27,34			3	61	60	1,6	1,6		
			Pokrywa: ścioła		SO	MJS	125													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	125													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	125													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JW	MJS	90													
			Gosp.: S		KL	MJS	90													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BK	MJS	90													
			Informacje: REF, D-stan cenny przyrodniczo		GB	MJS	90													
													Razem:		329	325	7,2	7,0		
				PODSZ	CZM.P							0,70								
					LSZ															
					JW															
					BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
762i	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	26	I	26,66	0,97	0,9	3	404	1 155	8,8	25,2	IB (95%)	2,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	95						---						AGROT	2,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												ODN-ZRB	2,86
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		404	1 155	8,8	25,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,39 ha: SO 27 l., DB.S 27 l.,																	
762j	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	29	27	I	26,38	0,71	0,3	3	301	950	6,6	20,7	IIIAU (90%)	3,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	105						---						AGROT	2,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	105												ODN-ZŁOŻ	2,25
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		301	950	6,6	20,7	CP	0,90
			Teren: nizinny równy, płaski	PODS	DB.S	10	13		3	II	25,77	0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,9 ha: DB.B 13 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
762k	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	3,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	4													
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	4													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		94	28	26					3		45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////										Razem:			45				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,15 ha: SO 94 l.,																	
762l	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	55	22	24	I	29,86	0,85	0,9	4	276	150	6,8	3,7	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		276	150	6,8	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
762~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
762~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
762~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 762																				
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
Ogółem:		**19,05**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 059**				
	I	**18,15**													**w tym:**					
	III	**0,90**													**I - drzewostany:**	**3 980**				
															I - przestoje:	**79**				
															razem:	**4 059**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
763a	II	3,97	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	30	26					3		100			ODN-ZRB	3,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			100			PIEL	3,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,3 ha: SO 95 l.,																	
763b	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	34	20	20	I	30,18	1,03	0,9	12	196	335	8,6	14,8	TW	1,72
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		SO	2	34	18	16	IA	31,41		KĘP		44	75	2,6	4,5		
			TD: ZG		BRZ	2	34	19	19	I	31,66				44	75	2,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		284	485	13,3	22,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
763c	I	7,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	24	II	24,66	1,12	0,9	3	426	3 400	9,3	74,3	IB (90%)/1	3,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	3,27
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	95												ODN-ZRB/1	3,27
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	95												IB (95%)/2	3,20
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	130												AGROT/2	3,20
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	70												ODN-ZRB/2	3,20
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	50												BRAK WSK/3	
			Stabilność: STABILNY		CZM.P	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		426	3 400	9,3	74,3		
			Gosp.: Z	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
763d	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	85	34	26	II	27,28	1,12	0,9	2	575	580	12,1	12,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	60						---							
													Razem:		575	580	12,1	12,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
763f	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	30	27	IA	35,40	1,09	0,9	12	508	1 260	14,2	35,2	TP	2,48
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	55						---							
					OL	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		508	1 260	14,2	35,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
763g	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	36	20	20	I	29,70	0,68	0,9	11	207	355	10,0	17,1	TP	1,72
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	36						---							
					BRZ	MJS	36													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	70													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		207	355	10,0	17,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
763h	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	23	10	10	I	30,42	1,00	1,0	11	70	255	4,9	17,9	TW	3,66
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	23	11	11	IA	31,33		KĘP		32	115	3,7	13,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	23		6	I	30,22									
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		102	370	8,6	31,5		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		120	40	26					3		120				
			Stabilność: STABILNY		DB.C		120	37	26					3		100				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		120	34	25					3		35				
			Gosp.: P-Z		JS		80	33	24					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		120	40	24					3		5				
			Runo: trawy, jeżyna										Razem:			265				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,21 ha: OL 120 l., DB.S 120 l., DB.C 120 l., w części W kępa o pow. 0,25 ha: DB.S 120 l., DB.C 120 l., w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
763i	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	29	I	29,00	0,74	0,9	3	347	495	7,4	10,6	IIIAU (90%)	1,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	100						---						AGROT	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	130												ODN-ZŁOŻ	1,03
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	20												CW	0,40
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		347	495	7,4	10,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODR	DB.S	10	6		1	II	26,80	0,30		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB.S 6 l.,																	
763j	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	33	26	IA	31,87	1,03	0,9	12	458	300	12,1	7,9	TP	0,65
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		TP	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		458	300	12,1	7,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
763~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
763~b	III	0,58	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
763~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Podsumowanie dla oddziału: 763					
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)					
Ogółem:	**25,48**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**7 610**	
	I	**20,65**	**w tym:**		
	II	**3,97**	**I - drzewostany:**	**7 245**	
	III	**0,86**	**I - przestoje:**	**265**	
			II - przestoje:	**100**	
			razem:	**7 610**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																			
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																			
764a	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	24	II	24,66	0,36	0,2	3	139	500	4,1	14,6	AGROT	1,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						ODN-ZŁOŻ	1,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		139	500	4,1	14,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet																	
764b	I	6,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	24	II	24,66	1,15	0,9	3	438	3 010	9,5	65,2	IB (95%)/1	2,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	95						---						AGROT/1	2,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DG	MJS	95												ODN-ZRB/1	2,90
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	95												CW/1	0,45
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		438	3 010	9,5	65,2	TP/2	3,97
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	ŚW							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,45 ha: DB.B 8 l.,																	
764c	I	5,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	34	26	I	26,66	0,97	0,9	3	405	2 285	8,8	49,6	IIIAU (90%)	5,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	95						---						AGROT	3,96
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	3,96
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	95												CW	1,68
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		WZ	MJS	60													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW	MJS	60													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		405	2 285	8,8	49,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODR	DB.S	10	8		2	II	29,18	0,30		11						
			Gosp.: P-Z	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		KRU															
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,68 ha: DB.S 8 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
764d	I	5,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	16		7	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	5,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BK	1	16		4	I	32,86		KĘP							
			TD: ZG		AK	1	16		7	IV	16,39									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	27	11	11	II	29,20				15	85	2,5	14,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	27													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////glina piaszczysta ////		DB.S	MJS	16													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		15	85	2,5	14,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej		KL															
					BRZ															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.S		120	40	27					3		80				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		120	35	28					3		5				
			Runo: trawy										Razem:			85				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,19 ha: SO 120 l., DB.S 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 120 l.,																	
764f	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	120	45	30	II	28,18	0,88	0,9	2	273	610	5,8	13,1	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		AK	3	120	53	21	III	20,05		KĘP	3	71	160	0,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	100	39	30	I	30,00			3	51	115	0,9	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ///glina piaszczysta ////		DB.C	MJS	120													
			Pokrywa: ścioła		WZ	MJS	120													
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 2,24 ha		BRZ	MJS	100													
					CZM.P	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY		MD	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P	MJS	60													
			Gosp.: P-Z		CZM.P	MJS	20													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.										Razem:		395	885	7,3	16,2		
			Informacje: Źródło nasion Db.c	PODSZ	CZM.P							0,90								
					AK															
					DB															
764~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
764~b	III	0,49	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 764																				
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
Ogółem:		**24,95**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 850**				
	I	**24,11**													**w tym:**					
	III	**0,84**													**I - drzewostany:**	**6 765**				
															I - przestoje:	**85**				
															razem:	**6 850**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																			
Powiat: Świebodziński (08) Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																			
765a	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	9	8	I	29,43	1,00	1,0	11	45	110	7,9	19,5	TW	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		7	II	29,04		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	19														
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:		45	110	7,9	19,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////glina piaszczysta ////	PODSZ	CZM.P								0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ																
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	26	22					3		40					
			Stabilność: STABILNY											Razem:		40					
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet																		
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l.,																		
765b	I	4,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	20	19	I	27,18	1,19	0,9	11	331	1 425	11,2	48,0	TP	4,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	120	36	23	III	20,72		WKĘP		44	190	0,8	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55														
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:		375	1 615	11,9	51,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM								0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet																		
765c	II	0,81	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	34	26					3		60			AGROT	0,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO											Razem:		60			ODN-ZRB	0,81
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	0,81
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////glina piaszczysta ////																		
			Pokrywa: naga																		
			Gosp.: Z																		
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: SO 95 l.,																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
765d	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	7		1	III	18,79	1,00	1,0	11					CW	2,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	3	21		6	II	25,79		KĘP						CP	1,00
			ZG	PODSZ	CZM							0,30								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	26	24					2		50				
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////glina piaszczysta ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 105 l.,																	
765f	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	33	25	II	24,38	0,84	0,9	2	324	1 140	7,1	24,9	IIIAU (90%)	3,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	105						---						AGROT	2,60
			ZG		Razem:										324	1 140	7,1	24,9	ODN-ZŁOŻ	2,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	DB.B	10	13		5	I	31,21	0,30		11					CP	0,92
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////glina piaszczysta ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,92 ha: DB.B 13 l.,																	
765g	I	10,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	24	II	24,66	1,00	0,9	3	381	4 170	8,6	93,9	IB (95%)/1	3,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	3,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										381	4 170	8,6	93,9	ODN-ZRB/1	3,95
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10							TP/2	7,00
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
765h	II	1,69	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																ODN-ZRB	1,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO																PIEL	1,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////glina piaszczysta ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
765i	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	25	II	25,66	1,18	0,9	3	471	1 970	9,9	41,4	IIIA (30%)	4,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,26
					OS	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		471	1 970	9,9	41,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////glina piaszczysta ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: rokiet																	
765j	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	26	I	28,94	0,88	0,9	2	340	560	8,4	13,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	80	26	25	I	26,82		KĘP	3	34	55	0,4	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		WB	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////										Razem:		374	615	8,9	14,6		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
765k	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	26	26	IA	34,39	0,96	0,9	12	386	460	11,4	13,6	TP	1,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	34	27	IA	31,79		KĘP		44	50	1,1	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////glina piaszczysta //// POROL										Razem:		430	510	12,5	14,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
765~a	III	0,73	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
765~b	III	0,66	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 765																				
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
Ogółem:		**35,47**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 280**				
	I	**31,58**													**w tym:**					
	II	**2,50**													**I - drzewostany:**	**10 130**				
	III	**1,39**													**I - przestoje:**	**90**				
															II - przestoje:	**60**				
															razem:	**10 280**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
766a	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	20	21	IA	31,07	1,12	1,0	23	394	520	13,4	17,7	TP	1,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	49						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		394	520	13,4	17,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
766b	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	24	23	I	29,32	0,89	0,9	22	240	200	7,2	6,1	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	82	33	26	I	28,61		WKĘP		120	100	2,8	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		360	300	10,0	8,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
766c	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	10	10	I	28,30	1,00	1,0	12	97	240	9,0	22,0	TW	2,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	25		7	III	24,91		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		97	240	9,0	22,0		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		140	33	24					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		90	48	23					3		10				
			Gosp.: Z										Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 140 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
766d	I	12,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	24	23	IA	30,04	0,90	0,9	22	309	3 710	9,7	115,9	TP	12,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	46	19	19	I	29,92		WKĘP		33	395	1,1	13,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	46													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	46													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		342	4 105	10,8	129,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty		BK															
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: BK 15 l.,		DB															
					BRZ															
766f	IV	1,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	19	19					4		100				
			Informacje: REF		BRZ		50	17	17					4		25				
					OS		50	19	17					4		10				
					BRZ		70	27	24					3		10				
					OS		70	29	24					3		25				
					DB.S		140	85	24					3		20				
													Razem:			190				
				ZAKRZEW	WB							0,60								
766g	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	72	27	24	I	28,41	0,84	0,9	3	170	305	4,7	8,3	TP	1,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	31	24	II	25,37		WKĘP	3	96	170	2,4	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	56	20	20	I	27,97			4	57	100	2,0	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		323	575	9,0	16,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
766h	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	25	IA	30,87	1,00	0,9	22	425	1 620	11,6	44,1	TP	3,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	120													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		425	1 620	11,6	44,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,12 ha																	
			w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 35 l.,																	
766i	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	46	22	21	II	28,33	0,87	0,9	12	142	235	5,6	9,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	46	20	19	I	26,95		WKĘP		27	45	0,7	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	4	65	29	24	II	27,70				153	250	4,2	7,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	46													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		DB.S	MJS	65													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		322	530	10,6	17,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, jeżyna																	
766j	IV	0,52	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
766~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
766~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 766																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**26,1**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 110**				
	I	**23,86**													**w tym:**					
	III	**0,25**													**I - drzewostany:**	**7 890**				
	IV	**1,99**													**I - przestoje:**	**30**				
															razem:	**7 920**				
															IV - zadrzewienia:	**190**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
767a	IV	1,03	Rodzaj powierzchni: R																	
767b	I	10,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	28	25	IA	31,57	0,97	0,9	11	371	4 000	10,5	113,0	TP	10,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	36	27	IA	30,82		WKĘP		44	475	1,1	11,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	62													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	20													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		415	4 475	11,6	124,6		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	7	29		7	II	26,81	0,40		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW	3	29		7	II	27,70									
				PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
767c	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	16	16	I	30,20	0,94	0,9	11	184	100	12,7	6,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		184	100	12,7	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	DB.S		80	25	18					3		5				
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:			5				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
767d	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	32	26	I	28,94	1,04	0,9	2	317	500	7,4	11,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	61	25	24	IA	30,81		WKĘP	2	125	195	3,6	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	61													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	61													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// POROL										Razem:		442	695	11,0	17,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
767f	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	80	29	24	III	25,99	0,96	0,9	3	227	140	5,0	3,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	110	42	25	III	24,15		KĘP	3	113	70	2,5	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	60	25	20	III	25,25			4	57	35	1,9	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny /torf niski //// POROL		OL	MJS	20													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		397	245	9,5	5,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,70								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		GŁG															
			Gosp.: S		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: turzyca, śmiałek pogięty, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
767g	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	21	19					4		40				
			Informacje: REF										Razem:			40				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
767h	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	57	25	23	II	28,00	0,70	0,9	3	166	220	5,5	7,4	TP	1,34
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	4	57	26	24	IA	31,83		WKĘP	3	121	160	3,8	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		ŚW	MJS	57													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny /torf niski //// POROL		JS	MJS	57													
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		287	380	9,3	12,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: S	PRZES	DB.S		280	110	25					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.										Razem:			10				
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, rokiet																	
767i	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	14	12	IA	31,38	1,16	1,0	11	152	180	11,1	13,4	TW	1,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	25	15	15	I	32,39		SMUG		32	40	2,5	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	25													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		184	220	13,6	16,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: ścioła	PRZES	SO		120	33	23					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		100	39	21					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
767j	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	24	23	IA	32,84	0,81	0,9	11	317	500	11,0	17,3	TP	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		317	500	11,0	17,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
767~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
767~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 767																			
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
Ogółem:		**19,47**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 695**					
	I	**17,60**											**w tym:**						
	III	**0,29**											**I - drzewostany:**	**6 615**					
	IV	**1,58**											**I - przestoje:**	**40**					
													razem:	**6 655**					
													IV - zadrzewienia:	**40**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
768a	I	3,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	25	I	27,95	1,06	0,9	2	442	1 725	10,5	40,9	TP	3,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		442	1 725	10,5	40,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
768b	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	25	24	IA	31,56	0,88	0,9	11	320	335	9,9	10,3	TP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	58	25	24	I	30,80		GRP		33	35	1,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		353	370	11,1	11,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, widłak jałowcowaty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
768c	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	25	I	27,95	1,06	0,9	2	442	1 090	10,5	25,9	TP	2,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	1 090	10,5	25,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
768d	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	100	25	22	IV	22,00	0,45	0,2	3	112	255	2,9	6,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	100	30	23	III	23,00		GRP	3	11	25	0,2	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	120	40	23	IV	21,14			3	22	50	0,8	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		145	330	3,8	8,6		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL	PODSZ	KRU							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,28 ha		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
768f	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	62	26	24	I	28,42	0,46	0,2	4	109	95	2,6	2,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	3	72	28	24	II	26,87		JDN	3	55	45	1,8	1,5		
			CZ ZG		OS	MJS	62													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	72													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		164	140	4,4	3,8		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	CZM							0,90								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: widłak jałowcowaty, kuklik, pokrzywa zwyczajna																	
768g	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	57	28	23	II	28,00	0,63	0,9	3	132	180	5,1	7,0	TP	1,38
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		SO	3	57	26	24	IA	31,83		WKĘP	2	99	135	2,6	3,6		
			ZG		ŚW	1	57	24	23	I	32,88			3	33	45	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		264	360	8,7	12,0		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, rokiet, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
768h	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	27	IA	30,82	0,97	0,9	2	442	720	10,8	17,6	TP	1,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	140													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		442	720	10,8	17,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
768i	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	46	25	22	I	29,03	0,81	0,9	11	208	240	7,8	8,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	46	23	22	I	35,34		WKĘP		55	65	2,6	3,0		
					BRZ	1	46	24	21	I	29,11				33	40	0,7	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	33													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		296	345	11,1	12,7		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, nerecznica																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
768j	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	26	I	29,83	0,91	0,9	2	397	335	10,1	8,5	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	335	10,1	8,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
768k	IV	4,44	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	25	21					3		180				
			Informacje: REF		BRZ		70	16	15					4		30				
													Razem:			210				
				ZAKRZEW	KRU							0,50								
					WB															
768l	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	95	28	23	II	23,38	0,46	0,2	3	101	370	1,6	5,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	95	26	23	III	23,50		KĘP	3	45	165	0,9	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	115													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	115													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		146	535	2,5	9,2		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		WB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
768~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
768~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
768~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 768																			
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
Ogółem:		**24,01**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 160**					
	I	**19,22**											**w tym:**						
	III	**0,35**											**I - drzewostany:**	**5 950**					
	IV	**4,44**											**razem:**	**5 950**					
													IV - zadrzewienia:	**210**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Czarny Dwór (11)							
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																
769a	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	24	23	II	25,95	0,99	0,9	3	374	1 615	9,5	41,1	TP	4,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	140													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	140													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		374	1 615	9,5	41,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, widłak jałowcowaty, śmiałek pogięty																	
769b	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	21	20	I	26,47	0,89	0,9	11	294	280	9,6	9,2	TP	0,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	280	9,6	9,2		
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, widłak jałowcowaty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
769c	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	33	25	I	27,95	0,74	0,9	2	204	575	5,7	15,9	TP	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	25	24	II	25,82		WKĘP	3	45	125	0,8	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	120	40	27	II	24,74			2	45	125	0,6	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		294	825	7,0	19,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
769d	IV	1,73	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		55	19	18					4		60				
			Informacje: REF		DB.S		80	36	20					3		5				
													Razem:			65				
				ZAKRZEW	KRU							0,40								
					CZM.P															
					WB															
				SAMOS	SO		18		2			0,10								
					BRZ		18		2											
769f	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	11	10	I	29,72	0,85	1,0	11	87	140	9,4	15,1	TW	1,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	12	11	I	28,14		DKĘP		11	20	0,8	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	160	10,2	16,5		
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
769g	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	18	8	8	IA	30,38	0,90	1,0	11	40	35	6,4	5,8	TW	0,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.B	3	18		7	I	29,89		WKĘP							
			ZG		BK	1	18		7	I	42,33									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	18													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		40	35	6,4	5,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		110	29	23					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			10				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
769h	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	90	25	23	III	24,02	0,61	0,5	3	82	195	2,4	5,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		BRZ	4	90	25	23	II	23,81		KĘP	4	82	195	1,1	2,5		
			ZG		OL	2	110	34	26	III	25,22			3	59	140	1,3	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		223	530	4,8	11,3		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU							0,60								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		WB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
769i	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	2,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	27	23					3		45					
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			45					
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																		
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 95 l.,																		
769j	II	2,53	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	33	24					3		60			AGROT	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			60			ODN-ZRB	2,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	2,53
			Kat. ochr.: wodochronne																		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Gosp.: Z																		
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																		
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 95 l.,																		
769k	I	5,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	24	II	24,66	1,33	0,9	3	505	2 535	10,6	53,0	IB (95%)/1	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	2,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95												ODN-ZRB/1	2,53
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	95												BRAK WSK/2	
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	140													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	140													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		505	2 535	10,6	53,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	
769~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
769~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 769																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**24,92**																		
w tym:																				
	I	**20,18**														**Grubizna ogółem:**		**6 160**		
	II	**2,53**														**w tym:**				
	III	**0,48**														**I - drzewostany:**		**5 980**		
	IV	**1,73**														**I - przestoje:**		**55**		
																II - przestoje:		**60**		
																razem:		**6 095**		
																IV - zadrzewienia:		**65**		
	Województwo: LUBUSKIE (08) Powiat: Międzyrzecki (03)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)										Leśnictwo: Czarny Dwór (11)						
770a	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	85	34	26	II	27,28	0,47	0,2	3	176	480	4,9	13,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	110	40	28	II	27,34		DKĘP	4	70	190	1,1	3,1		
					SO	MJS	85													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	10													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		246	670	6,0	16,3		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	WB							0,40								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		LSZ															
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		KRU															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,73 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
770b	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	7	170	55	25	IV	18,63	0,95	0,9	3	293	480	4,5	7,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: GB DB; Zgodność z TD:		OL	2	125	42	27	III	25,28		GRP	2	96	155	1,7	2,8		
			CZ ZG		SO	1	125	45	27	II	24,26			3	35	55	0,7	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek		OS	MJS	110													
			gliniasty //// POROL										Razem:		424	690	6,9	11,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	LSZ							0,80								
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BEZ.C															
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,63 ha		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 190 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																	
			Informacje: REF																	
770c	I	5,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	29	26	IA	30,80	0,79	0,9	32	349	1 850	9,5	50,4	TP	5,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70						---							
			ZG		OS	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		349	1 850	9,5	50,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek	PODR	BK	10	25		6	II	27,84	0,20		12						
			gliniasty //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
770d	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	170	64	26	IV	19,84	0,92	0,9	3	182	495	2,6	7,0	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG		OL	1	110	42	25	III	24,15		GRP	2	40	110	0,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	110	42	25	III	23,86			3	40	110	0,9	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	1	110	36	26	III	25,16			3	40	110	0,8	2,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	110	48	23	III	21,36			3	40	110	1,2	3,2		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OL	1	80	31	23	III	25,11			3	30	80	0,9	2,5		
			Pokrywa: zadarniona		GB	1	80	26	23	II	26,09			4	20	55	1,1	2,9		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ	MJS	80													
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,72 ha		WZ	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	80													
			Stabilność: STABILNY		WZ	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GB	MJS	110													
													Razem:		392	1 070	8,3	22,4		
			Gosp.: S	PODSZ	LSZ							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 190 l.		KRU															
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, turzyca		BEZ.C															
			Informacje: REF		CZM.P															
					JRZ															
770f	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CW	1,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	11		3	I	39,36		WKĘP						CP	1,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	28	9	9	II	26,15				15	70	2,0	9,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	3	4													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	5													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty ////										Razem:		15	70	2,0	9,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej		KRU															
					BEZ.C															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		140	41	27					3		25				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			25				
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 140 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,14 ha: SO 140 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
770g	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	2,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	16		5	I	38,03		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	16		8	IV	18,23									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	3	28	8	8	III	24,76				5	10	1,8	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	16													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty ////		AK	MJS	28													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		5	10	1,8	3,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej		BRZ															
				PRZES	SO		130	37	26					3		15				
			Gosp.: P-Z		AK		80	30	24					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		50	24	18					4		5				
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, malina właściwa										Razem:			25				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l.,																	
			Informacje: Bobry																	
770h	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	26	IA	31,87	0,74	0,9	22	327	825	9,5	23,9	TP	2,52
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		327	825	9,5	23,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	25		6	II	27,84	0,20		12						
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty //// POROL		JRZ															
					KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, rokiet, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
770i	II	0,91	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	JRZ							0,30								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL		WZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK															
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Gosp.: Z	PRZES	OL		70	28	25					3		45				
			Runo: trawy		WZ		70	26	19					3		7				
					ŚW		50	20	17					3		1				
					WB		50	30	20					3		10				
													Razem:			63				
770~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 770																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**22,83**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 298**				
	I	**21,65**													**w tym:**					
	II	**0,91**													**I - drzewostany:**	**5 185**				
	III	**0,27**													**I - przestoje:**	**50**				
															II - przestoje:	**63**				
															razem:	**5 298**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
771a	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	30	25	I	26,37	1,04	0,9	3	329	275	7,6	6,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	150	45	27	III	22,13		WKĘP	3	47	40	0,6	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	150	52	26	IV	21,30			3	47	40	0,8	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty ////		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		423	355	9,0	7,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
771b	II	1,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	OL		60	25	23					3		15				
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL		OL		22	9	9					4		5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			20				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, zagłębienie																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////																	
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
771c	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	26	IA	31,87	0,86	0,9	12	382	1 595	10,6	44,2	TP	4,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		382	1 595	10,6	44,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	23		6	I	30,22	0,30		12						
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
771d	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	75	35	27	I	29,08	1,17	0,9	2	646	815	14,2	17,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		646	815	14,2	17,9		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,26 ha		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: turzyca, pokrywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
771f	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	25	15	16	I	30,20	0,97	0,9	11	162	220	11,8	15,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	14	14	I	30,99		DKĘP		22	30	1,0	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	25													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		184	250	12,8	17,3		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	CZM							0,60								
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski ////		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		150	65	26					3		30				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		95	28	17					4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, kuklik, turzyca																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 150 l., DB.S 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
771g	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	21	20	IA	30,01	0,96	0,9	11	317	790	11,7	29,0	TP	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	49						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	49													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		317	790	11,7	29,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: ścioła	PRZES	DB.S		105	38	18					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			15				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
771h	II	1,60	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	OL		58	26	25					3		15				
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL										Razem:			15				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, zagłębienie																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,6 ha																	
			Gosp.: S																	
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
771i	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	85	35	27	II	28,19	1,24	0,9	2	681	1 755	13,8	35,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		DB.S	MJS	85						---							
			z TD: ZG		BRZ	MJS	85													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		681	1 755	13,8	35,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	LSZ							0,70								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		KRU															
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,58 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: turzyca, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
771j	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	9	9	IA	30,42	0,80	0,9	11	50	155	6,0	18,3	TW	3,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	20		6	II	26,52		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	20		6	I	34,61									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	20													
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	20													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		50	155	6,0	18,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	JRZ							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek pogięty	PRZES	SO		140	43	26					3		20				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,21 ha: SO 70 l., DB.S 140 l.,		DB.S		140	52	27					3		50				
			w części S kępa o pow. 0,16 ha: OL 85 l., KL 70 l., DB.S 140 l.,		SO		70	27	24					3		30				
			w części NE kępa o pow. 0,17 ha: OL 85 l., SO 140 l., DB.S 140 l.,		KL		70	38	23					3		3				
					OL		85	36	25					3		5				
													Razem:			108				
771k	II	1,29	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	OL		58	23	21					4		10				
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL										Razem:			10				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, zagłębienie																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,29 ha																	
			Gosp.: S																	
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
771~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 771																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**20,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 923**				
	I	**15,75**													**w tym:**					
	II	**4,07**													**I - drzewostany:**	**5 715**				
	III	**0,19**													**I - przestoje:**	**163**				
															II - przestoje:	**45**				
															razem:	**5 923**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
772a	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	27	24	I	27,84	1,06	0,9	2	215	580	5,4	14,4	TP	2,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	75	30	25	II	27,38		KĘP	2	34	90	1,2	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	85	31	25	II	26,28			2	34	90	0,5	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	85	31	25	I	27,13			2	34	90	1,0	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	1	130	47	26	III	22,96			2	57	155	0,9	2,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	1	130	40	26	II	22,77			2	57	155	0,7	1,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		DB.S	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	75													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		431	1 160	9,7	26,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ															
			Runo: rokiet, malina właściwa, śmiałek pogięty		BEZ.C															
					DB															
					BK															
772b	I	5,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	20	I	28,24	1,10	0,9	11	364	2 110	12,1	69,9	TP	5,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	65													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		364	2 110	12,1	69,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
772c	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	18	16	IA	30,01	1,14	1,0	11	251	485	12,1	23,4	TP	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	16	17	I	27,91		DKĘP		22	40	1,0	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	37													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		273	525	13,1	25,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	DB.S		85	38	19					3		10					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			10				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
772d	IV	2,23	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-Ł																	
772f	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	25	I	27,95	0,98	0,9	2	408	1 260	9,9	30,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	1 260	9,9	30,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
772g	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	10	9	I	28,02	1,00	1,0	11	97	120	8,8	10,8	TW	1,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	23		6	III	24,44		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		97	120	8,8	10,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		145	39	26					3		20					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 145 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
772h	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	1,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	16		5	II	27,93		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	16	11	9	I	32,05				5	5	1,0	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		5	5	1,0	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty, chrobotki																	
772i	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	5		2	I	37,39		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	30	25					3		30				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			30				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 99 l.,																	
772j	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	9	8	I	26,96	0,82	1,0	11	54	70	8,1	10,4	TW	1,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	11	10	I	27,36		DKĘP		11	15	0,8	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	85	8,9	11,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
772~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
772~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 772																			
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
Ogółem:	**20,97**																		
w tym:																			
	I	**18,29**												**Grubizna ogółem:**	**5 325**				
	III	**0,45**												**w tym:**					
	IV	**2,23**												**I - drzewostany:**	**5 265**				
														I - przestoje:	**60**				
														razem:	**5 325**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

773a	I	7,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	24	22	IA	31,80	1,16	0,9	11	339	2 530	11,2	83,4	TP	7,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	50	22	21	I	27,96		DKĘP		66	495	1,8	13,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM	MJS	20													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		405	3 025	13,0	96,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
773b	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL.S	4	50	16	15	IV	22,97	0,83	0,9	4	55	165	2,7	8,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		BRZ	2	50	22	19	II	25,84		WKĘP	4	44	130	1,3	4,0		
			z TD: ZG		OL	2	50	23	21	II	27,63			4	33	100	2,1	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	50	22	21	I	33,33			4	33	100	1,3	3,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	60	28	23	I	27,77			4	33	100	0,6	1,8		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		SO	MJS	50													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny /torf niski //// POROL										Razem:		198	595	8,0	23,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		WB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 60 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, śmiałek pogięty, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
773c	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	78	30	26	I	29,29	0,91	0,9	2	351	455	8,8	11,4	TP	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	78	28	25	I	27,05		DKĘP	3	34	45	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	160													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		385	500	9,3	12,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
773d	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	11	10	I	29,72	0,85	0,9	11	87	90	9,4	9,9	TW	1,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	12	11	I	28,14		DKĘP		11	10	0,8	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	100	10,2	10,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
773f	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	30	27	IA	30,28	0,95	0,9	2	431	355	10,3	8,5	TP	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	120													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		431	355	10,3	8,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
773g	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	24	14	14	I	29,18	0,79	0,5	12	108	250	8,0	18,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	24	10	9	I	33,82		WKĘP		5	10	1,8	4,1		
					Razem:										113	260	9,8	22,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		LSZ															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny /torf niski //// POROL		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	DB.S		120	50	22					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:											30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, śmiałek pogięty, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
773h	IV	5,73	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		80	21	18					4		50				
			Informacje: REF		OL		80	26	20					3		80				
					Razem:											130				
				ZAKRZEW	WB							0,10								
				SAMOS	OL		24		9			0,10								
773i	II	1,36	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,40								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL		OL															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ															
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		90	25	23					3		50				
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ		90	24	22					4		5				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		Razem:											55				
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: turzyca, śmiałek pogięty, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
773j	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	20	I	28,24	1,03	0,9	11	342	705	11,5	23,7	TP	2,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		342	705	11,5	23,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
773k	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	29	25	I	27,95	0,94	0,9	2	340	580	7,7	13,1	TP	1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	61	23	22	I	28,77		WKĘP	3	45	75	2,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	61													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		385	655	9,8	16,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
773l	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	25	22	II	26,81	0,65	0,9	3	143	105	4,8	3,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	25	22	II	26,74		DKĘP	3	22	15	0,5	0,4		
					OL	2	70	33	24	II	27,10			3	66	50	1,6	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	55	23	22	I	32,64			4	22	15	1,1	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		JS	MJS	60													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny /torf niski //// POROL		OL	MJS	90													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		253	185	7,9	5,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60								
			Stabilność: STABILNY		JS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
					ŚW															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: OL 7 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
773m	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		100	35	25					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S		130	55	26					3		20				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			60				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,14 ha: SO 100 l.,																	
773n	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	43	21	20	II	28,21	0,99	0,9	11	306	160	12,2	6,3	TP	0,52
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	43													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		306	160	12,2	6,3		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU							0,90								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny /torf niski //// POROL		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, śmiałek pogięty																	
773o	II	2,06	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODR	OL	6	7		2	III	25,89	0,30		11					AGROT	2,06
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL		DB.S	4	5		1	I	29,67								ODN-ZRB	2,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		95	33	24					3		10			PIEL	2,06
			Kat. ochr.: wodochronne		OL		50	23	20					4		150			CW	0,27
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW		50	25	23					4		15			CP	0,45
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny /torf niski //// POROL		SO		50	26	24					3		5				
			Pokrywa: naga										Razem:			180				
			Gosp.: S																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,24 ha: OL 50 l.,																	
773~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
773~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
773~c	III	0,16	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 773																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**32,8**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 995**				
	I	**22,94**													**w tym:**					
	II	**3,42**													**I - drzewostany:**	**6 540**				
	III	**0,71**													**I - przestoje:**	**90**				
	IV	**5,73**													**II - przestoje:**	**235**				
															razem:	**6 865**				
															IV - zadrzewienia:	**130**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Czarny Dwór (11)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																	
774a	II	0,68	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,30								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL		OL															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ															
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		96	25	23					3		30				
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ		96	24	22					4		5				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL										Razem:			35				
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
774b	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	16	11	11	I	30,61	0,80	0,9	11	80	55	8,5	5,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	2	16		5	I	38,03		WKĘP							
													Razem:		80	55	8,5	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PRZES	DB.S		120	43	22					3		5				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL										Razem:			5				
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
774c	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4					1,00	0,0	11					CW	2,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	6		1	III	21,03									
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	4													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	4													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		94	29	24					4		45				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l.,																	
774d	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	25	II	25,66	1,07	0,9	3	426	840	9,2	18,2	IB (75%)	1,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95												ODN-ZRB	1,97
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		426	840	9,2	18,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
774f	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	58	28	23	II	27,86	1,15	0,9	3	243	470	8,1	15,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	3	58	24	23	I	32,60		WKĘP	4	188	365	5,2	10,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	1	58	18	17	IV	23,13			4	39	75	0,9	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	58													
													Razem:		470	910	14,2	27,5		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU							0,70								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona		GŁG															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
774g	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	30	18	17	I	29,27	0,85	0,9	11	87	105	5,6	6,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	16	16	I	30,23		WKĘP		22	25	0,9	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	45	23	21	II	28,52				54	65	2,2	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	45	18	19	I	33,38				22	25	1,3	1,6		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ	1	45	21	22	I	30,51				32	40	0,8	0,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny /torf niski //// POROL		BRZ	MJS	25													
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO	MJS	25													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	25													
													Razem:		217	260	10,8	12,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: S		OL															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM															
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, śmiałek pogięty																	
774h	IV	1,17	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		43	19	19					4		15				
					BRZ		43	18	18					4		5				
					OL		30	11	12					4		5				
													Razem:			25				
774i	IV	0,90	Rodzaj powierzchni: Ł																	
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 0,9 ha																	
774j	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
774k	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	27	I	27,66	0,74	0,7	3	324	1 070	7,4	24,5	IIIAU (85%)	3,31
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	95						---						AGROT	2,46
					BRZ	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	2,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	95												CW	0,85
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		324	1 070	7,4	24,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.S	10	6		1	II	26,80	0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,80								
					AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,85 ha: DB.S 6 l.,																	
774l	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
774m	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	30	18	17	I	29,27	0,65	0,9	22	108	45	6,3	2,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	45	23	21	II	28,52		DKĘP		54	20	2,7	1,1		
					BRZ	MJS	30													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		162	65	9,0	3,6		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny /torf niski ////	PODSZ	OL							0,30								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
774~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
774~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
774~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 774																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**15,13**																		
w tym:																**3 310**				
	I	**11,79**																		
	II	**0,68**																		
	III	**0,50**																		
	IV	**2,16**																		

Grubizna ogółem: 3 310
w tym:
I - drzewostany: 3 200
I - przestoje: 50
II - przestoje: 35
razem: 3 285
IV - zadrzewienia: 25

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

775a	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	27	I	27,66	1,06	0,9	3	460	895	9,6	18,7	IIIA (40%)	1,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	95						---						AGROT	0,78
			CZ ZG		DB.S	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	0,78
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		460	895	9,6	18,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	CZM.P							0,80								
			////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
775b	I	5,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	27	I	27,66	1,06	0,9	3	460	2 425	9,6	50,6	IIIA (40%)	5,27
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	95						---						AGROT	2,11
			ZG		DB.S	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	2,11
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		OL	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		460	2 425	9,6	50,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,80								
					KRU															
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica																	
			PNSW: w części NE bagno o pow. 0,18 ha																	
775c	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	65	27	23	II	26,91	0,90	0,9	3	273	410	6,2	9,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		BRZ	2	65	27	25	I	28,90		KĘP	3	76	115	1,2	1,8		
			ZG		DB.S	2	160	57	27	III	21,76			3	11	15	1,4	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		OS	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		360	540	8,8	13,2		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////	PODSZ	LSZ							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		CZM															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,5 ha	PRZES	WZ		220	230	29					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: turzyca, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: WZ.S 1 szt. (pomnik przyrody)																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
775d	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	27	I	27,66	0,90	0,9	3	393	185	8,5	4,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95						---							
					Razem:										393	185	8,5	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
775f	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	71	33	26	II	28,63	1,21	0,9	2	624	910	14,4	21,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	71						---							
					DB.S	MJS	220													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
					Razem:										624	910	14,4	21,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt	PODSZ	LSZ							0,80								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		CZM															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,46 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: malina właściwa, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
775g	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	34	20	20	I	30,18	1,13	0,9	11	174	150	7,7	6,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	1	34	15	14	I	33,53		WKĘP		11	10	1,5	1,3		
			CZ ZG		BRZ	1	34	19	18	I	30,48				22	20	1,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	1	50	22	18	II	27,41				33	30	1,2	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	50	25	24	I	31,12				33	30	0,9	0,8		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		LP	1	75	35	25	II	27,60				44	40	1,5	1,3		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		MD	MJS	34													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	MJS	34													
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS	MJS	50													
			Gosp.: S		WZ	MJS	75													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BK	MJS	75													
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, turzyca		DB.S	MJS	90													
					LP	MJS	90													
													Razem:			317	280	13,9	12,1		
				PODSZ	CZM							0,70								
					KRU															
775h	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	34	19	18	I	28,86	1,17	0,9	11	196	140	8,6	6,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	2	34	15	14	I	33,53		WKĘP		22	15	3,1	2,2		
			CZ ZG		BRZ	1	34	18	18	I	30,48				33	25	1,1	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	1	50	18	17	II	26,48				22	15	1,1	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		DB.S	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		ŚW	MJS	20													
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY										Razem:			273	195	13,9	9,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM							0,70								
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, turzyca																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
775i	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	62	30	24	II	28,08	0,91	0,9	2	240	470	6,8	13,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		SO	3	95	32	28	I	28,65		WKĘP	2	120	235	2,6	5,1		
			ZG		BRZ	1	85	30	24	II	25,28			2	33	65	0,4	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		JS	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		393	770	9,8	19,1		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL	PODSZ	LSZ							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		ŚW															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,95 ha		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
775j	I	6,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	27	I	27,66	1,06	0,9	3	460	3 050	9,6	63,6	IIIA (40%)/1	3,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	1,42
			ZG		ŚW	MJS	95												ODN-ZŁOŻ/1	1,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95												IIIA (40%)/2	3,08
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM	MJS	25												AGROT/2	1,24
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	25												ODN-ZŁOŻ/2	1,24
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		460	3 050	9,6	63,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
775k	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	27	I	27,66	1,03	0,9	3	449	1 230	9,4	25,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95						---							
					ŚW	MJS	95													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt										Razem:		449	1 230	9,4	25,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
775~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
775~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 775																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**24,25**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 530**				
	I	**23,55**													**w tym:**					
	III	**0,70**													**I - drzewostany:**	**10 480**				
															I - przestoje:	**50**				
															razem:	**10 530**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
776a	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	25	II	25,66	1,10	0,9	3	438	1 250	9,4	26,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	95						---							
			CZ ZG		OS	MJS	95													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		438	1 250	9,4	26,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet																	
776b	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	85	33	27	II	28,19	1,02	0,9	3	564	485	11,8	10,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	85						---							
			ZG		SO	MJS	85													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	180													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		SO	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		564	485	11,8	10,1		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
776c	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	65	28	23	II	26,91	1,03	0,9	3	164	485	3,5	10,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	65	28	24	I	27,89		KĘP	3	55	160	1,3	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	2	65	28	26	I	33,24			2	109	320	3,1	9,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		OL	2	45	20	18	II	26,38			4	55	160	2,2	6,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	1	45	18	18	I	32,56			4	22	65	1,5	4,5		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		BRZ	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		WZ	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	65													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	65													
													Razem:		405	1 190	11,6	34,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BEZ.C							0,80								
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		CZM															
			Runo: trawy, turzyca		ŚW															
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.		BK															
			Informacje: REF		LSZ															
776d	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	54	28	25	I	29,90	1,19	0,9	3	563	350	15,8	9,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
													Razem:		563	350	15,8	9,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.						
776f	II	1,10	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,60										
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL		CZM																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		85	26	23					3		50						
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		BRZ		85	24	23					4		10						
			Teren: nizinny równy, płaski		OL		45	16	17					4		15						
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL										Razem:			75						
			Pokrywa: zadarniona																			
			Gosp.: S																			
			Runo: turzyca, jeżyna																			
			Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt.																			
			Informacje: REF																			
776g	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	58	28	26	I	30,12	1,09	0,9	3	331	615	8,9	16,5	BRAK WSK			
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	4	58	30	27	I	35,67		KĘP	3	265	495	6,7	12,4				
					BRZ	MJS	58															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	58															
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		ŚW	MJS	30															
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	30															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL										Razem:		596	1 110	15,6	29,0				
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,60										
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C																	
			Stabilność: STABILNY		CZM.P																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW																	
			Gosp.: S																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																			
			Runo: trawy, turzyca																			
			Informacje: REF																			
776h	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	29	I	29,65	1,07	0,9	2	505	820	10,1	16,3	BRAK WSK			
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG										---									
													Razem:		505	820	10,1	16,3				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,60										
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		BEZ.C																	
			Teren: nizinny równy, płaski																			
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																			
			Pokrywa: zadarniona																			
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABIL OBN																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																			
			Gosp.: S																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																			
			Runo: trawy, malina właściwa																			
			Informacje: REF																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
776i	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	85	25	23	III	24,55	0,88	0,9	4	176	460	4,3	11,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	5	85	23	23	II	24,28		KĘP	4	129	335	2,0	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		OL	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		OL	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50													
													Razem:		305	795	6,2	16,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,60								
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
776j	IV	1,00	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	16	16					4		50				
			Informacje: REF										Razem:			50				
				ZAKRZEW	WB							0,20								
					KRU															
					CZM.P															
776k	II	1,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,50								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL		CZM															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL															
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		WB															
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL	PRZES	OL		85	26	23					3		190				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		85	24	23					4		30				
			Gosp.: S		ŚW		110	40	24					3		5				
			Runo: turzyca, jeżyna		OL		45	16	17					4		20				
			Informacje: REF										Razem:			245				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
776l	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	6	58	29	25	I	34,17	1,17	0,9	2	419	610	10,6	15,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	58	27	25	I	29,36		KĘP	3	199	290	6,0	8,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		SO	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL.S	MJS	58													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		ŚW	MJS	80													
			Pokrywa: ścioła		SO	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		618	900	16,6	24,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: S		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PRZES	DB.S		160	100	27					3		25				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 160 l.,										Razem:			25				
			Informacje: REF																	
776m	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	58	28	25	I	29,36	1,26	0,9	3	441	565	11,2	14,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	58	28	24	I	29,20		KĘP	3	110	140	2,6	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		OL	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL										Razem:		551	705	13,7	17,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,70								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,28 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
776n	IV	2,48	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	16	17					4		100				
			Informacje: REF		OL		80	26	23					3		10				
					BRZ		80	24	23					4		10				
													Razem:			120				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					BEZ.C															
					KRU															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
776o	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	28	I	28,65	1,04	0,9	3	471	235	9,7	4,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG										---							
													Razem:		471	235	9,7	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
776p	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	58	27	26	IA	33,57	0,94	0,9	22	221	145	6,1	4,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	58	25	26	I	31,25		KĘP		143	95	2,8	1,9		
					ŚW	1	58	23	25	I	34,17				28	20	1,5	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt										Razem:		392	260	10,3	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
776r	II	2,03	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,30								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL		CZM															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		65	22	22					4		100				
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ		65	21	22					4		25				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			125				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,03 ha																	
			Gosp.: S																	
			Runo: turzyca, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
776s	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	58	27	26	IA	33,57	0,87	0,9	22	276	50	8,0	1,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	58	24	25	I	30,23		KĘP		88	15	2,0	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	58													
													Razem:		364	65	10,0	1,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
776t	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	85	29	25	II	26,37	0,90	0,9	3	200	25	4,9	0,6	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	5	85	25	24	II	25,28		KĘP	4	153	20	2,0	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL		OL	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50													
													Razem:		353	45	6,9	0,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
776~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
776~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
776~c	III	0,21	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 776																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**25,93**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 850**				
	I	**17,57**													**w tym:**					
	II	**4,31**													**I - drzewostany:**	**8 210**				
	III	**0,57**													**I - przestoje:**	**25**				
	IV	**3,48**													**II - przestoje:**	**445**				
															razem:	**8 680**				
															IV - zadrzewienia:	**170**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Czarny Dwór (11)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																	
777a	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	27	I	27,66	1,00	0,9	3	438	285	9,2	6,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	95						---							
			CZ ZG		DB.S	MJS	95													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	160													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		438	285	9,2	6,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM.P															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
777b	I	5,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	58	26	24	II	28,61	0,26	0,9	3	77	385	3,9	19,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	1	58	27	27	I	35,67		KĘP	4	50	250	0,5	2,5		
			ZG		OL.S	MJS	58													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		JS	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	58													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		ŚW	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		127	635	4,4	22,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - OWADY	PODSZ	CZM							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	DB.S		160	110	26					3		300				
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			300				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,19 ha: DB.S 160 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: grupa drzew: DB.S 4 szt. (pomnik przyrody)																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
777c	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	3,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	5		1	I	29,67		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt	PRZES	SO		94	28	26					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,15 ha: SO 94 l.,																	
777d	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	26	I	26,66	0,97	0,9	3	404	1 055	8,8	23,0	IB (60%)	2,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	2,61
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												ODN-ZRB	2,61
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		DB.S	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	35													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		Razem:										404	1 055	8,8	23,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
777f	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	34	16	18	I	28,86	0,77	1,0	12	109	335	5,1	15,7	TW	3,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z		SO	2	34	16	16	IA	31,41		WKĘP		44	135	2,1	6,5		
			TD: CZ ZG		DB.S	2	34	15	15	I	30,06				11	35	1,7	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	34	14	16	I	35,24				16	50	1,1	3,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	34													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	34													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	34													
			Stabilność: STABILNY		OL	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	MJS	50													
			Gosp.: S		Razem:										180	555	10,0	30,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PODSZ	CZM							0,10								
			Runo: trawy, turzyca		BRZ															
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,47 ha: SO 95 l.,	PRZES	SO		95	38	26					3		160				
					DB.S		160	60	25					3		50				
					Razem:											210				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
777g	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	75	31	26	II	28,23	1,10	0,9	3	521	1 350	11,6	30,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	29	26	I	28,43		GRP	3	34	90	0,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	95													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL										Razem:		555	1 440	12,2	31,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,59 ha		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		160	110	26					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			10				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
777h	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	37	22	22	I	30,80	0,97	0,9	12	349	345	14,4	14,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	37													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	37													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	37													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL										Razem:		349	345	14,4	14,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		160	100	23					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			20				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
777i	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	27	I	27,66	1,00	0,9	3	438	425	9,2	8,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	MJS	95						---							
			TD: ZG		ŚW	MJS	95													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZM	MJS	40													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		438	425	9,2	8,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	ŚW							0,40								
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: rokiet																	
777j	I	5,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	31	26	I	26,66	1,05	0,9	3	438	2 360	9,3	50,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	95													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	160													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		438	2 360	9,3	50,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	SO							0,40								
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: S		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,15 ha																	
			w części S bagno o pow. 0,22 ha																	
			Informacje: REF																	
777k	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
777~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
777~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
777~c	III	0,22	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 777																			
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
Ogółem:		**25,64**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 680**					
	I	**24,50**											**w tym:**						
	III	**0,93**											**I - drzewostany:**	**7 100**					
	IV	**0,21**											**I - przestoje:**	**580**					
													razem:	**7 680**					
		Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Czarny Dwór (11)						
		Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)															
778a	II	1,51	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	31	26					2		30			AGROT	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			30			ODN-ZRB	1,51
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,51
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 95 l.,																	
778b	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4						1,00	0,0	11				CW	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4							WKĘP						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	5													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		94	31	24						3		30			
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ		94	27	22						3		1			
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			31				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 94 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
778c	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	31	26	I	26,66	1,04	0,9	2	393	1 115	8,3	23,7	IIIA (40%)	2,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BK	1	140	72	29	III	23,16		WKĘP	3	45	130	1,1	3,0	AGROT	1,14
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	95													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////		DB.S	MJS	95													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		438	1 245	9,4	26,7		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BK							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		ŚW															
			Runo: borówka czarna, malina właściwa, śmiałek pogięty		DB															
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,26 ha: BK 140 l.,		BRZ															
778d	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	25	II	25,66	1,07	0,9	2	426	905	9,2	19,7	IIIA (40%)	2,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	95						---						AGROT	0,86
			CZ ZG										Razem:		426	905	9,2	19,7	ODN-ZŁOŻ	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty																	
778f	I	0,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	26	I	26,66	1,05	0,9	2	438	135	9,3	2,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	95						---							
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	45													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		438	135	9,3	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
778g	IV	1,92	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		95	32	24					3		30				
			Informacje: REF		DB.S		140	55	30					3		90				
					BRZ		55	16	17					4		5				
					DG		140	50	30					3		25				
					ŚW		95	55	29					4		15				
					ŚW		35	15	13					4		3				
													Razem:			168				
				ZAKRZEW	CZM.P							0,10								
					KRU															
				SAMOS	BRZ							0,10								
					ŚW															
778h	I	5,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	26	I	26,66	1,10	0,9	2	460	2 730	9,6	57,3	IIIB (50%)	5,94
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	2,97
					AK	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	2,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	140													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		460	2 730	9,6	57,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,40								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	
778i	I	6,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	25	25	II	25,66	1,01	0,9	3	404	2 470	8,9	54,2	IIA (60%)	6,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	3,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	3,06
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.B	MJS	140													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		404	2 470	8,9	54,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,40								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
778j	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
778~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
778~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																
778~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 778																			
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
Ogółem:		**24,05**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 714**					
	I	**19,70**											**w tym:**						
	II	**1,51**											**I - drzewostany:**	**7 485**					
	III	**0,70**											**I - przestoje:**	**31**					
	IV	**2,14**											**II - przestoje:**	**30**					
													razem:	**7 546**					
													IV - zadrzewienia:	**168**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Czarny Dwór (11)							
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																
779a	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	3,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		3	I	33,56		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	23	23					3		70				
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 95 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
779b	I	4,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	98	35	29	I	29,25	0,72	0,9	3	336	1 570	7,4	34,4	IIIAU (90%)	4,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	98						---						AGROT	3,50
			ZG		BRZ	MJS	98												ODN-ZŁOŻ	3,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	98												CW	1,18
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	98													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		WZ	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		ŚW	MJS	40													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	MJS	20													
			Stabilność: STABIL OBN		CZM	MJS	20													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	MJS	20													
			Gosp.: P-Z										Razem:		336	1 570	7,4	34,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	DB.S	10	6		2	I	33,99	0,30		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.S	MJS	4													
			Runo: rokiet	PODSZ	CZM.P							0,70								
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,18 ha: DB.S 6 l.,		ŚW															
779c	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	33	29	IA	35,31	0,87	0,9	12	436	1 885	11,6	50,1	TP	4,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	63						---							
			TD: ZG		BRZ	MJS	63													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		436	1 885	11,6	50,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,24 ha: OL 70 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
779d	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	12		3	II	26,99	1,00	0,9	11					CP	1,16
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		BK	1	12		3	I	36,16		WKĘP							
			TD: ZG		DB.S	3	8		2	II	29,18									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		70	33	25					3		45				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty //piasek										Razem:			45				
			słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: OL 70 l.,																	
779f	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	25	II	25,66	1,10	0,9	3	438	1 450	9,4	31,2	IB (95%)	3,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	3,31
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		438	1 450	9,4	31,2	ODN-ZRB	3,31
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
779g	I	5,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	98	35	29	I	29,25	1,08	0,9	2	505	3 020	9,9	59,1	IIIA (40%)	5,98
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	98						---						AGROT	2,40
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	98												ODN-ZŁOŻ	2,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	98													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	98													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		AK	MJS	20													
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM	MJS	20													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		505	3 020	9,9	59,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB															
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
779h	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
779~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
779~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
779~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 779																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**23,79**																		
w tym:																**8 040**				
	I	**22,73**														**w tym:**				
	III	**0,82**														**I - drzewostany: 7 925**				
	IV	**0,24**														**I - przestoje: 115**				
																razem: 8 040				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

780a	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	33	29	IA	35,31	0,89	0,9	12	447	410	11,8	10,9	TP	0,92
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	63						---							
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	63													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		447	410	11,8	10,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
780b	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	43	24	23	I	30,26	1,09	0,9	11	273	380	10,7	14,9	TP	1,39
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	35	20	21	I	30,60		KĘP		131	180	4,7	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	43													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		404	560	15,3	21,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
780c	I	12,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	34	19	18	IA	33,80	0,66	0,9	12	109	1 325	6,0	73,3	TW	12,15
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	34	19	19	I	31,66		KĘP		65	790	3,0	36,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	26													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	26													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		174	2 115	9,0	109,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z	PRZES	OL		110	45	18					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			5				
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
780d	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	80	27	26	I	27,82	0,74	0,7	4	151	600	2,3	9,2	IIIAU (90%)	3,97
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	2	80	27	25	II	26,86		KĘP	3	69	275	1,7	6,8	AGROT	2,41
			CZ ZG		SO	2	80	34	27	I	29,93			3	81	320	1,7	6,7	ODN-ZŁOŻ	2,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80												CW	1,56
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	20													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA										Razem:		301	1 195	5,7	22,8		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB.S	10	5		1	I	29,67	0,40		11						
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚW															
			drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																	
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,56 ha: DB.S 5 l.,																	
780f	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	28	IA	30,11	1,11	0,9	3	517	795	11,1	17,1	IIIA (40%)	1,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	85						---						AGROT	0,62
			TD: CZ ZG		AK	MJS	85												ODN-ZŁOŻ	0,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	115													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	115													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		517	795	11,1	17,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
780g	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	33	26	II	27,74	1,08	0,9	3	556	395	12,2	8,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	80						---							
					BRZ	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		556	395	12,2	8,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,50								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
780h	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	7	13		2	III	21,79	0,80	1,0	11					CP	2,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	13		8	I	29,88		KĘP							
					SO	1	10		4	IA	30,38									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	PJD	13													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	PJD	13													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	OL		85	33	25					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		55	19	15					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			31				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: OL 85 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
780i	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	23	11	10	I	29,72	0,90	1,0	11	54	40	5,4	3,8	TW	0,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	4	23	11	10	I	30,42		KĘP		32	25	3,0	2,2		
			TD: ZG		BK	1	23		7	I	33,58									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		86	65	8,4	6,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PRZES	SO		98	28	25					3		80				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		98	33	24					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			85				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 98 l., SO 98 l.,																	
780j	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	33	29	IA	33,77	1,01	0,9	12	403	550	9,7	13,2	TP	1,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	58	27	25	IA	32,57		KĘP		87	120	2,5	3,4		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		490	670	12,2	16,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			Informacje: Źródło nasion Kl																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
780k	I	4,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	2					1,00	0,0	11					PIEL	2,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BK	1	2						WKĘP						CP	1,66
			TD: ZG		DB.S	3	18		6	II	28,12									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		115	36	27					3		70				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,14 ha: SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			Informacje: Źródło nasion KI																	
780l	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	36	27	II	25,81	0,80	0,7	3	301	1 250	6,2	25,6	IIIAU (90%)	4,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		AK	1	110	36	24	II	23,46		KĘP	3	23	95	0,2	0,9	AGROT	2,93
			TD: ZG		DB.S	MJS	110												ODN-ZŁOŻ	2,93
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	110												CP	1,22
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		324	1 345	6,4	26,5		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB.S	10	13		6	I	33,36	0,30		11						
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,22 ha: DB.S 13 l.,																	
780m	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
780~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
780~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		63	26	27					3		10				
					OL		80	28	25					3		10				
					SO		80	36	25					3		5				
													Razem:			25				
780~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 780																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**35,09**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**				
	I	**33,88**														**7 766**				
	III	**0,71**														**w tym:**				
	IV	**0,50**														**I - drzewostany:**				**7 550**
																I - przestoje:				**191**
																razem:				**7 741**
																III - zadrzewienia:				**25**
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
781a	IV	3,19	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-Ł	ZADRZEW	OL		60	24	22					4		35				
					OL		35	18	17					4		15				
													Razem:			50				
				ZAKRZEW	WB							0,10								
					OL															
781b	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	8		3	I	29,58		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	8		6	I	32,26									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	DB.S		130	51	24					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		130	38	24					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ		60	24	22					4		5				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,14 ha: DB.S 130 l., SO 130 l., BRZ 60 l.,																	
781c	IV	0,70	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-Ł	ZAKRZEW	WB							0,20								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
781d	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	55	28	23	II	28,29	0,79	0,9	3	199	300	6,2	9,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		SO	3	75	31	26	I	29,83		WKĘP	2	99	150	2,7	4,1		
			z TD: ZG		BRZ	1	55	27	22	I	27,79			3	22	35	0,6	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		MD	MJS	55													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny /torf niski //// POROL		KL	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		320	485	9,5	14,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,60								
			Stabilność: STABILNY		JS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		LSZ															
			drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB.S		120	54	25					3		80				
			Gosp.: S										Razem:			80				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,2 ha: OL 7 l.,																	
781f	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	30	24	II	23,38	1,12	0,9	3	414	285	8,5	5,9	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	130						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	285	8,5	5,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
781g	II	1,22	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																AGROT	1,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																ODN-ZRB	1,22
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,22
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
781h	IV	0,72	Rodzaj powierzchni: BAGNO																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
781i	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	43	20	20	II	28,21	0,91	0,7	11	208	190	6,8	6,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	55	28	23	II	28,29		GRP		98	90	4,6	4,2		
					Razem:										306	280	11,4	10,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		LSZ															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, krwawnica pospolita, trawy																	
781j	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	3,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	25	23					3		70				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		Razem:											70				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,19 ha: SO 94 l.,																	
781k	II	1,09	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																AGROT	1,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																ODN-ZRB	1,09
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,09
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
781l	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	9	I	28,02	0,66	1,0	11	54	75	7,3	10,0	TW	1,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	12	11	I	28,14		DKĘP		11	15	0,7	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	90	8,0	11,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
781m	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	105	48	28	II	27,67	0,43	0,2	3	131	350	2,7	7,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	3	120	45	26	III	23,89		GRP	3	61	165	1,6	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	120	37	27	II	24,74			3	20	55	0,4	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	1	60	25	23	II	27,58			4	10	25	0,6	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	160													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		OL	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		222	595	5,3	14,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODR	BK	5	27		9	I	34,28	0,30		23						
			Gosp.: S		DB.S	1	27		9	II	26,69									
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		BK	3	23		7	I	33,58									
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica		OL	1	23	14	16	I	30,93				10	25	0,5	1,4		
			Informacje: Bobry		MD	PJD	23													
													Razem:		10	25	0,5	1,4		
				PODSZ	CZM.P							0,70								
					KRU															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
781n	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	7	7	I	29,30	1,00	1,0	11	40	135	8,7	29,5	TW	3,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	17		4	III	24,65		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	17													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		40	135	8,7	29,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ								0,40							
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		105	31	25					3		50				
			Gosp.: P-Z		DB.S		105	42	26					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			60				
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 105 l., DB.S 105 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l.,																	
781o	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		5	IA	30,39	1,00	1,0	11					CP	3,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	12		4	I	30,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	12		6	I	31,46									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	12													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		105	24	22					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 105 l.,																	
781~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
781~b	III	0,41	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
781~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 781																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**26,45**																		
w tym:																				
	I	**18,85**																		
	II	**2,31**																		
	III	**0,68**																		
	IV	**4,61**																		

Grubizna ogółem: 2 245
w tym:
I - drzewostany: 1 895
I - przestoje: 300
razem: 2 195
IV - zadrzewienia: 50

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
782a	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	29	23	II	23,00	1,23	0,9	2	438	625	9,3	13,3	IB (95%)	1,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---						AGROT	1,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		438	625	9,3	13,3	ODN-ZRB	1,43
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
782b	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	56	26	24	IA	32,10	0,82	0,8	12	276	560	7,5	15,2	TP	2,03
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		ŚW	2	56	25	23	I	33,15		KĘP		55	110	2,6	5,3		
			TD: CZ ZG		OL	1	40	21	20	I	28,82				11	20	1,1	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	56													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	56													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	56													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	70													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		342	690	11,2	22,7		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	BK							0,80								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM.P															
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
782c	I	4,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	9	I	28,02	0,94	1,0	11	81	400	9,5	46,9	TW	4,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	12	11	I	28,14		DKĘP		11	55	0,9	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		92	455	10,4	51,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	30	25					3		40					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40					
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																		
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																		
			w części E kępa o pow. 0,17 ha: SO 115 l.,																		
782d	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	I	28,03	0,90	1,0	21					CP	2,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	16		4	III	25,56		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	16														
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	16														
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM																
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	30	25					3		60					
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ										Razem:			60					
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABIL OBN																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																		
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																		
			w części SE kępa o pow. 0,16 ha: SO 115 l.,																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
782f	I	4,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		5	IA	31,99	1,00	1,0	11					CP	4,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	11		6	I	36,32		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		115	30	25					3		70				
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S		60	60	26					3		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		60	35	22					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			85				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 115 l.,																	
782g	II	2,60	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL							0,80								
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL		WB															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL	PRZES	OL		80	27	21					3		50				
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ		80	19	18					4		20				
			Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum		DB.S		55	22	16					4		5				
			pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 2,6 ha										Razem:			75				
			Gosp.: S																	
			Runo: turzyca, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
782h	IV	8,13	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	8	9					4		400				
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z										Razem:			400				
			roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) B - 1,49 ha; Bory i lasy	ZAKRZEW	WB							0,40								
			bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio																	
			uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 6,39 ha																	
			Informacje: REF																	
782i	II	0,76	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																AGROT	0,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																ODN-ZRB	0,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	0,76
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
782j	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	59	25	24	IA	31,30	0,74	0,9	11	221	165	6,7	5,1	TP	0,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	59	25	23	I	32,33		WKĘP		66	50	2,4	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	59	25	24	I	29,00				22	15	0,6	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		309	230	9,7	7,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	
782~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
782~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
782~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
782~d	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
782~f	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 782																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**28,08**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**2 660**			
	I	**15,99**														**w tym:**				
	II	**3,36**														**I - drzewostany:**	**2 000**			
	III	**0,60**														**I - przestoje:**	**185**			
	IV	**8,13**														**II - przestoje:**	**75**			
																razem:	**2 260**			
																IV - zadrzewienia:	**400**			
		Województwo: LUBUSKIE (08)	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Czarny Dwór (11)					
		Powiat: Międzyrzecki (03)	Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																	
783a	IV	0,85	Rodzaj powierzchni: Ł																	
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie																	
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 0,85 ha																	
783b	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
783c	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: R																
783d	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	3,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		3	I	33,56		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	27	25					3		50				
			Kat. ochr.: wodochronne		OL		35	21	19					4		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, podrzeń żebrowiec																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 95 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,11 ha: OL 35 l.,																	
783f	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	36	23	21	I	30,36	0,95	0,9	11	164	335	8,2	16,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL.S	2	36	19	18	II	28,36		WKĘP		65	130	2,3	4,7		
					DB.S	1	36	22	20	I	33,93				22	45	1,2	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	36	18	17	I	35,19				22	45	1,4	2,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		273	555	13,2	26,7		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
783g	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	25	24	IA	31,56	0,81	0,9	11	331	545	10,4	17,1	TP	1,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		331	545	10,4	17,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
					BRZ															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,14 ha																	
783h	II	3,14	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB							0,50								
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL		BEZ.C															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PRZES	OL		100	24	19					4		140				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL										Razem:			140				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,35 ha; Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 2,75 ha																	
			Gosp.: S																	
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
783i	IV	0,74	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	SO		60	28	24					3		50				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 0,74 ha		OL		35	20	18					4		5				
													Razem:			55				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
783j	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	38	29	I	29,65	0,86	0,9	3	405	1 035	8,6	22,0	IIIAU (70%)	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,78
			ZG		DB.S	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,78
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												CW	0,78
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	150													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM	MJS	25													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		405	1 035	8,6	22,0		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB.S	10	12		2	III	22,98	0,30		11						
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,78 ha: DB.S 12 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. (0,01 ha)																	
783k	I	4,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	60	28	25	I	29,10	0,88	0,9	3	287	1 255	8,2	35,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	2	60	28	24	I	32,87		WKĘP	3	99	435	2,8	12,1		
			ZG		BRZ	1	60	28	24	I	28,80			3	33	145	0,6	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		SO	MJS	140													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL										Razem:		419	1 835	11,6	50,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		GŁG															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,15 ha: OL 20 l.,																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
783l	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	36	26	II	28,74	0,95	0,9	2	491	1 310	12,0	31,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	MJS	70						---							
			TD: ZG		SO	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		491	1 310	12,0	31,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,90								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		CZM															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: malina właściwa, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
783~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
783~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
783~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
783~d	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
783~f	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
783~g	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Podsumowanie dla oddziału: 783																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**22,66**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 545**				
	I	**16,52**													**w tym:**					
	II	**3,14**													**I - drzewostany:**	**5 280**				
	III	**0,73**													**I - przestoje:**	**70**				
	IV	**2,27**													**II - przestoje:**	**140**				
															razem:	**5 490**				
															IV - zadrzewienia:	**55**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
784a	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	26	I	26,66	0,94	0,9	3	394	1 575	8,6	34,4	IIIAU (90%)	4,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	2,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	2,80
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	25												CW	1,20
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		394	1 575	8,6	34,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODR	DB.S	10	8		2	II	29,18	0,30		11						
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trawy																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,2 ha: DB.S 8 l.,																	
784b	II	0,21	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	SO		45	20	13					4		1				
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO										Razem:			1				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna																	
784c	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	AK		45	25	20					4		15				
					SO		45	25	20					4		5				
					DG		100	40	26					3		10				
					ŚW		100	38	26					3		5				
													Razem:			35				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
784d	I	6,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	28	IA	30,92	1,01	0,9	2	476	3 235	10,8	73,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	250													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		476	3 235	10,8	73,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Pokrywa: zielna																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, trawy, rokiet																	
784f	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	22	21	IA	31,73	0,81	0,9	12	241	190	9,7	7,7	TP	0,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		SO	1	35	18	17	IA	32,13		WKĘP		33	25	1,1	0,9	AGROT	0,15
			ZG										Razem:		274	215	10,9	8,6	ODN-LUK	0,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,15 ha																	

| Oddział, pododdział | Pow. (ha) | | TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr. | Elementy taksacyjne | | |

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
785a	I	4,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	36	28	I	28,65	0,79	0,9	3	359	1 615	7,9	35,6	IIIAU (85%)	4,50
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		DB.S	MJS	95						---						AGROT	3,10
			ZG		DB.S	MJS	40												ODN-ZŁOŻ	3,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM	MJS	25												CW	1,40
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		359	1 615	7,9	35,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODS	DB.S	9	4					0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	1	6													
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,32 ha: DB.S 3 l.,																	
			w części N gniazdo odnowione o pow. 0,08 ha: BK 6 l.,																	
785b	IV	0,85	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R	ZADRZEW	BRZ		55	19	17					4		2				
													Razem:			2				
785c	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	59	30	27	IA	34,31	0,73	0,9	12	110	120	3,1	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	59	28	26	I	31,04		KĘP		66	70	1,7	1,9		
			CZ ZG		OL	2	59	26	24	II	28,48				66	70	2,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	59	25	25	I	33,92				44	50	1,2	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	35	17	18	II	28,61				22	25	1,0	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		308	335	8,9	9,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
785d	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	110	36	26	II	24,80	0,74	0,9	3	202	220	4,4	4,8	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	110	29	24	II	23,34		GRP	3	61	65	0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	110	36	28	III	26,31			2	20	20	0,8	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		283	305	5,7	6,1		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
785f	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	70	26	23	II	26,28	0,49	0,2	3	153	375	5,5	13,4	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	21	22	II	25,08		GRP	4	33	80	0,3	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	25													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		186	455	5,8	14,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,50								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		WB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
785g	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	35	25	II	26,86	0,78	0,9	2	374	750	9,0	18,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
					OS	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	750	9,0	18,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,01 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
785h	IV	1,38	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	SO		95	36	26					3		5				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 1,38 ha										Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB							0,10								
					CZM															
785i	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: R																	
785j	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	26	I	26,66	1,08	0,9	3	449	740	9,5	15,7	IIIA (40%)	1,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	0,66
					DB.S	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	0,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	95													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		449	740	9,5	15,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
					LSZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
785k	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //torf niski //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,97 ha Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: P-Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, malina właściwa Informacje: D-stan cenny przyrodniczo	DRZEW	DB.S	4	100	45	30	I	30,00	1,00	0,9	12	224	440	4,9	9,6	BRAK WSK	
					KL	2	100	44	29	II	29,00		DKĘP		101	200	2,8	5,5		
					SO	1	100	42	29	I	29,00				45	90	0,9	1,8		
					LP	1	100	36	28	II	28,00				56	110	1,4	2,8		
					DB.C	1	100	39	28	II	28,00				56	110	1,2	2,3		
					GB	1	70	29	23	II	28,26				22	45	1,2	2,4		
					DG	MJS	100													
					ŚW	MJS	100													
					GB	MJS	100													
					JS	MJS	100													
					BK	MJS	100													
					OL	MJS	100													
					SO.C	MJS	100													
					AK	MJS	100													
					BRZ	MJS	100													
					WZ	MJS	140													
					DB.S	MJS	140													
					DB.C	MJS	140													
					BK	MJS	140													
					KL	MJS	70													
					DB.S	MJS	40													
					GB	MJS	40													
														Razem:	504	995	12,3	24,3		
				PODSZ	CZM.P							0,70								
					KL															
					KRU															
					AK															
					JW															
					ŚW															
785l	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	SO		75	26	21					3		10				
					BRZ		75	24	21					4		2				
					KL		50	30	18					4		5				
					AK		50	30	20					4		5				
														Razem:		22				
				ZAKRZEW	CZM.P							0,60								
					BEZ.C															
					ŚL															
					WB															
785m	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: PS																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
785n	I	5,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	23	II	23,66	0,99	0,9	3	359	1 905	8,3	44,0	IB (95%)/1	3,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	3,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	95												ODN-ZRB/1	3,40
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		359	1 905	8,3	44,0	IB (95%)/2	1,90
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30							AGROT/2	1,90
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM														ODN-ZRB/2	1,90
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
785o	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
785~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
785~b	III	0,74	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
785~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 785																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**25,02**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 129**				
	I	**20,03**													**w tym:**					
	III	**1,19**													**I - drzewostany:**	**7 100**				
	IV	**3,80**													**razem:**	**7 100**				
															IV - zadrzewienia:	**29**				
Podsumowanie:																				
Województwo: LUBUSKIE (08)																				
Pow.		**18 153,94**																		
w tym:																				
	I	**16 916,36**																		
	II	**318,59**																		
	III	**384,99**																		
	IV	**534,00**																		
Powiat: Międzyrzecki (03)																				
Pow.		**17 425,49**																		
w tym:																				
	I	**16 235,66**																		
	II	**295,29**																		
	III	**367,52**																		
	IV	**527,02**																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																			
Pow.		**5 773,23**																	
w tym:																			
	I	**5 446,46**																	
	II	**115,65**																	
	III	**108,88**																	
	IV	**102,24**																	
Obręb ewidencyjny: Żółwin (0006)																			
Pow.		**12,82**																	
w tym:																			
	I	**11,69**																	
	III	**0,28**																	
	IV	**0,85**																	
Obręb ewidencyjny: Kuligowo (0007)																			
Pow.		**569,38**																	
w tym:																			
	I	**546,59**																	
	II	**3,81**																	
	III	**11,89**																	
	IV	**7,09**																	
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
Pow.		**1 040,98**																	
w tym:																			
	I	**991,69**																	
	II	**16,01**																	
	III	**17,91**																	
	IV	**15,37**																	
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Pow.		**2 338,52**																	
w tym:																			
	I	**2 203,20**																	
	II	**50,52**																	
	III	**43,67**																	
	IV	**41,13**																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Pow.		**493,79**																		
w tym:																				
	I	**471,61**																		
	II	**8,90**																		
	III	**11,20**																		
	IV	**2,08**																		
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Pow.		**709,10**																		
w tym:																				
	I	**657,59**																		
	II	**20,24**																		
	III	**10,95**																		
	IV	**20,32**																		
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Pow.		**608,64**																		
w tym:																				
	I	**564,09**																		
	II	**16,17**																		
	III	**12,98**																		
	IV	**15,40**																		
Gmina: Pszczew (042)																				
Pow.		**4 236,70**																		
w tym:																				
	I	**3 961,07**																		
	II	**50,76**																		
	III	**92,48**																		
	IV	**132,39**																		
Obręb ewidencyjny: Stołuń (0003)																				
Pow.		**647,94**																		
w tym:																				
	I	**596,46**																		
	II	**9,11**																		
	III	**16,96**																		
	IV	**25,41**																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Szarcz (0004)																				
Pow.		**67,16**																		
w tym:																				
	I	**65,32**																		
	II	**0,59**																		
	III	**0,72**																		
	IV	**0,53**																		
Obręb ewidencyjny: Pszczew (0006)																				
Pow.		**769,71**																		
w tym:																				
	I	**730,30**																		
	II	**6,48**																		
	III	**16,12**																		
	IV	**16,81**																		
Obręb ewidencyjny: Policko (0008)																				
Pow.		**372,31**																		
w tym:																				
	I	**350,75**																		
	II	**3,67**																		
	III	**7,14**																		
	IV	**10,75**																		
Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)																				
Pow.		**180,01**																		
w tym:																				
	I	**167,81**																		
	II	**1,44**																		
	III	**3,40**																		
	IV	**7,36**																		
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Pow.		**320,47**																		
w tym:																				
	I	**297,50**																		
	II	**6,17**																		
	III	**6,80**																		
	IV	**10,00**																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
Pow.		**1 879,10**																	
w tym:																			
	I	**1 752,93**																	
	II	**23,30**																	
	III	**41,34**																	
	IV	**61,53**																	
Gmina: Trzciel Miasto (064)																			
Pow.		**1,95**																	
w tym:																			
	I	**0,46**																	
	III	**0,63**																	
	IV	**0,86**																	
Obręb ewidencyjny: Trzciel-miasto 1 (0001)																			
Pow.		**0,22**																	
w tym:																			
	IV	**0,22**																	
Obręb ewidencyjny: Trzciel-miasto 2 (0002)																			
Pow.		**1,73**																	
w tym:																			
	I	**0,46**																	
	III	**0,63**																	
	IV	**0,64**																	
Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																			
Pow.		**7 413,61**																	
w tym:																			
	I	**6 827,67**																	
	II	**128,88**																	
	III	**165,53**																	
	IV	**291,53**																	
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
Pow.		**1 009,22**																	
w tym:																			
	I	**924,75**																	
	II	**17,33**																	
	III	**19,64**																	
	IV	**47,50**																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Pow.		**688,40**																		
w tym:																				
	I	**661,77**																		
	II	**3,87**																		
	III	**10,11**																		
	IV	**12,65**																		
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Pow.		**581,37**																		
w tym:																				
	I	**555,76**																		
	II	**4,62**																		
	III	**8,03**																		
	IV	**12,96**																		
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Pow.		**462,76**																		
w tym:																				
	I	**429,15**																		
	II	**7,33**																		
	III	**7,09**																		
	IV	**19,19**																		
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																				
Pow.		**55,16**																		
w tym:																				
	I	**54,10**																		
	III	**0,66**																		
	IV	**0,40**																		
Obręb ewidencyjny: Panowice (0006)																				
Pow.		**451,39**																		
w tym:																				
	I	**415,27**																		
	II	**12,66**																		
	III	**7,89**																		
	IV	**15,57**																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
Pow.		**294,89**																		
w tym:																				
	I	**279,77**																		
	II	**2,90**																		
	III	**7,06**																		
	IV	**5,16**																		
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Pow.		**418,50**																		
w tym:																				
	I	**393,90**																		
	II	**3,46**																		
	III	**7,99**																		
	IV	**13,15**																		
Obręb ewidencyjny: Stary Dwór (0010)																				
Pow.		**551,16**																		
w tym:																				
	I	**515,97**																		
	II	**5,83**																		
	III	**18,83**																		
	IV	**10,53**																		
Obręb ewidencyjny: Łagowiec (0011)																				
Pow.		**238,36**																		
w tym:																				
	I	**222,14**																		
	II	**2,36**																		
	III	**8,54**																		
	IV	**5,32**																		
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Pow.		**477,33**																		
w tym:																				
	I	**449,56**																		
	II	**2,48**																		
	III	**16,92**																		
	IV	**8,37**																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Brójce (0013)																				
Pow.		**58,87**																		
w tym:																				
	I	**54,06**																		
	II	**0,06**																		
	III	**0,65**																		
	IV	**4,10**																		
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Pow.		**573,67**																		
w tym:																				
	I	**530,62**																		
	II	**12,82**																		
	III	**11,84**																		
	IV	**18,39**																		
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Pow.		**1 552,53**																		
w tym:																				
	I	**1 340,85**																		
	II	**53,16**																		
	III	**40,28**																		
	IV	**118,24**																		
Powiat: Świebodziński (08)																				
Pow.		**728,45**																		
w tym:																				
	I	**680,70**																		
	II	**23,30**																		
	III	**17,47**																		
	IV	**6,98**																		
Gmina: Zbąszynek Ob. wiej. (065)																				
Pow.		**728,45**																		
w tym:																				
	I	**680,70**																		
	II	**23,30**																		
	III	**17,47**																		
	IV	**6,98**																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Dąbrówka Wielkopolska (0002)																				
Pow.		**290,01**																		
w tym:																				
	I	**264,26**																		
	II	**17,40**																		
	III	**8,25**																		
	IV	**0,10**																		
Obręb ewidencyjny: Rogoziniec (0005)																				
Pow.		**438,44**																		
w tym:																				
	I	**416,44**																		
	II	**5,90**																		
	III	**9,22**																		
	IV	**6,88**																		
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)																				
Pow.		**2 209,96**																		
w tym:																				
	I	**2 076,52**																		
	II	**36,02**																		
	III	**26,34**																		
	IV	**71,08**																		
Powiat: Nowotomyski (15)																				
Pow.		**2 209,96**																		
w tym:																				
	I	**2 076,52**																		
	II	**36,02**																		
	III	**26,34**																		
	IV	**71,08**																		
Gmina: Miedzichowo (032)																				
Pow.		**2 209,96**																		
w tym:																				
	I	**2 076,52**																		
	II	**36,02**																		
	III	**26,34**																		
	IV	**71,08**																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																				
Pow.		**24,00**																		
w tym:																				
	I	**23,43**																		
	III	**0,11**																		
	IV	**0,46**																		
Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																				
Pow.		**40,49**																		
w tym:																				
	I	**36,74**																		
	II	**3,27**																		
	III	**0,26**																		
	IV	**0,22**																		
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Pow.		**473,95**																		
w tym:																				
	I	**452,41**																		
	II	**4,27**																		
	III	**5,05**																		
	IV	**12,22**																		
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
Pow.		**184,76**																		
w tym:																				
	I	**146,86**																		
	II	**0,22**																		
	III	**1,10**																		
	IV	**36,58**																		
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Pow.		**624,69**																		
w tym:																				
	I	**595,73**																		
	II	**15,32**																		
	III	**6,92**																		
	IV	**6,72**																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																			
Pow.		**517,95**																	
w tym:																			
	I	**502,76**																	
	II	**3,42**																	
	III	**7,41**																	
	IV	**4,36**																	
Obręb ewidencyjny: Toczeń (0021)																			
Pow.		**344,12**																	
w tym:																			
	I	**318,59**																	
	II	**9,52**																	
	III	**5,49**																	
	IV	**10,52**																	
Razem:																			
Ogółem:		**20363,9**																	
w tym:																			
	I	**18 992,88**												**Grubizna ogółem:**	**5 757 966**				
	II	**354,61**												**w tym:**					
	III	**411,33**												**I - drzewostany:**	**5 654 790**				
	IV	**605,08**												**I - przestoje:**	**73 611**				
														II - drzewostany:	**165**				
														II - przestoje:	**10 257**				
														razem:	**5 738 823**				
														III - zadrzewienia:	**2 792**				
														IV - drzewostany:	**30**				
														IV - zadrzewienia:	**16 321**				

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	hałda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanał
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-Ł	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-Ł	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluza
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukt przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.Ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GŁG	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzesznik gorzki
OSZ.P	orzesznik pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywotnik wschodni
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŹ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,
Linie i poligony,
Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,
Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi