

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 540

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 32 z/of 01.09.2026

 AB 540	Nazwa i adres / Name and address POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SKIERNIEWICACH ul. Piłsudskiego 33 96-100 Skierniewice
Kod identyfikacyjny / Identification code ¹⁾ - B/22 - C/22; C/28; C/42 - C/29/P - K/3; K/22; K/28; K/42; K/57 - K29/P - N/22; N/28 - N/29/P - Q/22 - Q/29/P	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - Badania biologiczne i biochemiczne żywności / Biological and biochemical tests of food - Badania chemiczne żywności, wody, kosmetyków, / Chemical tests of food, water, cosmetics, - Badania chemiczne i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi / Chemical tests and sampling of drinking water - Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, żywności wody, kosmetyków, obiektów z obszaru produkcji żywności / Microbiological tests of biological items and materials for testing, food, water, cosmetics, objects from food production area - Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek, wody do spożycia przez ludzi / Microbiological tests and sampling of drinking water - Badania właściwości fizycznych żywności, wody / Test of physical properties food, water. - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi/ Tests of physical properties and sampling of drinking water - Badania sensoryczne żywności / Sensory tests of food - Badania sensoryczne i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi / Sensory test and sampling of drinking water

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH**

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 540 z dnia 04.10.2019 r.
Cykl akredytacji od 24.09.2024 r. do 24.10.2028 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 540 of 04.10.2019

Accreditation cycle from 24.09.2024 to 24.10.2028

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY Pracownia Badań Żywności i Produktów Kosmetycznych Pracownia Analiz Instrumentalnych ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Suplementy diety; ziarna roślin oleistych; dania gotowe;	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09
	Obecność Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 Schemat White'a-Kauffmanna-Le Minora
	Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 11290-2:2017-07
Kawa, kakao i herbata; koncentraty spożywcze; mięso i produkty mięsne; mleko i produkty mleczne; napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.); owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne; ryby i przetwory rybne; słodycze i wyroby cukiernicze; surowce i przetwory zielarskie, przyprawy; środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego; oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne; zboża i przetwory zbożowe; żywność mrożona; dania gotowe; jaja i produkty jajeczne	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09
	Obecność Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 Schemat White'a-Kauffmanna-Le Minora
	Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 11290-2:2017-07
	Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Mleko i produkty mleczne;	Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
Mięso i produkty mięsne; mleko i produkty mleczne; dania gotowe	Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6888-2:2022-03 + A1:2024-02
Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Obecność Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 22964:2017-06

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Kawa kakao i herbata; koncentraty spożywcze; mięso i produkty mięsne; mleko i produkty mleczne; napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.); owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne; ryby i przetwory rybne; słodyczne i wyroby cukiernicze; surowce i przetwory zielarskie, przyprawy; środki specjalnego przeznaczenia żywnościowego; oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne; zboża i przetwory zbożowe; żywność mrożona; dania gotowe; jaja i produkty jajeczne	Liczba przypuszczalnych <i>Bacillus cereus</i> Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 7932:2005 + A1:2020-09 z wył. pkt. 9.5
	Liczba β –glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-ISO 16649-2:2004
Koncentraty spożywcze; mięso i produkty mięsne; mleko i produkty mleczne; napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.); owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne; ryby i przetwory rybne; słodyczne i wyroby cukiernicze; środki specjalnego przeznaczenia żywnościowego; oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne; dania gotowe; jaja i produkty jajeczne	Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + A1:2022-06
Kawa; kakao i herbata; koncentraty spożywcze; mięso i produkty mięsne; mleko i produkty mleczne; owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne; ryby i przetwory rybne; słodyczne i wyroby cukiernicze; surowce i przetwory zielarskie, przyprawy; środki specjalnego przeznaczenia żywnościowego; zboża i przetwory zbożowe; żywność mrożona; dania gotowe	Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 4833-2:2013+AC:2014-04
Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością - wymazy	Obecność <i>Salmonella</i> spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09
	Obecność <i>Listeria monocytogenes</i> Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Przetwory owocowe i warzywne; ocet; produkty zbożowe; wyroby cukiernicze; przyprawy	Zawartość ogólnego dwutlenku siarki Zakres: (5,0 - 4000) mg/kg lub mg/l Metoda miareczkowa	PN-90/A-75101/23
Przetwory owocowe i warzywne	Zawartość ogólnego dwutlenku siarki Zakres: (5,0 - 3000) mg/kg lub mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN 1988-1:2001
Produkty mleczne; przetworzone ryby i produkty rybołówstwa; produkty zbożowe; wyroby cukiernicze; przetwory owocowe i warzywne; napoje; sałatki, pasty, sosy i przyprawy; desery; środki specjalnego przeznaczenia żywnościowego; suplementy diety	Zawartość: acesulfamu-K, aspartamu, sacharyny produkty płynne acesulfam-K Zakres: (5,0 - 2500) mg/l aspartam Zakres: (10 - 2500) mg/l sacharyna Zakres: (3,8 - 1900) mg/l produkty inne niż płynne acesulfam-K Zakres: (10 - 5000) mg/kg aspartam Zakres: (20 - 5000) mg/kg sacharyna Zakres: (7,6 - 3800) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	PN-EN 12856:2002
	Zawartość kwasu sorbowego, kwasu benzoesowego produkty płynne Zakres: (15 - 2500) mg/l produkty inne niż płynne Zakres: (30 - 5000) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	
	Suma zawartości kwasu sorbowego i kwasu benzoowego (z obliczeń)	
Mleko i produkty mleczne; produkty zbożowe; wyroby cukiernicze; koncentraty spożywcze; przetwory owocowe i warzywne; napoje; środki specjalnego przeznaczenia żywnościowego; suplementy diety	Zawartość witaminy C Produkty płynne Zakres: (5,0 - 20 000) mg/100 ml Produkty stałe Zakres: (5,0 - 100 000) mg/100g Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/VIS)	PB/L-60 wydanie 1 z dnia 09.01.2026 r.

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Produkty mleczne; przetworzone ryby i produkty rybołówstwa; produkty zbożowe; wyroby cukiernicze; przetwory owocowe i warzywne; napoje; sałatki, pasty, sosy i przyprawy; desery; środki specjalnego przeznaczenia żywnościowego; suplementy diety	Zawartość: kwasu sorbowego, kwasu benzoowego Zakres: (15 - 7500) mg/l lub mg/kg Metoda: wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	PB/L-23 wydanie 2 z dnia 30.11.2020 r.
	Suma zawartości kwasu sorbowego i kwasu benzoowego (z obliczeń)	
	Zawartość: acesulfamu-K, aspartamu, sacharyny acesulfam-K Zakres: (25 - 7500) mg/l lub mg/kg aspartam Zakres: (25 - 7500) mg/l lub mg/kg sacharyna Zakres: (7,6 - 4000) mg/l lub mg/kg Metoda: wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	
Tłuszcze	Zawartość kwasu sorbowego Zakres: (15 - 3000) mg/kg Metoda: wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	PB/L-23 wydanie 2 z dnia 30.11.2020 r.
	Zawartość kwasu sorbowego Zakres: (30 - 3000) mg/kg Metoda: wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	PN-EN 12856:2002
Tłuszcze i oleje	Zawartość przeciwutleniaczy: galusan oktylu (OG), galusan propylu (PG), galusan dodecyłu (DG), butylohydroksytoluen (BHT), tert-butylohydrochinon (TBHQ), butylohydroksyanizol (BHA) Zakres: (9,1 - 250) mg/kg Metoda: wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	PB/L-56 wydanie 3 z dnia 30.11.2020 r.
	Suma zawartości przeciwutleniaczy (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Produkty zbożowe, w tym przekąski typu snack; wyroby cukiernicze; przetwory owocowe i warzywne; napoje; środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego; suplementy diety; desery	Zawartość barwników syntetycznych: czerwień allura, błękit brylantowy Produkty płynne Zakres: (1,0 – 300) mg/l Produkty stałe Zakres: (4,0 – 400) mg/kg tartrazyna, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, amarant, czerwień koszenilowa, azorubina, erytrozyna, indygotyna, czerń brylantowa, błękit patentowy, zieleń S Produkty płynne Zakres: (2,0 – 300) mg/l Produkty stałe Zakres: (4,0 – 400) mg/kg Metoda: wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC- UV/VIS)	PB/L-38 wydanie 4 z dnia 30.04.2024 r.
	Suma zawartości barwników (z obliczeń)	
Produkty mleczne; mięso i produkty mięsne; przetworzone ryby i produkty rybolarstwa; zboża i produkty zbożowe; wyroby cukiernicze; owoce i warzywa; napoje; sałatki, pasty, sosy i przyprawy; tłuszcze i oleje; desery; środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego; suplementy diety	Obecność zanieczyszczeń fizycznych i biologicznych, w tym szkodników i ich pozostałości w badanej masie próbki Metoda wizualna	PB/L-33 wydanie 4 z dnia 30.11.2020 r.
Tłuszcze i oleje	Liczba nadtlenkowa Zakres: (0,10 - 30) milirównoważników aktywnego tlenu na 1kg tłuszczu Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 3960:2017-03
	Liczba kwasowa w przeliczeniu na KOH Zakres: (0,060 – 6,6) mg/g Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 660:2021-03
Wino	Zawartość ogólnego dwutlenku siarki Zakres: (8,0 - 800) mg/l Metoda miareczkowa	PN-90/A-79120/10

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Produkty mleczne; mięso i produkty mięsne; przetworzone ryby i produkty rybołówstwa; zboża i produkty zbożowe; wyroby cukiernicze; owoce i warzywa; napoje; dania gotowe, sałatki, pasty, sosy i przyprawy; tłuszcze i oleje; desery; środki specjalnego przeznaczenia żywnościowego; suplementy diety; jaja i produkty jajeczne	Wygląd, barwa, konsystencja, smak, zapach Metoda prostego testu opisowego	PB/L-49 wydanie 4 z dnia 13.04.2026 r.
Produkty kosmetyczne	Zawartość kwasu 4-hydroksybenzoesowego Zakres: (0,050 - 0,80) % (m/m) Metoda: wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2020 (Dz.U.2020 poz.931) - Załącznik pkt XXXVI – B
	Zawartość kwasu salicylowego Zakres: (0,20 - 3,20) % (m/m) Metoda: wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	
	Zawartość kwasu benzoowego Zakres: (0,20 - 3,20) % (m/m) Metoda: wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	
	Zawartość kwasu sorbowego Zakres: (0,050 - 0,80) % (m/m) Metoda: wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC - UV/VIS)	
	Obecność <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 22717:2016-01 + A1:2023-03
	Obecność <i>Staphylococcus aureus</i> Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 22718:2016-01 + A1:2023-01
	Obecność <i>Escherichia coli</i> Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 21150:2016-01 + A1:2023-03
	Obecność <i>Candida albicans</i> Metoda hodowlana	PN-EN ISO 18416:2016-01 + A1:2023-03
	Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 21149:2017-07 + A1:2023-01
	Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 16212:2017-08 + A1:2023-01

Wersja strony: A

ODDZIAŁ LABORATORYJNY Pracownia Badań Środowiskowych i Środowiska Pracy Pracownia Analiz Instrumentalnych ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda Woda do spożycia przez ludzi	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22 °C po 72 h Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 36 °C po 48 h Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Liczba enterokoków Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Matryca A Procedura 5 (Pożywka A-BCYE) Procedura 7 (Pożywka C-GVPC) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 11731:2017-8 +Ap1:2019-12
	Liczba clostridiów i przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny Metoda filtracji membranowej	PN-EN 26461-2:2001
	Liczba E.coli i bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
	Liczba gronkowców koagulazo - dodatnich Metoda filtracji membranowej	Metodyka PZH ZHK-2007
	Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 14189:2016-10
	Stężenie żelaza Zakres: (50 - 10000) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB/L-04 wydanie 2 z dnia 30.11.2020 r.
	Stężenie manganu Zakres: (20 - 5000) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB/L-04 wydanie 2 z dnia 30.11.2020 r.
	Stężenie azotynów Zakres: (0,020 - 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
	Stężenie azotanów Zakres: (0,20 - 150) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576-08

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda Woda do spożycia przez ludzi	pH Zakres: (4,0 - 10,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Stężenie jonu amonu Zakres: (0,050 - 5,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-4:1994
	Mętność Zakres: (0,10 - 100) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	Przewodność elektryczna w 25 °C Zakres: (5 - 2500) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Barwa Zakres: (2,0 - 70) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C +Ap1:2015-06
	Indeks nadmanganianowy Zakres: (1,0 - 10) mg/l O ₂ Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
	Twardość ogólna Zakres: (6 - 700) mg/l CaCO ₃ Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999
	Stężenie siarczanów Zakres: (2,5 - 50) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-79/C-04566.10
	Stężenie boru Zakres: (0,10 - 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PB/L-46 wydanie 2 z dnia 30.11.2020 r.
	Stężenie chlorków Zakres: (5 - 300) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Stężenie ołowiu Zakres (2,00 - 20,0) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie kadmu Zakres: (1,2 - 10) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie chromu Zakres: (10 - 60) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie niklu Zakres: (4,0 - 50) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	
	Stężenie arsenu Zakres: (2,00 - 20,0) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	
	Stężenie selenu Zakres: (2,00 - 20,0) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie antymonu Zakres: (1,00 - 12,0) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	PB/L-57 wydanie 3 z 30.11.2020 r.
	Stężenie sodu Zakres: (10,0 - 250) mg/l Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES)	PN-ISO 9964-3:1994
	Stężenie miedzi Zakres: (0,200 - 3,00) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288:2002 metoda A
	Stężenie magnezu Zakres: (0,50 - 250) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN ISO 7980:2002
	Stężenie glinu (Al) Zakres: (20,0 - 1000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-92/C-04605/02
	Stężenie anionów Zakres: azotany (0,20 - 50,0) mg/l azotyny (0,050 - 0,50) mg/l chlorki (5,0-100) mg/l fluorki (0,20 - 2,0) mg/l siarczany (5,0 - 250) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Woda do spożycia przez ludzi	Liczba progowa zapachu TON Zakres: <1 Metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego	PN-EN 1622:2006
	Liczba smaku TFN Zakres: <1 Metoda uproszczona, parzysta, wyboru niewymuszonego	
	Liczba progowa zapachu TON Zakres: 1 - 8 Metoda pełna, parzysta, wyboru niewymuszonego	
	Liczba progowa smaku TFN Zakres: 1 - 8 Metoda pełna, parzysta, wyboru niewymuszonego	

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie trichlorometanu (chloroformu) Zakres: (3,00 - 120) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC - ECD)	PN-EN ISO 10301:2002; rozdział 2
	Stężenie bromodichlorometanu Zakres: (3,00 - 120) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC - ECD)	
	Stężenie dibromochlorometanu Zakres: (3,00 - 120) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC - ECD)	
	Stężenie tribromometanu (bromoformu) Zakres: (3,00 - 120) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC - ECD)	
	ΣTHM (Σtrichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform) (z obliczeń)	PN-EN ISO 10301:2002; rozdział 2
	Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,05 - 2,00) mg/l Metoda kolorymetryczna	MB/L-01 wydanie 1 z 24.06.2024 r. Metoda HACH nr 8021
	Stężenie chloru całkowitego Zakres: (0,05 - 2,00) mg/l Metoda kolorymetryczna	MB/L-01 wydanie 1 z 24.06.2024 r. Metoda HACH nr 8167
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie chloru związanego (z obliczeń)	
	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 19458:2007
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych (w tym sensorycznych)	PN-ISO 5667-5:2017-10


Wersja strony: A

ODDZIAŁ LABORATORYJNY Pracownia Badań Epidemiologicznych i Przygotowania Podłoży ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Kał, wymaz z odbytu, szczep bakteryjny	Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PB/L-01 wydanie 5 z dnia 06.11.2020 r. według publikacji metodycznych
	Obecność i identyfikacja Yersinia Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PB/L-18 wydanie 3 z dnia 30.11.2020 r. według publikacji metodycznych
Kał	Obecność enteropatogennych i enterokrwotocznych serotypów Escherichia coli Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PB/L-09 wydanie 5 z dnia 30.11.2020 r. według publikacji metodycznych
Biologiczne wskaźniki kontroli procesów sterylizacji (Sporal A i Sporal S)	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Bacillus subtilis, Geobacillus stearothermophilus Metoda hodowlana	PB/L-08 wydanie 3 z dnia 06.11.2020 r. według instrukcji producenta

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 540

Status zmian: wersja pierwotna A



Zatwierdzam status zmian
p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS
dnia: 01.09.2026 r.