

Łódź, dn. 27.11.2025 r.

WL.2370.18.2025

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 4 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Dostawa lekkiego samochodu specjalnego”, znak: WL.2370.18.2025, zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

I. Pytanie:

Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00541008

Data publikacji: 19.11.2025

W związku z trudnościami technicznymi (brak prądu, brak działania systemów) u dostawcy radiostacji, nie otrzymamy w terminie istotnych danych potrzebnych do złożenia oferty.

W związku z powyższym składam prośbę o przesunięcie terminu złożenia oferty przetargowej do 01-12-2025.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w sposób określony w pkt. II (Modyfikacja SWZ).

II. Modyfikacja SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

1. Pkt 17.1. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia 27.11.2025 r. do dnia 26.12.2025 r.

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia 28.11.2025 r. do dnia 27.12.2025 r.

2. Pkt 19.2. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Ofertę należy złożyć: do dnia 27.11.2025 r. do godz. 11:00.

Jest:

Ofertę należy złożyć: do dnia 28.11.2025 r. do godz. 11:00.

3. Pkt 19.6. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2025 r. o godz. 12:00

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2025 r. o godz. 12:00

Zamawiający załącza uaktualnioną Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami po modyfikacji na stronie prowadzonego postępowania.