

Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Lublinie  
 Dział Laboratoryjny  
 ul. Pielęgniarek 6  
 20-708 Lublin

Zakres akredytacji Nr AB 379

**Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego**  
**zawartość metali w żywności**  
**Wydanie nr 43 z dnia 30.03.2026**

<b>Pracownia Fizykochemii Wody i Żywności</b>		
<b>Przedmiot badań / wyrób</b>	<b>Rodzaje działalności / badane cechy / metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mleko i produkty mleczne – płynne</li> <li>- napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki syropy, itp.)</li> <li>- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego- płynne</li> </ul>	Zawartość metali Zakres: kadm (0,0006 - 3,750) mg/kg ołów (0,006 - 25,00) mg/kg miedź (0,005 - 80,00) mg/kg cynk (0,005 - 80,00) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	Wydawnictwo Metodyczne PZH 1996 „Metoda oznaczania zawartości Pb, Cd, Cu i Zn w produktach spożywczych techniką płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej”
<ul style="list-style-type: none"> <li>- koncentraty spożywcze</li> <li>- mięso i produkty mięsne</li> <li>- mleko i produkty mleczne – pozostałe</li> <li>- napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe</li> <li>- owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne</li> <li>- ryby i przetwory rybne oraz owoce morza</li> <li>- słodczyce i wyroby cukiernicze</li> <li>- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego- pozostałe</li> <li>- oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne</li> <li>- zboża i przetwory zbożowe</li> <li>- orzechy, w tym arachidy</li> <li>- nasiona oleiste</li> <li>- miód</li> <li>- grzyby</li> </ul>	Zawartość metali Zakres: kadm (0,0012 - 3,750) mg/kg ołów (0,012 – 25,00) mg/kg miedź (0,01 – 80,00) mg/kg cynk (0,01 – 80,00) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego- herbatki</li> </ul>	Zawartość metali Zakres: kadm (0,006 - 1,875) mg/kg ołów (0,06 - 12,50) mg/kg miedź (0,10 - 80,00) mg/kg cynk (0,10 - 80,00) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kawa, herbata, kakao</li> <li>- surowce i przetwory zielarskie, przyprawy</li> <li>- wyroby garmażeryjne</li> <li>- dodatki do żywności</li> <li>- jaja i produkty jajeczne</li> <li>-sól</li> <li>- algi i prokarioty (wodorosty morskie)</li> <li>- grzyby suszone</li> </ul>	Zawartość metali Zakres: kadm (0,012 - 18,750) mg/kg ołów (0,12 - 25,00) mg/kg miedź (0,10 - 80,00) mg/kg cynk (0,10 - 80,00) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	

Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Lublinie  
Dział Laboratoryjny  
ul. Pielęgniarek 6  
20-708 Lublin

Zakres akredytacji Nr AB 379

**Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego**  
**zawartość metali w żywności**  
**Wydanie nr 43 z dnia 30.03.2026**

<b>Pracownia Fizykochemii Wody i Żywności</b>		
<b>Przedmiot badań / wyrób</b>	<b>Rodzaje działalności / badane cechy / metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
- suplementy diety i odżywki	Zawartość metali Zakres: kadm (0,012 - 3,750) mg/kg ołów (0,12 - 25,00) mg/kg miedź (0,10 - 1000) mg/kg cynk (0,10 - 1000) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	Wydawnictwo Metodyczne PZH 1996 „Metoda oznaczania zawartości Pb, Cd, Cu i Zn w produktach spożywczych techniką płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej”
- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego- płynne	Zawartość metali Zakres: kadm (0,0020 - 0,50) mg/kg ołów (0,0040 - 2,50) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN 14084:2004
- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego- pozostałe	Zawartość metali Zakres: kadm (0,0030 - 0,83) mg/kg ołów (0,007 - 4,17) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	
- owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne - napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki syropy, itp.)	Zawartość metali Zakres: kadm (0,005 - 1,25 ) mg/kg ołów (0,010 - 6,25) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	
- mięso i produkty mięsne - mleko i produkty mleczne - oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne - zboża i przetwory zbożowe - miód	Zawartość metali Zakres: kadm (0,010 - 1,25 ) mg/kg ołów (0,020 - 6,25) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	
- nasiona oleiste - orzechy, w tym arachidy	Zawartość metali Zakres: kadm (0,020 - 2,50 ) mg/kg ołów (0,040 - 5,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	

Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Lublinie  
Dział Laboratoryjny  
ul. Pielęgniarek 6  
20-708 Lublin

Zakres akredytacji Nr AB 379

**Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego  
zawartość metali w żywności  
Wydanie nr 43 z dnia 30.03.2026**

<b>Pracownia Fizykochemii Wody i Żywności</b>		
<b>Przedmiot badań / wyrób</b>	<b>Rodzaje działalności / badane cechy / metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
- surowce i przetwory zielarskie, przyprawy - kawa, herbata, kakao	Zawartość metali Zakres: kadm (0,050 - 1,25 ) mg/kg ołów (0,100 - 6,25) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN 14084:2004
- kawa, herbata, kakao - koncentraty spożywcze, - mięso i produkty mięsne - mleko i produkty mleczne - napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.), - napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe, - owoce i warzywa, przetwory owocowo-warzywne oraz warzywno-mięsne, - słodczyce i wyroby cukiernicze, - - miód, - surowce i przetwory zielarskie, przyprawy - nasiona oleiste - orzechy, w tym arachidy - oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne - zboża i przetwory zbożowe - wyroby garmażeryjne - jaja i produkty jajeczne - dodatki do żywności, - grzyby	Zawartość arsenu ogólnego Zakres: (0,020 -2,50) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	PN-EN 14546:2005 <i>(norma wycofana bez zastąpienia)</i>
- zboża i przetwory zbożowe: ryż i przetwory - środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego -ryby i przetwory rybne oraz owoce morza - sól	Zawartość arsenu ogólnego Zakres: (0,100 - 12,50) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	
- suplementy diety i odżywki	Zawartość arsenu ogólnego Zakres: (0,100 - 50,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)	

Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Lublinie  
 Dział Laboratoryjny  
 ul. Pielęgniarek 6  
 20-708 Lublin

Zakres akredytacji Nr AB 379

**Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego**  
**zawartość metali w żywności**  
**Wydanie nr 43 z dnia 30.03.2026**

<b>Pracownia Fizykochemii Wody i Żywności</b>		
<b>Przedmiot badań / wyrób</b>	<b>Rodzaje działalności / badane cechy / metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
- środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego - płynne	Zawartość arsenu nieorganicznego Zakres: (0,010 - 0,20) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodoroków (HGAAS)	PB-01/SA wydanie 3 z dnia 24.06.2019r.
- napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, napoje na bazie ryżu itp.), - środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego- pozostałe	Zawartość arsenu nieorganicznego Zakres: (0,017 - 1,67) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodoroków (HGAAS)	
- ryby i przetwory rybne oraz owoce morza	Zawartość arsenu nieorganicznego Zakres: (0,025 - 2,50) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodoroków (HGAAS)	
- kawa, herbata, kakao - owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne - słodycze i wyroby cukiernicze - surowce i przetwory zielarskie, przyprawy - środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego- kaszki, herbatki - nasiona oleiste - orzechy, w tym arachidy - zboża i przetwory zbożowe - ryż i przetwory -suplementy diety i odżywki -sól	Zawartość arsenu nieorganicznego Zakres: (0,050 - 2,50) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodoroków (HGAAS)	
- mięso i produkty mięsne - mleko i produkty mleczne - miód	Zawartość rtęci Zakres: (0,003 - 0,66) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)	PB-05/SA Wydanie 1 z dnia 20.06.2023r.
- kawa, herbata, kakao - surowce i przetwory zielarskie, przyprawy - orzechy, w tym arachidy - nasiona oleiste	Zawartość rtęci Zakres: (0,005 - 1,0) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)	

Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Lublinie  
 Dział Laboratoryjny  
 ul. Pielęgniarek 6  
 20-708 Lublin

Zakres akredytacji Nr AB 379

**Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego**  
**zawartość metali w żywności**  
**Wydanie nr 43 z dnia 30.03.2026**

<b>Pracownia Fizykochemii Wody i Żywności</b>		
<b>Przedmiot badań / wyrób</b>	<b>Rodzaje działalności / badane cechy / metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- koncentraty spożywcze,</li> <li>- napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.),</li> <li>- napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe,</li> <li>- owoce i warzywa, przetwory owocowo-warzywne oraz warzywno-mięsne,</li> <li>- ryby i przetwory rybne oraz owoce morza</li> <li>- słodyczne i wyroby cukiernicze,</li> <li>- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego</li> <li>- oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne</li> <li>- zboża i przetwory zbożowe</li> <li>- wyroby garmażeryjne</li> <li>- dodatki do żywności</li> <li>- jaja i produkty jajeczne</li> <li>- suplementy diety i odżywki</li> <li>- algi i prokarioty (wodorosty morskie)</li> <li>- sól</li> <li>- grzyby</li> </ul>	Zawartość rtęci Zakres: (0,010 - 2,0) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)	PB-05/SA Wydanie 1 z dnia 20.06.2023r.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- grzyby suszone</li> </ul>	Zawartość rtęci Zakres: (0,10 - 20,0) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- żywność z puszek ocynowanych</li> </ul>	Zawartość cyny Zakres: (10,0 - 625) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN 15764:2010
<ul style="list-style-type: none"> <li>- środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego - płynne</li> </ul>	Zawartość niklu Zakres: (0,100 - 1,0) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN 14084:2004
<ul style="list-style-type: none"> <li>- środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego - sypkie</li> </ul>	Zawartość niklu Zakres: (0,125 - 2,5) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	

Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Lublinie  
Dział Laboratoryjny  
ul. Pielęgniarek 6  
20-708 Lublin

Zakres akredytacji Nr AB 379

**Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego**  
**zawartość metali w żywności**  
**Wydanie nr 43 z dnia 30.03.2026**

<b>Pracownia Fizykochemii Wody i Żywności</b>		
<b>Przedmiot badań / wyrób</b>	<b>Rodzaje działalności / badane cechy / metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mleko i produkty mleczne</li> <li>- napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy, itp.),</li> <li>- owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne</li> <li>- ryby i przetwory rybne oraz owoce morza</li> <li>- surowce i przetwory zielarskie, przyprawy</li> <li>- środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego-pozostałe</li> <li>- zboża i przetwory zbożowe</li> </ul>	Zawartość niklu Zakres: (0,25 - 5,0) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN 14084:2004
<ul style="list-style-type: none"> <li>- słodycze i wyroby cukiernicze</li> <li>- środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego – kaszki, herbatki</li> <li>- orzechy, w tym arachidy</li> </ul>	Zawartość niklu Zakres: (0,83 - 8,3) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kawa, herbata</li> <li>- nasiona roślin strączkowych</li> <li>- nasiona oleiste</li> </ul>	Zawartość niklu Zakres: (1,25 - 12,5) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- suplementy diety i odżywki</li> <li>- algi i prokarioty (wodorosty morskie)</li> </ul>	Zawartość niklu Zakres: (2,50 - 50) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	
żywność wzbogacona: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mleko i produkty mleczne</li> <li>- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego</li> <li>- słodycze i wyroby cukiernicze</li> <li>- koncentraty spożywcze</li> <li>- zboża i przetwory zbożowe</li> <li>- kawa, herbata, kakao</li> </ul>	Zawartość metali Zakres: wapń (100 - 50000) mg/kg magnez (10 - 50000) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB-10/SA Wydanie 2 z dnia 21.11.2025r.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- suplementy diety i odżywki</li> </ul>	Zawartość metali Zakres: wapń (0,40 - 500) g/kg magnez (0,040 - 1000) g/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	

Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Lublinie  
Dział Laboratoryjny  
ul. Pielęgniarek 6  
20-708 Lublin

Zakres akredytacji Nr AB 379

**Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego  
zawartość metali w żywności  
Wydanie nr 43 z dnia 30.03.2026**

<b>Pracownia Fizykochemii Wody i Żywności</b>		
<b>Przedmiot badań / wyrób</b>	<b>Rodzaje działalności / badane cechy / metoda</b>	<b>Dokumenty odniesienia</b>
- napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki syropy, itp.)	Zawartość metali Zakres: wapń (4,0 - 1000) mg/L magnez (0,4 - 200) mg/L Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN 1134:1999 (norma wycofana bez zastąpienia)
- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego - zboża i przetwory zbożowe	Zawartość metali Zakres: sód (25 - 200 000) mg/kg potas (25 - 200 000) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB-10/SA Wydanie 2 z dnia 21.11.2025r.
- suplementy diety i odżywki	Zawartość metali Zakres: sód (0,10 - 500) g/kg potas (0,10 - 500) g/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	
żywność wzbogacona: - środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego - mleko i produkty mleczne - kawa, herbata, kakao - słodycze i wyroby cukiernicze - zboża i przetwory zbożowe	Zawartość metali Zakres: żelazo (0,010 - 3,0) g/kg miedź (0,0010 - 0,20) g/kg cynk (0,0010 - 0,20) g/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN 14084:2004
- suplementy diety i odżywki	Zawartość metali Zakres: żelazo (0,020 - 60) g/kg miedź (0,0020 - 40) g/kg cynk (0,0020 - 100) g/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	

Zakres elastyczności w odniesieniu do:

- przedmiotu badań/wyrobu, co oznacza możliwość dodania przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań;
- badanych cech co oznacza możliwość dodania badanej cechy w ramach przedmiotu/grupy przedmiotów badań i techniki badawczej;
- zakresu realizacji metody co oznacza możliwość zmiany zakresu pomiarowego metody badawczej;
- metod co oznacza możliwość wdrożenia nowych metod znormalizowanych i metod opracowanych przez laboratorium (w ramach techniki badawczej objętej zakresem posiadanej akredytacji).

30.03.2026 Joanna Gilas

Data, identyfikacja osoby aktualizującej Listę

30.03.2026 Dorota Banach

Identyfikacja osoby zatwierdzającej Listę