

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE **(Nr sprawy 144/2023/BDG)**

1. Zamawiający – Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, tel.: 22/ 556 28 03.
2. **Przedmiot zamówienia**
Dostawa dwóch zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z montażem, przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników oraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji.
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zakupie oraz we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zakupie.
3. **Termin wykonania zamówienia** – do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których:
 - 1) nie ogłoszono upadłości,
 - 2) nie otwarto likwidacji,oraz Wykonawcy, którzy nie wspierają agresji na Ukrainę.

- 3) Z postępowania zakupowego zostanie wykluczony Wykonawca, który został wpisany na listę zawierającą oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
- 4) Z postępowania zakupowego zostanie wykluczony Wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
- 5) Z postępowania zakupowego zostanie wykluczony Wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
- 6) Osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu, na podstawie pkt 2, 3 i 4 które w okresie tego wykluczenia wezmą udział w postępowaniu zakupowym, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20.000.000,00 zł.

5. Kontakt z Zamawiającym w dni robocze w godzinach: 9.00 – 15.00.

- 1) w sprawach związanych z opisem warunków realizacji zamówienia:
Pani Agnieszka Borkowska, tel. 22 628 27 22,
- 2) w sprawach formalnych:
Pani Barbara Czerw, Pan Łukasz Matejuk tel. 22 556 28 26

6. Kryterium oceny ofert:

Kryterium I - Cena - (C) – znaczenie 60% - według poniższego wzoru:

$$C = C_n/C_b \times 60\%$$

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena

C_n – najniższa zaoferowana cena

C_b - cena badanej oferty

Kryterium II – Okres gwarancji producenta wszystkich elementów składowych konstrukcyjnych i napędowych regałów metalowych jezdnych— (G) – znaczenie 20% - według poniższego opisu:

Lp.	Okres gwarancji	Liczba punktów
1.	24 miesiące	0 pkt
2.	36 miesięcy	10 pkt
3.	48 miesięcy	20 pkt

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innego okresu gwarancji, niż jeden z okresów gwarancji wskazanych powyżej. W przypadku zaoferowania innego okresu gwarancji, niż jeden z okresów gwarancji wskazanych powyżej, Zamawiający przyzna 0 pkt za zaoferowaną gwarancję.

Kryterium III – Termin dostawy zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z montażem oraz przeprowadzeniem instruktażu użytkowników – (T) – znaczenie 20% - według poniższego opisu:

Lp.	Termin dostawy	Liczba punktów
1.	do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	0 pkt
2.	do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	10 pkt
3.	do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	20 pkt

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innego terminu realizacji, niż jeden z terminów wskazanych powyżej. Ocenie podlega termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy, wyrażony w dniach, wynikający z oferty Wykonawcy. W przypadku zaoferowania innego terminu realizacji, niż jeden z wskazanych powyżej, Zamawiający przyzna 0 pkt za zaoferowany termin realizacji.

7. Sposób oceny ofert.

**Do obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie następujący wzór:
P=C+G+T gdzie:**

P – łączna liczba punktów badanej oferty,
C – liczba punktów ocenianej oferty – kryterium cena,
G – liczba punktów ocenianej oferty – kryterium okres gwarancji,
T – liczba punktów ocenianej oferty – termin dostawy.

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów. Maksymalna liczba punktów jaką oferta może otrzymać to 100 punktów. Zamawiający zaokrągli liczbę punktów, które oferta otrzyma, do dwóch miejsc po przecinku.

8. Zasady rozliczeń i warunki płatności zostały określone we *Wzorze umowy*, stanowiącym załącznik nr 3 do *Ogłoszenia o zakupie*.

Zamawiający informuje, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania utworzone za pośrednictwem brokera PEFexpert i dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych lub faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem ePUAP.

9. Sposób przygotowania i złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami:

- 1) oferta (Formularz oferty – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zakupie) powinna być przygotowana w języku polskim, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej,
- 2) ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w postaci podpisanej odwzorowania cyfrowego(skan).

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać do dnia **23.05.2023 r.** do godz. **13:00** na adres e-mail: zakupy@paa.gov.pl

Zamawiający nie będzie dokonywał oceny ofert przesłanych na adres inny, niż wskazany powyżej.

- 3) do formularza oferty należy dołączyć nw. dokumenty:

- a) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej, wskazując w Formularzu oferty adres internetowy do ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych;
- b) w przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
- c) przedmiotowe środki dowodowe, tj.:
 - Projekt zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z opisem,
 - instrukcja obsługi/użytkowania w języku polskim,
 - atest higieniczny na regały metalowe jezdne (przynajmniej na farbę stosowaną do pokryć lakierniczych),
 - atest na stal stosowaną do produkcji elementów regałów metalowych jezdnych,
 - dokument potwierdzający, że stal użyta do wykonania regałów metalowych jezdnych oraz elementów przyłączeniowych posiada minimum klasę odporności na ogień A2 wg wymagań normy EN 13501 lub równoważnej,
 - zaświadczenie wystawione przez producenta regałów metalowych jezdnych, potwierdzające, że oferowane regały metalowe jezdne spełniają wymogi w zakresie

- bezpieczeństwa pracy oraz przeprowadzenia badań regałów metalowych jezdnych na obciążenia statyczne,
- dokument badań wytrzymałościowych półek regałów metalowych jezdnych potwierdzających wytrzymałość na obciążenie 100 kg na 1 półkę,
 - Certyfikat ISO 45001 / EMAS lub inny równoważny na potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zasad BHP) w zakresie produkcji i instalacji / montażu regałów metalowych jezdnych,
 - Certyfikat ISO 9001 lub certyfikat EMAS dla producenta regałów metalowych jezdnych w zakresie produkcji regałów metalowych jezdnych;
- 4) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu wyznaczonego na przesyłanie ofert.
- 5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

10. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO

Państwowa Agencja Atomistyki z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, (dalej: „PAA”) przetwarza dane zawarte w ofertach składanych w postępowaniu zakupowym, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja i Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań zakupowych na podstawie przeprowadzenia postępowań zakupowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.).

Pośród ww. informacji mogą się pojawić dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego PAA informuje, że:

- 1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,
- 2) w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa lub e-mailem na adres: iod@paa.gov.pl,
- 3) dane osobowe zawarte w ofertach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem zakupowym,
- 4) odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy PAA oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o informacji publicznej,
- 5) wszelkie dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania zakupowego,
- 6) obowiązek podania danych osobowych związany jest z udziałem w postępowaniu zakupowym,
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
- 8) posiadają Państwo:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących*;

- b) na podstawie art. 16 RODO prawo dostępu do sprostowania danych osobowych**;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,
- 9) nie przysługuje Państwu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- 10) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
- 11) PAA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

** w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osób, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania zakupowego,*

*** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zakupowego ani zmianą postanowień zamówienia,*

**** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania zakupowego*

11. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania.

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Państwowej Agencji Atomistyki z tytułu niniejszego ogłoszenia oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to ogłoszenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. Informacja o wyniku postępowania bądź zamknięciu postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej PAA (www.bip.paa.gov.pl).

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Formularz oferty,
3. Wzór umowy,

ZATWIERDZAM

KATARZYNA KRZYWDA
Dyrektor Generalny
Państwowej Agencji Atomistyki
/- podpisano cyfrowo/

Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę dwóch zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z montażem, przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników oraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Dostawę i montaż zestawów regałów metalowych jezdnych z półkami otwartymi w dwóch pomieszczeniach wg poniższych parametrów i sposobu rozmieszczenia.
2. Trwałe oznakowanie bocznych ścian regałów i półek według dyspozycji Zamawiającego.
3. Przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników w zakresie obsługi zestawów regałów jezdnych.
4. Udzielenie min. 24 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie elementy składowe zestawów regałów metalowych jezdnych w pomieszczeniu G13 i G14 obiektu Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.
5. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w całym okresie zaoferowanej gwarancji.

Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe podane zostały poniżej. Zamawiający zapewni możliwość dokonania wizji lokalnej w pomieszczeniach przeznaczonych do montażu zestawów regałów metalowych jezdnych dla zainteresowanych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz wykonanie pomiarów pomieszczenia celem dostosowania wymiarów zestawów regałów metalowych jezdnych do kubatury pomieszczeń.

Poglądowe projekty rozmieszczenia zestawów regałów metalowych jezdnych, zostały wskazane w załącznikach 1a do 1c do niniejszego *Opisu przedmiotu zamówienia*.

Parametry techniczno-użytkowe regałów jezdnych dwustronnych

Wymiary regałów jezdnych dwustronnych do registratury, pomieszczenie nr G14 o powierzchni 28,07 m²:

Liczba regałów jezdnych dwustronnych – 6

Długość regałów jezdnych dwustronnych – 4055 mm

Głębokość regałów jezdnych dwustronnych – 610 mm

Głębokość półki po 1 stronie regału dwustronnego – 305 mm

Prześwit między półkami (odstęp pionowy) – 380 mm

Wysokość regałów jezdnych dwustronnych – 2395 mm

Liczba poziomów na wysokość (liczba półek) – 5

Dodatkowo półka kryjąca na wierzchu każdego regału, trwale skrecona ze ścianą boczną.

W połowie każdego prześwitu (odstępu pionowego) między wszystkimi półkami, przytwierdzona na stałe metalowa listwa poprzeczna (tzn. w pozycji równoległej do półek), jako element wzmacniający plecy regałów oraz uniemożliwiający przesuwanie się teczek między sąsiednimi przeciwległymi półkami.

Obciążenie na poziom (na półkę) – 100 kg

Maksymalne obciążenie najbardziej obciążonego regału – 3000,00 kg

Maksymalne obciążenie koła środkowego – 579,87 kg

Wymiary regałów jezdnych dwustronnych do magazynu archiwalnego, pomieszczenie nr G13 o powierzchni 29,55 m²:

Liczba regałów jezdnych dwustronnych – 10

Długość 5 regałów jezdnych dwustronnych (krótsza strona pomieszczenia G13) – 1780 mm

Długość 5 regałów jezdnych dwustronnych (dłuższa strona pomieszczenia G13) – 2280 mm

Głębokość każdego regału jezdnych dwustronnych mogłaby być – 700 mm

Głębokość półki po 1 stronie regału dwustronnego: 350 mm

Prześwit między półkami (odstęp pionowy) - 305 mm

Wysokość regałów jezdnych dwustronnych – 2395 mm

Liczba poziomów na wysokość (liczba półek) – 6

Dodatkowo półka kryjąca na wierzchu każdego regału, trwale skręcona ze ścianą boczną.

W połowie każdego prześwitu (odstępu pionowego) między wszystkimi półkami, przytwierdzona na stałe metalowa listwa poprzeczna (tzn. w pozycji równoległej do półek), jako element wzmacniający plecy regałów oraz uniemożliwiający przesuwanie się teczek między sąsiednimi przeciwległymi półkami.

Obciążenie na poziom (na półkę) – 100 kg

Maksymalne obciążenie najbardziej obciążonego regału – 2800,00 kg

Maksymalne obciążenie koła środkowego – 681,70 kg

Wymagania odległości montażu regałów od ścian

Zamawiający wymaga, aby każdy regał był zamontowany w odległości minimum 5 cm od ścian pomieszczenia w następujący sposób:

- boczna osłona każdego regału musi być oddalona minimum 5 cm od najbliższej ściany;
- elementy oporowe zamontowane na krańcach szyn, zapobiegające przesuwaniu się regałów poza obszar ich pracy, muszą być tak zamontowane, aby ściana przednia regału znajdowała się w odległości minimum 5 cm od najbliższej ściany pomieszczenia, po możliwym maksymalnym dosunięciu regału do tejże ściany.

Przejsie między rozsuniętymi dwoma regałami musi wynosić minimum 95 cm.

KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA TOROWISKA

Tory jezdne po których przemieszczają się regały wykonane w wariantcie torów nawierzchniowych wraz z obustronnymi najazdami ocynkowanymi mocowanych na stałe do podłoża.

Tory jezdne muszą być wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie. Ze względu na zmniejszenie nacisków jednostkowych na posadzkę, szerokość podstawy szyn jezdnych powinna wynosić minimum 70 mm, wysokość szyn jezdnych 14 mm.

Z obu stron szyn muszą być zamontowane najazdy z blachy ocynkowanej. Szerokość najazdu musi wynosić minimum 100 mm.

Tory nie mogą zawierać żadnych elementów napędowych np. łańcuchów.

Do torów jezdnych muszą być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu się regałów poza obszar ich pracy.

Tolerancja w montażu szyn jezdnych ± 1 mm na 1 mb szyny jezdnej.

Dla zapewnienia utrzymania należytej czystości torowiska regałów jezdnych wymagane są szyny jezdne o konstrukcji gładkiej. Nie dopuszcza się stosowania łańcuchów napędowych biegnących wzdłuż szyny jezdnej. Nie dopuszcza się szyn spawanych. Szyna musi składać się z jednego elementu bez łączeń.

Między szynami a posadzką będą wstawiane (w razie konieczności) podkładki metalowe służące do poziomowania torowiska. Torowisko powinno być wypoziomowane z dokładnością do 1 mm/ 1 mb toru.

Odstęp między wózkiem regału a szyną musi wynosić 5 mm.

KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA PODSTAW JEZDNYCH REGAŁÓW

Podstawa jezdna regału musi być oparta na ramie o wysokości do 100 mm wykonanej ze specjalnych profili o grubości blachy minimum 2 mm. W ramie muszą być wmontowane koła jezdne osadzone na zakrytych łożyskach tocznych z zapasem smaru.

Podwozia (ramy) regałów mają być wykonane ze stali zimnogiętej, ukształtowanej do kształtu ceownika. Cała podstawa powinna być wykonana w formie spawanych kratownic segmentowych.

Elementy poprzeczne podstaw regałów muszą być również wykonane z blach stalowych o grubości 2 mm i stanowić jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych. Podwozia muszą być wzmocnione dodatkowymi wspornikami wewnętrznymi. Do ram (podwozi) regałów muszą być mocowane ściany boczne i panel czołowy oraz obudowy kół jednych z kołami.

Podwozia regałów muszą być pomalowane na kolor identyczny z pozostałymi elementami.

Wszystkie podwozia regałów jezdnych muszą być wyposażone w elementy konstrukcyjne zabezpieczające regały przed wywróceniem, tzw. antywyważniki.

Wszystkie elementy ruchome układu napędowego, w tym koła jezdne muszą być obsadzone w uszczelnionych łożyskach tocznych dwustronnie krytych (zamkniętych) typu ZZ.

Koła w każdym rzędzie osadzone muszą być na wspólnej osi. W każdym rzędzie muszą znajdować się koła prowadzące, dla wyeliminowania możliwości nierównoległego ruchu regału przy przesuwie.

Koła jezdne regałów mają być wykonane z żeliwa dla zapewnienia prawidłowego i cichobieżnego przesuwu regałów, jak również dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości.

Wymagane są dwa rodzaje kół – koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące z jednostronnym kołnierzem o wysokości kołnierza minimum 8 mm. Koła jezdne prowadzące mają zapewnić równoległy przesuw regałów. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarowalnych, nie wymagających konserwacji.

Do podstaw jezdnych muszą być zamontowane odboje dystansowe o długości minimum 50 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał oraz chroniące dłoń przed przypadkowym zgnieceniem.

Podstawy jezdne mają być pomalowane farbą w kolorze RAL 7035 - kolor jasnoszary niezawierającą formaldehydu, ksylenu oraz toluenu, w kolorze tożsamym z kolorem regałów.

KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA NAPĘDU REGAŁÓW JEZDNYCH

Regały jezdne muszą być wyposażone w napęd łańcuchowo-korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcijną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę, siła nie większa niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej muszą być stalowe.

Przemieszczanie regału odbywa się za pomocą korby trójramiennej, zamontowanej na osłonie każdego regału na wysokości 1 m od podłogi. (Centralna część korby musi być zamontowana na wysokości 1 m od podłogi). Długość każdego ramienia korby musi wynosić 15 cm. Korba zakończona uchwytami w kształcie kuli lub gruszki o średnicy 50 mm. Nie dopuszcza się uchwytów cylindrycznych.

Uchwyty korby obracają się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. W centralnej części osi korby umiejscowiony jest przycisk blokady regałów. Nie dopuszcza się blokady w postaci zamka oraz stosowania sprzęgła, działającego w momencie napotkania oporu.

Mechanizm napędowy zakryty panelem frontowym wykonanym z jednolitej blachy zimnowalcowanej, kilkakrotnie giętej, zapewniającej dobrą sztywność, malowanej w kolorze regałów.

Dla zapewnienia równoległego przesuwu regałów, napęd na koła musi być przenoszony z wózka jezdnego umieszczonego najbliżej środka regałów na pozostałe koła napędowe przednie i tylne (napęd centralny), wszystkie koła jednej osi, celem zabezpieczenia regałów przed klinowaniem się ich na torowisku.

Zamawiający wymaga, aby wysokość ramy każdego regału wynosiła 10 cm.

KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA ŚCIAN BOCZNYCH, ŚCIAN DZIAŁOWYCH, OSŁONY BOCZNEJ

Ściana boczna regału ma być wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej, wysokością i szerokością dostosowaną do wymiarów regału. Ściany wyposażone w dwa rzędy otworów o rozstawie co 30 mm, umożliwiające zmianę rozstawu półek bez konieczności użycia narzędzi.

Ściany boczne muszą być trwale połączone z podstawą jezdnią regału tj. za pomocą połączeń śrubowych, nie dopuszcza się łączenia zatrzaskowego. Dodatkowo dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji oraz zapobieżeniu przesuwaniu się dokumentacji na sąsiednie półki, ściany działowe boczne muszą być pełne, a każdy regał dodatkowo wyposażony w półkę kryjącą przykręconą na stałe na wierzchu każdego regału.

Ściany boczne muszą mieć konstrukcję słupkową gwarantującą większą wytrzymałość niż pojedyncze ściany boczne.

Ostony boczne regałów muszą być całkowicie wykonane z blachy. Nie dopuszcza się wypełnienia osłon bocznych elementami drewnianymi, drewnopodobnymi lub okleinami.

KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA ŚCIAN TYLNYCH

W połowie każdego prześwitu (odstępu pionowego) między wszystkimi półkami, musi być przytwierdzona na stałe metalowa listwa poprzeczna (tzn. w pozycji równoległej do półek), jako element wzmacniający plecy regałów oraz uniemożliwiający przesuwanie się teczek między sąsiednimi przeciwnymi półkami. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stężeń krzyżowych na tylnych ścianach regałów.

KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA PÓŁEK REGAŁÓW JEZDNYCH

Półki wykonane z blachy stalowej zimnowalcowanej, trzykrotnie gięte na dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie wstępowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonane specjalne wycięcia – otwory do mocowania zaczepów. Wytrzymałość półki musi być 100 kg. Mocowanie półek za pomocą łatwo demontowalnych specjalnych zaczepów. Dla zachowania równego odstępu między półkami, grubość półki musi wynosić 30 mm. Dodatkowo każda półka na tylnej krawędzi musi być wygięta do góry, bez ostrych krawędzi, na wysokość 30mm, dla zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia przed przemieszczaniem się akt na sąsiednią półkę.

KOLORYSTYKA I MALOWANIE REGAŁÓW

Wszystkie elementy metalowe systemu regałów muszą być pomalowane w jednolitym kolorze, techniką kateforezy (elektroforetyczną) i być odporne na ścieranie, zadrapania, nieszkodliwe dla zdrowia i obojętne dla środowiska.

Regały muszą być pomalowane w kolorze RAL 7035 - kolor jasnoszary.

Korby wraz z uchwytami muszą mieć kolor czarny. Kolor blokady musi być czerwony.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA REGAŁÓW JEZDNYCH

- mechanizm przesuwu każdego regału jezdniego musi być wyposażony w blokadę umieszczoną w centralnej części korby, zabezpieczającą osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym ściśnięciem przez drugiego użytkownika,
- regały jezdne muszą posiadać odboje gumowe zamontowane w ramie regału i muszą mieć minimum 50 mm długości,
- wszystkie elementy zewnętrzne regałów jezdnych tj. półki, ściany boczne, ostony pozbawione muszą być ostrych krawędzi,
 - regały jezdne muszą posiadać antywywrotki zabezpieczające regał przed przechyłami lub przewróceniem,
 - tory jezdne muszą być wyposażone w kostki oporowe montowane na krańcach szyn, zabezpieczające regał przed zjechaniem z torowiska.

GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY

1. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów regałów metalowych jezdnych objętych gwarancją producenta.

2. Okres gwarancji na wszystkie elementy składowe konstrukcyjne i napędowe regałów metalowych jezdnych: /zgodnie z ofertą Wykonawcy; min. 24 miesiące/
3. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały określone w §8 Wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

**DOKUMENTY ŻĄDANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA W/W PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:**

- Projektu zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z opisem – do realizacji przez Wykonawcę,
- instrukcja obsługi/użytkowania w języku polskim,
- atest higieniczny na regały metalowe jezdne (przynajmniej na farbę stosowaną do pokryć lakierniczych),
- atest na stal stosowaną do produkcji elementów regałów metalowych jezdnych,
- dokument potwierdzający, że stal użyta do wykonania regałów metalowych jezdnych oraz elementów przyłączeniowych posiada minimum klasę odporności na ogień A2 wg wymagań normy EN 13501 lub równoważnej,
- zaświadczenie wystawione przez producenta regałów metalowych jezdnych, potwierdzające, że oferowane regały metalowe jezdne spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz przeprowadzenia badań regałów metalowych jezdnych na obciążenia statyczne,
- dokument badań wytrzymałościowych półek regałów metalowych jezdnych - potwierdzających wytrzymałość na obciążenie 100 kg na 1 półkę,
- **Certyfikat ISO 45001 / EMAS lub inny równoważny na potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zasad BHP) w zakresie produkcji i instalacji / montażu regałów metalowych jezdnych,**
- **Certyfikat ISO 9001 lub certyfikat EMAS dla producenta regałów metalowych jezdnych w zakresie produkcji regałów metalowych jezdnych; dokument potwierdzający spełnianie wymogu należy załączyć do oferty;**

**INSTRUKTAŻ W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA REGAŁÓW JEZDNYCH, ZGODNEGO Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA ORAZ WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził półgodzinne instruktaże dla około 40 osób, w grupach 5-osobowych, w zakresie użytkowania regałów metalowych jezdnych, zgodnego z zaleceniami producenta oraz wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykonywaniu następujących czynności:

- użytkowania korb,
- użytkowania blokad zamontowanych w korbie,
- sposobu dosuwania regału metalowego jezdnego do regału metalowego jezdnego,
- równomiernego rozmieszczania dokumentacji na półkach celem dodatkowego zapobieżenia wykołaceniu się regału metalowego jezdnego,
- zmiany układu półek w regałach metalowych jezdnych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeszkolił osoby w zakresie ryzyka wiążącego się z niewłaściwym użytkowaniem regałów metalowych jezdnych oraz przestrzegł przed niepożądanymi sytuacjami, mogącymi prowadzić do utraty zdrowia lub życia przy użytkowaniu regałów.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył instrukcję użytkowania regałów metalowych jezdnych, sporządzoną w języku polskim.

WYMAGANIA DODATKOWE

Każdy regał musi mieć trwałe oznakowanie umieszczone na górnej części osłony poprzez nadanie każdemu regałowi cyfry rzymskiej, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

Ostona każdego regału powinna być dodatkowo zaopatrzona w dwie poziome tabliczki formatu A4 np. z plexi umożliwiające wsuwanie w nie kartek z topografią poszczególnego regału.




Każda półka powinna być trwale oznakowana poprzez nadanie na środku grubości półki cyfry lub cyfr arabskich, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

Załączniki:




Załącznik nr 1a – Poglądowy projekt regałów metalowych w pomieszczeniu nr G13

Załącznik nr 1b – Poglądowy projekt regałów metalowych w pomieszczeniu nr G14



Załącznik nr 1c – Projekt poglądowy pomieszczeń



- ∕ - Blacha tylna
X - Blacha boczna



Załącznik nr 1b





A




B


C

D



- / - Blacha tylna
- x - Blacha boczna





Formularz oferty

na dostawę dwóch zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z montażem, przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników oraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji.

Nr sprawy: 144/2023/BDG

KALKULACJA CENOWO – ILOŚCIOWA OFERTY:							
Nazwa produktu	Jednostka miary	Liczba	Cena jednostkowa netto*/***	Wartość netto* /kolumna 3x4/	Stawka VAT*/**	Wartość VAT*/**	Cena całkowita oferty brutto (wartość brutto)* /kolumna 5+7/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Zestaw metalowych regałów jezdnych do pomieszczenia G13	szt.	1					
2. Zestaw metalowych regałów jezdnych do pomieszczenia G14	szt.	1					
CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO*:							
CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – SŁOWNIE*							
Okres gwarancji producenta na wszystkie elementy składowe konstrukcyjne i napędowe regałów jezdnych:				 /proszę wskazać jeden z wymienionych 24 miesiące / 36 miesięcy/ 48 miesięcy			
Termin dostawy zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z montażem oraz z przeprowadzeniem instruktażu użytkowników:				 ** /proszę wskazać jeden z wymienionych: do 14 dni kalendarzowych / do 21 dni kalendarzowych/ do 30 dni kalendarzowych			

*** UWAGA!**

*** CENY NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU,**

**** WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ ZASTOSOWANIA STAWKI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) INNEJ NIŻ STAWKA PODSTAWOWA LUB ZWOLNIENIA Z WW. PODATKU,**

*****ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTY, W KTÓRYCH WYKONAWCY ZAOFERUJĄ CENY JEDNOSTKOWE NETTO O WARTOŚCI „0” (definicję ceny zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. Dz. U. z 2019r. poz. 178).**

1. Oświadczam(y), że wykonam(y) zamówienie na warunkach określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zakupie oraz we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zakupie.
2. Oświadczam(y), że zaoferowana cena całkowita oferty podana w niniejszym formularzu oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty nabycia wszystkich elementów konstrukcyjnych i napędowych regałów metalowych jezdnych, koszty gwarancji, koszty serwisu gwarancyjnego, koszty przeprowadzenia instruktażu dla użytkowników, koszty opakowania, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, koszty wniesienia oraz koszty rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty montażu, koszty rękojmi, koszty wynagrodzenia podwykonawców, koszty ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie należne cła i podatki.
3. Oświadczam(y), że posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia.
4. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z *Ogłoszeniem o zakupie* wraz z *Wzorem umowy* i nie wnoszę(emy) do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nich zawarte.
5. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie/zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (*niepotrzebne skreślić*).
6. Część zamówienia (*określić zakres*).....zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom.
7. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z klauzulami informacyjnymi określonymi w pkt 10 *Ogłoszenia o zakupie* dotyczącymi przetwarzania danych przez Państwową Agencję Atomistyki i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
8. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu zakupowym oraz realizacji zamówienia.*
*) - W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
9. Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(emy) o nich Zamawiającego.
10. Wskazuję(emy) dostępność w formie elektronicznej:
Odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji¹⁾

.....
(proszę wskazać adres internetowy do ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych)

¹⁾niepotrzebne skreślić

11. Oświadczam/y że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
15. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem wyznaczonego terminu na przesyłanie ofert.
16. Oferta wraz z załącznikami została przesłana na stronach.
17. Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:
- 1)
- 2)

Osoba(ami) upoważnioną(nymi) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania zakupowego jest (są):tel.:,
e-mail:

PODPIS(Y):

.....

*Podpis(y) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (osoby wskazane we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) lub
- b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu, o którym mowa w § 18 Umowy, pomiędzy Skarbem Państwa - Państwową Agencją Atomistyki z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, NIP: 526-10-46-191, REGON: 000907473, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana(ia) - - Dyrektora Generalnego Państwowej Agencji Atomistyki

a

.....wpisaną do rejestru prowadzonego przez....., NIP:, REGON:, zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Pana(ia) -

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”.

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i dane te są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

W wyniku przeprowadzenia postępowania – wniosek zakupowy nr ____/2023/BDG – bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn.zm.) – zakup poniżej wartości 130.000,00 zł, strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa dwóch zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z montażem, przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników oraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji**, zgodnie z umową oraz:
 - 1) *Opisem przedmiotu zamówienia,*
 - 2) *Projektem zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z opisem - zrealizowanym przez Wykonawcę,*
 - 3) w cenie określonej w *Formularzu oferty,*
- które stanowią *załączniki nr 1-3* do umowy.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawy regałów metalowych jezdnych, tj. wszystkie elementy składowe konstrukcyjne i napędowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad. Regały metalowe jezdne będą posiadały wszelkie niezbędne aprobaty, certyfikaty, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą sprawne technicznie, kompletne, zapakowane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach.-

§ 2.

Podstawowe definicje:

- 1) **awaria** – stan niesprawności zestawów regałów metalowych jezdnych lub poszczególnych elementów składowych konstrukcyjnych i napędowych uniemożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący ich niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie,
- 2) **dni robocze** – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- 3) **nienależyte wykonanie umowy** – ma miejsce wtedy, gdy świadczenie nie zostaje spełnione w terminie określonym w umowie w całości lub gdy świadczenie zostało spełnione, ale interes Zamawiającego nie został zaspokojony w sposób odpowiadający treści umowy,
- 4) **niewykonanie umowy** – ma miejsce wtedy, gdy świadczenie w ogóle nie zostało spełnione,
- 5) **serwis gwarancyjny** – wszelkie usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie zestawów regałów metalowych jezdnych w okresie gwarancji,
- 6) **zestawy regałów metalowych jezdnych** – wszystkie elementy konstrukcyjne i napędowe regałów metalowych jezdnych w pomieszczeniu nr G13 i pomieszczeniu nr G14 obiektu Centrum Bankowo-Finansowego przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
- 7) **zestawy regałów metalowych jezdnych fabrycznie nowe** – wcześniej nieużytkowane, niemodernizowane, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, nie pochodzące z odzysku oraz nie pochodzące z projektów realizowanych u innych klientów, wyprodukowane nie wcześniej niż w II połowie 2022r.,
- 8) **wada fizyczna** – niesprawność zestawów regałów metalowych jezdnych lub jakakolwiek niezgodność zestawów regałów metalowych jezdnych z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym *załącznik nr 1* do umowy lub z *Projektem zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z opisem*, stanowiącym *załącznik nr 2* do umowy,
- 9) **zgłoszenie serwisowe** – zawiadomienie Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego o wystąpieniu awarii zestawów regałów metalowych jezdnych lub awarii poszczególnych elementów składowych konstrukcyjnych i napędowych.

§ 3.

Termin wykonania umowy wynosi do dni /*max. do 30 dni*/ od dnia zawarcia umowy (*zgodnie z terminem wskazanym w Formularzu oferty*, stanowiącym *załącznik nr 3* do umowy).

§ 4.

1. Wykonawca dostarczy zestawy regałów metalowych jezdnych do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 oraz dokona montażu w pomieszczeniach nr G13 oraz nr G14 i przeprowadzi instruktaż użytkowników.
2. O terminach dostawy, montażu i przeprowadzenia instruktażu dla użytkowników, Wykonawca powiadomi Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie do 2 dni roboczych przed ich realizacją, przesyłając informację na adres: administracja@paa.gov.pl. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia dostawy zestawów regałów metalowych jezdnych oraz uniemożliwienia montażu bez uprzedniego powiadomienia przez Wykonawcę o terminach dostawy i montażu.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego zestawy regałów metalowych jezdnych, fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonych zestawów regałów metalowych jezdnych, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem zestawów regałów metalowych jezdnych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu umowy, odpowiada wyłącznie Wykonawca.

§ 6.

1. Do potwierdzenia wykonania dostawy i montażu zestawów regałów metalowych jezdnych do siedziby Zamawiającego, niezbędne jest podpisanie protokołu odbioru przez Strony umowy – bez zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru stanowi *załącznik nr 4* do umowy.
2. Zamawiający wymaga dostawy wszystkich elementów konstrukcyjnych i napędowych regałów metalowych jezdnych, z zastrzeżeniem że dostawa i montaż zestawu regałów metalowych jezdnych w pomieszczeniu nr G13 i w pomieszczeniu nr G14 zostaną wykonane w różnych terminach. Zamawiający nie dopuszcza dostawy i montażu zestawów regałów metalowych jezdnych w pomieszczeniu nr G13 i pomieszczeniu nr G14 w tym samym terminie, wymaga minimum jednego dnia roboczego przerwy między montażami.
3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego są:
 - 1) Pan – tel. kontaktowy:, e-mail:, lub
 - 2) Pan – tel. kontaktowy:, e-mail:, lub
 - 3) inna osoba wyznaczona przez Dyrektora Generalnego Państwowej Agencji Atomistyki.
4. Protokół odbioru musi zostać podpisany przez każdą ze Stron.

§ 7.

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **zł brutto** (słownie:) – cena całkowita oferty, wskazana w *Formularzu oferty*.
2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty nabycia wszystkich elementów konstrukcyjnych i napędowych regałów metalowych jezdnych, koszty gwarancji, koszty serwisu gwarancyjnego, koszty przeprowadzenia instruktażu dla użytkowników, koszty opakowania, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, koszty wniesienia oraz koszty rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty montażu, koszty rękojmi, koszty wynagrodzenia podwykonawców, koszty ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie należne cła i podatki.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie będzie podlegało zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń. Przez prawidłowo wystawioną fakturę Strony rozumieją fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami umowy oraz, w przypadku czynnych płatników podatku od towarów i usług, z pozytywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.
6. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej.
7. W przypadku przesyłania faktur w formie elektronicznej, Wykonawca przekazuje ją na adres: faktury@paa.gov.pl, lub za pomocą platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666). Fakturę na wskazany adres e-mail należy przesyłać w dniu roboczym do godziny 16:15. Jeżeli faktura wpłynie po godzinie 16:15, datą jej dostarczenia będzie następny dzień roboczy.
8. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy oraz datę jej podpisania.

9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8.

1. Warunki gwarancji:

- 1) zestawy regałów metalowych jezdnych:
 - a) okres gwarancji na zestawy regałów metalowych jezdnych wynosi: _____ miesięcy*, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez Strony umowy – bez zastrzeżeń,
 - b) Wykonawca dostarczy zestawy regałów metalowych jezdnych objęte gwarancją producenta,
 - c) Wykonawca w dniu dostawy i montażu zestawów regałów metalowych jezdnych doręczy Zamawiającemu poświadczenie wystawione przez producenta zestawów regałów metalowych jezdnych, że zestawy regałów metalowych jezdnych są objęte 24//36/48* miesięczną gwarancją producenta zestawów regałów metalowych jezdnych oraz że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych podmiotu serwisującego, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym w okresie gwarancji;
- 2) gwarancja obejmuje:
 - a) usuwanie wszelkich wad fizycznych, uszkodzeń i niesprawności, w tym wad konstrukcyjnych, ujawnionych w trakcie użytkowania zestawów regałów metalowych jezdnych;
 - b) prawidłowe działanie wszystkich mechanizmów napędowych, transmisji napędu, konstrukcyjnych, nośnych, połączeniowych oraz statycznych jak szyny, najazdy, odboje, mocowania;
- 3) w ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii, w szczególności do:
 - a) dostawy i montażu części zamiennych,
 - b) ustawienia na szynach regałów metalowych jezdnych w przypadku ich wykolejenia,
 - c) wymiany regałów metalowych jezdnych albo ich części składowych na nowe takie same bądź inne, o co najmniej takich samych parametrach technicznych;
- 4) gwarancja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionymi i zamontowanymi zestawami regałów metalowych jezdnych; w razie sprzedaży lub innej formy przekazania zestawów regałów metalowych jezdnych - gwarancja przechodzi na nowego właściciela.

2. Warunki serwisu gwarancyjnego:

- 1) Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń serwisowych w dni robocze w godzinach 8¹⁵-16¹⁵ – telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub strony internetowej – nr telefonu:, e-mail:, link do strony internetowej:; przyjmowanie zgłoszeń serwisowych musi odbywać się w języku polskim;
- 2) gwarancja obejmuje naprawę zestawów regałów metalowych jezdnych świadczoną w siedzibie Zamawiającego (on-site);
- 3) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii zestawów regałów metalowych jezdnych, w tym ich części składowych, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia;
- 4) Wykonawca maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, dokona skutecznej naprawy zestawów regałów metalowych jezdnych;
- 5) W przypadku niemożności naprawy zestawów regałów metalowych jezdnych, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, wymienić poszczególne elementy zestawów regałów metalowych jezdnych na fabrycznie nowe, wolne od wad;
- 6) w przypadku naprawy, czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o okres naprawy (czas wyłączenia z użytkowania regałów metalowych jezdnych);
- 7) w przypadku rozbieżności, co do istnienia wad w zestawach regałów metalowych jezdnych oraz ich zakresu, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony

w terminie 5 dni roboczych nie ustalą osoby wspólnego niezależnego eksperta, wówczas każda ze Stron może zlecić ekspertyzę indywidualnie. Na czas wykonania ekspertyz czynności odbiorowe, okres gwarancji i okres rękojmi podlegają zawieszeniu.

§ 9.

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu i montażu któregośkolwiek zestawu regałów metalowych jezdnych lub zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. c, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki.
3. Z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany zestawów regałów metalowych jezdnych lub poszczególnych elementów składowych konstrukcyjnych i napędowych, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lub 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki.
4. Wysokość kar umownych jest ograniczona do 30% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
5. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o wartość naliczonych kar, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 1-3, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10.

1. Niewykonanie dostawy zestawów regałów metalowych jezdnych do siedziby Zamawiającego w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z konsekwencjami określonymi w § 9 ust. 1.
2. Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy, jeżeli zajdzie istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku kumulacji kary umownej określonej w § 9 ust. 1 z karą umowną określoną w § 9 ust. 2, Zamawiającemu przysługiwać będzie jedynie kara umowna określona w § 9 ust. 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga określenia przyczyny odstąpienia.

§ 11.

Warunki współpracy między Wykonawcą a podwykonawcami:

- 1) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie / z udziałem podwykonawców*;

- 2) Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie następujących usług/czynności/prac stanowiących część przedmiotu umowy.....*;
- 3) w przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowej realizacji umowy;
- 4) w każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 12.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących realizacji umowy, informacji technicznych, organizacyjnych, z wyłączeniem informacji ogólnodostępnych, które Wykonawca uzyska w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, także po wygaśnięciu umowy.
3. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe pracowników Zamawiającego wyłącznie w celu i zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych, z którymi będzie miał styczność, w celach innych niż zawarte w umowie.
4. Za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego na skutek niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań, o których mowa w ust. 1-3, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, jak i przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji umowy, odpowiada wyłącznie Wykonawca.
5. Informacje niezbędne do realizacji umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie osobom skierowanym do realizacji umowy.
6. Wykonawca i osoby upoważnione przez niego, które mają dostęp do informacji chronionych w związku z realizacją umowy, podpisują oświadczenia o obowiązku przestrzegania postanowień Zasad Ochrony Informacji Państwowej Agencji Atomistyki dla Strony Trzeciej, stanowiących załącznik nr 6 do umowy, oraz zachowania w tajemnicy informacji chronionych, których właścicielem jest Zamawiający, jak również o obowiązku niewykorzystywania żadnych informacji chronionych PAA w celu innym niż wykonywanie zadań związanych z realizacją umowy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

§ 13.

Okres i warunki rękojmi za wady fizyczne:

- 1) okres rękojmi – miesiące/y (*okres rękojmi zgodny z okresem gwarancji wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty*), liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przez Strony umowy - bez zastrzeżeń;
- 2) w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany zestawów regałów metalowych jezdnych lub poszczególnych elementów składowych konstrukcyjnych i napędowych na nowe, wolne od wad;
- 3) informacje o wadach Zamawiający będzie zgłaszał w dni robocze w godzinach 8¹⁵-16¹⁵, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
- 4) brak odpowiedzi na zgłoszenie żądania z tytułu rękojmi w terminie 4 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia poczytuje się za akceptację żądania.

§ 14.

1. Kontakty i zawiadomienia:

1) Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania się o zmianach określonych w umowie adresów, siedzib, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy; w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu, każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu;

2) Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:

Wykonawca:

.....

Zamawiający:

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa.

2. Wszelkie wnioski, żądania, zawiadomienia i inne informacje związane z realizacją umowy będą przekazywane pisemnie, listem poleconym, pocztą elektroniczną na adres: zakupy@paa.gov.pl lub będą składane bezpośrednio w siedzibie Strony za pokwitowaniem odbioru złożonym przez upoważnioną osobę.
3. Każda zmiana nazwy, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej wymaga natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4. Opiekunami wyznaczonymi przez Wykonawcę, z którymi upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą konsultować się we wszystkich sprawach związanych z realizacją zamówienia, są:
- 1) w sprawach związanych z dostawą i montażem zestawów regałów metalowych jezdnych:
- 2) w sprawach związanych z koordynowaniem zgłoszeń gwarancyjnych :
5. Osobami upoważnionymi do dokonywania zgłoszeń serwisowych, ze strony Zamawiającego są:
- Pan(i) – tel. kontaktowy:, lub
 - Pan(i) – tel. kontaktowy:, lub
 - inna osoba wyznaczona przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego – tel. kontaktowy
6. Osobą upoważnioną do podpisywania reklamacji / informacji o wadach ze strony Zamawiającego jest Pan/i – Dyrektora / Z-ca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego – tel.

§ 15.

1. Strony ustalają, iż wszelkie dane osobowe udostępniane na podstawie umowy będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
2. W zakresie wymaganych obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym RODO, każda ze Stron działając, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się uzyskać od podmiotu danych, wszelkie zgody, niezbędne dla udostępnienia danych osobowych na podstawie umowy drugiej Stronie oraz dokonywania czynności przetwarzania danych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy.

3. Strony mogą przetwarzać dane osobowe pracowników drugiej Strony lub osób kierowanych przez drugą Stronę do realizacji umowy wyłącznie w celu i zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania danych osobowych, z którymi będą miały styczność, w celach innych niż zawarte w umowie.
4. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Strony, w stosunku do danych osobowych udostępnionych przez Strony na podstawie umowy, zobowiązane są wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym środki wskazane w art. 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadający ryzyku przetwarzania danych.
5. Każda ze Stron zobowiązana jest wykonać we własnym zakresie obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób, których dane Strona przetwarza, jako ich administrator. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania osób uprawnionych przez niego do kontaktu z Zamawiającym w celu realizacji umowy z treścią załącznika nr 7 do umowy.
6. Strony zobowiązują się wzajemnie współpracować w celu umożliwienia realizacji uprawnień przysługujących na podstawie RODO osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na podstawie umowy. W tym zakresie, Strony zobowiązuje się w szczególności do współpracy w sytuacji obowiązku dokonania przez jedną ze Stron jakiegokolwiek zapytania, zawiadomienia lub odpowiedzi na pytanie czy wniosek, którego przedmiotem będzie przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie umowy przez drugą Stronę.
7. Strony zobowiązane są zapewnić, iż dostęp do danych osobowych, które zostały im udostępnione na podstawie umowy przez drugą ze Stron, będzie ograniczony wyłącznie do osób, które posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
8. Każda ze Stron, w stosunku do danych osobowych, których jest administratorem, zobowiązana jest we własnym zakresie prowadzić rejestr czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 RODO oraz zobowiązana jest zgłaszać wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 i 34 RODO.
9. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron, poniesie szkodę w związku z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszego paragrafu lub przestrzegania obowiązujących ją przepisów RODO, Strona poszkodowana ma prawo zażądać od drugiej Strony pokrycia poniesionych szkód, w tym zwrotu kosztów związanych z postępowaniem sądowym lub innym właściwym postępowaniem.
10. Wszelkie zobowiązania nałożone na Stronę, dotyczące przetwarzania danych osobowych, będą obowiązywać również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 16.

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy co do treści oferty wybranej jako najkorzystniejsza, polegających na dostarczeniu typu i modelu zestawu regałów metalowych jezdnych innego niż zaoferowano w *Formularzu oferty*, w przypadku gdy zestaw regałów metalowych jezdnych lub poszczególne jego elementy konstrukcyjne i napędowe zaoferowane w *Formularzu oferty* w okresie realizacji zamówienia staną się trudno dostępne na rynku lub zostaną wycofane przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie zestawów regałów metalowych jezdnych lub poszczególnych ich elementów konstrukcyjnych i napędowych innych niż zaoferowane dopuszczalne będą pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że są one o

porównywalnej funkcjonalności i posiadają parametry nie gorsze niż zestawy regałów metalowych jezdnych lub poszczególne elementy konstrukcyjne i napędowe zaoferowane; zmiana typu i modelu zestawów regałów metalowych jezdnych nie mogą powodować zmian cen jednostkowych za zestawy regałów metalowych jezdnych.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 2 i § 14 ust. 3.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
 - 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.),
 - 2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
5. W razie ewentualnych sporów, mogących wynikać z niniejszej umowy, Strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia, każda ze Stron może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Projektu zestawów regałów metalowych jezdnych wraz z opisem - do realizacji przez Wykonawcę,

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 4- Wzór protokołu odbioru,

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się i zobowiązaniu pracownika podmiotu zewnętrznego do stosowania postanowień Zasad Ochrony Informacji dla Strony Trzeciej,

Załącznik nr 6 - Zasady Ochrony Informacji Państwowej Agencji Atomistyki dla Strony Trzeciej,

Załącznik nr 7 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,

§ 18.

Umowę sporządzono w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego i zostaje ona zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron z użyciem podpisów elektronicznych.

**w zależności od oferty Wykonawcy, niepotrzebne skreślić.*

Akceptuję wzór umowy

Katarzyna KRZYWDA
Dyrektor Generalny
Państwowej Agencji Atomistyki
/-podpisano cyfrowo/

Źródło finansowania:

Rozdział 15021 § 6060 -- płatność w 2023r.

PROTOKÓŁ ODBIORU - Wzór

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Termin realizacji umowy:

Ze strony Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imiona i nazwiska osób upoważnionych)

Przedmiotem odbioru w ramach umowy nr/2023/BDG/..... z dnia 2023 r. jest:

Lp.	Specyfikacja dostarczonych i zamontowanych zestawów regałów metalowych jezdnych				Data odbioru
	Nazwa	Liczba	Producent	Model/typ	
1					
2					

Zgodnie z Umową odbiór regałów metalowych jezdnych powinien nastąpić do dnia

BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ / UWAGI I ZASTRZEŻENIA*

.....

Protokół odbioru stanowi podstawę/ nie stanowi podstawy* do wystawienia faktury VAT

* niepotrzebne skreślić

Załączniki:

.....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

*Niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 5 do Umowy

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się i zobowiązaniu pracownika podmiotu zewnętrznego do stosowania zapisów Zasad Ochrony Informacji Państwowej Agencji Atomistyki dla podmiotów zewnętrznych

Warszawa, dnia.....

.....
Imię i nazwisko

.....
Nazwa (Podmiot zewnętrzny)

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień dokumentu pt. *Zasady Ochrony Informacji Państwowej Agencji Atomistyki dla Strony Trzeciej*.

Ponadto, zobowiązuję się do:

1. zachowania w tajemnicy informacji chronionych, których właścicielem jest Państwowa Agencja Atomistyki, w szczególności sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu wykonywania zadań objętych umową/wykonywanych w celu realizacji umowy nr zawartej dnia ●
2. niewykorzystywania żadnych informacji chronionych PAA w celu innym niż wykonywanie ww zadań.

.....

Podpis

Zasady ochrony informacji Państwowej Agencji Atomistyki dla podmiotów zewnętrznych.

Niniejszy dokument stosuje podmiot zewnętrzny zgodnie z zawartą umową z Państwową Agencją Atomistyki, zwaną dalej „PAA”.

1 Terminologia

1. **Podmiot zewnętrzny** – oznacza podmiot świadczący usługi na rzecz PAA na podstawie odrębnych umów lub porozumień, którego pracownicy uzyskują dostęp do aktywów informacyjnych PAA w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. **Użytkownik zewnętrzny** – pracownik lub podwykonawca podmiotu zewnętrznego przetwarzający informacje w systemie informatycznym PAA.
3. **Administrator Danych Osobowych (ADO)** – Prezes PAA.
4. **Aktywo informacyjne, zasób informacyjny, informacje chronione** – wszelkie informacje w formie papierowej, elektronicznej i innej, przetwarzane (w tym zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, udostępniane, transmitowane, przekazywane i usuwane) w sposób tradycyjny lub w systemach informatycznych, będące własnością, wykorzystywane, bądź administrowane przez PAA, które posiadają wartość materialną lub prawną, z wyłączeniem informacji ogólnodostępnych, które podmiot zewnętrzny uzyska w trakcie realizacji umowy.
5. **Dane osobowe** – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane osobowe dzieli się na dane zwykłe i dane wrażliwe.
6. **Incident** – zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na Aktywo informacyjne, powoduje lub może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie świadczenia usług przez PAA.

2 Odpowiedzialność i uprawnienia

Za nadzór nad przestrzeganiem niniejszych Zasad odpowiedzialny jest podmiot, który został zobowiązany do ich przestrzegania w ramach zawartych umów z PAA.

3 Postanowienia ogólne

1. Zasady Ochrony Informacji dla podmiotów zewnętrznych, zwane dalej „Zasadami”, określają zakres obowiązków i odpowiedzialności podmiotów zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji chronionych PAA. Zasady obejmują swym zakresem wszystkie podmioty, mające dostęp do informacji chronionych PAA.
2. Podmiot zewnętrzny spełnia wymagania zawarte Zasadach przed uzyskaniem dostępu do informacji chronionych PAA.
3. Przed rozpoczęciem przetwarzania informacji chronionych, w szczególności danych osobowych, podmiot zewnętrzny przesyła pracownikowi PAA wskazanemu w umowie jako osoba uprawniona do kontaktu, oświadczenia osób upoważnionych przez podmiot

zewnętrzny do dostępu do informacji chronionych PAA w związku z realizacją umowy. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 8 do umowy.

4 Zasady ogólne dotyczące przetwarzania informacji chronionych

4.1 Zasady postępowania dla dokumentów papierowych i danych elektronicznych zawierających informacje chronione PAA

1. Dokumenty papierowe, kopie tych dokumentów oraz wydruki komputerowe:
 - a. zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - b. zawierające dane osobowe muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych,
 - c. po godzinach pracy zabezpiecza się w szafach zamykanych na klucz, w przypadku, gdy w tym czasie do pomieszczeń mają dostęp osoby nieupoważnione,
 - d. zawierające informacje chronione PAA po upływie czasu ich wykorzystania przez podmiot zewnętrzny zgodnie z umową z PAA należy niszczyć przy pomocy niszczarki o skuteczności niszczenia min. P3 zgodnie z DIN 66399 lub przechowywać w pojemnikach przeznaczonych do bezpiecznego niszczenia dokumentacji dostarczanych przez upoważniony podmiot,
2. Po zakończeniu każdego dnia pracy osoby mające dostęp do informacji chronionych stosują zasadę „czystego biurka” w odniesieniu do dokumentów i innych nośników zawierających informacje chronione PAA.
3. Informacje chronione w formie elektronicznej – przechowywanie:
 - a. dokumenty i dane muszą być przechowywane na nośnikach zabezpieczonych kryptograficznie za pomocą algorytmu AES o długości klucza min. 128-bit lub równoważnego algorytmu pod względem poziomu bezpieczeństwa,
 - b. dokumenty i dane mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem kanałów szyfrowanych, w szczególności VPN, za pomocą algorytmu wskazanego w lit. a powyżej,
 - c. dane osobowe szczególnie chronione (zgodne z art. 9 RODO) mogą być przesyłane pocztą elektroniczną wyłącznie w formie zaszyfrowanej za pomocą algorytmu wskazanego w lit. a powyżej, natomiast hasło do odszyfrowania należy przesłać innym kanałem komunikacji np.: poprzez SMS,
 - d. w sytuacji, kiedy konieczna jest wymiana informacji zawierających dane szczególnie chronione (dane wrażliwe), należy te dane zaszyfrować, a następnie zaleca się udostępnić poprzez usługę sieciową np. Microsoft Teams lub Sharepoint, natomiast hasło do odszyfrowania należy przesłać innym kanałem komunikacji np.: poprzez e-mail lub SMS.
4. Zasady postępowania w przypadku korzystania z zewnętrznych nośników elektronicznych (pendrive'y, zewnętrzne dyski magnetyczne, aparaty fotograficzne, dyktafony, kamery i inne) zawierających informacje chronione:
 - a. zewnętrzne nośniki elektroniczne zawierające informacje chronione PAA zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych np. poprzez zabezpieczenie w szafie zamykanej na klucz; za bezpieczne przechowywanie tych nośników odpowiedzialni są pracownicy podmiotu zewnętrznego,
 - b. przenoszenie informacji chronionych na zewnętrznym nośniku elektronicznym poza siedzibę PAA lub podmiotu zewnętrznego może odbywać się tylko zgodnie z Zasadami; informacje znajdujące się na takich nośnikach muszą być zaszyfrowane algorytmem wskazanym w pkt 2 lit. a niniejszego podrozdziału, za wyjątkiem tych

- aparatów fotograficznych i kamer, które nie posiadają możliwości szyfrowania nośników – w takim przypadku należy bezwzględnie zabezpieczyć nośniki fizycznie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz nadzorować je przez osobę upoważnioną,
- c. nośniki zewnętrzne z informacjami chronionymi PAA należy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
 - d. informacje chronione PAA w postaci elektronicznej należy usuwać z nośnika niezwłocznie po ustaniu ich przydatności, w sposób uniemożliwiający ich ponowne odzyskanie,
 - d. uszkodzone nośniki należy niszczyć zgodnie z poziomem min. 4 wskazanym w normie DIN 66399 dla odpowiedniego rodzaju nośnika.

4.2 Zasady tworzenia i stosowania haseł użytkowników zewnętrznych aplikacji i systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania informacji chronionych PAA

1. Hasła muszą podlegać następującym zasadom:
 - a. hasło składa się z minimum 8 znaków,
 - b. hasło musi spełniać warunek złożoności polegający na występowaniu w nim: wielkiej i małej litery, oraz cyfry lub znaku specjalnego (np. !@#),
 - c. hasło musi być zmieniane minimum co 90 dni,
 - d. kolejne hasła muszą być różne,
 - e. hasła należy przechowywać w sposób gwarantujący ich poufność.
2. Zabrania się udostępniania haseł osobom nieupoważnionym.
3. Zabrania się tworzenia haseł na podstawie:
 - a. cech i numerów osobistych (np. dat urodzenia, imion itp.),
 - b. sekwencji klawiszy klawiatury (np. qwerty, 12qwaszx),
 - c. sekwencji składających się kolejnych miesięcy i lat,
 - d. identyfikatora użytkownika zewnętrznego,
4. Zabrania się tworzenia haseł łatwych do odgadnięcia.
5. W przypadku systemów informatycznych, które nie wymuszają cyklicznej zmiany hasła oraz nie kontrolują jego złożoności, obowiązkiem pracownika podmiotu zewnętrznego jest samodzielna cykliczna zmiana hasła zgodnie z zasadami określonymi w ust. poprzednich.
6. Pracownik podmiotu zewnętrznego ponosi pełną odpowiedzialność za utworzenie hasła i jego bezpieczne przechowywanie.
7. Hasła tworzone przez pracownika podmiotu zewnętrznego nie mogą być ujawniane w sposób celowy lub przypadkowy i mogą być znane wyłącznie pracownikowi podmiotu zewnętrznego.
8. Hasła nie mogą być przechowywane w formie dostępnej dla osób nieupoważnionych.
9. W przypadku podejrzenia ujawnienia haseł osobie nieupoważnionej, pracownik podmiotu zewnętrznego niezwłocznie zmienia hasło i zgłasza incydent do PAA.
10. Pracownik podmiotu zewnętrznego utrzymuje hasło w tajemnicy również po upływie jego ważności.
11. Zabrania się przekazywania hasła za pomocą telefonu, przesyłania za pomocą faksu i poczty e-mail w formie jawnej (niezaszyfrowanej).

4.3 Zasady zabezpieczeń komputerów zawierających informacje chronione PAA

Do systemu informatycznego PAA mogą być podłączane wyłącznie komputery i urządzenia zgodne z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa, w szczególności:

- a. system antywirusowy jest zainstalowany w systemie operacyjnym i jego sygnatury są aktualne.
- b. system operacyjny posiada zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje i poprawki zabezpieczeń.

4.4 Zasady zabezpieczania komputerów przenośnych zawierających informacje chronione PAA

1. Użytkownik zewnętrzny komputera przenośnego, zawierającego informacje chronione PAA, zobowiązany jest:
 - a. stosować ochronę kryptograficzną wobec danych przetwarzanych na komputerze przenośnym,
 - b. zabezpieczyć dostęp do komputera na poziomie systemu operacyjnego stosując identyfikator i hasło,
 - c. nie zezwalać na używanie komputera osobom nieupoważnionym,
 - d. zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu komputera przenośnego do sieci publicznych poza budynkami i pomieszczeniami PAA lub podmiotu zewnętrznego.
2. Komputer przenośny nie może być pozostawiany w miejscu narażającym go na kradzież (np. w otwartym pomieszczeniu, w samochodzie).
3. Zasady opisane w niniejszym podrozdziale stosuje się odpowiednio do tabletów oraz smartfonów.

5 Zgłaszanie incydentu bezpieczeństwa informacji

1. Każdy incydent wymaga odpowiedniej reakcji, w tym w szczególności poinformowania o wystąpieniu naruszenia PAA. Obowiązek w tym zakresie spoczywa **na podmiocie zewnętrznym**, który uzyskał dostęp na mocy zawartej umowy do informacji chronionych PAA.
2. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji chronionych PAA, podmiot zewnętrzny bez zbędnej zwłoki zgłasza je PAA (na adres: kancelaria@paa.gov.pl), nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od stwierdzenia naruszenia. Zgłoszenie naruszenia zawiera, w szczególności:
 - a. datę naruszenia,
 - b. datę stwierdzenia naruszenia,
 - c. opis naruszenia, w tym wskazanie rodzaju informacji chronionych, których dotyczy naruszenie,
 - d. opis proponowanych lub podjętych środków zaradczych w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
3. Naruszeniem bezpieczeństwa informacji może być w szczególności:
 - a. Infekcja złośliwego oprogramowania w systemie informatycznym podmiotu zewnętrznego,
 - b. Ujawnienie osobom nieupoważnionym haseł lub kodów PIN do systemów informatycznych podmiotu zewnętrznego,
 - c. Przełamanie zabezpieczeń informatycznych systemów informatycznych podmiotu zewnętrznego,

- d. Ujawnienie informacji chronionych, w tym w szczególności danych osobowych osobom nieupoważnionym,
- e. Nieuprawniona obserwacja i analiza ruchu w sieci podmiotu zewnętrznego,
- f. Kradzież lub zagubienie dokumentów lub nośników z informacjami podlegającymi ochronie,
- g. Wyciek informacji chronionych, w tym w szczególności danych osobowych,
- h. Utrata danych,
- i. Nieuprawnione uszkodzenie lub zniszczenie danych.

6 Postanowienia końcowe

Podmiot zewnętrzny po zakończeniu świadczenia usług związanych z dostępem do informacji chronionych PAA, zgodnie z wyborem PAA, niezwłocznie usuwa w sposób uniemożliwiający ich ponowne odzyskanie lub zwraca PAA wszelkie informacje chronione oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@paa.gov.pl, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 - niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 - niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy – w przypadku osób uprawnionych do kontaktu w związku z realizacją umowy.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług PAA korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz innym podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (np. ZUS, US, organy kontroli).
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dokumentacja umów cywilno-prawnych przechowywana jest przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa ustała.
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO,
 - 2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 - 3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
 - 4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 - 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1-4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.