



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1297

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Jeziora Jelenie”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 oraz 1940) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody „Jeziora Jelenie”, zwany dalej „rezerwatem” obszar o powierzchni 58,26 ha, położony w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Parchowo.

2. Przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie śródleśnych ekosystemów wodnych, w tym jezior lobeliowych wraz z charakterystyczną roślinnością i populacjami cennych gatunków roślin.

§ 3. Dla rezerwatu przyrody określa się:

1) Rodzaj: Wodny (W).

2) Typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: Biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf), biocenozy naturalnych i półnaturalnych (bp);

b) ze względu na główny typ ekosystemu: Wodny (EW), jezior oligotroficznych (jo).

§ 4. 1. W celu zabezpieczenia rezerwatu przed zagrożeniami zewnętrznymi wyznacza się otulinę rezerwatu o powierzchni 115,95 ha, położoną w powiecie bytowskim, w gminie Parchowo.

2. Przebieg granic otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów ich załamania określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. 1. Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji gruntów gminy Parchowo określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Położenie rezerwatu oraz jego otuliny na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Lipusz określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Tchórzewska

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.

Przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania¹⁾.

Lp.	X	Y	Lp.	X	Y	Lp.	X	Y
1	710659,11	414421,93	46	710863,79	413934,05	91	710864,76	414864,54
2	710659,81	414412,70	47	710915,12	413965,80	92	710851,67	414846,68
3	710665,39	414399,77	48	710936,28	413985,38	93	710827,06	414822,87
4	710668,41	414380,29	49	710945,81	413996,50	94	710811,58	414808,19
5	710665,10	414369,04	50	710965,52	414031,29	95	710794,12	414782,79
6	710652,54	414364,41	51	710988,01	414066,49	96	710772,69	414739,53
7	710639,31	414358,46	52	711011,16	414100,96	97	710760,39	414723,25
8	710632,03	414341,92	53	711044,89	414158,51	98	710742,92	414709,76
9	710619,10	414329,43	54	711064,08	414202,16	99	710727,05	414699,84
10	710603,59	414303,56	55	711088,72	414265,85	100	710697,68	414688,73
11	710591,02	414290,33	56	711117,86	414341,49	101	710664,74	414679,20
12	710568,53	414281,73	57	711153,58	414432,01	102	710619,89	414662,14
13	710555,30	414275,12	58	711209,88	414593,97	103	710567,90	414647,85
14	710544,06	414267,18	59	711209,09	414595,15	104	710537,08	414636,34
15	710529,50	414267,18	60	711220,18	414622,39	105	710503,34	414611,86
16	710506,03	414252,99	61	711232,88	414643,03	106	710484,03	414597,51
17	710431,38	414207,18	62	711260,66	414681,92	107	710468,29	414591,36
18	710381,20	414173,90	63	711286,86	414705,73	108	710453,40	414588,71
19	710376,92	414174,11	64	711297,17	414719,23	109	710420,33	414586,40
20	710370,95	414172,37	65	711305,91	414747,01	110	710357,16	414587,72
21	710364,20	414168,60	66	711319,40	414806,54	111	710333,35	414584,74
22	710360,50	414164,17	67	711328,92	414839,88	112	710319,13	414573,83
23	710354,81	414160,14	68	711346,39	414873,22	113	710311,19	414556,96
24	710351,50	414153,19	69	711320,64	414880,15	114	710312,84	414529,84
25	710339,13	414146,71	70	711311,23	414888,83	115	710344,26	414478,58
26	710328,81	414142,48	71	711296,50	414895,37	116	710358,08	414460,36
27	710327,98	414136,62	72	711276,66	414897,35	117	710385,86	414442,11
28	710324,32	414129,97	73	711257,80	414895,37	118	710391,42	414426,23
29	710323,72	414125,15	74	711228,37	414886,77	119	710401,74	414406,39
30	710326,17	414121,77	75	711148,99	414851,38	120	710435,24	414381,72
31	710332,52	414119,13	76	711135,76	414847,08	121	710448,57	414373,84
32	710341,81	414119,32	77	711120,55	414846,42	122	710462,86	414375,43
33	710335,95	414111,02	78	711098,72	414855,02	123	710486,67	414384,56
34	710355,16	414088,83	79	711084,17	414863,62	124	710510,48	414387,74
35	710371,67	414086,93	80	711039,52	414897,68	125	710521,59	414392,10
36	710402,36	414032,53	81	711023,32	414910,25	126	710530,72	414398,58
37	710390,16	414008,51	82	711008,76	414917,52	127	710557,84	414429,67
38	710426,80	414004,07	83	710990,99	414927,77	128	710570,41	414436,29

¹⁾ Współrzędne punktów załamania granicy rezerwatu przedstawiono w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1615 oraz 1824).

39	710647,78	413977,34	84	710975,69	414932,41	129	710606,13	414430,33
40	710647,15	413971,07	85	710919,14	414944,31	130	710622,00	414433,64
41	710644,31	413949,94	86	710900,29	414948,28	131	710639,20	414450,84
42	710646,36	413927,61	87	710892,94	414944,31	132	710653,90	414450,73
43	710712,05	413911,30	88	710882,62	414928,04	133	710659,72	414438,99
44	710733,43	413922,18	89	710877,07	414912,96	134	710659,11	414421,93
45	710793,94	413900,19	90	710871,51	414883,99			

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.

Przebieg granic otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów ich załamania²⁾.

Lp.	X	Y	Uwagi	Lp.	X	Y	Uwagi
1	711753,86	414890,24	otulina	128	711044,89	414158,51	wyłączenie
2	711640,00	414903,04	otulina	129	711011,16	414100,96	wyłączenie
3	711639,81	414903,06	otulina	130	710988,01	414066,49	wyłączenie
4	711637,42	414903,33	otulina	131	710965,52	414031,29	wyłączenie
5	711606,22	414906,84	otulina	132	710945,81	413996,50	wyłączenie
6	711574,04	414910,46	otulina	133	710936,28	413985,38	wyłączenie
7	711560,11	414912,02	otulina	134	710915,12	413965,80	wyłączenie
8	711472,66	414921,85	otulina	135	710863,79	413934,05	wyłączenie
9	711392,11	414930,91	otulina	136	710793,94	413900,19	wyłączenie
10	711264,34	414945,27	otulina	137	710733,43	413922,18	wyłączenie
11	710997,66	414975,24	otulina	138	710712,05	413911,30	wyłączenie
12	710666,33	415023,69	otulina	139	710646,36	413927,61	wyłączenie
13	710300,71	415077,14	otulina	140	710644,31	413949,94	wyłączenie
14	710286,39	414972,38	otulina	141	710647,15	413971,07	wyłączenie
15	710250,55	414732,29	otulina	142	710647,78	413977,34	wyłączenie
16	710206,37	414386,36	otulina	143	710426,80	414004,07	wyłączenie
17	710184,62	414221,85	otulina	144	710390,16	414008,51	wyłączenie
18	710211,97	414198,63	otulina	145	710402,36	414032,53	wyłączenie
19	710173,40	414132,28	otulina	146	710371,67	414086,93	wyłączenie
20	710161,43	414036,17	otulina	147	710355,16	414088,83	wyłączenie
21	710141,03	413886,80	otulina	148	710335,95	414111,02	wyłączenie
22	710121,90	413746,82	otulina	149	710341,81	414119,32	wyłączenie
23	710163,92	413752,10	otulina	150	710332,52	414119,13	wyłączenie
24	710167,04	413752,49	otulina	151	710326,17	414121,77	wyłączenie
25	710186,74	413751,41	otulina	152	710323,72	414125,15	wyłączenie
26	710196,74	413751,54	otulina	153	710324,32	414129,97	wyłączenie
27	710207,96	413750,84	otulina	154	710327,98	414136,62	wyłączenie
28	710228,81	413747,47	otulina	155	710328,81	414142,48	wyłączenie
29	710252,06	413743,86	otulina	156	710339,13	414146,71	wyłączenie
30	710294,91	413727,47	otulina	157	710351,50	414153,19	wyłączenie
31	710334,71	413712,25	otulina	158	710354,81	414160,14	wyłączenie
32	710353,09	413706,23	otulina	159	710360,50	414164,17	wyłączenie
33	710378,99	413700,09	otulina	160	710364,20	414168,60	wyłączenie
34	710394,31	413696,98	otulina	161	710370,95	414172,37	wyłączenie
35	710405,07	413695,52	otulina	162	710376,92	414174,11	wyłączenie
36	710455,56	413698,66	otulina	163	710381,20	414173,90	wyłączenie
37	710468,71	413699,48	otulina	164	710431,38	414207,18	wyłączenie


²⁾ Współrzędne punktów załamania granic otuliny rezerwatu przedstawiono w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1615 oraz 1824).

38	710482,74	413699,91	otulina	165	710506,03	414252,99	wyłączenie
39	710504,54	413702,63	otulina	166	710529,50	414267,18	wyłączenie
40	710520,93	413710,73	otulina	167	710544,06	414267,18	wyłączenie
41	710533,52	413708,05	otulina	168	710555,30	414275,12	wyłączenie
42	710546,92	413705,19	otulina	169	710568,53	414281,73	wyłączenie
43	710625,30	413701,29	otulina	170	710591,02	414290,33	wyłączenie
44	710652,98	413695,99	otulina	171	710603,59	414303,56	wyłączenie
45	710703,89	413690,43	otulina	172	710619,10	414329,43	wyłączenie
46	710714,10	413689,32	otulina	173	710632,03	414341,92	wyłączenie
47	710817,96	413678,85	otulina	174	710639,31	414358,46	wyłączenie
48	710821,01	413678,48	otulina	175	710652,54	414364,41	wyłączenie
49	710834,90	413676,90	otulina	176	710665,10	414369,04	wyłączenie
50	710838,20	413676,52	otulina	177	710668,41	414380,29	wyłączenie
51	710856,62	413674,42	otulina	178	710665,39	414399,77	wyłączenie
52	710922,24	413666,94	otulina	179	710659,81	414412,70	wyłączenie
53	710993,43	413658,83	otulina	180	710659,11	414421,93	wyłączenie
54	710998,80	413658,08	otulina	181	710659,72	414438,99	wyłączenie
55	711002,15	413657,62	otulina	182	710653,90	414450,73	wyłączenie
56	711008,89	413656,69	otulina	183	710639,20	414450,84	wyłączenie
57	711015,38	413655,79	otulina	184	710622,00	414433,64	wyłączenie
58	711024,10	413654,58	otulina	185	710606,13	414430,33	wyłączenie
59	711126,70	413715,51	otulina	186	710570,41	414436,29	wyłączenie
60	711192,93	413754,11	otulina	187	710557,84	414429,67	wyłączenie
61	711409,95	413876,69	otulina	188	710530,72	414398,58	wyłączenie
62	711608,97	413847,57	otulina	189	710521,59	414392,10	wyłączenie
63	711607,74	413849,74	otulina	190	710510,48	414387,74	wyłączenie
64	711552,51	413947,64	otulina	191	710486,67	414384,56	wyłączenie
65	711521,90	414001,90	otulina	192	710462,86	414375,43	wyłączenie
66	711520,51	414012,80	otulina	193	710448,57	414373,84	wyłączenie
67	711519,57	414020,08	otulina	194	710435,24	414381,72	wyłączenie
68	711514,67	414058,17	otulina	195	710401,74	414406,39	wyłączenie
69	711648,32	414123,66	otulina	196	710391,42	414426,23	wyłączenie
70	711634,67	414148,74	otulina	197	710385,86	414442,11	wyłączenie
71	711627,84	414161,27	otulina	198	710358,08	414460,36	wyłączenie
72	711626,73	414163,31	otulina	199	710344,26	414478,58	wyłączenie
73	711609,49	414194,98	otulina	200	710312,84	414529,84	wyłączenie
74	711608,39	414197,00	otulina	201	710311,19	414556,96	wyłączenie
75	711607,43	414198,76	otulina	202	710319,13	414573,83	wyłączenie
76	711604,03	414205,00	otulina	203	710333,35	414584,74	wyłączenie
77	711577,14	414254,39	otulina	204	710357,16	414587,72	wyłączenie
78	711572,97	414262,04	otulina	205	710420,33	414586,40	wyłączenie
79	711566,14	414274,59	otulina	206	710453,40	414588,71	wyłączenie
80	711552,78	414299,11	otulina	207	710468,29	414591,36	wyłączenie
81	711550,20	414303,77	otulina	208	710484,03	414597,51	wyłączenie
82	711527,41	414344,96	otulina	209	710503,34	414611,86	wyłączenie
83	711526,91	414345,84	otulina	210	710537,08	414636,34	wyłączenie

84	711516,71	414364,26	otulina	211	710567,90	414647,85	wyłączenie
85	711497,30	414399,34	otulina	212	710619,89	414662,14	wyłączenie
86	711494,26	414404,83	otulina	213	710664,74	414679,20	wyłączenie
87	711460,66	414465,53	otulina	214	710697,68	414688,73	wyłączenie
88	711532,78	414541,09	otulina	215	710727,05	414699,84	wyłączenie
89	711534,48	414542,87	otulina	216	710742,92	414709,76	wyłączenie
90	711539,82	414548,47	otulina	217	710760,39	414723,25	wyłączenie
91	711562,46	414566,67	otulina	218	710772,69	414739,53	wyłączenie
92	711563,78	414567,73	otulina	219	710794,12	414782,79	wyłączenie
93	711601,98	414598,43	otulina	220	710811,58	414808,19	wyłączenie
94	711661,38	414618,29	otulina	221	710827,06	414822,87	wyłączenie
95	711722,56	414639,29	otulina	222	710851,67	414846,68	wyłączenie
96	711722,85	414639,39	otulina	223	710864,76	414864,54	wyłączenie
97	711725,72	414640,37	otulina	224	710871,51	414883,99	wyłączenie
98	711726,79	414649,00	otulina	225	710877,07	414912,96	wyłączenie
99	711727,04	414651,10	otulina	226	710882,62	414928,04	wyłączenie
100	711727,31	414653,26	otulina	227	710892,94	414944,31	wyłączenie
101	711727,57	414655,34	otulina	228	710900,29	414948,28	wyłączenie
102	711728,53	414663,12	otulina	229	710919,14	414944,31	wyłączenie
103	711725,75	414665,10	otulina	230	710975,69	414932,41	wyłączenie
104	711725,73	414665,11	otulina	231	710990,99	414927,77	wyłączenie
105	711707,06	414678,38	otulina	232	711008,76	414917,52	wyłączenie
106	711698,23	414704,04	otulina	233	711023,32	414910,25	wyłączenie
107	711717,78	414711,71	otulina	234	711039,52	414897,68	wyłączenie
108	711717,11	414712,39	otulina	235	711084,17	414863,62	wyłączenie
109	711692,85	414736,98	otulina	236	711098,72	414855,02	wyłączenie
110	711694,53	414740,28	otulina	237	711120,55	414846,42	wyłączenie
111	711706,32	414763,63	otulina	238	711135,76	414847,08	wyłączenie
112	711711,64	414774,15	otulina	239	711148,99	414851,38	wyłączenie
113	711720,42	414771,35	otulina	240	711228,37	414886,77	wyłączenie
114	711720,93	414771,37	otulina	241	711257,80	414895,37	wyłączenie
115	711727,81	414771,56	otulina	242	711276,66	414897,35	wyłączenie
116	711739,44	414771,89	otulina	243	711296,50	414895,37	wyłączenie
117	711742,47	414771,97	otulina	244	711311,23	414888,83	wyłączenie
118	711754,07	414867,18	otulina	245	711320,64	414880,15	wyłączenie
119	711756,84	414889,91	otulina	246	711346,39	414873,22	wyłączenie
120	711753,86	414890,24	otulina	247	711328,92	414839,88	wyłączenie
121	711220,18	414622,39	wyłączenie	248	711319,40	414806,54	wyłączenie
122	711209,09	414595,15	wyłączenie	249	711305,91	414747,01	wyłączenie
123	711209,88	414593,97	wyłączenie	250	711297,17	414719,23	wyłączenie
124	711153,58	414432,01	wyłączenie	251	711286,86	414705,73	wyłączenie
125	711117,86	414341,49	wyłączenie	252	711260,66	414681,92	wyłączenie
126	711088,72	414265,85	wyłączenie	253	711232,88	414643,03	wyłączenie
127	711064,08	414202,16	wyłączenie	254	711220,18	414622,39	wyłączenie

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.


Położenie rezerwatu oraz obszar jego otuliny na tle ewidencji gruntów gminy Parchowo³⁾.



³⁾ Gmina Parchowo, obręb Chośnica.

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 19 marca 2025 r.

Położenie rezerwatu oraz obszar jego otuliny na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Lipusz⁴⁾.



⁴⁾ Leśnictwo Bawernica, wg Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lipusz na lata 2021-2030.