

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 22 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 22 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed gwałtownym wzrostem stanów wody:

– Na obszarze: **Cieśnina Świna, Zalew Szczeciński, Zlewnia Zalewu Szczecińskiego - południe, Odra od Gryfina do ujścia (rz), Zlewnia Ujścia Odry, Zlewnia Cieśniny Dziwnej, Przymorze od Cieśniny Dziwnej do Regi.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-22 07:51** do **2025-07-22 15:00**.

– Na obszarze: **Wieprz od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówka i przyrzecze Wisły, Bug od ujścia Uherki do Krzyczewa, Krzna.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-22 08:00** do **2025-07-22 17:00**.

– Na obszarze: **Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Ełk, Górna Lega, Pisa, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-22 13:00** do **2025-07-22 22:00**.

– Na obszarze: **Środkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Ruż, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Bug, Nurzec, Liwiec, Górna Łyna.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-22 08:00** do **2025-07-22 17:00**.

– Na obszarze: **Elbląg, Wąska, Bauda, Pasłęka od Wałszy do ujścia, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-22 13:00** do **2025-07-22 22:00**.

– Na obszarze: **Zlewnie rzek Przymorza, zlewnia dolnej Wisły, zlewnia górnej i środkowej Pasłęki.**


W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-22 08:00** do **2025-07-22 17:00**.

– Na obszarze: **Zlewnie rzek Przymorza, zlewnia górnej Brdy.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-22 06:00** do **2025-07-22 15:00**.

– Na obszarze: **Łobżonka, Gwda, Drawa.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Na Gwdzie, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-22 06:00** do **2025-07-22 15:00**.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 22 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** przed **silnym deszczem z burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast **stargardzki, Świnoujście, pyrzycki, gryfiński, Szczecin, policki, goleniowski, kamieński**, obejmującym zasięgiem województwo zachodniopomorskie

Prognozowane są burze przechodzące w jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od wczorajszego popołudnia od 40 mm do 60 mm. Porywy wiatru w burzach do 70 km/h, miejscami grad. Od **2025-07-22 07:37** do **2025-07-22 14:00**.

W dniu 22 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silnym deszczem z burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast **łęborski, Gdynia, tczewski, nowodworski, słupski, wejherowski, Gdańsk, kwidzyński, malborski, starogardzki, Słupsk, Sopot, bytowski, gdański, sztumski, kościerski, kartuski, pucki, sławieński**, obejmującym zasięgiem **województwa: pomorskie, zachodniopomorskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 20 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy drobny grad. Od **2025-07-22 10:00** do **2025-07-22 17:00**.

– Na obszarze powiatów i miast drawski, białogardzki, kołobrzeski, człuchowski, gryficki, koszaliński, szczecinecki, chojnicki, złotowski, świdwiński, wałecki, łobeski, Koszalin, obejmującym zasięgiem **województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 20 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy drobny grad. Od **2025-07-22 06:00** do **2025-07-22 14:00**.

W dniu 22 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: Ostrołęka, bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski, Biała Podlaska, ciechanowski, łosicki, makowski, ostrołęcki, pułtuski, siedlecki, sokołowski, wyszkowski, żuromiński, Siedlce, bielski, siemiatycki, zambrowski, iławski, nowomiejski, szczycieński, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, łomża, nidzicki, olsztyński, Olsztyn, działdowski, ostródzki, mławski, przasnyski, ostrowski, węgrowski, obejmującym zasięgiem **województwa: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie**.


Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Od **2025-07-22 08:00** do **2025-07-22 15:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: grajewski, sokółski, Białystok, bartoszycki, elbląski, kętrzyński, mrągowski, piski, Elbląg, hajnowski, moniecki, suwalski, Suwałki, braniewski, giżycki, lidzbarski, olecki, węgorzewski, ełcki, sejneński, augustowski, białostocki, gołdapski, obejmującym zasięgiem województwa: **podlaskie, warmińsko-mazurskie**.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Od **2025-07-22 13:00** do **2025-07-22 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: myśliborski, gryfiński, stargardzki, choszczeński, pyrzycki, krośnieński, nowosolski, świebodziński, żagański, międzyrzecki, słubicki, gorzowski, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, zielonogórski, żarski, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, obejmującym zasięgiem województwa: zachodniopomorskie, lubuskie

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Od **2025-07-22 13:00** do **2025-07-22 19:00**.



Źródło: IMGW-PIB


3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 22 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
6. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
8. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **Szkwia i Rozoga** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
14. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
15. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
16. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
17. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
18. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 17.06.2025 r. do odwołania;
19. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
20. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
21. **Przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
22. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
23. **Pastępka od Wąlszy do ujścia** – od 21.06.2025 r. do odwołania;
24. **Orzyc** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
25. **Bug** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
26. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
27. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
28. **Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
29. **Drwęca od Rypienicy do ujścia** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
30. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
31. **przyrzecze Warty Środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
32. **Prosna Środkowa, Prosna Dolna** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
33. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
34. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
35. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
36. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
37. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
38. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
39. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
40. **Wisła od zb. Włocławek do Torunia (rz)** – od 04.07.2025 r. do odwołania;

- 41. Wisła od Torunia do Tczewa – od 04.07.2025 r. do odwołania;
- 42. Wel – od 10.07.2025 r. do odwołania;
- 43. przyrzecze Warty środkowej od Prosnego do Welny – od 11.07.2025 r. do odwołania;
- 44. przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu – od 11.07.2025 r. do odwołania;
- 45. Wieprza od Bystrzycy do ujścia – od 11.07.2025 r. do odwołania;
- 46. Zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły – od 14.07.2025 r. do odwołania;
- 47. Drawa – od 15.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 22 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu alarmowego:

- na 1 stacji w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Białobrzezie	Ślęza	Dolnośląskie	143	127	90	120

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	58	BUKÓWKA	64	110	53	91
kujawsko-pomorskie	-	-	0	19	0	67
lubelskie	-	-	0	15	0	65
lubuskie	45	GORZÓW WIELKOPOLSKI	12	17	48	68
łódzkie	-	-	0	33	0	94
małopolskie	23	MORSKIE OKO	2	112	1	94
mazowieckie	-	-	0	14	0	58
opolskie	28	GOŚCIEJOWICE	5	33	13	89
podkarpackie	-	-	0	51	0	78
podlaskie	-	-	0	7	0	15
pomorskie	-	-	0	9	0	19
śląskie	20	ŁABĘDY	1	83	1	92
świętokrzyskie	-	-	0	27	0	96
warmińsko-mazurskie	-	-	0	7	0	21
wielkopolskie	28	PAPROĆ	7	39	9	50
zachodniopomorskie	46	BOLESZKOWICE	16	20	27	34

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Zgodnie z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, ze względu na prognozowane opady deszczu i burze, należy spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wód. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz pracy zbiorników.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Dunajcu, Tyśmienicy, Orzycu, Krznie, Nurcu, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemyślu, Sole, Rabie, Białej Tarnowskiej, Bugu, Liwcu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Drwęcy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, punktowo wysokiej. Stan średni zanotowano na Kłodnicy, Osobłodze, Widawie, Strzegomce, Baryczy, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie i Prośnie. Stan wysoki obserwowano na Gwdzie oraz na lokalnie na Ślęzie, Bystrzycy, Bobrze i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano niewielkie opady deszczu do poziomu 6.1 mm w Białowieży rz. Narewka.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stopniową stabilizację i niewielkie wahania w związane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stopniową stabilizację i niewielkie wahania miejscami związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowywano na wodowskazach: Węgorzewo rz. Węgorapa 13cm; Banie Mazurskie rz. Gołdapa 12 cm i Prosna rz. Guber 10 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej i punktowo wysoki.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się wahania i wzrosty miejscami związane z prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się wzrosty i wahania związane z prognozowanymi opadami i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i prognozowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Prognozowana suma opadów, zwłaszcza podczas burz, miejscami od 10 mm do około 35 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowo-wschodni, skręcający na zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h. W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane. Początkowo przelotne opady deszczu i zanikające burze. Prognozowana suma opadów, zwłaszcza podczas burz, miejscami do około 10 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, początkowo umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm został zaobserwowany w zlewni Warty i Dolnej Noteci na stacji Brzoza - 49,5 mm, w zlewni Warty, Noteci i Wełny – 21,9 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim wzrost 2 cm na SW Osowa Góra i SW Józefinki, a także spadek 2 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 3 cm w m. Białosłowie, a także spadek 6 cm na SW Gromadno i 4 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 8 cm na SW Wrzeszczyna i 4 cm na SW Romanowo, a także spadek 8 cm na SW Wieleń i w m. Krzyż, 4 cm na SW Pianówka, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 10 cm w m. Gościmiec, 9 cm w m. Drezdenko i 7 cm w m. Krzyż, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano spadek 10 cm na SW Dębinek Południowy i 4 cm na SW Łochowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 12 cm z okresowymi wahaniami do 13 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 2 cm z okresowymi wahaniami do 7 cm, strefa stanów wysokich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe, umiarkowane, duże, całkowite z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, opady deszczu, możliwe burze z gradem, prognozowana wysokość opadów do 35 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 20°C na północy do 25°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 14°C, wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, południowo – zachodni i zachodni, w czasie burz porywy do 80 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami niskie i wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie i wysokie;

Wisła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże lub całkowite. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Możliwy grad. Opady przejściowo o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 20°C na zachodzie i nad morzem do 25°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-wschodni skracający na kierunki zachodnie. W czasie burzy porywy do 80 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burzy wiatr porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby zostały odnotowane opady deszczu powyżej 20 mm:

Mała Wisła maksymalnie brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Górna Odra maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Morawicy – 21,1 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich. Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 22°C do 25°C, wysoko w Beskidach od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu, a największe sumy były notowane w górskich częściach zlewni Soły i Dunajca. Najwyższą sumę opadu zanotowano nad Morskim Okiem (22,5 mm), w Rajczy (18,8 mm) i w Sobłówe (16,5 mm). Na pozostałym obszarze sumy dobowe do 15 mm.

Minionej doby na rzekach i potokach notowano wahania stanów wód w zakresie 10 cm. Największe spadki stanów wód wystąpiły na Wiśle do 40 cm w przekroju Czernichów-Prom i na Sole w Oświęcimiu do 13 cm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów niskich, a lokalnie średnich. Zwierciadła Górnej Soły, Górnej Raby i Górnej Białej układają się w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku w niskim. Zwierciadła Skawy, Skawinki i Uszwicy układają się w strefie stanów niskich w całym biegu. Dunajec w większości biegu układa się w strefie stanów średnich.

Lewobrzeżne dopływy Wisły układają się w strefie stanów niskich z wyjątkiem dopływów Nidy: Bobrzy i Wiernej Rzeki (stan średni).

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów niskich, a powyżej ujścia Skawy i w Krakowie – w średnim.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na jednej stacji meteorologicznej: Gołębie – 43,0 mm.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich, na dopływach Bugu po Krzyczew obserwowano głównie spadki, lokalnie stabilizacje, a punktowo niewielkie wzrosty, w strefie stanów średnich i niskich, a lokalnie w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wzrosty, spadki, a punktowo stabilizację, w strefie stanów średnich i niskich, punktowo na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

Na **Bugu po Krzyczew** notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody niskiej bądź średniej, a na jego dopływach wahania bądź wzrosty. Ponadto, w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na dopływach Bugu po Krzyczew mogą być notowane wzrosty, a poziom wody będzie się układał w strefie wody średniej lub niskiej, lokalnie w wysokiej. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, wzrosty mogą być gwałtowne.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, miejscami z tendencją wzrostową, związane z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym oraz ze spływem wód opadowych, w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze z możliwym gradem. Prognozowana wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, miejscami do około 25 mm, na północy lokalnie do około 35 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h, na północy do 80 km/h. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 15°C do 16°C. Wiatr słaby, początkowo także umiarkowany, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty wystąpiły opady: na wschodzie od śladowych do około 15 mm, w centrum do około 30 mm, na zachodzie regionu maksymalnie do niespełna 50 mm (m. Międzyrzecz). Lokalnie bez opadów.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wahania stanów wody w strefie niskich lub średnich.

Na Warcie do zbiornika Jeziorsko głównie wahania do kilku cm w strefie stanów niskich tylko dla wodowskazu Kreciwilk w średnich, lokalnie wzrost. Na dopływach tego odcinka na ogół wahania, lokalnie wzrost lub spadek. Zmiany w strefie niskich albo średnich. Większe zmiany na Grabi (m. Grabno) - wahania ok. 10 cm. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: głównie kilkucentymetrowe wahania lub wzrosty. Większe zmiany na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego – wahania ok. 11 cm. Na dopływach podobnie, głównie wahania lub wzrosty, lokalnie spadek w strefie stanów średnich albo niskich, większe zmiany na Nerze (Kazimierz, Dąbie) i na Welnie (Kowanówko) – ok. 10 cm, na Kanale Mosińskim (Kościan), na Kopli (Głuszyna) – wahania ok. 15-20 cm, na Samej (Szamotuły) – ponad 40 cm oraz na Obrze (Bledzew) wzrost ok. 80 cm.

W zlewni Proсны stany średnie i niskie; przeważnie wahania, miejscami wzrost lub spadek do kilka cm. Większe zmiany na Prośnie w Mirkowie wahania ok. 10 cm, w Bogusławiu ponad 20 cm oraz na Łuży (Kraszewice) wzrost ponad 10 cm.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu nie odnotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego i alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowana jest stabilizacja lokalnie niewielkie wzrosty. Stany niskie, lokalnie średnie. Na dopływach stabilizacja, lokalnie wzrost lub spadek, w strefie stanów średnich lub niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: od Łądu do ujścia wzrosty (od Wronek do Świerkocina ponad 10 cm), na pozostałych odcinkach wahania lub stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны głównie wahania lub wzrosty do kilku cm w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie spadek.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami, na wschodzie możliwe umiarkowane. Początkowo na północy regionu zanikające jednostajne opady deszczu. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura powietrza od 14°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 5,3-6,7 mm w zlewniach Wiśłoka do zb. Besko, Środkowego Wiśłoka, Górnej Wiśłoki oraz 0,4-3,6 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zapatów na Lubaczówce (13 cm), Nowosielce na Pielnicy (3 cm), Leżachów na Sanie (3 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Klęczany na Ropie (9 cm), Krempna-Kotań na Wistoce (4 cm), Osiek Jasielski (LSOP) na Wistoce (2 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień prognozowane jest początkowo zachmurzenie duże oraz całkowite, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Później od zachodu województwa zanik opadów i rozpogodzenia. Po południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 1,6 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) oraz na rz. Myśla w strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, na dopływie do jeziora Dąbie - niskich (rz. Płonia).

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich, lokalnie na środkowym odcinku w dolnej strefie stanów wysokich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, stan niski obserwuje się na dopływie do Zalewu (rz. Gowienica).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich oraz w strefie stanów wysokich z tendencją wzrostową.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich z tendencją wzrostową.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów średnich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Unięsta).

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji: Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi od Orzycy po ujście** prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi od Orzycy po ujście** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się: na stacji Wyszków wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przewarżającym obszarze przelotne opady deszczu oraz burze, możliwe także z gradem, tylko w krańcach południowych brak opadów. Prognozowana suma opadów do 35 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 23°C do 28°C. W Górach Świętokrzyskich do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty i dość silny. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h. W nocy na przewarżającym obszarze brak opadów, tylko w części południowo-zachodniej, południowej oraz południowo-wschodniej przelotne opady deszczu i możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna w przedziale od 13°C do 17°C. W Górach Świętokrzyskich do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne sumy opadów w zlewni: Bobru – 58 mm, Odry – 44 mm, Nysy Łużyckiej – 42 mm, Bystrzycy – 42 mm, Nysy Kłodzkiej – 36 mm, Dorzecza Łaby – 35 mm, Kaczawy – 34 mm, Kwisy – 29 mm, Szprotawy – 28 mm, Baryczy – 27 mm, Widawy – 26 mm, Ślęzy – 25 mm, Oławy – 22 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i alarmowych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 22.07.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	1,5	24,9	64,8	79,1	14,3	54,2	379
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,7	5,3	-	21,7	7,7	16,4	213
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,1	10,5	36,3	42,6	6,3	32,0	508
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	1,6	88,3	118,1	161,3	43,2	72,9	169
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,3	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	0,6	7,1	8,0	11,2	3,1	4,1	129
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	0,4	5,7	17,4	20,3	2,9	14,6	501
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,3	9,9	12,4	15,2	2,8	5,3	190
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	133

	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	3,3	59,2	60,1	63,0	2,9	3,8	132
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			25,9	26,7	29,2	2,4	3,2	134
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,3	9,5	12,3	2,8	4,1	145
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	7,4	57,6	80,0	92,6	12,6	35,0	278
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,9	1,4	18,8	22,1	23,5	1,4	4,7	338
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	2,6	0,6	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,6	3,2	19,7	22,0	26,5	4,5	6,9	153
	18	Zb. Tresna (Soła)***	3,2	5,9	53,7	53,9	92,7	38,8	39,0	101
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	2,7	92,2	100,7	160,8	60,1	68,6	114
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	3,0	91,9	92,7	137,7	45,0	45,8	102
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	0,9	8,2	14,2	23,8	9,6	15,6	162
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	39,0	43,0	6,5	7,5	7,5	0,0	1,0	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	43,0	44,0	95,3	105,8	155,8	50,0	60,4	121
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	21,6	15,5	169,8	176,5	238,6	62,1	68,7	111
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	2,9	7,0	19,1	20,6	28,5	7,9	9,4	119
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	16,0	88,3	134,0	193,1	59,2	104,8	177
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	11,2	12,5	20,3	7,8	9,1	117
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,5	5,9	34,5	42,0	10,0	36,0	360
	30	Zb. Besko (Wiśłok)	0,9	0,5	5,9	8,4	13,2	6,3	7,3	116
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	4,5	381,8	472,0	472,0	50,0	90,2	180
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,1	2,5	6,7	7,6	0,9	5,0	577
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,0	14,7	15,7	34,7	18,9	20,0	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,7	65,4	75,1	84,3	9,2	18,9	205
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	302
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,5	0,2	3,1	3,4	3,8	0,4	0,8	187
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,5	0,9	6,3	9,9	14,4	4,5	8,1	182

	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	399,00	383,00	367,25	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,26 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	79,00	83,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	5,9	5,9	5,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	4,7	5,9	8,6	12,9	16,3	3,4	7,7	227
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	3,4	44,3	58,4	129,2	70,8	84,8	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	10,0	46,1	65,7	121,7	56,0	75,6	135
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	3,8	41,5	63,0	77,2	14,2	35,7	252
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	6,0	10,0	11,4	1,4	5,3	393
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	1,5	18,5	31,0	38,1	7,1	19,5	276
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	1,0	9,5	12,8	16,7	3,9	7,2	184
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,2	8,4	10,9	14,8	3,9	6,4	164
	49	Pilchowice** (Bóbr)	4,1	5,5	21,1	24,0	50,0	26,0	28,9	111
	50	Złotniki** (Kwisa)	2,4	1,4	8,5	9,7	12,1	2,4	3,6	149
	51	Leśna** (Kwisa)	1,6	2,6	6,0	7,0	16,8	9,8	10,8	111
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,0	0,8	4,2	4,9	6,8	1,9	2,6	138

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,19 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 378,95 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,54 m n.p.m. (104 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,649 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,63 n.p.m. (27 cm > MinPP, 5 cm < NPP, 68 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,894 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 93,09% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 22.07.2025 r., godz. 8:10 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Na ZW Tresna pojemność powodziowa wynosi 100%. Odpływ z Tresnej wynosi 38 m³/s. Dopływ chwilowy do Kaskady wynosi 7,2 m³/s redukowane do 6,1 m³/s odpływem ze Zbiornika Czaniec.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,35 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 118,91%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,01 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,92 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,63 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 137 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 16,00 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 104,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,13 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 37 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,08 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,53 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,0 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,45 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,3 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,35 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 4,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 90,2 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 385 m³/s, natomiast odpływ około 400 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,66 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 85 m³/s, natomiast odpływ około 80 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,07 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Wolna pojemność do wykorzystania wszystkich zbiorników retencyjnych zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu wynosi 242,3 mln m³ od dna w stosunku do Max PP (425,29 mln m³). Zbiornik Topola jest wyłączony z rezerwy

powodziowej.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowy: Wydano [Komunikat Nawigacyjny nr 23/2025](#) o w sprawie organizowanej imprezy sportowej " Netta Cup" na rzece Netta w Augustowie,

[Komunikat nawigacyjny 22/2025:](#) Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025:](#) Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 Śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2025](#): w terminie od 14.07.2025 r., będą prowadzone ponowne odcinkowe prace wykaszania i usuwania porostu roślinności rzecznej na śródlądowych drogach wodnych (ŚDW) na rzece Noteci dolnej, na Kanale Bydgoskim, na Kanale Górnonoteckim. Zaplanowane prace utrzymaniowe wykonywane przez pracowników Wód Polskich będą kontynuowane wg potrzeb i zintensyfikowania zjawiska porostu, mając na celu zachowanie drożności szlaku żeglownego w na ww. odcinkach ŚDW, administrowanych przez tut. Zarząd. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia w przemieszczaniu się jednostek pływających. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie przeprawy jednostek

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Ławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluga Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#) Od godz. 15:00 dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Przywrócenie śluzowań z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę na: Śluzie Kłodnica w km 3+630, Śluzie Nowa Wieś w km 7+800, Śluzie Sławęcice w km 15+110, Śluzie Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, od dnia 12.07.25 r., godz. 08:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

Nowy: [Komunikat Nawigacyjny 36/2025](#) Z uwagi na planowane przez TAURON SA przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 22.07.2025 r. w godzinach 8:00 – 15:00 zamyka dla żeglugi służę Dobrzeń w km 164+200 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

Nowy: [Komunikat Nawigacyjny 38/2025](#) Z uwagi na awarię wspory na jazie koźłowo – iglicowym Ujście Nysy od dnia 22.07.2025 r. od godz. 06:00 do odwołania zamyka dla żeglugi odcinek szlaku żeglugowego od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie służy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 10.07.25 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Otwarcie stopnia wodnego Zawada w km 174+850 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Służę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Nowy: Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 14/2025 z dnia 21.07.2025 szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 27.09.2025 r. w godzinach 11:00 – 15:00 zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 73+500 do km 74+670 w związku z organizacją imprezy kajakowej.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi służa w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi służy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe służy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. służa na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkó zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe służy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (służa Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, służa przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): Informujący, że w dniach 2 sierpnia 2025 r., w godz. 11:00-20:00 - na odcinku od miejscowości Drohiczyn (173,2 km) do miejscowości Granne (143,2 km) oraz 3 sierpnia 2025 r., w godz. 9:00-14:00 - na odcinku od miejscowości Granne (143,2 km) do miejscowości Nur/Przewóz Nurski (119,2 km) przeprowadzona zostanie impreza na wodzie pn.: „Spływ kajakowy na rzece Bug - XII edycja 500 kajaków”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 14.07 w godz. 8:00 – 15:00, 16.07 w godz. 8:00 – 15:00, 17.07 w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00, 18.07 w godz. 8:00 – 15:00, 21.07 w godz. 8:00 – 15:00. W związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): w dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 55+750 (rejon mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim) będą występować utrudnienia w zakresie ograniczenia szerokości szlaku wodnego – maksymalne zwężenie do 20 m.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utрудnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utрудnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): W dniach: 2 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 3 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00, 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00 na odcinku drogi wodnej Wisły w km 634+000 – 636+000 tj. od zalewu Sobótka do wysokości Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, odbędą się Regaty Żeglarskie OMEGA ORLEN CUP 2025 oraz Mistrzostwa Polski klasy MICRO - ORLEN CUP 2025.

W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 634+000 – 636+000 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających przez zamknięty na czas regat odcinek drogi wodnej.

Numer kontaktowy: Pan Komandor Dariusz Rydzyski – 501 652 638.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających wydarzenie.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00 – 22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl.

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30 – 17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazu Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone

są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuwy została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Zamknięcie śluzy Zwanowice ze względu na awarię, od dnia 07.07 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. W dniu 22.07.2025 r. do CO RZGW we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie z MPWiK S.A. we Wrocławiu dot. wylewania rowu melioracyjnego odwadniającego wał przeciwpowodziowy w ciągu ul. Mazepy/Farna z prośbą o podjęcie pilnych działań konserwacyjnych. Sprawa została przekazana do weryfikacji w terenie.
2. W dniu 21.07.2025 r. do CO RZGW we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia dot. potoku Olszyna Krzycka na wysokości ul. Skarbowców, który wypełnia się wodą. Zgłoszenie pierwotnie zostało przekazane przez mieszkańca obawiającego się o podtopienie osiedla. Powiadomiono MSK PSP.
3. W dniu 21.07.2025 r. na zbiorniku wodnym Wióry stwierdzono 24 martwych kaczek. Kaczki wyciągnięto z wody, trwa procedura przetargowa mająca na celu utylizację kaczek. WIOŚ został poinformowany, Sanepid zabrał kaczkę do badań. Wyniki badań będą prawdopodobnie pod koniec tygodnia.

4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie