

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN PCV W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EMPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI
ADRES INWESTYCJI : 91-402 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 96
INWESTOR : POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
ADRES INWESTORA : 93-198 ŁÓDŹ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 10
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksandra Sachajko
DATA OPRACOWANIA : październik 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | | WYMIANA OKNA O3 z kratą zewnętrzną | | | |
| 1 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- | m ² | | |
| d.1 | 0929-11 | dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 | | | |
| | analogia | Krotność = 5 | | | |
| | | 1.50*3.0 | m ² | 4.500 | |
| | | | | RAZEM | 4.500 |
| 2 | KNR 2-02 | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej | m | | |
| d.1 | 0515-04 | Krotność = 5 | | | |
| | analogia | 1.5*0.2 | m | 0.300 | |
| | | | | RAZEM | 0.300 |
| 3 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| d.1 | 0354-11 | Krotność = 5 | | | |
| | | 1.5 | m | 1.500 | |
| | | | | RAZEM | 1.500 |
| 4 | KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt | | |
| d.1 | 0129-02 | Krotność = 5 | | | |
| | | 1.5 | szt | 1.500 | |
| | | | | RAZEM | 1.500 |
| 5 | KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0354-08 | Krotność = 5 | | | |
| | | poz.1 | m ² | 4.500 | |
| | | | | RAZEM | 4.500 |
| 6 | KNR 2-02 | Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1210-03 | Krotność = 5 | | | |
| | | poz.1 | m ² | 4.500 | |
| | | | | RAZEM | 4.500 |
| 7 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.1 | 0726-01 | Krotność = 5 | | | |
| | | 0.25*(1.50+3.0*2) | m ² | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 8 | KNR 4-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| d.1 | 0708-02 | Krotność = 5 | | | |
| | | 0.25*(1.50+3.0*2) | m | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 9 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1204-05 | Krotność = 5 | | | |
| | | poz.8 | m ² | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 10 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m ² | | |
| d.1 | 1204-06 | Krotność = 5 | | | |
| | | poz.7 | m ² | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 2 | | WYMIANA OKNA O3 bez krat | | | |
| 11 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- | m ² | | |
| d.2 | 0929-11 | dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 | | | |
| | analogia | 1.50*3.0 | m ² | 4.500 | |
| | | | | RAZEM | 4.500 |
| 12 | KNR 2-02 | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej | m | | |
| d.2 | 0515-04 | | | | |
| | analogia | 1.5*0.2 | m | 0.300 | |
| | | | | RAZEM | 0.300 |
| 13 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| d.2 | 0354-11 | 1.5 | m | 1.500 | |
| | | | | RAZEM | 1.500 |
| 14 | KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt | | |
| d.2 | 0129-02 | 1.5 | szt | 1.500 | |
| | | | | RAZEM | 1.500 |
| 15 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.2 | 0726-01 | 0.25*(1.50+3.0*2) | m ² | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 16 | KNR 4-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| d.2 | 0708-02 | 0.25*(1.50+3.0*2) | m | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 17 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | | |
| d.2 | 1204-05 | | | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | poz.16 | m ² | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 18 | KNR 4-01 d.2 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m ² | | |
| | | poz.15 | m ² | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 3 | | WYMIANA OKNA O3 bez krat | | | |
| 19 | KNR 0-19 d.3 0929-11 analogia | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 | m ² | | |
| | | 1.50*3.0 | m ² | 4.500 | |
| | | | | RAZEM | 4.500 |
| 20 | KNR 2-02 d.3 0515-04 analogia | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej | m | | |
| | | 1.5*0.2 | m | 0.300 | |
| | | | | RAZEM | 0.300 |
| 21 | KNR 4-01 d.3 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| | | 1.5 | m | 1.500 | |
| | | | | RAZEM | 1.500 |
| 22 | KNR 2-02 d.3 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt | | |
| | | 1.5 | szt | 1.500 | |
| | | | | RAZEM | 1.500 |
| 23 | KNR 4-01 d.3 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 0.25*(1.50+3.0*2) | m ² | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 24 | KNR 4-01 d.3 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| | | 0.25*(1.50+3.0*2) | m | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 25 | KNR 4-01 d.3 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | | |
| | | poz.24 | m ² | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |
| 26 | KNR 4-01 d.3 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m ² | | |
| | | poz.23 | m ² | 1.875 | |
| | | | | RAZEM | 1.875 |