

## **Załącznik nr 1**

do protokołu kontroli – Ogród Zoologiczny Leśny Park Niespodzianek, ul. Zdrojowa 16, 43-450 Ustroń, przeprowadzonej 1 grudnia 2025 r.

### **Uczestnicy:**

1. Pan Michał Szlęzak – główny specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
2. Pani Iga Sułkowska – specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
3. [REDAKTED] – współwłaściciel.

### **1. Informacje ogólne**

**Podstawa działania:** decyzja Starosty Cieszyńskiego z 13 listopada 2001 r., znak: WS-6133/1/ZOO/01, zmieniona decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 5 kwietnia 2012 r., znak DOP-OBIZ.6511.9.2012.mk.

#### **Właściciel/zarządca:**

Leśny Park Niespodzianek [REDAKTED] ul. Zdrojowa 16, 43-450 Ustroń, NIP 5482578325, REGON 241086615.

[REDAKTED] – współwłaściciel, [REDAKTED] – współwłaściciel.

**Położenie:** miasto Ustroń, powiat cieszyński, województwo śląskie.

**Powierzchnia:** 11,7865 ha (13,697 ha łącznie z działkami dzierżawionymi).

**Zapis w MPZP:** miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Ustroń XI/112/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń.

**Liczba pracowników:** łącznie 8 osób, w tym: 6 osób na cały etat, 2 osoby na ¾ etatu.

**Obiekt nadzorowany:** ogrodzenie oraz monitoring, pastuch elektryczny przy ogrodzeniach: jeleni, żubrów i dzików.

#### **Liczba gatunków/osobników:**

Ptaki – 27 gatunków, 50 osobników.

Ssaki – 13 gatunków, 142 osobników).

Razem: 40 gatunków, 192 osobników.

### **2. Wykaz gatunków zwierząt, w tym:**

Szczegółowy wykaz gatunków zwierząt, w tym:

- gatunki objęte ochroną na podstawie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem CITES (załącznik I, II lub III),
- gatunki wykazane w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN), zgodnie z określonymi stopniami zagrożenia tj. LC – najmniejszej troski, NT – bliskie zagrożenia, VU – narażone, EN –

Suf smc

*[Handwritten signature]*

zagrożone, CR- krytycznie zagrożone, EW – wymarłe na wolności, EX – wymarłe, DD – gatunki o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagające dokładniejszych danych, NE – gatunki niepoddane jeszcze ocenie,

- gatunki objęte ochroną ścisłą (Oś) lub częściową (Ocz) na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / gatunki łowne (łow.) na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych,
- gatunki obce, objęte listą inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii (Eu) lub objętych listą inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski (Pl).

| Lp. | Gatunek                                                                                                  | Liczba osobników | CITES | IUCN | Ochrona Gatunkowa / gatunek łowny | Gatunki obce |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|-----------------------------------|--------------|
| 1.  | kania czarna ( <i>Milvus migrans</i> )                                                                   | 2 osobniki       | II    | LC   | Oś                                | -            |
| 2.  | myszołów zwyczajny ( <i>Buteo buteo</i> )                                                                | 2 osobniki       | II    | LC   | Oś                                | -            |
| 3.  | myszołów rdzawosterny ( <i>Buteo jamaicensis</i> )                                                       | 1 osobnik        | II    | LC   | -                                 | -            |
| 4.  | jastrząb ( <i>Accipiter gentilis</i> )                                                                   | 1 osobnik        | II    | LC   | Oś                                | -            |
| 5.  | myszołowiec towarzyski (jastrząb Harrisa ( <i>Parabuteo unicinctus</i> ))                                | 2 osobniki       | II    | LC   | -                                 | -            |
| 6.  | pustułka ( <i>Falco tinnunculus</i> )                                                                    | 3 osobniki       | II    | LC   | Oś                                | -            |
| 7.  | raróg ( <i>Falco cherrug</i> )                                                                           | 2 osobniki       | II    | EN   | Oś                                | -            |
| 8.  | raróg górski ( <i>Falco biarmicus</i> )                                                                  | 2 osobniki       | II    | LC   | -                                 | -            |
| 9.  | raróg (sokół) indyjski ( <i>Falco jugger</i> )                                                           | 2 osobniki       | I     | NT   | -                                 | -            |
| 10. | orzeł stepowy ( <i>Aquila nipalensis</i> )                                                               | 2 osobniki       | II    | EN   | Oś                                | -            |
| 11. | orzeł przedni ( <i>Aquila chrysaetos</i> )                                                               | 1 osobnik        | II    | LC   | Oś                                | -            |
| 12. | aguja ( <i>Geranoaetus melanoleucus</i> )                                                                | 4 osobniki       | II    | LC   | -                                 | -            |
| 13. | bielik amerykański ( <i>Haliaeetus leucocephalus</i> )                                                   | 2 osobniki       | II    | LC   | -                                 | -            |
| 14. | białozór ( <i>Falco rusticolus</i> )                                                                     | 1 osobnik        | I     | LC   | Oś                                | -            |
| 15. | aguja rdzawogrzbieta (myszołów rdzawogrzbiety) ( <i>Geranoaetus polyosoma</i> , <i>Buteo polyosoma</i> ) | 1 osobnik        | II    | LC   | -                                 | -            |
| 16. | sokół wędrowny ( <i>Falco peregrinus</i> )                                                               | 2 osobniki       | I     | LC   | Oś                                | -            |
| 17. | bielik ( <i>Haliaeetus albicilla</i> )                                                                   | 1 osobnik        | I     | LC   | Oś                                | -            |
| 18. | puchacz ( <i>Bubo bubo</i> )                                                                             | 5 osobników      | II    | LC   | Oś                                | -            |
| 19. | puchacz wirginijski ( <i>Bubo</i>                                                                        | 3 osobniki       | II    | LC   | -                                 | -            |

|     |                                                     |              |    |    |      |    |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|----|----|------|----|
|     | <i>virginianus</i> )                                |              |    |    |      |    |
| 20. | plomykówka ( <i>Tyto alba</i> )                     | 4 osobniki   | II | LC | Oś   | -  |
| 21. | puszczyk ( <i>Strix aluco</i> )                     | 1 osobnik    | II | LC | Oś   | -  |
| 22. | puszczyk uralski ( <i>Strix uralensis</i> )         | 1 osobnik    | II | LC | Oś   | -  |
| 23. | puszczyk brunatny ( <i>Strix leptogrammica</i> )    | 1 osobnik    | II | LC | -    | -  |
| 24. | uszatka ( <i>Asio otus</i> )                        | 1 osobnik    | II | LC | Oś   | -  |
| 25. | sowa śnieżna ( <i>Bubo scandiacus</i> )             | 1 osobnik    | II | VU | Oś   | -  |
| 26. | puchacz syberyjski ( <i>Bubo bubo sibiricus</i> )   | 1 osobnik    | II | LC | Oś   | -  |
| 27. | szlarogłówka północna ( <i>Ptilopsis leucotis</i> ) | 1 osobnik    | II | LC | -    | -  |
| 28. | żubr ( <i>Bison bonasus</i> )                       | 2 osobniki   | -  | NT | Oś   | -  |
| 29. | żbik ( <i>Felis silvestris</i> )                    | 2 osobniki   | II | LC | Oś   | -  |
| 30. | jenot ( <i>Nyctereutes procyonoides</i> )           | 2 osobniki   | -  | LC | -    | Eu |
| 31. | szop pracz ( <i>Procyon lotor</i> )                 | 2 osobniki   | -  | LC | -    | Eu |
| 32. | jeleń wschodni (sika) ( <i>Cervus nippon</i> )      | 6 osobników  | -  | LC | -    | PI |
| 33. | jeleń szlachetny ( <i>Cervus elaphus</i> )          | 30 osobników | -  | LC | łow. | -  |
| 34. | muflon ( <i>Ovis musimon</i> )                      | 42 osobniki  | -  | -  | łow. | -  |
| 35. | daniel ( <i>Dama dama</i> )                         | 20 osobników | -  | LC | łow. | -  |
| 36. | dzik ( <i>Sus scrofa</i> )                          | 18 osobników | -  | LC | łow. | -  |
| 37. | muł ( <i>Equus asinus x Equus caballus</i> )        | 1 osobnik    | -  | -  | -    | -  |
| 38. | alpaka ( <i>Lama pacos</i> )                        | 6 osobników  | -  | -  | -    | -  |
| 39. | świnka wietnamska ( <i>Sus scrofa domesticus</i> )  | 7 osobników  | -  | -  | -    | -  |
| 40. | Koza karłowata ( <i>Capra aegagrus hircus</i> )     | 4 osobniki   | -  | -  | -    | -  |

### 3. Wykaz kontrolowanych gatunków oraz obiektów, w których przetrzymywane są zwierzęta:

| Lp. | Gatunek                                                | Rodzaj obiektu | Powierzchnia lub wymiary szer. x dł. x wys.        |                                               | Wypożyczenie                         | Warunki do reprodukcji | Uwagi<br>+ - spełnione wymagania |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|     |                                                        |                | Pomieszczenie zewnętrzne                           | Pomieszczenie wewnętrzne                      |                                      |                        |                                  |
| 1.  | orzeł przedni ( <i>Aquila chrysaetos</i> ) – 1 osobnik | woliera        | część niezadaszona<br>12,5 m <sup>2</sup> (2,5 m x | część zadaszona<br>11 m <sup>2</sup> (2,2 m x | podłoże naturalne,<br>grzędy i pnie, | +                      | +                                |

|    |                                                                       |         |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                         |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                       |         | 5 m)<br>wysokość 4 m                                                            | 5 m)<br>wysokość 4 m                                                                     | woliera<br>częściowo<br>osłonięta przed<br>warunkami<br>atmosferycznymi                                            |                                                         |                                                                 |
| 2. | aguja ( <i>Geranoaetus<br/>melanoleucus</i> ) – 1 osobnik             | woliera | część<br>niezadaszona<br>11,5 m <sup>2</sup> (2,5 m x<br>4,6 m)<br>wysokość 4 m | część<br>zadaszona<br>10,12 m <sup>2</sup> (2,2 m<br>x 4,6 m)<br>wysokość 4 m            | podłoże<br>naturalne,<br>grzędy i pnie,<br>woliera<br>częściowo<br>osłonięta przed<br>warunkami<br>atmosferycznymi | +                                                       | +                                                               |
| 3. | sokół wędrowny ( <i>Falco<br/>peregrinus</i> ) – 2 osobniki           | woliera | część<br>niezadaszona<br>12,5 m <sup>2</sup> (2,5 m x<br>5 m)<br>wysokość 4 m   | część<br>zadaszona<br>11 m <sup>2</sup> (2,2 m x<br>5 m)<br>wysokość 4 m                 | podłoże<br>naturalne,<br>grzędy i pnie,<br>woliera<br>częściowo<br>osłonięta przed<br>warunkami<br>atmosferycznymi | +                                                       | +                                                               |
| 4. | szlarogłówka północna<br>( <i>Ptilopsis leucotis</i> ) –<br>1 osobnik | woliera | część<br>zadaszona<br>14,4 m <sup>2</sup> (3 m x<br>4,8 m)<br>wysokość 3,3 m    | część<br>zadaszona<br>14,4 m <sup>2</sup> (3 m x<br>4,8 m)<br>wysokość 3,3 m             | podłoże<br>naturalne,<br>grzędy i pnie,<br>woliera<br>częściowo<br>osłonięta przed<br>warunkami<br>atmosferycznymi | - (możliwe<br>po sprowadze<br>niu drugiego<br>osobnika) | +                                                               |
| 5. | puszczyk ( <i>Strix aluco</i> ) –<br>1 osobnik                        | woliera | część<br>niezadaszona<br>10 m <sup>2</sup> (2,5 m x<br>4 m)<br>wysokość 3 m     | część<br>zadaszona<br>8,8 m <sup>2</sup> (2,2 m x<br>4 m)<br>wysokość 3 m                | podłoże<br>naturalne,<br>grzędy i pnie,<br>woliera<br>częściowo<br>osłonięta przed<br>warunkami<br>atmosferycznymi | - (możliwe<br>po sprowadze<br>niu drugiego<br>osobnika) | +                                                               |
| 6. | puszczyk brunatny ( <i>Strix<br/>leptogrammica</i> ) – 1 osobnik      | woliera | część<br>niezadaszona<br>10 m <sup>2</sup> (2,5 m x<br>4 m)<br>wysokość 3 m     | część<br>zadaszona<br>8,8 m <sup>2</sup> (2,2 m x<br>4 m)<br>wysokość 3 m                | podłoże<br>naturalne,<br>grzędy i pnie,<br>woliera<br>częściowo<br>osłonięta przed<br>warunkami<br>atmosferycznymi | - (możliwe<br>po sprowadze<br>niu drugiego<br>osobnika) | +                                                               |
| 7. | jenot ( <i>Nyctereutes<br/>procyonoides</i> ) – 2 osobniki            | woliera | powierzchnia<br>woliery 71,3 m <sup>2</sup><br>(6,2 m x 11,5 m)                 | budki:<br>1,5 m <sup>2</sup> (1 m x<br>1,5 m),<br>0,64 m <sup>2</sup> (0,8 m x<br>0,8 m) | schronienia,<br>konary, podłoże<br>naturalne                                                                       | - (zwierzęta<br>poddane<br>sterylizacji)                | -<br>pomieszczenia<br>wewnętrzne –<br>6 m <sup>2</sup> dla pary |
| 8. | muł ( <i>Equus asinus</i> x <i>Equus<br/>caballus</i> ) – 1 osobnik   | wybieg  | powierzchnia<br>wybiegu 180 m <sup>2</sup>                                      | pomieszczenie<br>(wiata,<br>zadaszenie)<br>6 m <sup>2</sup>                              | wybieg o<br>naturalnym<br>podłożu<br>wybieg trawiasty                                                              | -                                                       | +                                                               |
| 9. | alpaka ( <i>Lama pacos</i> ) –<br>6 osobników                         | wybieg  | teren Leśnego<br>Parku<br>Niespodzianek                                         | -                                                                                        | wybieg trawiasty<br>wybieg<br>na obszarze<br>leśnym                                                                | +                                                       | +                                                               |

|     |                                               |        |                                                      |  |                                 |                                          |                             |
|-----|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                               |        |                                                      |  | i otwartym                      |                                          |                             |
| 10. | żubr ( <i>Bison bonasus</i> ) –<br>2 osobniki | wybieg | wybieg dolny<br>ok. 2 ha<br>wybieg górny<br>ok. 3 ha |  | wybieg<br>na obszarze<br>leśnym | - (możliwe<br>po sprowadze<br>niu samca) | pomieszczenia<br>wewnętrzne |

#### **4. Informacje dotyczące opieki weterynaryjnej:**

Obiekt posiada numer identyfikacyjny 240324403 nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie w decyzji nr 98/R/03 z 28 kwietnia 2003 r.

Opieka i nadzór weterynaryjny sprawowany jest przez lekarza weterynarii [REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO] – Przychodnia Weterynaryjna, ul. Grażyńskiego 5, 43-450 Ustroń – nr uprawnień  
[REDAKTOWANO] na podstawie umowy o współpracy z 5 sierpnia 2001 r.

Kontrolę stanu sanitarnego prowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie, ostatnia kontrola miała miejsce 22 października 2025 r.

Ogród zoologiczny prowadzi książkę leczenia zwierząt – ostatni wpis z 19 listopada 2025 r.

#### **5. Informacje o gospodarce padłymi zwierzętami:**

Padłe zwierzęta przekazywane są na bieżąco do firmy utylizującej – [REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO] (schronisko dla zwierząt), która zajmuje się m.in.  
przekazywaniem padłych zwierząt do zakładu utylizacyjnego.

#### **6. Informacje inne:**

Leśny Park Niespodzianek jest udostępniony do zwiedzania przez cały rok. Od 1 kwietnia do 31 października: 9:00 – 18:00. Od 1 listopada do 31 marca: 9:00 – 16:00.

Część wolier sokolarni została rozebrana z uwagi na stan techniczny. Obecnie trwa budowa nowych wolier.

*[Podpis]*

*Sul*

