

*Załącznik nr 3A do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący
Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A,
45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani
..... - kierownik / pracownik Biura Powiatowego
ARiMR w Brzegu z/s w Lewinie Brzeskim, ul. Moniuszki 14 artykuły biurowe na Biura Powiatowego
ARiMR w Brzegu z/s w Lewinie Brzeskim w asortymencie i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący	szt.	60	
2.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	60	
3.	Klej w płynie pojemność butelki minimum 50 ml, do klejenia papieru, kartonu, bezbarwny, nietoksyczny, nie marszczy papieru, sztuka= butelka	szt.	30	
4.	Klip biurowy 19 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	3	
5.	Klip biurowy 32 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	3	
6.	Klip biurowy 51 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	3	

7.	Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)	op.	20	
8.	Linijka 30 cm miary na linijce od 0 cm - do 30 cm; minimalna podziałka 1 mm, przezroczysta skala, sztywna, tworzywo: plastikowe	szt.	1	
9.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	2	
10.	Olej do niszczarek o pojemności minimum 350 ml. Pojemnik = opakowanie	op.	2	
11.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	15	
12.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	5	
13.	Płyty DVD+R jednorazowego zapisu; prędkość zapisu minimum 16x; w pudełku plastikowym przezroczystym typu Slim case, 4,7 GB	szt.	5	
14.	Taśma klejąca pakowa przezroczysta 48 mm samoprzylepna przezroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	12	
15.	Wąskie zakładki indeksujące przezroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, (op. minimum po 35 zakładek z każdego koloru)	op.	4	
16.	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)	op.	6	
17.	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	2	
18.	Folia do laminatorów A4, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	2	

19.	Folia do laminatorów A5 ; grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu	op.	2	
20.	Kalkulator 12 pozycyjny, wyprofilowany wyświetlacz dwunastomiejscowy, wyraźne cyfry, klawisz podwójnego zera, wymiary kalkulatora w [cm] długość min. 12,5cm; szerokość min. 10cm; plastikowe klawisze	szt.	2	
21.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	4	
22.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	4	
23.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	6	
24.	Płyn Do Czyszczenia Monitorów i Ekranów LCD, płyn w pojemniku o pojemności minimum 250ml; pojemnik = sztuka	szt.	5	
25.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	5	
26.	Folia do laminatorów A3, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	2	
27.	Zszywki 24/6 (1000 szt. w op.), ocynkowane, do zszywania ok. 30 kartek	op.	10	
28.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	10	
29.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	20	
30.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 125 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	20	
31.	Laminator biurowy A3 (obsługa formatów A3, A4, A5)Max A3 / Szerokość szczeliny min. 330 mm, Laminacja na gorąco oraz na zimno, Zakres 80–125 mikronów / Czas nagrzewania max 3–5 min, Min. 300 mm/min / Dźwignia antyzakleszczeniowa (cofanie folii)	szt.	1	

32.	Niszczone biurowa Niszczy minimum 18-20 arkuszy papieru. Poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964) Klasa P-4 (dokumenty papierowe), Klasa O-3 (nośniki optyczne CD/DVD), Klasa T-4 (karty magnetyczne) Pojemność i typ kosza Pojemność minimum 50 litrów, kosz w formie wysuwanej szuflady/pojemnika Konstrukcja i mobilność Obudowa wolnostojąca typu pionowego (wąska), wyposażona w kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie System zapobiegania zacięciom Automatyczne zatrzymanie i wycofanie dokumentów w przypadku przeciążenia szczeliny (pomiar grubości pliku) System ochrony użytkownika Automatyczne odcięcie zasilania i zatrzymanie pracy noży w momencie zbliżenia dłoni do szczeliny wejściowej Trwałość noży tnących Noże z hartowanej stali umożliwiające niszczenie dokumentów ze zszywkami oraz spinaczami biurowymi Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie oraz minimum 5 lat gwarancji	szt.	1	
33.	Klej introligatorski o minimalnej poj. 1 kg, przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, korka, drewna, tkanin, betonu, folii aluminiowej we wzajemnych kombinacjach. Posiadający atest higieniczny PZH/ Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydany przez NIZP PZH lub dokument równoważny potwierdzający nietoksyczność produktu. Klej oferowany w postaci gotowej do użycia. Przeznaczony do nakładania pędzlem, szpachlą, wałkiem	op.	12	
34.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3B do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A, 45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani - kierownik / pracownik Biura Powiatowego ARiMR w Głubczycach, ul. Powstańców Śląskich 4 artykuły biurowe na Biura Powiatowego ARiMR w Głubczycach w asortymencie i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący	szt.	30	
2.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	50	
3.	Klej w płynie pojemność butelki minimum 50 ml, do klejenia papieru, kartonu, bezbarwny, nietoksyczny, nie marszczy papieru, sztuka= butelka	szt.	100	
4.	Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)	op.	2	

5.	Linijka 30 cm miary na linijce od 0 cm - do 30 cm; minimalna podziałka 1 mm, przezroczysta skala, sztywna, tworzywo: plastikowe	szt.	10	
6.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	10	
7.	Olej do niszczarek o pojemności minimum 350 ml. Pojemnik = opakowanie	op.	10	
8.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	30	
9.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	15	
10.	Taśma klejąca pakowa przezroczysta 48 mm samoprzylepna przezroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	10	
11.	Tusz do stempeli polimerowych i gumowych zielony min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, szybko schnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	10	
12.	Tusz do stempeli polimerowych i gumowych czarny min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, szybko schnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	10	
13.	Wąskie zakładki indeksujące przezroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, (op. minimum po 35 zakładki z każdego koloru)	op.	5	
14.	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)	op.	15	
15.	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	20	

16.	Kalkulator 12 pozycyjny, wyprofilowany wyświetlacz dwunastomiejscowy, wyraźne cyfry, klawisz podwójnego zera, wymiary kalkulatora w [cm] długość min. 12,5cm; szerokość min. 10cm; plastikowe klawisze	szt.	10	
17.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	15	
18.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	15	
19.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	10	
20.	Płyn Do Czyszczenia Monitorów i Ekranów LCD, płyn w pojemniku o pojemności minimum 250ml; pojemnik = sztuka	szt.	10	
21.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	10	
22.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/ m ² 4. Białość papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	100	
23.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	15	
24.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	15	
25.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 125 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	15	

26.	Niszczarka biurowa Niszczy minimum 18-20 arkuszy papieru. Poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964) Klasa P-4 (dokumenty papierowe), Klasa O-3 (nośniki optyczne CD/DVD), Klasa T-4 (karty magnetyczne) Pojemność i typ kosza Pojemność minimum 50 litrów, kosz w formie wysuwanej szuflady/pojemnika Konstrukcja i mobilność Obudowa wolnostojąca typu pionowego (wąska), wyposażona w kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie System zapobiegania zacięciom Automatyczne zatrzymanie i wycofanie dokumentów w przypadku przeciążenia szczeliny (pomiar grubości pliku) System ochrony użytkownika Automatyczne odcięcie zasilania i zatrzymanie pracy noży w momencie zbliżenia dłoni do szczeliny wejściowej Trwałość noży tnących Noże z hartowanej stali umożliwiające niszczenie dokumentów ze zszywkami oraz spinaczami biurowymi Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie oraz minimum 5 lat gwarancji	szt.	2	
27.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	
28.	Pędzel płaski do rozprowadzania kleju o szerokości 10–15 mm	szt.	10	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3C do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący
Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A,
45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani
..... - kierownik / pracownik Biura Powiatowego
ARiMR w Kędzierzynie-Koźlu, z/s w Polskiej Cerekwi, ul. Rynek 2 artykuły biurowe na Biura
Powiatowego ARiMR w Kędzierzynie-Koźlu, z/s w Polskiej Cerekwi w asortymencie i ilościach
wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	100	
2.	Klip biurowy 32 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	1	
3.	Klip biurowy 51 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	1	
4.	Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)	op.	20	
5.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	5	
6.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	5	

7.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	5	
8.	Płyty DVD+R jednorazowego zapisu; prędkość zapisu minimum 16x; w pudełku plastikowym przezroczystym typu Slim case, 4,7 GB	szt.	3	
9.	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość min. 7 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	50	
10.	Taśma klejąca pakowa przezroczysta 48 mm samoprzylepna przezroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	5	
11.	Wąskie zakładki indeksujące przezroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, (op. minimum po 35 zakładki z każdego koloru)	op.	10	
12.	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)	op.	10	
13.	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	6	
14.	Folia do laminatorów A4, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	2	
15.	Folia do laminatorów A5 ; grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu	op.	1	
16.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	5	
17.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	5	
18.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	10	
19.	Płyn Do Czyszczenia Monitorów i Ekranów LCD, płyn w pojemniku o pojemności minimum 250ml; pojemnik = sztuka	szt.	10	
20.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	20	

21.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie większa niż 90 g/ m² 4. Białość papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	40	
22.	Dziurkacz z długą dźwignią, na dwa otwory z szyną (prowadnicą formatu papieru), jednorazowo dziurkuje do 65 kartek. Średnica otworu dziurki 5,5 mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80 mm lub zbliżony.	szt.	1	
23.	Folia do laminatorów A3, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	1	
24.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	6	
25.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	10	
26.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 125 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	10	
27.	Papier kserograficzny A3 1. Format papieru: A3 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie większa niż 90 g/ m² 4. Białość papieru: min 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza	1	
28.	Laminator biurowy A3 (obsługa formatów A3, A4, A5)Max A3 / Szerokość szczeliny min. 330 mm, Laminacja na gorąco oraz na zimno, Zakres 80–125 mikronów / Czas nagrzewania max 3–5 min, Min. 300 mm/min / Dźwignia antyzakleszczeniowa (cofanie folii)	szt.	1	

29.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	
-----	---	-------	---	--

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3D do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący
Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A,
45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani
..... - kierownik / pracownik Biura Powiatowego
ARiMR w Kluczborku, ul. Waryńskiego 7, artykuły biurowe na potrzeby Biura Powiatowego
w Kluczborku w asortymencie i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący	szt.	20	
2.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	60	
3.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	1	
4.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	5	

5.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	2	
6.	Taśma klejąca pakowa przeźroczysta 48 mm samoprzylepna przeźroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	1	
7.	Wąskie zakładki indeksujące przeźroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, (op. minimum po 35 zakładek z każdego koloru)	op.	5	
8.	Zszywacz zszywa jednorazowo 25-30 kartek, górna część wykonana z trwałego plastiku, części mechaniczne wykonane z metalu, otwierany od góry, możliwość zszywania na trzy sposoby (obrotowa końcówka), na zszywki typu 24/6	szt.	1	
9.	Taśma biurowa samoprzylepna przeźroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	5	
10.	Folia do laminatorów A4, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	1	
11.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	2	
12.	Płyn Do Czyszczenia Monitorów i Ekranów LCD, płyn w pojemniku o pojemności minimum 250ml; pojemnik = sztuka	szt.	3	
13.	Zszywki 24/6 (1000 szt. w op.), ocynkowane, do zszywania ok. 30 kartek	op.	20	
14.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	5	
15.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	5	
16.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 125 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	5	

17.	Laminator biurowy A3 (obsługa formatów A3, A4, A5)Max A3 / Szerokość szczeliny min. 330 mm, Laminacja na gorąco oraz na zimno, Zakres 80–125 mikronów / Czas nagrzewania max 3–5 min, Min. 300 mm/min / Dźwignia antyzakleszczeniowa (cofanie folii)	szt.	1	
18.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety musza być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3E do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A, 45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani - kierownik / pracownik Biura Powiatowego ARiMR w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, artykuły biurowe na potrzeby Biura Powiatowego w Krapkowicach w asortymencie i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Klej w płynie pojemność butelki minimum 50 ml, do klejenia papieru, kartonu, bezbarwny, nietoksyczny, nie marszczy papieru, sztuka= butelka	szt.	20	
2.	Klip biurowy 19 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	1	
3.	Klip biurowy 51 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	2	
4.	Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)	op.	25	
5.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	5	
6.	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość min. 7 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	50	

7.	Wąskie zakładki indeksujące przeźroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, (op. minimum po 35 zakładek z każdego koloru)	op.	10	
8.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	3	
9.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	3	
10.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	20	
11.	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość 5 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	20	
12.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/ m ² 4. Białność papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	100	
13.	Papier kserograficzny A3 1. Format papieru: A3 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/ m ² 4. Białność papieru: min 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza	5	

14.	Niszczarka biurowa Niszczy minimum 18-20 arkuszy papieru. Poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964) Klasa P-4 (dokumenty papierowe), Klasa O-3 (nośniki optyczne CD/DVD), Klasa T-4 (karty magnetyczne) Pojemność i typ kosza Pojemność minimum 50 litrów, kosz w formie wysuwanej szuflady/pojemnika Konstrukcja i mobilność Obudowa wolnostojąca typu pionowego (wąska), wyposażona w kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie System zapobiegania zacięciom Automatyczne zatrzymanie i wycofanie dokumentów w przypadku przeciążenia szczeliny (pomiar grubości pliku) System ochrony użytkownika Automatyczne odcięcie zasilania i zatrzymanie pracy noży w momencie zbliżenia dłoni do szczeliny wejściowej Trwałość noży tnących Noże z hartowanej stali umożliwiające niszczenie dokumentów ze zszywkami oraz spinaczami biurowymi Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie oraz minimum 5 lat gwarancji	szt.	1	
15.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3F do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący
Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A,
45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani
..... - kierownik / pracownik Biura Powiatowego
ARiMR w Namysłowie, ul. Józefa Piłsudskiego 3, artykuły biurowe na potrzeby Biura Powiatowego
w Namysłowie w asortymencie i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący	szt.	20	
2.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	40	
3.	Klip biurowy 19 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	3	
4.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	3	
5.	Taśma klejąca pakowa przeźroczysta 48 mm samoprzylepna przeźroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	1	

6.	Wąskie zakładki indeksujące przeźroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, (op. minimum po 35 zakładkach z każdego koloru)	op.	2	
7.	Taśma biurowa samoprzylepna przeźroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	10	
8.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	2	
9.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	4	
10.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	14	
11.	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość 5 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	25	
12.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	14	
13.	Zszywki 24/6 (1000 szt. w op.), ocynkowane, do zszywania ok. 30 kartek	op.	1	
14.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	5	
15.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	5	
16.	Niszczone biurowa Niszczy minimum 18-20 arkuszy papieru. Poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964) Klasa P-4 (dokumenty papierowe), Klasa O-3 (nośniki optyczne CD/DVD), Klasa T-4 (karty magnetyczne) Pojemność i typ kosza Pojemność minimum 50 litrów, kosz w formie wysuwanej szuflady/pojemnika Konstrukcja i mobilność Obudowa wolnostojąca typu pionowego (wąska), wyposażona w kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie System zapobiegania zacięciom Automatyczne zatrzymanie i wycofanie dokumentów w przypadku przecięcia szczeliny (pomiar grubości pliku) System ochrony użytkownika Automatyczne odcięcie zasilania i zatrzymanie pracy noży w momencie zbliżenia dłoni do szczeliny	szt.	1	

	wejściowej Trwałość noży tnących Noże z hartowanej stali umożliwiające niszczenie dokumentów ze zszywkami oraz spinaczami biurowymi Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie oraz minimum 5 lat gwarancji			
17.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3G do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący
Pani/Pan Przekazuje Opolskiemu Oddziałowi
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A,
45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani
..... - kierownik / pracownik Biura Powiatowego
ARiMR w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2-4, artykuły biurowe na potrzeby Biura Powiatowego w Nysie
w asortymencie i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Datownik plastikowy (automat stemplarski) o wzorze DD-MM-RRRR, samotuszujący, rozmiar odbicia cyfr 3,8-4 mm	szt.	4	
2.	Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący	szt.	50	
3.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	50	
4.	Klej w płynie pojemność butelki minimum 50 ml, do klejenia papieru, kartonu, bezbarwny, nietoksyczny, nie marszczy papieru, sztuka= butelka	szt.	100	
5.	Klip biurowy 19 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	5	

6.	Klip biurowy 32 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	5	
7.	Klip biurowy 51 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	5	
8.	Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)	op.	10	
9.	Linijka 30 cm miary na linijce od 0 cm - do 30 cm; minimalna podziałka 1 mm, przezroczysta skala, sztywna, tworzywo: plastikowe	szt.	5	
10.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	10	
11.	Olej do niszczarek o pojemności minimum 350 ml. Pojemnik = opakowanie	op.	2	
12.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	20	
13.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	10	
14.	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość min. 7 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	20	
15.	Taśma klejąca pakowa przezroczysta 48 mm samoprzylepna przezroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	2	
16.	Tusz do stempli polimerowych i gumowych zielony min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, szybko schnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	5	

17.	Tusz do stempli polimerowych i gumowych czarny min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, szybko schnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	5	
18.	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)	op.	6	
19.	Zszywacz zszywa jednorazowo 25-30 kartek, górna część wykonana z trwałego plastiku, części mechaniczne wykonane z metalu, otwierany od góry, możliwość zszywania na trzy sposoby (obrotowa końcówka), na zszywki typu 24/6	szt.	10	
20.	Taśma biurowa samoprzylepna przeźroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	10	
21.	Kalkulator 12 pozycyjny, wyprofilowany wyświetlacz dwunastomiejscowy, wyraźne cyfry, klawisz podwójnego zera, wymiary kalkulatora w [cm] długość min. 12,5cm; szerokość min. 10cm; plastikowe klawisze	szt.	4	
22.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	2	
23.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	2	
24.	Dziurkacz dziurkuje jednorazowo do 30 kartek na dwie dziurki, z prowadnicą formatu papieru, metalowy mechanizm, metalowa obudowa. Średnica otworu dziurki 5,5 mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80 mm lub zbliżony	szt.	3	
25.	Płyn Do Czyszczenia Monitorów i Ekranów LCD, płyn w pojemniku o pojemności minimum 250ml; pojemnik = sztuka	szt.	5	
26.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	3	
27.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/ m ² 4. Białość papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	20	
28.	Dziurkacz z długą dźwignią, na dwa otwory z szyną (prowadnicą formatu papieru), jednorazowo dziurkuje do 65 kartek. Średnica otworu dziurki 5,5 mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80 mm lub zbliżony.	szt.	5	

29.	Zszywki 24/6 (1000 szt. w op.), ocynkowane, do zszywania ok. 30 kartek	op.	2	
30.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	5	
31.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	6	
32.	Klej introligatorski o minimalnej poj. 1 kg, przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, korka, drewna, tkanin, betonu, folii aluminiowej we wzajemnych kombinacjach. Posiadający atest higieniczny PZH/ Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydany przez NIZP PZH lub dokument równoważny potwierdzający nietoksyczność produktu. Klej oferowany w postaci gotowej do użycia. Przeznaczony do nakładania pędzlem, szpachlą, wałkiem	op.	2	
33.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m ² , Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	
34.	Igła archiwizacyjna, długość 12,5 cm	szt.	3	
35.	Pędzel płaski do rozprowadzania kleju o szerokości 10–15 mm	szt.	4	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3H do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A, 45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani - kierownik / pracownik Biura Powiatowego ARiMR w Oleśnie, ul. Powstańców Śląskich 14, artykuły biurowe na potrzeby Biura Powiatowego w Oleśnie w asortymencie i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Datownik plastikowy (automat stemplarski) o wzorze DD-MM-RRRR, samotuszujący, rozmiar odbicia cyfr 3,8-4 mm	szt.	2	
2.	Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący	szt.	20	
3.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	20	
4.	Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)	op.	20	
5.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	2	

6.	Olej do niszczarek o pojemności minimum 350 ml. Pojemnik = opakowanie	op.	1	
7.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	20	
8.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	3	
9.	Taśma klejąca pakowa przeźroczysta 48 mm samoprzylepna przeźroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	15	
10.	Tusz do stempeli polimerowych i gumowych zielony min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, szybko schnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	5	
11.	Tusz do stempeli polimerowych i gumowych czarny min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, szybko schnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	5	
12.	Wąskie zakładki indeksujące przeźroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, (op. minimum po 35 zakładkach z każdego koloru)	op.	10	
13.	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)	op.	5	
14.	Kalkulator 12 pozycyjny, wyprofilowany wyświetlacz dwunastomiejscowy, wyraźne cyfry, klawisz podwójnego zera, wymiary kalkulatora w [cm] długość min. 12,5cm; szerokość min. 10cm; plastikowe klawisze	szt.	2	
15.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	2	
16.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	2	
17.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	5	
18.	Płyn Do Czyszczenia Monitorów i Ekranów LCD, płyn w pojemniku o pojemności minimum 250ml; pojemnik = sztuka	szt.	3	
19.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	5	

20.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie większa niż 90 g/ m² 4. Białność papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	15	
21.	Zszywki 24/6 (1000 szt. w op.), ocynkowane, do zszywania ok. 30 kartek	op.	10	
22.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	30	
23.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	20	
24.	Papier kserograficzny A3 1. Format papieru: A3 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie większa niż 90 g/ m² 4. Białność papieru: min 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza	2	
25.	Podkładka do pisania z klipsem A4 kolor - deska z klipem Klips otwiera się na ok. 0,8 cm Grubość podkładki: 0,26 cm Rozmiar: 31,9 x 22,9 x 1,3 cm.	szt.	4	

26.	Niszczarka biurowa Niszczy minimum 18-20 arkuszy papieru. Poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964) Klasa P-4 (dokumenty papierowe), Klasa O-3 (nośniki optyczne CD/DVD), Klasa T-4 (karty magnetyczne) Pojemność i typ kosza Pojemność minimum 50 litrów, kosz w formie wysuwanej szuflady/pojemnika Konstrukcja i mobilność Obudowa wolnostojąca typu pionowego (wąska), wyposażona w kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie System zapobiegania zacięciom Automatyczne zatrzymanie i wycofanie dokumentów w przypadku przeciążenia szczeliny (pomiar grubości pliku) System ochrony użytkownika Automatyczne odcięcie zasilania i zatrzymanie pracy noży w momencie zbliżenia dłoni do szczeliny wejściowej Trwałość noży tnących Noże z hartowanej stali umożliwiające niszczenie dokumentów ze zszywkami oraz spinaczami biurowymi Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie oraz minimum 5 lat gwarancji	szt.	4	
27.	Klej introligatorski o minimalnej poj. 1 kg, przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, korka, drewna, tkanin, betonu, folii aluminiowej we wzajemnych kombinacjach. Posiadający atest higieniczny PZH/ Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydany przez NIZP PZH lub dokument równoważny potwierdzający nietoksyczność produktu. Klej oferowany w postaci gotowej do użycia. Przeznaczony do nakładania pędzlem, szpachlą, wałkiem	op.	10	
28.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	
29.	Pędzel płaski do rozprowadzania kleju o szerokości 10–15 mm	szt.	10	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3I do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący
Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A,
45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani
..... - kierownik / pracownik Biura Powiatowego
ARiMR w Opolu, ul. Wrocławska 152B, artykuły biurowe na potrzeby Biura Powiatowego
w Opolu w asortymencie i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący	szt.	20	
2.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	50	
3.	Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)	op.	10	
4.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	5	

5.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	10	
6.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	2	
7.	Płyty DVD+R jednorazowego zapisu; prędkość zapisu minimum 16x; w pudełku plastikowym przezroczystym typu Slim case, 4,7 GB	szt.	10	
8.	Taśma klejąca pakowa przezroczysta 48 mm samoprzylepna przezroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	3	
9.	Wąskie zakładki indeksujące przezroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, (op. minimum po 35 zakładki z każdego koloru)	op.	15	
10.	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)	op.	20	
11.	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	10	
12.	Folia do laminatorów A4, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	1	
13.	Kalkulator 12 pozycyjny, wyprofilowany wyświetlacz dwunastomiejscowy, wyraźne cyfry, klawisz podwójnego zera, wymiary kalkulatora w [cm] długość min. 12,5cm; szerokość min. 10cm; plastikowe klawisze	szt.	3	
14.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	2	
15.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	2	
16.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	5	
17.	Płyn Do Czyszczenia Monitorów i Ekranów LCD, płyn w pojemniku o pojemności minimum 250ml; pojemnik = sztuka	szt.	5	
18.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	3	

19.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/ m ² 4. Białność papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	50	
20.	Folia do laminatorów A3, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	1	
21.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	20	
22.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	20	
23.	Papier kserograficzny A3 1. Format papieru: A3 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/ m ² 4. Białność papieru: min 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza	1	
24.	Bindownica do oprawy w grzbiety plastikowe nóżki antypoślizgowe masywne, stabilne urządzenie (stalowy blat) wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia suwak do regulacji marginesu solidna metalowa rączka do bindowania i dziurkowania łatwe opróżnianie pojemnika na ścinki z dziurkowania szerokość bindowanego dokumentu: A4 maksymalny rozmiar spirali: 55 mm liczba noży: 21	szt.	1	
25.	Laminator biurowy A3 (obsługa formatów A3, A4, A5)Max A3 / Szerokość szczeliny min. 330 mm, Laminacja na gorąco oraz na zimno, Zakres 80–125 mikronów / Czas nagrzewania max 3–5 min, Min. 300 mm/min / Dźwignia antyzakleszczeniowa (cofanie folii)	szt.	1	

26.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	
-----	---	-------	---	--

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3J do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący
Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A,
45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani
..... - kierownik / pracownik Biura Powiatowego
ARiMR w Prudniku z/s w Białej, ul. Kościuszki 24, artykuły biurowe na potrzeby Biura Powiatowego
w Prudniku z/s w Białej w asortymencie i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Datownik plastikowy (automat stemplarski) o wzorze DD-MM-RRRR, samotuszujący, rozmiar odbicia cyfr 3,8-4 mm	szt.	5	
2.	Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący	szt.	80	
3.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	80	
4.	Klej w płynie pojemność butelki minimum 50 ml, do klejenia papieru, kartonu, bezbarwny, nietoksyczny, nie marszczy papieru, sztuka= butelka	szt.	30	
5.	Klip biurowy 19 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	10	

6.	Klip biurowy 32 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	10	
7.	Klip biurowy 51 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	10	
8.	Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)	op.	5	
9.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	5	
10.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	10	
11.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	12	
12.	Płyty DVD+R jednorazowego zapisu; prędkość zapisu minimum 16x; w pudełku plastikowym przezroczystym typu Slim case, 4,7 GB	szt.	4	
13.	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość min. 7 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	30	
14.	Taśma klejąca pakowa przezroczysta 48 mm samoprzylepna przezroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	10	
15.	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)	op.	4	

16.	Taśma biurowa samoprzylepna przeźroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	5	
17.	Folia do laminatorów A4, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	1	
18.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	3	
19.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	3	
20.	Dziurkacz dziurkuje jednorazowo do 30 kartek na dwie dziurki, z prowadnicą formatu papieru, metalowy mechanizm, metalowa obudowa. Średnica otworu dziurki 5,5 mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80 mm lub zbliżony	szt.	4	
21.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	10	
22.	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość 5 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	30	
23.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	5	
24.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/ m ² 4. Białość papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	150	
25.	Zszywki 24/6 (1000 szt. w op.), ocynkowane, do zszywania ok. 30 kartek	op.	10	

26.	Niszczarka biurowa Niszczy minimum 18-20 arkuszy papieru. Poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964) Klasa P-4 (dokumenty papierowe), Klasa O-3 (nośniki optyczne CD/DVD), Klasa T-4 (karty magnetyczne) Pojemność i typ kosza Pojemność minimum 50 litrów, kosz w formie wysuwanej szuflady/pojemnika Konstrukcja i mobilność Obudowa wolnostojąca typu pionowego (wąska), wyposażona w kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie System zapobiegania zacięciom Automatyczne zatrzymanie i wycofanie dokumentów w przypadku przeciążenia szczeliny (pomiar grubości pliku) System ochrony użytkownika Automatyczne odcięcie zasilania i zatrzymanie pracy noży w momencie zbliżenia dłoni do szczeliny wejściowej Trwałość noży tnących Noże z hartowanej stali umożliwiające niszczenie dokumentów ze zszywkami oraz spinaczami biurowymi Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie oraz minimum 5 lat gwarancji	szt.	1	
27.	Klej introligatorski o minimalnej poj. 1 kg, przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, korka, drewna, tkanin, betonu, folii aluminiowej we wzajemnych kombinacjach. Posiadający atest higieniczny PZH/ Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydany przez NIZP PZH lub dokument równoważny potwierdzający nietoksyczność produktu. Klej oferowany w postaci gotowej do użycia. Przeznaczony do nakładania pędzlem, szpachlą, wałkiem	op.	5	
28.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	
29.	Igła archiwizacyjna, długość 12,5 cm	szt.	3	
30.	Pędzel płaski do rozprowadzania kleju o szerokości 10–15 mm	szt.	5	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3K do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący
Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A,
45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani
..... - kierownik / pracownik Biura Powiatowego
ARiMR w Strzelcach Opolskich, ul. 1 Maja 59, artykuły biurowe na potrzeby Biura Powiatowego
w Strzelcach Opolskich w asortymencie i ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Datownik plastikowy (automat stemplarski) o wzorze DD-MM-RRRR, samotuszujący, rozmiar odbicia cyfr 3,8-4 mm	szt.	10	
2.	Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący	szt.	50	
3.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	50	
4.	Klip biurowy 19 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	5	
5.	Klip biurowy 32 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	5	
6.	Klip biurowy 51 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	5	

7.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	1	
8.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	10	
9.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	2	
10.	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość min. 7 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	20	
11.	Taśma klejąca pakowa przezroczysta 48 mm samoprzylepna przezroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	1	
12.	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)	op.	6	
13.	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	10	
14.	Kalkulator 12 pozycyjny, wyprofilowany wyświetlacz dwunastomiejscowy, wyraźne cyfry, klawisz podwójnego zera, wymiary kalkulatora w [cm] długość min. 12,5cm; szerokość min. 10cm; plastikowe klawisze	szt.	2	
15.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	5	

16.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie większa niż 90 g/ m² 4. Białność papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	50	
17.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	10	
18.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	20	
19.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 125 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	20	
20.	Papier kserograficzny A3 1. Format papieru: A3 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie większa niż 90 g/ m² 4. Białność papieru: min 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza	1	

21.	Niszczarka biurowa Niszczy minimum 18-20 arkuszy papieru. Poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964) Klasa P-4 (dokumenty papierowe), Klasa O-3 (nośniki optyczne CD/DVD), Klasa T-4 (karty magnetyczne) Pojemność i typ kosza Pojemność minimum 50 litrów, kosz w formie wysuwanej szuflady/pojemnika Konstrukcja i mobilność Obudowa wolnostojąca typu pionowego (wąska), wyposażona w kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie System zapobiegania zacięciom Automatyczne zatrzymanie i wycofanie dokumentów w przypadku przeciążenia szczeliny (pomiar grubości pliku) System ochrony użytkownika Automatyczne odcięcie zasilania i zatrzymanie pracy noży w momencie zbliżenia dłoni do szczeliny wejściowej Trwałość noży tnących Noże z hartowanej stali umożliwiające niszczenie dokumentów ze zszywkami oraz spinaczami biurowymi Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie oraz minimum 5 lat gwarancji	szt.	4	
22.	Klej introligatorski o minimalnej poj. 1 kg, przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, korka, drewna, tkanin, betonu, folii aluminiowej we wzajemnych kombinacjach. Posiadający atest higieniczny PZH/ Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydany przez NIZP PZH lub dokument równoważny potwierdzający nietoksyczność produktu. Klej oferowany w postaci gotowej do użycia. Przeznaczony do nakładania pędzlem, szpachlą, wałkiem	op.	6	
23.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	4	
24.	Pędzel płaski do rozprowadzania kleju o szerokości 10–15 mm	szt.	10	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3L do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący
Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A,
45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani
..... - kierownik / pracownik Biura Oddziału
Regionalnego w Opolskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Opolu, ul. Wrocławska 170A, artykuły
biurowe na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego w asortymencie i ilościach wskazanych w
poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Ilość zamówiona	Ilość dostarczona
1.	Datownik plastikowy (automat stemplarski) o wzorze DD-MM-RRRR, samotuszujący, rozmiar odbicia cyfr 3,8-4 mm	szt.	5	
2.	Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący	szt.	300	
3.	Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm	szt.	200	
4.	Zszywacz duży biurowy, zszywa jednorazowo do 100 kartek, metalowy. Maksymalna głębokość wsuwania kartek: 55 mm – umożliwia zszywanie grubych plików. Kompatybilność z zszywkami – rozmiary 24/6/8/10 oraz 23/6/8/10/13. Pojemny magazyn zszywek – mieści do 100 zszywek.	szt.	5	

5.	Klej w płynie pojemność butelki minimum 50 ml, do klejenia papieru, kartonu, bezbarwny, nietoksyczny, nie marszczy papieru, sztuka= butelka	szt.	120	
6.	Klip biurowy 19 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	100	
7.	Klip biurowy 32 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	80	
8.	Klip biurowy 51 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)	op.	40	
9.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	20	
10.	Olej do niszczarek o pojemności minimum 350 ml. Pojemnik = opakowanie	op.	1	
11.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	80	
12.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	25	
13.	Płyty DVD+R jednorazowego zapisu; prędkość zapisu minimum 16x; w pudełku plastikowym przezroczystym typu Slim case, 4,7 GB	szt.	160	
14.	Taśma klejąca pakowa przezroczysta 48 mm samoprzylepna przezroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	30	
15.	Tusz do stempeli polimerowych i gumowych zielony min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, szybko schnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	1	
16.	Tusz do stempeli polimerowych i gumowych czarny min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, szybko schnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	1	
17.	Wąskie zakładki indeksujące przezroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, (op. minimum po 35 zakładkach z każdego koloru)	op.	100	

18.	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)	op.	175	
19.	Zszywacz zszywa jednorazowo 25-30 kartek, górna część wykonana z trwałego plastiku, części mechaniczne wykonane z metal, otwierany od góry, możliwość zszywania na trzy sposoby (obrotowa końcówka), na zszywki typu 24/6	szt.	25	
20.	Taśma biurowa samoprzylepna przeźroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	70	
21.	Folia do laminatorów A5 ; grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu	op.	2	
22.	Kalkulator 12 pozycyjny, wyprofilowany wyświetlacz dwunastomiejscowy, wyraźne cyfry, klawisz podwójnego zera, wymiary kalkulatora w [cm] długość min. 12,5cm; szerokość min. 10cm; plastikowe klawisze	szt.	2	
23.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	10	
24.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	10	
25.	Teczka do podpisu w formacie A4 kolor teczek - zielony, okładka wykonana z utwardzonej tektury o grubości minimum 1,5 mm; gramatura wewnętrznych przekładek 450g/m2 (+/- 50g); teczka posiada 20 przegródek ułatwiających umieszczanie dokumentów	szt.	4	
26.	Dziurkacz dziurkuje jednorazowo do 30 kartek na dwie dziurki, z prowadnicą formatu papieru, metalowy mechanizm, metalowa obudowa. Średnica otworu dziurki 5,5 mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80 mm lub zbliżony	szt.	2	
27.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	50	
28.	Płyn Do Czyszczenia Monitorów i Ekranów LCD, płyn w pojemniku o pojemności minimum 250ml; pojemnik = sztuka	szt.	20	
29.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	30	
30.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/ m ² 4. Białość papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	655	

31.	Dziurkacz z długą dźwignią, na dwa otwory z szyną (prowadnicą formatu papieru), jednorazowo dziurkuje do 65 kartek. Średnica otworu dziurki 5,5 mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80 mm lub zbliżony.	szt.	5	
32.	Folia do laminatorów A3, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	4	
33.	Zszywki 24/6 (1000 szt. w op.), ocynkowane, do zszywania ok. 30 kartek	op.	250	
34.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	50	
35.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	100	
36.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 125 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	10	
37.	Papier kserograficzny A3 1. Format papieru: A3 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/ m ² 4. Białość papieru: min 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza	15	
38.	Laminator biurowy A3 (obsługa formatów A3, A4, A5)Max A3 / Szerokość szczeliny min. 330 mm, Laminacja na gorąco oraz na zimno, Zakres 80–125 mikronów / Czas nagrzewania max 3–5 min, Min. 300 mm/min / Dźwignia antyzakleszczeniowa (cofanie folii)	szt.	1	
39.	Podkładka do pisania z klipsem A4 kolor - deska z klipem Klips otwiera się na ok. 0,8 cm Grubość podkładki: 0,26 cm Rozmiar: 31,9 x 22,9 x 1,3 cm.	szt.	15	
40.	Przekładki do segregatorów A4 1-10 kart, z białego kartonu min.160g/m2, kolorowe indeksy (op. zawiera 10 kart)	op.	70	
41.	Taśma dwustronna samoprzylepna ,wymiary: 50 mm x 10m	szt.	15	

42.	Papier techniczny biały A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: 200g/m² 4. Białność papieru: min 168 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 250 szt. papieru. 5. powierzchnia gładka satynowa	ryza*	2	
43.	Papier ozdobny fakturowany A4 1. Format papieru: A4 2. Biały (Czysta biel) / Klasa Premium (wysoka jasność podłoża) 3. Gramatura papieru: 246g/m² (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 20 szt. papieru. 4. struktura - wyłącznie struktura „linu” (Linen)	ryza*	5	
44.	Papier ozdobny fakturowany A4 1. Format papieru: A4 2. Biały (Czysta biel) / Klasa Premium (wysoka jasność podłoża) 3. Gramatura papieru: 246g/m² (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 20 szt. papieru. 4. struktura - wyłącznie struktura „prążków” (Laid)	ryza*	5	
45.	Taśma montażowa dwustronna żelowa NANO Szerokość: 20 mm / Długość rolki: 5 m / Grubość: 1 mm Transparentna (całkowicie bezbarwna, niewidoczna po aplikacji) Wielokrotnego użytku (zmywalna wodą), bezśladowy demontaż,	szt.	4	
46.	Arkusze celofanowe (folia PP/OPP) do pakowania Format: 50 x 70 cm / Grubość: 30 mikronów (µm) Transparentny (wysoki stopień przezroczystości, połysk) Folia szeleszcząca, odporna na rozerwanie, zgrzewalna, 1 paczka/rolka = 50 arkuszy (sztuk)	op.	3	
47.	Wstążka / tasiemka satynowa (atłasowa) Szerokość: 50 mm (5 cm) / Długość na krążku: 32 m Ciemnozielona (np. butelkowa zieleń, szmaragdowa) Materiał miękki, błyszczący, z obszytymi brzegami chroniącymi przed strzępieniem	szpula.	6	
48.	Wstążka / tasiemka satynowa (atłasowa) Szerokość: 25 mm (2,5 cm) / Długość na krążku: 32 m Ciemnozielona (np. butelkowa zieleń, szmaragdowa) Materiał miękki, błyszczący, z obszytymi brzegami chroniącymi przed strzępieniem	szpula.	10	

49.	Wstążka / tasiemka satynowa (atłasowa) Szerokość: 12 mm 1,2 cm) / Długość na krążku: 32 m Ciemnozielona (np. butelkowa zieleń, szmaragdowa) Materiał miękki, błyszczący, z obszytymi brzegami chroniącymi przed strzępieniem	szpula.	10	
50.	Papier do pakowania satynowy w rolce Szerokość: 50 cm / Długość rolki: 9 m / Grubość: min. 60 µm Półmatowe (satynowe) / Gładki (jednokolorowy) Wodoodporny, elastyczny, odporny na rozdarcia i zagniecenia 1 sztuka = 1 fabrycznie nawinięta rolka	rolka	5	
51.	Kredki akwarelowe o przekroju seryjnym/okrągłym Zestaw zawierający minimum 24 intensywne kolory rozmywalne za pomocą wody i pędzelka (efekt akwareli / farby) Miękki, odporny na złamania grafit o wysokiej zawartości pigmentu 1 zestaw = 24 kredki w metalowym lub utwardzonym kartonowym etui	op.	5	
52.	Marker kredowy biały (z płynną kredą) do tablic, potykaczy i szkła Szerokość linii pisania: 8 mm / Końcówka ścięta (XXL) Płynna kreda, bezwonny, niepyłący, łatwo zmywalny wilgotną ściereczką Pisanie i dekorowanie po czarnych tablicach potykaczy, witrynach, szkłe	szt.	2	
53.	Marker kredowy żółty (z płynną kredą) do tablic, potykaczy i szkła Szerokość linii pisania: 8 mm / Końcówka ścięta (XXL) Płynna kreda, bezwonny, niepyłący, łatwo zmywalny wilgotną ściereczką Pisanie i dekorowanie po czarnych tablicach potykaczy, witrynach, szkłe	szt.	1	
54.	Marker kredowy zielony (z płynną kredą) do tablic, potykaczy i szkła Szerokość linii pisania: 8 mm / Końcówka ścięta (XXL) Płynna kreda, bezwonny, niepyłący, łatwo zmywalny wilgotną ściereczką Pisanie i dekorowanie po czarnych tablicach potykaczy, witrynach, szkłe	szt.	2	

55.	Kreda chodnikowa kolorowa (typ Jumbo) Zestaw minimum 24 sztuk / Miks intensywnych, żywych kolorów Gruba, o okrągłym przekroju (średnica ok. 21–25 mm, długość ok. 100–105 mm) Niskopyląca, nietoksyczna, łatwo zmywalna wodą z powierzchni utwardzonych 1 zestaw = 24 sztuki pakowane w kartonowe pudełko lub wiaderko z rączką	op.	2	
56.	Temperówka z podwójnym ostrzem 2 otwory (do temperowania kredek i ołówków standardowych oraz grubych/Jumbo) Wypożyczona w zamykany pojemnik na ostrużyny (zapobiegający wysypywaniu) Ostrza wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, ergonomiczna obudowa, mniejszy otwór (standardowy): ma średnicę ok. 7–8 mm i służy do temperowania klasycznych ołówków biurowych oraz standardowych kredek (np. akwarelowych). Większy otwór (Jumbo / Maxi): ma średnicę ok. 10–12 mm i jest przeznaczony do grubych ołówków oraz grubych kredek	szt.	5	
57.	Etykiety samoprzylepne uniwersalne na arkuszach A4, 210 x 297 mm (1 etykieta na pełnym arkuszu A4) Białe (wysoki stopień bieli i nieprzezroczystości, matowe) Przeznaczone do drukarek laserowych, atramentowych oraz kserokopiarek Technologia zapobiegająca wyciekowi kleju podczas druku (krawędzie ochronne) 1 paczka = 100 arkuszy A4 (sztuk)	op.	15	
58.	Ramka biurowa / dyplomowa formatu A4 Zgodne z formatem A4: 21 x 29,7 cm Czarna (matowa lub satynowa) / Szerokość listwy: ok. 1,5–2 cm Listwa z lekkiego tworzywa lub MDF / Front: bezpieczna pleksa premium z filtrem UV (antyrefleksyjna / nieślukająca) Uniwersalna (2 w 1): Krokodylki/zawieszki do powieszenia w poziomie i pionie	szt.	15	
59.	Karta plastikowa PVC samoprzylepna: Karta o zadruku na drukarkach termosublimacyjnych, rozmiar karty kredytowej (CR-80) do przyklejania na karcie zbliżeniowej, karta śnieżnobiała, samoprzylepna, 350 mikronów	szt.	500	

60.	Karta zbliżeniowa Unique Clamshell (gruba) EM 125 kHz z wydrukowanym numerem, rozmiar ISO : materiał: karta gruba z nadrukowanym numerem, kompatybilna z systemem Roger i Satel, pamięć całkowita Rom 64 bity, programowanie fabryczne, częstotliwość pracy 125kHz, wykonana z ABS, kompatybilna z EM4100/4102, szybkość transmisji 2kBaud, pokrywa PVC, wymiary: 85,6x53,98x1,8mm; waga 9 gramów +/- 0,5 grama; temp.pracy: -10C do +50C	szt.	1000	
61.	Niszczone biurowe Niszczy minimum 18-20 arkuszy papieru. Poziom bezpieczeństwo (ISO/IEC 21964) Klasa P-4 (dokumenty papierowe), Klasa O-3 (nośniki optyczne CD/DVD), Klasa T-4 (karty magnetyczne) Pojemność i typ kosza Pojemność minimum 50 litrów, kosz w formie wysuwanej szuflady/pojemnika Konstrukcja i mobilność Obudowa wolnostojąca typu pionowego (wąska), wyposażona w kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie System zapobiegania zacięciom Automatyczne zatrzymanie i wycofanie dokumentów w przypadku przecięcia szczeliny (pomiar grubości pliku) System ochrony użytkownika Automatyczne odcięcie zasilania i zatrzymanie pracy noży w momencie zbliżenia dłoni do szczeliny wejściowej Trwałość noży tnących Noże z hartowanej stali umożliwiające niszczenie dokumentów ze zszywkami oraz spinaczami biurowymi Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie oraz minimum 5 lat gwarancji	szt.	4	
62.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	6	
63.	Igła archiwizacyjna, długość 12,5 cm	szt.	4	
64.	Papier do wydruku dyplomów ARNIKA 170 g/m² (op. po 25 arkuszy)	op.	20	

65.	Pędzel płaski do rozprowadzania kleju o szerokości 10–15 mm	szt.	11	
66.	Przekładki kartonowe do segregatora (indeksy numeryczne/kodowe) Format: 1/3 A4 (240 x 105 mm) / Gramatura: min. 190–240 g/m ² 4 otwory (Europerforacja) umożliwiające uniwersalne wpinanie Konstrukcja uniwersalna (2 w 1): możliwość wpinania w pionie oraz w poziomie 1 paczka = 100 sztuk (arkuszy) w miksie kolorystycznym lub jednokolorowe	op.	3	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru:

*Załącznik nr 3M do projektowanych postanowień umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)*

....., dn. 2026 r.

**PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO
(ZAMÓWIENIE OPCJONALNE)**

Wykonawca -, w imieniu którego występuje jako Przekazujący
Pani/Pan przekazuje Opolskiemu Oddziałowi
Regionalnemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, ul. Wrocławska 170A,
45-835 Opole, w imieniu którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani
..... - kierownik / pracownik Biura Oddziału
Regionalnego w Opolskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Opolu, ul. Wrocławska 170A, artykuły
biurowe na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego w asortymencie i ilościach wskazanych
w poniższej tabeli:

Lp.	Produkt oraz opis parametrów techniczno-funkcjonalnych spełnianych przez oferowany produkt	Jednostka miary	Maksymalna wielkość zamówienia	Ilość dostarczona
1.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/ m ² 4. Białość papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	295	

Uwagi:.....
.....
.....

Przekazujący:

Osoba uprawniona do odbioru: