


- P1.2 Płyta na gruncie -podbicia**
- wykończenie wg. rysunku posadzek 0-2cm
 - wylewka cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi, gr. 5-7cm w zależności od rodzaju wykończenia
 - folia PE
 - płyty styropianowe podłogowe 25cm
 - folia PE
 - izolacja p-wodna
 - płyta żelbetowa 30 cm, klasa wg. proj. konstrukcji
 - podsypka piaskowa zagęszczona 10cm
- Ps1 Posadzka na stropie ist. 5+5**
- wykończenie wg. rysunku posadzek 0-2cm
 - wylewka cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi, gr. 5-7cm w zależności od rodzaju wykończenia
 - folia PE
 - płyty styropianowe podłogowe EPS 100-038, ($\lambda=0.038$, 100kPa) 5cm
 - folia PE
 - uzupełnienie zasypu keramzytem do wymaganego poziomu
 - istniejący strop

- D1.1 Projektowany D1.1 Dach drewniany + blacha 2**
- Blacha na rąbek
 - Mata
 - Pełne deskowanie/OSB
 - Wetna Skalna 40cm/ Krokiew 8x22cm
 - Ruszt
 - Płyta 2xGK 2,5 cm
- P2.1 Strop prefabrykowany 28+12 cm**
- wykończenie wg. rysunku posadzek 1-2cm
 - wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa 1-10mm
 - wylewka cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi, gr. 4cm w zależności od rodzaju wykończenia
 - folia PE
 - płyty styropianowe EPS 100-038, ($\lambda=0.038$, 100kPa) 5cm
 - Strop prefabrykowany belkowo - pustakowy wstępnie sprężony 28cm
 - sufit podwieszany wg. rysunku sufitów / tynk cementowo wapienny 1cm, kat. IVw
- P1 Płyta na gruncie, zasyp - podbicia**
- wykończenie wg. rysunku posadzek 0-2cm
 - wylewka cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi, gr. 5-7cm w zależności od rodzaju wykończenia
 - folia PE
 - płyty styropianowe podłogowe EPS 100-038, ($\lambda=0.038$, 100kPa) 10cm
 - folia PE
 - izolacja p-wodna
 - płyta betonowa 30 cm, klasa wg. proj. konstrukcji
 - podsypka piaskowa zagęszczona 20cm

Koloriem niebieskim oznaczono elementy podlegające rozbiórce				
Nr	Data		Opis	
Nazwa i adres inwestycji				
Adaptacja przebudowa, nadbudowa i rozbudowa nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego				
Inwestor				
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego ul. Gen. Wł Sikorskiego 15B, 32-200 Miechów				
			Nr projektu	
			21-01	
LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o. ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 6762383675 KRS:0000311257 tel: +48122960271 fax: +48122960270				
			Rewizja	
Funkcja	Imię i nazwisko		Numer uprawnień	Podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Miłosz Sanetra		038/2009	
Współpraca				
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah		043/2010	
Treść rysunku	PRZEKRÓJ A-A			
DATA	Skala:	Faza	Branża	Nr rys:
06.21	1 : 100	PB	ARCHITEKTURA	A401
UWAGA:				
Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy Kontrapunkt Sp.z o.o.				
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.				