

Wymagania dot. stanu sanitarnego szkoły wyższej

Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna
Budynek:	
dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności	(Dz.U.2019.1065) § 61 ust. 1
pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości	(Dz.U.2019.1065) § 72
poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2019.1065) § 73 ust. 2
sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 16 ust.1
stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650) § 14 i 15ust.1
Wypożyczenie techniczne budynku:	
bieżąca zimna woda zapewniona	(Dz.U.2019.1065) § 45
bieżąca ciepła woda zapewniona	(Dz.U.2019.1065) § 46
odprowadzanie ścieków:	(Dz.U.2019.1065) § 47
kanalizacja centralna	
miejscowa	
inne.....	
ogrzewanie:	(Dz.U.2019.1065) § 49
centralne własne:	
węglowe,	
gazowe,	
olejowe	
centralne z sieci ciepłowniczej	
inne.....	
Mikroklimat pomieszczeń:	
we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2019.1065) § 147 ust.2, § 150 ust.3 (Dz.U.2003.169.1650) §32 ust.1
wentylacja mechaniczna zapewniona w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien	(Dz.U.2019.1065) § 85 ust. 2, §150 ust.
co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie	(Dz.U.2019.1065) § 155 ust. 1
temperatura pomieszczeń co najmniej 18°C	(Dz.U.2003.169.1650) § 30
istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem	(Dz.U.2003.169.1650) § 29 ust. 3

oświetlenie sztuczne: zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach	(Dz.U.2003.169.1650) §26 ust. 2
punkty świetlne zaopatrzone w osłony	(Dz.U.2003.169.1650) § 28a
przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (<i>jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru</i>)	(Dz.U.2003.169.1650) § 26. ust. 2
Sale wykładowe/ćwiczeniowe / seminaryjne:	
sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa	(Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1
stosuje się niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne (<i>jeśli tak – należy wypełnić właściwy załącznik</i>)	
studentom korzystającym z pracowni, laboratoriów udostępniono instrukcje bhp	(Dz.U.2018.2090) § 7 ust.3 i 4
studentów zapoznano z zasadami i przepisami bhp	(Dz.U.2018.2090) §7 ust. 6
maszyny i urządzenia posiadają zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy	(Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1
niesprawne, uszkodzone urządzenia techniczne oznaczone w sposób wyraźny oraz zabezpieczone przed uruchomieniem	(Dz.U.2018.2090) §7 ust. 2
studenci wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze	(Dz.U.2018.2090) §7 ust. 5
laboratoria, pracownie wyposażane w maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących oceny zgodności.	(Dz.U.2008.199.1228) § 12
Szatnia:	
odzież wierzchnia przechowywana w szatni (<i>jeżeli nie, to wskazać miejsce przechowywania odzieży</i>).....	(Dz.U.2003.169.1650) zał.3 § 4
Pomieszczenia sanitarne:	
oddzielne dla kobiet i mężczyzn	(Dz.U.2019.1065) § 85 ust. 2, pkt 4
standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane	(Dz.U.2019.1065) § 84 ust. 2
pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	
ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2019.1065) § 78 ust. 1
posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2019.1065) § 78 ust. 2
pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2018.2090) § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 4
Pomieszczenia porządkowe: (<i>jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu porządkowego</i>)	
przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego prawidłowe	
Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji:	
szkoła wyższa posiada blok sportowy (<i>jeżeli tak – należy wypełnić właściwy załącznik</i>)	
System pierwszej pomocy:	

w obiekcie znajduje się co najmniej jedna przenośna apteczka, odpowiednio wyposażona oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy	(Dz.U.2018.2090) § 6 ust. 5
Teren szkoły wyższej:	
nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona	(Dz.U.2019.1065) § 16 ust. 1
otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2003.169.1650) § 6 ust. 3
Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń)	
miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	(Dz.U.2019.1065) § 23 ust. 1
miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym	(Dz.U.2019.2010) art.5 ust. 1 (Dz.U.2019.1239) art. 22 ust. 1
Palenie tytoniu:	
na terenie uczelni przestrzegany zakaz palenia tytoniu	(Dz.U.2019.2182) art. 5 ust. 1
wydzielono palarnie - wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych wyposażone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń	(Dz.U.2019.2182) art. 5a ust. 3 pkt 4
w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki	(Dz.U.2019.2182) art. 5 ust.1a
Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń:	
otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni utrzymane w czystości i porządku	(Dz.U. 2019.1239) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2019.2010) art. 5 ust. 1