

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06.L.10/13/SZKL

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	IB	02-14-3-10-261 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	IIIAU	02-14-3-10-237 -a -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	PR	02-14-3-10- - -	200	200	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	PTP	02-14-3-10- - -	200	200	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	PTW	02-14-3-10- - -	200	200	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TPP	02-14-3-10-203 -f -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TPP	02-14-3-10-204 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TPP	02-14-3-10-204 -k -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TPP	02-14-3-10-207 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TPP	02-14-3-10-237 -d -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TPP	02-14-3-10-238 -c -00	200	200	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TPP	02-14-3-10-248A -d -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TPP	02-14-3-10-249 -c -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TPP	02-14-3-10-249 -d -00	200	200	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TPP	02-14-3-10-251 -a -00	200	200	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TWP	02-14-3-10-171 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TWP	02-14-3-10-173 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TWP	02-14-3-10-206 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TWP	02-14-3-10-206 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TWP	02-14-3-10-227 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TWP	02-14-3-10-232 -g -00	300	300	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TWP	02-14-3-10-250 -f -00	200	200	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TWP	02-14-3-10-260 -d -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	10.MOSTY	TWP	02-14-3-10-261 -b -00	200	200	0		0
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	IB	02-14-3-13-460 -f -00	1 400	300	1 100	gruntowa ulepszona	3
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	IB	02-14-3-13-470 -k -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	IB	02-14-3-13-474 -c -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	1
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	IC	02-14-3-13-490 -g -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	IIIAU	02-14-3-13-452 -k -00	200	100	100	twarda	2
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	IIIAU	02-14-3-13-466 -c -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	IIIAU	02-14-3-13-492 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	PR	02-14-3-13- - -	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	PRZEST	02-14-3-13-463A -d -01	200	200	0		0
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	PTP	02-14-3-13- - -	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	PTW	02-14-3-13- - -	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TPP	02-14-3-13-421 -h -00	100	100	0		0
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TPP	02-14-3-13-422 -i -00	200	100	100	twarda	1
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TPP	02-14-3-13-422 -j -00	200	100	100	twarda	2
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TPP	02-14-3-13-464 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TPP	02-14-3-13-464 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TPP	02-14-3-13-477 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TPP	02-14-3-13-486 -b -00	400	300	100	twarda	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TPP	02-14-3-13-488 -a -00	200	100	100	twarda	1
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TPP	02-14-3-13-490 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TPP	02-14-3-13-490 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TWP	02-14-3-13-489 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
06.L.10/13/SZKL	13.KIELCZA	TWP	02-14-3-13-491 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1