

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 06.L.10/13/SZKL

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
MOSTY	02-14-3-10- - -	PR	1a
MOSTY	02-14-3-10- - -	PTP	1a
MOSTY	02-14-3-10- - -	PTW	1a
MOSTY	02-14-3-10-171 -k -00	TWP	1a
MOSTY	02-14-3-10-173 -d -00	TWP	1a
MOSTY	02-14-3-10-203 -f -00	TPP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-204 -d -00	TPP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-204 -k -00	TPP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-206 -c -00	TWP	1a
MOSTY	02-14-3-10-206 -h -00	TWP	1a
MOSTY	02-14-3-10-207 -f -00	TPP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-227 -a -00	TWP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-232 -g -00	TWP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-237 -a -00	IIIAU	1ab
MOSTY	02-14-3-10-237 -d -00	TPP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-238 -c -00	TPP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-248A -d -00	TPP	1a
MOSTY	02-14-3-10-249 -c -00	TPP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-249 -d -00	TPP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-250 -f -00	TWP	1a
MOSTY	02-14-3-10-251 -a -00	TPP	1ab
MOSTY	02-14-3-10-260 -d -00	TWP	1a
MOSTY	02-14-3-10-261 -a -00	IB	1ab
MOSTY	02-14-3-10-261 -b -00	TWP	1ab
KIELCZA	02-14-3-13- - -	PR	1a
KIELCZA	02-14-3-13- - -	PTP	1a
KIELCZA	02-14-3-13- - -	PTW	1a
KIELCZA	02-14-3-13-421 -h -00	TPP	1a
KIELCZA	02-14-3-13-422 -i -00	TPP	1ab
KIELCZA	02-14-3-13-422 -j -00	TPP	3ab
KIELCZA	02-14-3-13-452 -k -00	IIIAU	1ab
KIELCZA	02-14-3-13-460 -f -00	IB	3ab
KIELCZA	02-14-3-13-463A -d -01	PRZEST	3a
KIELCZA	02-14-3-13-464 -a -00	TPP	3ab
KIELCZA	02-14-3-13-464 -k -00	TPP	3ab
KIELCZA	02-14-3-13-466 -c -00	IIIAU	3ab
KIELCZA	02-14-3-13-470 -k -00	IB	1ab
KIELCZA	02-14-3-13-474 -c -00	IB	1ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
KIELCZA	02-14-3-13-477 -c -00	TPP	3ab
KIELCZA	02-14-3-13-486 -b -00	TPP	3ab
KIELCZA	02-14-3-13-488 -a -00	TPP	3ab
KIELCZA	02-14-3-13-489 -g -00	TWP	1a
KIELCZA	02-14-3-13-490 -c -00	TPP	1a
KIELCZA	02-14-3-13-490 -f -00	TPP	3ab
KIELCZA	02-14-3-13-490 -g -00	IC	1a
KIELCZA	02-14-3-13-491 -d -00	TWP	1a
KIELCZA	02-14-3-13-492 -h -00	IIIAU	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrabiane sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.