



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

HK.903.557.2025.MŁ

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 116/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kłosowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kłosowo, Kłosówko, Warzenko, Czeczewo, Tokarskie Pnie, Czeczewo-Martenki, Popowce, Piekielko**

- sprawozdanie nr LBSK.45.2025 z dnia 13.02.2025r.- sieć Kłosowo ul. Spacerowa;
- sprawozdanie nr 11216/ZL/25 z dnia 25.04.2025r.- sieć Kłosowo ul. Dębowa;
- sprawozdanie nr 13778/ZL/25 z dnia 21.05.2025r.- sieć Kłosowo ul. Spacerowa;
- sprawozdanie nr 17050/ZL/25 z dnia 18.06.2025r.- studnia (obudowa Langa) woda surowa;
- sprawozdanie nr 31770/ZL/25 z dnia 04.11.2025r.- studnia (obudowa Langa) woda surowa;
- sprawozdanie nr 31771/ZL/25 z dnia 04.11.2025r.- sieć Kłosowo ul. Spacerowa;


s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kłosowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kłosowo, Kłosówko, Warzenko, Czeczewo, Tokarskie Pnie, Czeczewo-Martenki, Popowce, Piekielko**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Przodkowo.
2. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
4. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

HK.903.556.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 115/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kobysewo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kobysewo, Osowa Góra, Smółdzino**;

- sprawozdanie nr 06693/ZL/25 z dnia 17.03.2024r.- sieć Kobysewo Świetlica Środowiskowa, ul. Polna;
- sprawozdanie nr 10100/ZL/25 z dnia 16.04.2025r. – sieć Smółdzino ul. Kartuska;
- sprawozdanie nr 17371/ZL/25 z dnia 23.06.2026r.- sieć Osowa Góra ul. Piaskowa;
- sprawozdanie nr 19819/ZL/25 z dnia 14.07.2025.- SUW Kobysewo;
- sprawozdanie nr 26019/zl/25 z dnia 12.09.2025r.- sieć Osowa Góra ul. Piaskowa;
- sprawozdanie nr LBSK.399.2025 z dnia 31.10.2025r.- sieć Smółdzino ul. Kartuska;
- sprawozdanie nr 35575/ZL/25 z dnia 06.12.2025r.- sieć Kobysewo Świetlica Środowiskowa, ul. Polna;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kobysewo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kobysewo, Osowa Góra, Smółdzino**;

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach
Joanna Martyna



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Przodkowo.
2. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
4. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

HK.903.555.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 114/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości w miejscowości **Kawle Dolne** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kawle Dolne, Załęże, Załęskie Piaski, Hopy-część**

- sprawozdanie nr 06690/ZL/25 z dnia 17.03.2025r.- hydrofornia Kawle Dolne wpds;
- sprawozdanie nr 13779/ZL/25 z dnia 21.05.2025r. – sieć Załęże ul. Familijna;
- sprawozdanie nr LBSK.291.2025 z dnia 08.08.2025r.- sieć Kawle Dolne ul. Leśna;
- sprawozdanie nr LBSK.398.2025 z dnia 31.10.2025r. – sieć Załęże ul. Familijna;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kawle Dolne** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kawle Dolne, Załęże, Załęskie Piaski, Hopy-część**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Przodkowo.
2. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
4. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

HK.903.558.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 117/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Przodkowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Przodkowo, Kosowo, Kawle Górne, Bursztynik, Kczewo, Młynek, Kawle Dolne- część, Warzenko** ;

- sprawozdanie nr LBSK.43.2025 z dnia 13.02.2025r.- sieć Przodkowo Szkoła Podstawowa ul. Sportowa;
- sprawozdanie nr 06691/ZL/25 z dnia 17.03.2025r.- sieć Kosowo;
- sprawozdanie nr 10988/ZL/25 z dnia 23.04.2025r.- sieć Kawle Górne sklep spożywczy ul. Topolowa;
- sprawozdanie nr 19818/ZL/25 z dnia 14.07.2025r.- sieć Przodkowo Szkoła Podstawowa ul. Sportowa;
- sprawozdanie nr 23308/ZL/25 dnia 20.08.2025r.- sieć Kawle Górne sklep spożywczy ul. Topolowa;
- sprawozdanie nr 26021/ZL/25 z dnia 12.09.2025r.- SUW Przodkowo;
- sprawozdanie nr 35574/ZL/25 z dnia 06.12.2025r.- sieć Przodkowo Szkoła Podstawowa ul. Sportowa;


s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Przodkowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Przodkowo, Kosowo, Kawle Górne, Bursztynik, Kczewo, Młynek, Kawle Dolne-część;**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Przodkowo.
2. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
4. HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

HK.903.559.2025.MŁ

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 118/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Pomieczyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Pomieczyno, Otałzyno, Bielawy, Hejtus, Rąb, Barwik, Hopy, Zagajnik, Szarlata, Masłowo, Brzeziny, Wilanowo, Czarna Huta, Trzy Rzeki, Sitna Góra gm. Kartuzy, Ucisk gm. Kartuzy**

- sprawozdanie nr LBSK.42.2025 z dnia 13.02.2025r.- sieć Szarlata Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 06692/ZL/2025 z dnia 17.03.2025r.- sieć Wilanowo Szkoła Podstawowa, ul. Górna;
- sprawozdanie nr 13781/ZL/25 z dnia 21.05.2025r. – SUW Pomieczyno;
- sprawozdanie nr 17049/ZL/25 z dnia 18.06.2025r.- sieć Trzy Rzeki;
- sprawozdanie nr 19872/ZL/25 z dnia 14.07.2025r.- sieć Wilanowo Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 25047/ZL/25 z dnia 04.09.2025r.- sieć Wilanowo szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 28316/ZL/25 z dnia 03.10.2025r.- sieć Hopy ul. Sianowska;
- sprawozdanie nr 35577/ZL/25 z dnia 06.12.2025r.- sieć Hopy ul. Sianowska;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Pomieczyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Pomieczyno, Otałzyno, Bielawy, Hejtus, Rąb, Barwik, Hopy, Zagajnik, Szarlata, Masłowo, Brzeziny, Wilanowo, Czarna Huta, Trzy Rzeki, Sitna Góra gm. Kartuzy, Ucisk gm. Kartuzy,**

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza,

że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach
Joanna Martyna



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Przodkowo.
2. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
4. HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach
HK.903.554.2025.MŁ

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 113/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Tokary** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Tokary, Warzenko-część, Kłosowo- część**

- sprawozdanie nr LBSK.44.2025 z dnia 13.02.2025r.- sieć Tokary sklep spożywczy ul. Spokojna;
- sprawozdanie nr 10101/ZL/25 z dnia 16.04.2025r. – sieć Kłosowo ul. Kielnieńska;
- sprawozdanie nr 13780/ZL/25 z dnia 21.05.2025r.- sieć Tokary sklep spożywczy;
- sprawozdanie nr 19817/ZL/25 z dnia 14.07.2025r.- sieć Warzenko ul. Kasztanowa;
- sprawozdanie nr 25046/ZL/25 z dnia 04.09.2025r.- sieć Kłosowo ul. Kielnieńska;
- sprawozdanie nr 35573/ZL/25 z dnia 06.12.2025r.- SUW Tokary.

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Tokary** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Tokary, Warzenko-część, Kłosowo- część**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach
Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Przodkowo.
2. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
4. HK a/a