

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace Remontowe BP Krasnystaw 2025					
1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(693.955+400.786+120.559+93.193+22.911)*0.05$	m ² m ²		
				66.570	
				RAZEM	66.570
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		400.786+22.911	m ²	423.697	
				RAZEM	423.697
d.1	3 KNR 4-01 1204-02 PARTER	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	Wiatrołap	$(1.78+1.46)*2*1.00$	m ²	6.480	
	POK 1 (1)	$(6.85+5.76)*2*0.95-1.78*0.95$	m ²	22.268	
	korytarz przy klatce schodowej	$6.00*2*0.95+1.78*0.95$	m ²	13.091	
	Pok. nr 3	$(2.71+4.97)*2*1.10$	m ²	16.896	
	Korytarz przy wejściu służbowym	$(2.45*2+1.20)*1.16+(2.56+2.32)*2*1.07$	m ²	17.519	
	WC przy wejściu służbowym	$(1.24+2.46)*2*0.57+(0.24*0.16)*2.03$	m ²	4.296	
	Pok. nr 11	$(4.70+2.75)*2*2.52$	m ²	37.548	
	Pok. nr 12	$(4.00+3.73)*2*2.52$	m ²	38.959	
	Pok. nr 10	$4.40*2.62+3.22*0.29*2+2.33*0.78*2+4.40*2.62-2.14*2.36+0.30*(3.25+2.54)*2.36-1.16*2.36+1.23*2.36+2*(0.5*5.25*2.50)$	m ²	59.989	
	(składnica akt)	$2.36*2+2.14*0.30+4.40*2.36-2.11*2.35+2.35*0.30*2+2.11*0.30+$			
	Pok. nr 30	$2*0.90*0.52+6.50*2*1.52$	m ²	20.696	
	(składnica akt)				
	Garaż 1 (31)	$(2.92+6.89)*2*1.22$	m ²	23.936	
	Garaż 2 (32)	$(3.07+6.87)*2*1.24$	m ²	24.651	
	I PIĘTRO				
	Korytarz A	$(34.00+1.77)*2*1.23-2.68*1.23$	m ²	84.698	
	Korytarz między AiB	$(1.97+1.40)*2*1.42-1.25*1.42$	m ²	7.796	
	Pok. nr 13	$(2.99+4.96)*2*2.52$	m ²	40.068	
	Pok. nr 14	$(2.65+4.96)*2*2.52$	m ²	38.354	
	Pok. nr 15	$(2.73+4.96)*2*2.52$	m ²	38.758	
	Pok. nr 17 (pokój śniadań)	$(3.09+4.96)*2*1.07-2.38*0.65$	m ²	15.680	
	Pok. nr 19 (WC)	$(2.35+1.78)*2*0.54+(3.07+2.23)*2*0.54+2*(0.96+1.20)*2*0.54$	m ²	14.850	
	Pok. nr 20	$(3.04+4.96)*2*2.52$	m ²	40.320	
	Pok. nr 22	$(3.09+4.96)*2*2.52$	m ²	40.572	
	Pok. nr 23	$(3.13+4.96)*2*2.52$	m ²	40.774	
	Pok. nr 24	$(2.99+4.96)*2*2.52$	m ²	40.068	
	Pok. nr 25 (WC)	$(2.16+1.44)*2*0.79$	m ²	5.688	
				RAZEM	693.955
d.1	4 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	PARTER				
	Wiatrołap	1.78*1.46	m ²	2.599	
	POK 1 (1)	6.85*5.76-1.88*1.64	m ²	36.373	
	korytarz przy klatce schodowej	6.00*1.78	m ²	10.680	
	Pok. nr 3	2.71*4.97	m ²	13.469	
	Korytarz przy wejściu służbowym	2.45*1.20+2.56*2.32	m ²	8.879	
	WC przy wejściu służbowym	1.24*2.46	m ²	3.050	
	Pok. nr 11	4.70*2.75	m ²	12.925	
	Pok. nr 12	4.00*3.73	m ²	14.920	
	Pok. nr 10	4.00*4.40+2.76*2.54+3.25*2.54+1.23*1.38+5.25*1.23	m ²	41.020	
	(składnica akt)				
	Pok. nr 30	3.25*6.50	m ²	21.125	
	(składnica akt)				
	Garaż 1 (31)	2.92*6.89	m ²	20.119	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Garaż 2 (32)	3.07*6.87	m ²	21.091	
	I PIĘTRO				
	Korytarz A	34.00*1.77	m ²	60.180	
	Korytarz między AiB	1.97*1.40	m ²	2.758	
	Pok. nr 13	2.99*4.96	m ²	14.830	
	Pok. nr 14	2.65*4.96	m ²	13.144	
	Pok. nr 15	2.73*4.96	m ²	13.541	
	Pok. nr 17 (pokój śniadań)	3.09*4.96	m ²	15.326	
	Pok. nr 19 (WC)	2.35*1.78+3.07*1.00+1.04*1.28+2*0.96*1.20	m ²	10.888	
	Pok. nr 20	3.04*4.96	m ²	15.078	
	Pok. nr 22	3.09*4.96	m ²	15.326	
	Pok. nr 23	3.13*4.96	m ²	15.525	
	Pok. nr 24	2.99*4.96	m ²	14.830	
	Pok. nr 25 (WC)	2.16*1.44	m ²	3.110	
				RAZEM	400.786
5	KNR 4-01	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-29	42	m	42.000	
	rura gazowa na zewnątrz				
				RAZEM	42.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	42	m	42.000	
	rura gazowa na zewnątrz				
				RAZEM	42.000
7	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - tynki gładkie - analogia farba olejna	m ²		
d.1	1204-06				
	PARTER				
	Pok. nr 10 (składnica akt)	(0.90+0.90)*1.50	m ²	2.700	
	Pok. nr 30 (składnica akt)	(5.80+6.00)*1.50	m ²	17.700	
	Garaż 1 (31)	(2.92+6.89)*2*2.07-2.31*2.07	m ²	35.832	
	Garaż 2 (32)	(3.07+6.87)*2*2.18-2.31*2.018	m ²	38.677	
	Klatka schodowa przy wejściu służbowym	7.95*2*1.50+1.20*1.50	m ²	25.650	
				RAZEM	120.559
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	0.80*2.00	m ²	1.600	
	Drzwi od wewnątrz-wejście służbowe				
				RAZEM	1.600
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-analogia ościeżnica metalowa	m ²		
d.1	1212-05	0.80*0.20+2.00*2*0.20	m ²	0.960	
	Drzwi od wewnątrz-wejście służbowe				
				RAZEM	0.960
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1	1204-02 z.sz. 2.2 9912-01				
	PARTER				
	Klatka schodowa (4) wysokościowe	5.11*1.21+5.11*0.5*1.79+2.72*3.00+4.87*3.00+4.87*0.5*1.00+2.72*0.92+0.5*1.80*0.92+1.31*4.03	m ²	44.571	
	Klatka schodowa przy wejściu służbowym WYSOKO	(7.51*1.58+0.5*7.51*2.64)*2+1.20*4.22	m ²	48.622	
				RAZEM	93.193
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1	1204-01 z.sz. 2.2 9912-01				
	PARTER				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Klatka schodo- wa (4) wyso- kościowe	5.11*2.72	m ²	13.899	
	Klatka schodo- wa przy wejś- ciu służbowym WYSOKO	7.51*1.20	m ²	9.012	
				RAZEM	22.911