



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi



Ministerstwo Rozwoju i Techn
RPW/69309/2026 P
Data: 2026-07-07

Warszawa, 25 czerwca 2026 r.
znak sprawy: DNI.bi.053.47.2026
sprawę prowadzi:
telefon: 22 623 14 04
e-mail:

Kancelaria Główna Ministerstwo Rozwoju i Technologii	
wpłynęło dnia	2026 -07- 0 7
RPW/IK.....	

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Dotyczy: pisma w sprawie inicjatywy legislacyjnej, odnoszącej się do sposobu projektowania i lokalizacji budynków chlewni.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje według właściwości pismo Wójta Gminy dotyczące inicjatywy legislacyjnej w zakresie przepisów związanych z prawem budowlanym, w kontekście projektowania i lokalizacji budynków służących do chowu i hodowli trzody chlewnej. Pismo dotyczy kwestii regulowanych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (1), pozostającym w gestii Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Z wyrazami szacunku

Lidia Kostańska
zastępca dyrektora
Departamentu Nieruchomości i
Infrastruktury Wsi
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225)

Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
+48 22 623 18 41

sekretariat.dni@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo

Załącznik:

pismo

**z dnia 10 czerwca 2026 r. wraz z pismem
z dnia 5 czerwca 2026 r.**

Do wiadomości:

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych
osobowych dostępna jest pod adresem:**

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	5263627.19312048.12617106
Nazwa dokumentu	_własności..pdf
Tytuł dokumentu	własności.
Sygnatura dokumentu	DNI.bi.053.47.2026
Data dokumentu	2026-06-25 13:52:23
Skrót dokumentu	49587D44514401260FDCD4C904090C7DFE348F71
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2026-06-25
Sygnatariusz	Lidia Kostańska; MRiRW
Stanowisko	zastępca dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.132.31.31.
Data wydruku:	2026-07-01 08:35:24
Autor wydruku:	

10 czerwca 2026 r.

RO.033.20.2026



02340219235996
RPW/52779/2026 P
MRiRW 2026-06-16

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa



02340300119304
SCP/7545/2026

Sprawa dotyczy: wniosek mieszkańca o zmianę ustaw.

W dniu 5 czerwca 2026 r. do zgłosił się
mieszkaniec z propozycjami wprowadzenia zmian w przepisach związanych z prawem
budowlanym i ochroną środowiska. Został poinformowany, że wprowadzenie zmian
do obowiązujących ustaw wymaga przeprowadzenia pełnej ścieżki legislacyjnej.
Aby zainicjować ten proces i go sfinalizować, należy posiadać prawo wniesienia projektu.

Mieszkaniec działa jako pojedynczy podmiot, osoba fizyczna. Nie zgłosił inicjatywy poparcia
przez żaden uprawniony podmiot m.in. przez grupę co najmniej 100 000 obywateli.

W załączeniu złożone pismo.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1.

05-VI-2026



Do Ministerstwa
Rolnictwa

22

Proszę tym uzasadniać
że należy wprowadzić ustawy do
chłodowni na Rusztach co jest niebezpieczne.
Ponieważ bógły magazyn
Gnojowicy pod Rusztami powoduje
Parowanie na przykład Tuczniaki
bógły na Rusztach wchłaniają apar
Gnojowicy do swego ciała i my to
po uboju tych Tuczniaków Konsymujemy
Wtedy wprowadzić zastosowanie
Przepa-paw ni do magazynu w odległości
około kilometra to również apar nie
będzie w dużej szkodliwości obciążał
po prostu to będzie taka Wawalizacja
ona ma dotyczyć obur chłodowni
które zostały przemodernizowane,
(Przebudowane) z gas obur obornika
na obory Ruszt, te obory są bardzo
szkodzące ponieważ są blisko
miejsc Publicznych jak drogi i szkoły
i zabudowy zwane także Przebo zastosowa-
nie rozwiąże problem szkodliwości
tak Modernizacja Przepa-paw ni
Gnojowicy

Drugi Problem to jest sprawa kominów
wyprawdzających opar z obór
obecne kominy są za niskie
uzasadnienie z tych obecnych kominów
adony wydostające się opadają w pobliżu
budynków mieszkalnych są szkodliwi
Drugi Publicznych szkół i zabudowy
Publicznej. był by zastanawiać obowiązek
podniesienia tych kominów w zwyż nie
mniej dwa metry a może i więcej to
by zależało od ilości sztuk i miejsca
zabudowy są siadstwa. B opar zamin
by opar, substancji truciźny i smrodek
miał by czas się rozłożyć na mniej
szkodliwych. Następne Problem jest
zabudowy Pas zieleni z tużi ziarno-
zielony ustalić należy wysokość
nie mniej jak trzy metry, i powieks-
zyć szerokość minimum do trzech metry
stosując kilka razy tużi by mogła to
wchłonić. lisniaste drzewa nie zdają
Egzaminu bo po opadnięciu nie
wchłaniają szkodliwych oparów chemicznych
w tych czasach chodowile odtrącają
na Pokarmie chemicznym. chodowile
obecne są na smółkach wymagających
Proszę to wprowadzić ustawy
do obur dawniejszych i obecnych