



Ministerstwo
Zdrowia



Komisja Ekonomiczna

Warszawa, 11 września 2026 r.

Raport z posiedzenia Komisji Ekonomicznej 10 września 2026 r.

Lp.	Rodzaj wniosku	Wnioskodawca	Metryka Produktu	Numer i nazwa załącznika/wskazania	Uchwała Komisji
1.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Ewopharma AG sp. z o. o.	Cejemly, Sugemalimabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg (30 mg/ml), 2 fiol. po 20 ml	B.6. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA (ICD-10: C34) ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ (ICD-10: C45)	Skierowano do ponownych negocjacji
2.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AstraZeneca AB	Imfinzi, Durvalumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml, 1 fiol. a 10 ml	B.141.FM. LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)	Negatywna
3.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.	Paxneury, Guanfacinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1 mg, 28 szt.	Leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, dla których leki stymulujące nie są odpowiednie, nie są tolerowane lub okazały się nieskuteczne, w terapii dodanej do kompleksowego programu leczenia ADHD;	Pozytywna

4.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.	Paxneury, Guanfacinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg, 28 szt.	Leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, dla których leki stymulujące nie są odpowiednie, nie są tolerowane lub okazały się nieskuteczne, w terapii dodanej do kompleksowego programu leczenia ADHD;	Pozytywna
5.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.	Paxneury, Guanfacinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 3 mg, 28 szt.	Leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, dla których leki stymulujące nie są odpowiednie, nie są tolerowane lub okazały się nieskuteczne, w terapii dodanej do kompleksowego programu leczenia ADHD;	Pozytywna
6.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.	Paxneury, Guanfacinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg, 28 szt.	Leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, dla których leki stymulujące nie są odpowiednie, nie są tolerowane lub okazały się nieskuteczne, w terapii dodanej do kompleksowego programu leczenia ADHD;	Pozytywna
7.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.	Paxneury, Guanfacinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg, 28 szt.	Leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, dla których leki stymulujące nie są odpowiednie, nie są tolerowane lub okazały się nieskuteczne, w terapii dodanej do kompleksowego programu leczenia ADHD;	Pozytywna
8.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.	Paxneury, Guanfacinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6 mg, 28 szt.	Leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, dla których leki stymulujące nie są odpowiednie, nie są tolerowane	Pozytywna

				lub okazały się nieskuteczne, w terapii dodanej do kompleksowego programu leczenia ADHD;	
9.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Neuraxpharm Polska Sp. z o.o.	Paxneury, Guanfacinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 7 mg, 28 szt.	Leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, dla których leki stymulujące nie są odpowiednie, nie są tolerowane lub okazały się nieskuteczne, w terapii dodanej do kompleksowego programu leczenia ADHD;	Pozytywna
10.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Delfarma Sp. z o.o.	Tritace 10, Ramiprilum, tabl., 10 mg, 28 szt.	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji;	Pozytywna
11.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Viphaarm S.A.	Anvildis, Vildagliptinum, tabl., 50 mg, 56 szt.	W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c > 7% (przez co najmniej 3 miesiące);	Pozytywna
12.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Exeltis Poland Sp. z o.o.*	Lynagex XR, Pregabalinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 330 mg, 30 szt.	Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym	Pozytywna
13.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	+pharma arzneimittel GmbH	Axalta, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 14 szt.	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych; Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; ;	Pozytywna

14.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	+pharma arzneimittel GmbH	Axalta, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 28 szt.	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych; Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia ;	Pozytywna
15.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	+pharma arzneimittel GmbH	Axalta, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 14 szt.	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia ; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych;	Pozytywna
16.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	+pharma arzneimittel GmbH	Axalta, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 28 szt.	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych; Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia ;	Pozytywna
17.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności (art. 24 ust.1 pkt. 1b)	Merck Sp. z o.o.	Ezmekly, Mirdametininibum, kaps. twarde, 1 mg, 42 szt.	B.155. LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0)	Skierowano do ponownych negocjacji

18.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności (art. 24 ust.1 pkt. 1b)	Merck Sp. z o.o.	Ezmekly, Mirdametininibum, kap. twarde, 2 mg, 42 szt.	B.155. LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0)	Skierowano do ponownych negocjacji
19.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności (art. 24 ust.1 pkt. 1b)	Merck Sp. z o.o.	Ezmekly, Mirdametininibum, kapsułki twarde, 2 mg, 84 kaps.	B.155. LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0)	Skierowano do ponownych negocjacji
20.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności (art. 24 ust.1 pkt. 1b)	Merck Sp. z o.o.	Ezmekly, Mirdametininibum, tabl.do sporz. zawiesiny doustnej, 1 mg, 42 szt.	B.155. LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0)	Skierowano do ponownych negocjacji
21.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności (art. 24 ust.1 pkt. 1b)	Merck Sp. z o.o.	Ezmekly, Mirdametininibum, tabl.do sporz. zawiesiny doustnej, 1 mg, 84 szt.	B.155. LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0)	Skierowano do ponownych negocjacji
22.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.	Aurospira, Fluticasoni propionas + Salmeterolum, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj.po 120 daw.	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli;	Pozytywna
23.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.	Aurospira, Fluticasoni propionas + Salmeterolum, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj.po 120 daw.	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli;	Pozytywna
24.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.	Aurospira, Fluticasoni propionas + Salmeterolum, aerozol inhalacyjny,	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli;	Pozytywna

			zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj.po 120 daw.		
25.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Delfarma Sp. z o.o.	AirFluSal Forspiro, Fluticasonum + Salmeterolum, proszek do inhalacji, podzielony, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj.po 60 daw.	Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Astma; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli;	Pozytywna
26.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Delfarma Sp. z o.o.	AirFluSal Forspiro, Fluticasonum + Salmeterolum, proszek do inhalacji, podzielony, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj.po 60 daw.	Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Astma; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli;	Pozytywna
27.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.	Nimesil, Nimesulidum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg, 30 sasz.po 2 g	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji;	Pozytywna
28.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności (art. 24 ust.1 pkt. 1b)	PTC Therapeutics International Limited	Sephience, Sepiapterinum, proszek doustny w saszetce, 1000 mg, 30 szt.	LECZENIE PACJENTÓW Z FENYLOKETONURIĄ (ICD-10: E70.0)	Skierowano do ponownych negocjacji
29.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności (art. 24 ust.1 pkt. 1b)	PTC Therapeutics International Limited	Sephience, Sepiapterinum, proszek doustny w saszetce, 250 mg, 30 szt.	LECZENIE PACJENTÓW Z FENYLOKETONURIĄ (ICD-10: E70.0)	Skierowano do ponownych negocjacji
30.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	+pharma arzneimittel GmbH	Paliperidone +pharma, Paliperidonum, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 1 amp.-strzyk.	Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperydonem, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego.;	Pozytywna

31.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	+pharma arzneimittel GmbH	Paliperidone +pharma, Paliperidonum, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 1 amp.-strzyk.	Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperydonem, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego;	Pozytywna
32.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	+pharma arzneimittel GmbH	Paliperidone +pharma, Paliperidonum, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg, 1 amp.-strzyk.	Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperydonem, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego;	Pozytywna
33.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	+pharma arzneimittel GmbH	Aripiprazole +pharma, Aripiprazolum, tabl., 15 mg, 60 szt.	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia;	Pozytywna
34.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Gentium S.r.l	Defitelio, Defibrotidum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 80 mg/ml, 10 fiolek, GTIN 00368727105935	Leczenie u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku powyżej 1 miesiąca ciężkiej postaci zastoinowej choroby żył wątroby, nazywanej także zespołem niewydolności zastoinowej wątroby (ang. Sinusoidal obstruction syndrome, SOS) i występującej po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. Haematopoietic stem-cell transplantation, HSCT) w przebiegu chorób nowotworowych	Skierowano do ponownych negocjacji
35.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Mounjaro KwikPen, Tirzepatydum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 2,5 mg, 1 wstrzyk., GTIN 05907677973208	LECZENIE CHOROBY NA CHOROBY OTYŁOŚCIOWĄ (ICD-10: E.66)	Negatywna

36.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Mounjaro KwikPen, Tirzepatydum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 5 mg, 1 wstrzyk., GTIN 05907677973215	LECZENIE CHORYCH NA CHOROBE OTYŁOŚCIOWĄ (ICD-10: E.66)	Negatywna
37.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Mounjaro KwikPen, Tirzepatydum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 7,5 mg, 1 wstrzyk., GTIN 05907677973222	LECZENIE CHORYCH NA CHOROBE OTYŁOŚCIOWĄ (ICD-10: E.66)	Negatywna
38.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Mounjaro KwikPen, Tirzepatydum, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 10 mg, 1 wstrzyk., GTIN 05907677973239	LECZENIE CHORYCH NA CHOROBE OTYŁOŚCIOWĄ (ICD-10: E.66)	Negatywna
39.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Mounjaro KwikPen, Tirzepatydum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 12,5 mg, 1 wstrzyk., GTIN 05907677973246	LECZENIE CHORYCH NA CHOROBE OTYŁOŚCIOWĄ (ICD-10: E.66)	Negatywna
40.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Eli Lilly Polska Sp. z o.o.	Mounjaro KwikPen, Tirzepatydum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 15 mg, 1 wstrzyk., GTIN 05907677973253	LECZENIE CHORYCH NA CHOROBE OTYŁOŚCIOWĄ (ICD-10: E.66)	Negatywna
41.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Gabitril, Tiagabinum, tabl. powl., 5 mg, 50 szt., GTIN 05909990058822	Padaczka oporna na leczenie	Negatywna
42.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Gabitril, Tiagabinum, tabl. powl., 10 mg, 50 szt., GTIN 05909990058839	Padaczka oporna na leczenie	Negatywna
43.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Gabitril, Tiagabinum, tabl. powl., 15 mg, 50 szt., GTIN 05909990058846	Padaczka oporna na leczenie	Negatywna
44.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	BeOne Medicines Poland sp. z o. o.	Brukina, Zanubrutinibum, kaps. twarde, 80 mg, 120 szt., GTIN 08720598340112	B.79.LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ (ICD-10: C91.1)	Pozytywna