



Niniejsza decyzja stała się ostateczna

z dniem 03.04.2020 r.

Toruń, dnia 22.01.2020 r. *[Podpis]*
podpis

Toruń, dnia 9 marca 2020 r.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Toruniu
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.421.479.2019.WK

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310, zwana dalej Prawo wodne) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, zwana dalej K.p.a.) po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału działającego przez Pełnomocnika, Pana Arkadiusza Neczyńskiego, Geos Karolina Neczyńska, ul. Jeziorkowska 1, 64-113 Osieczna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z drogi krajowej DK15d od km 0+524 do km 1+303, drogi krajowej nr 15 od km 299+932 do km 300+144 oraz okolic ronda przy ul. Sikorskiego w miejscowości Brodnica do urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego

orzekam

- I. **Udzielić Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad działającemu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzaniu z powierzchni drogi krajowej DK15d od km 0+524 do km 1+303, drogi krajowej nr 15 od km 299+932 do km 300+144 oraz okolic ronda przy ul. Sikorskiego w miejscowości Brodnica, podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych istniejącym prefabrykowanym wylotem o średnicy 600 mm do urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego (dz. ew. nr 309/2, 301/3, 301/6, 300/1, 273/1 obręb 0001 Brodnica-Miasto) oraz rowu melioracyjnego (dz. ew. nr 273/12 obręb 0001 Brodnica-Miasto), w ilości:**

$$Q_{\max/s} = 0,2079 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{sr/r}} = 7312 \text{ m}^3/\text{r};$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni: **1,3276 ha;**

Powierzchnia zredukowana zlewni: **1,1948 ha.**

Stężenie substancji zanieczyszczających w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni ww. dróg krajowych nie może przekroczyć następujących ilości:

Zawiesina ogólna – **100 mg/l**

Węglowodory ropopochodne – **15 mg/l**

Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6) istniejącego wylotu (W1) o rzędnej dna wylotu 69,80 m n.p.m. do rowu przydrożnego:

X: 5904525.9 Y: 6593549.8

- II. **Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt I. orzeczenia niniejszej decyzji udzielono na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**
- III. **Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji udziela się przy zachowaniu następujących warunków:**
1. Uprawniony zobowiązany jest do utrzymania i prawidłowej eksploatacji istniejącego urządzenia wodnego.
 2. Uprawniony zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z wylotem.

3. Uprawniony zobowiązany jest do bieżącego usuwania wszelkich usterek, dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń związanych z gospodarką wodną.
 4. Uprawniony zobowiązany jest do partycypowania w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego, znajdującego się na dz. ew. nr 273/12 obręb 0001 Brodnica-Miasto będącego odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych na odcinku znajdującym się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.
 5. Uprawniony zobowiązany jest do przeprowadzania oceny spełnienia przez wody opadowe lub roztopowe stawianych im wymagań na podstawie przeprowadzanych przez Uprawnionego, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tych urządzeń.
 6. Uprawniony zobowiązany jest do przekazywania odpadów z urządzeń podczyszczających do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
 7. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień.
- IV. **Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie mogą ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.**
- V. **Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

Uzasadnienie

W dniu 30 października 2019 r., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału działającego przez Pełnomocnika, Pana Arkadiusza Neczyńskiego, Geos Karolina Neczyńska, ul. Jeziorkowska 1, 64-113 Osieczna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z drogi krajowej DK15d od km 0+524 do km 1+303, drogi krajowej nr 15 od km 299+932 do km 300+144 oraz okolic ronda przy ul. Sikorskiego w miejscowości Brodnica do urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego.

Operat wodnoprawny nie spełniał warunków określonych w art. 407 i art. 409 Prawa wodnego w związku z tym, pismem z dnia 23 stycznia 2020 r., znak: GD.ZUZ.5.421.479.2019.WK Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych. W dniu 13 lutego 2020 r. do tegoż organu wpłynęło pisemne uzupełnienie oraz mailowo w dniu 26 lutego 2020 r., w którym Pełnomocnik udzielił pełnej i wyczerpującej odpowiedzi spełniając warunki postawione w wezwaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłano do Stron postępowania pismem z dnia 18 lutego 2020 r., znak: GD.ZUZ.5.421.479.2019.WK, informując Strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz zgłaszania stosownych uwag, wyjaśnień i wniosków. Równocześnie tym samym pismem stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organ poinformował, że zgromadził dowody do wydania orzeczenia w sprawie.

Informację o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brodnicy oraz w siedzibie Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie: <https://wodypolskie.bip.gov.pl>.

W przedmiotowej sprawie żadna ze Stron nie zgłosiła uwag i wniosków.

Niniejszą decyzję przygotowano w oparciu o:

- operat wodnoprawny, pt. „Operat wodnoprawny na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z drogi krajowych DK15d od km 0+524 do km 1+303, drogi krajowej nr 15 od km 299+932 do km 300+144 oraz okolic ronda przy ul. Sikorskiego w miejscowości Brodnica”, opracowany przez Panią mgr Karolinę Neczyńską i Pana mgr Arkadiusza Neczyńskiego (data wyk.: październik 2019 r.) wraz z uzupełnieniami do operatu;
- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 19/2008 z dnia 14 listopada 2008 r., znak:

WI.II.KS.6613/65/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Rozpatrując powyższy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na powyższe do przedmiotowego wniosku była wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania niniejszej decyzji zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311 ze zm.) wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a Prawa wodnego, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. W związku z powyższym wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dróg krajowych muszą spełnić powyższe kryteria i dlatego będą podczyszczane z zawieszin ogólnych i substancji ropopochodnych w osadniku wirowym oraz w separatorze lamelowym.

Odprowadzanie z powierzchni drogi krajowej DK15d od km 0+524 do km 1+303, drogi krajowej nr 15 od km 299+932 do km 300+144 oraz okolic ronda przy ul. Sikorskiego w miejscowości Brodnica, podczyszczonych w osadniku wirowym oraz w separatorze lamelowym wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych istniejącym prefabrykowanym wylotem o średnicy 600 mm do urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego (dz. ew. nr 309/2, 301/3, 301/6, 300/1, 273/1 obręb 0001 Brodnica-Miasto) oraz rowu melioracyjnego (dz. ew. nr 273/12 obręb 0001 Brodnica-Miasto), w myśl art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego jest klasyfikowane, jako usługa wodna. Zgodnie z art. 389 pkt 1 Prawa wodnego na usługi wodne konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W myśl art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną określone w pkt I. orzeczenia niniejszej decyzji udzielono zgodnie z przedłożonym wnioskiem na 30 lat, liczone od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, o czym poinformowano Uprawnionego w pkt II. orzeczenia niniejszej decyzji.

Teren objęty usługą wodną ze względu na wody powierzchniowe i podziemne należy do regionu wodnego Dolnej Wisły:

1. Jednolita Część Wód Powierzchniowych „*Brodniczka*”, kod – PLRW200025287899, status JCWP – SZCW, stan – dobry, cel środowiskowy – dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrażona, odstępstwo – brak;
2. Jednolita Część Wód Podziemnych, kod – PLGW200039, stan ilościowy i chemiczny – dobry, cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrażona.

Ze względu na zastosowane rozwiązania można uznać, że nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W zasięgu oddziaływania usługi wodnej znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy. Przedmiotowe korzystanie z wód nie wpłynie negatywnie na cele ochrony obszaru chronionego krajobrazu, przy zachowaniu wymagań określonych w niniejszej decyzji oraz w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Na terenie planowanej inwestycji nie występują inne: formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz obszary wchodzące w skład Europejskiej Sieci Natura 2000 oraz strefy ochronne ujęć wód podziemnych.


W myśl art. 393 ust. 5 Prawa wodnego, Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



DYREKTOR

Władysław Kołybski

Otrzymują (ZPO):

1. Pełnomocnik, Pan Arkadiusz Neczyński, Geos Karolina Neczyńska, ul. Jeziorowska 1, 64-113 Osieczna;
2. Gmina Miasta Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica/ePUAP/;
3. aa. x 2 WK.

Opłaty za zgodę wodnoprawną dokonano na podstawie art. 398 ust. 3 Prawa wodnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.421.479.2019.WK

Pełnomocnik, Pan Arkadiusz Neczyński
Geos Karolina Neczyńska
ul. Jeziorowska 1
64-113 Osieczna

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2020 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odsyła Pełnomocnikowi Wnioskodawcy przesłany egzemplarz decyzji z dnia 9 marca 2020 r., znak: GD.ZUZ.5.421.479.2019.WK z nadaną klauzulą ostateczności.



DYREKTOR
Władysław Kołybski

W załączeniu:

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 marca 2020 r., znak: GD.ZUZ.5.421.479.2019.WK.

Sprawę prowadzi: Wojciech Kuczmowski, tel. (56) 306 71 19, email: wojciech.kuczmowski@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Adresat;
2. aa. WK.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń
T. +48 56 657 78 40 • F. +48 56 657 78 44 • E. zz-torun@wody.gov.pl


Osieczna, 02.04.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3
87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Niniejszym zrzekam się prawa do wniesienia odwołania od decyzji nr GD.ZUZ.5.421.479.2019.WK dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej DK15d i DK 15 z okolic ronda przy ul. Sikorskiego w m. Brodnica. Równocześnie zwracam się z prośbą o nadanie klauzuli prawomocności załączonej decyzji.

Z poważaniem,
Arkadiusz Neczyński



W załączeniu powyższa decyzja.

