



Znak sprawy: DHR.rs2.8207.30.2024

DECYZJA nr R-453/2025d

Na podstawie art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2024 r. spółki Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec

zmieniam

zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-5/2023 z 23 stycznia 2023 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin MezoX 6 WG w następujący sposób:

- 1) Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN do przedmiotowego zezwolenia otrzymuje brzmienie określone w niniejszej decyzji.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywę Rady 79/117/WE i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.)

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna mezosulfuron metylowy zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną mezosulfuron metylowy zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, w sposób ograniczony przez korzenie.

Chwasty wrażliwe przestają rosnąć prawie natychmiast po aplikacji herbicydu. Całkowite zamieranie roślin następuje w ciągu 4-6 tygodni od zabiegu.

Sejfner (mefenpyr dietylu) zawarty w środku powoduje szybki rozkład substancji czynnej w roślinie uprawnej, podczas gdy rozkład tej substancji w chwastach przebiega dużo wolniej.

Chwasty wrażliwe	miotła zbożowa, owies głuchy, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, życica trwała, życica roczna
------------------	---

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych i ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Uwaga: środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem OLIWAR lub z innym adiuwantem o podobnym mechanizmie działania.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Zastosowanie jesienne

Zwalczanie miotły zbożowej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 100 g/ha + Oliwar 0,4 l/ha.

Termin stosowania środka: środek stosować jesienią na rosnące chwasty, od fazy pierwszego liścia do fazy widocznego 5 -tego krzewienia (BBCH 11-25).

Liczba zabiegów: 1.

Zwalczanie wiechliny rocznej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 100 g/ha + Oliwar 0,4 l/ha.

Termin stosowania środka: środek stosować jesienią na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do fazy widocznego 5 -tego krzewienia (BBCH 20-25).

Liczba zabiegów: 1.

Pszemica ozima, pszenżyto ozime

Zastosowanie wiosenne

Termin stosowania środka: opryskiwać wiosną na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do fazy drugiego kolanka co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 20 - 32).

Zwalczanie wiechliny rocznej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 150 g/ha + Oliwar 0,6 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zwalczanie wyczyńca polnego

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 250 g/ha + Oliwar 1,0 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zwalczanie miotły zbożowej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 250 g/ha + Oliwar 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 200-250 g/ha + Oliwar 0,8-1,0 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Pszenica ozima

Zastosowanie wiosenne

Zwalczanie owsa głuchego, życicy wielokwiatowej, życicy trwałej, życicy rocznej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 200 g/ha + Oliwar 0,8 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 150-200 g/ha + Oliwar 0,6-0,8 l/ha.

Termin stosowania środka: opryskiwać wiosną na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do fazy drugiego kolanka co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 20 - 32).

Liczba zabiegów: 1.

Pszenica jara

Zwalczanie owsa głuchego

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 200 g/ha + Oliwar 0,8 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 150-200 g/ha + Oliwar 0,6-0,8 l/ha

Termin stosowania środka: opryskiwać wiosną na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do fazy drugiego kolanka co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 20 - 32).

Liczba zabiegów: 1.

Pszenica jara, pszenżyto jare

Zastosowanie wiosenne

Zwalczanie miotły zbożowej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 250 g/ha + Oliwar 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Mezox 6 WG 200-250 g/ha + Oliwar 0,8-1,0 l/ha.

Termin stosowania środka: opryskiwać wiosną na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do fazy drugiego kolanka co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 20 - 32).

Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1:

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

Wyższą dawkę środka oraz adiuwanta stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. niskie temperatury, susza, niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej i występujące w większym nasileniu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 maja 2024 r. spółka Helm AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec wystąpiła o zmianę warunków zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-5/2023 z 23 stycznia 2023 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin MezoX 6 WG polegającą na zmianie zakresu stosowania poprzez zmianę zakresu dawek w uprawach: pszenicy ozimej i przenżyta ozimego w zwalczaniu wiechliny rocznej, wyczyńca polnego oraz miotły zbożowej, w uprawach pszenicy jarej oraz przenżyta jarego w zwalczaniu miotły zbożowej.

Na mocy art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o *środkach ochrony roślin* minister właściwy do spraw rolnictwa przekazał przedłożoną wraz z wnioskiem dokumentację dotyczącą wnioskowanej zmiany zakresu i parametrów stosowania przedmiotowego środka ochrony roślin podmiotowi upoważnionemu, o którym jest mowa w art. 10 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy.

Wnioskowana zmiana dotycząca zakresu stosowania środka ochrony roślin MezoX 6 WG została oceniona i zaakceptowana odnośnie skuteczności działania przedmiotowego środka – raport rejestracyjny z kwietnia 2025 r. opracowany przez podmiot upoważniony – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.

Po uwzględnieniu ocen i raportu rejestracyjnego sporządzonego przez podmiot upoważniony potwierdzono wypełnienie kryteriów, determinujących zmianę zezwolenia na wprowadzanie środka do obrotu, o których mowa w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.

Pismem z dnia 16 czerwca 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce Helm AG z siedzibą w Republice Czeskiej w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowania wyjaśniającego. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (dalej: k.p.a.)³, został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 16 czerwca 2025 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i wniósł uwagę, która została zaakceptowana.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);

Czynności związane z wydaniem przedmiotowej decyzji podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁴.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 Kodeks postępowania administracyjnego⁵ (dalej jako :k.p.a.).

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi⁶ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje(za zwrotnym dowodem doręczenia - ePUAP):

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

⁴ Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

⁵ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)

⁶ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 t.j.)

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(zezwozenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)