

Załącznik nr 30 do zarządzenia
nr 53 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia
23 czerwca 2025 r.

LASY PAŃSTWOWE



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

MUNDUR WYJŚCIOWY

**oznaki noszone na klapach marynarki do munduru
wyjściowego**

Właścicielem Dokumentacji Techniczno-Technologicznej jest Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE.
Kopiowanie dokumentacji w całości lub w części, bez zgody właściciela jest zabronione.

SPIS TREŚCI:

1. Charakterystyka wyrobu	2
1.1. Opis ogólny wyrobu	2
1.2. Projekt graficzny	2
1.3. Oznaczenia dystynkcji	3
1.4. Oznaczenia kolorów wypustek	4
1.5. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków	5
2. Wymagania techniczne	6
2.1 Rysunki techniczne poglądowe (zwymiarowane)	6

1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1.1 Opis ogólny wyrobu

Oznaki przedstawiające stanowiska służbowe pracowników Lasów Państwowych naszyte są na klapach marynarki do munduru wyjściowego. Oznaczenia haftuje się ręcznie bajorkiem (metalowy drucik ciasno zwinięty w spirale) w kolorze srebrnym na ciemnozielonym aksamicie. Na dystynkcjach znajdują się dwa lub trzy stylizowane liście dębu oraz jeden, dwa lub trzy romby (tzw. gwoździe). Całość otoczona jest ramką prostą lub wężykiem. W górnej części oznaki znajduje się wypustka w kolorze:







- złotym,
- żółtym,
- sjeny palonej.

1.2 Projekt graficzny



1.3 Oznaczenia dystynkcji

Tabela 1


 <ul style="list-style-type: none"> - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych 	 <ul style="list-style-type: none"> - zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - zastępcy dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
 <ul style="list-style-type: none"> - Głównego Księgowego Lasów Państwowych - głównego księgowego regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - Głównego Inspektora Lasów Państwowych - Głównego Inspektora Straży Leśnej 	 <ul style="list-style-type: none"> - naczelnika wydziału - głównego specjalisty Służby Leśnej - kierownika zespołu ochrony lasu - nadleśniczego - dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym
 <ul style="list-style-type: none"> - inspektora Lasów Państwowych - inspektora Straży Leśnej - starszego specjalisty Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej LP i regionalnej dyrekcji LP - zastępcy nadleśniczego - zastępcy dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym - głównego księgowego nadleśnictwa 	 <ul style="list-style-type: none"> - specjalisty Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - inżyniera nadzoru w nadleśnictwie

Oznaki noszone na klapach marynarki do munduru wyjściowego

 <ul style="list-style-type: none"> - starszego specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie - leśniczego - sekretarza nadleśnictwa - starszego strażnika leśnego 	 <ul style="list-style-type: none"> - specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie - podleśniczego - strażnika leśnego
 <p>gajowego w Lasach Państwowych</p>	 <p>pracowników Lasów Państwowych niezaliczonych do Służby Leśnej</p>

1.4 Oznaczenia kolorów wypustek

Wypustki w kolorze:

<p>złotym</p> 	<p>– dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych</p>
<p>żółtym</p> 	<p>– dla pracowników zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym</p>
<p>sjeny palonej</p> 	<p>– dla pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych</p>
<p>bez wypustki</p>	<p>– dla pracowników nadleśnictw</p>


1.5 Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Tabela 2

Lp.	Nazwa materiału	Typ, rodzaj, charakterystyka materiału
1.	tkanina zasadnicza	aksamit skład – 100% bawełna długość włosa – 1,2 mm ± 0,2 mm gramatura – 267 g/m ² ± 15 g/m ² kolor – ciemnozielony – wartości CIELab: L* 16,85, a* -14,68, b* 8,57, Δ1,5
2.	bajorek	– gładki, miękki – 1 mm – wężyk, twardy – 1 mm – karbowany – 1,5 mm – kolor – srebrny
3.	inne	– nici poliestrowe – sztywnik – tkanina do podszycia – flizelina z klejem
4.	wypustki (opcjonalnie)	kolory wypustek w zależności od jednostki organizacyjnej – złoty - wartości CIELab: L* 82,59, a* -9,16, b* 35,39, Δ1,5 – żółty - wartości CIELab: L* 80,73, a* -7,33, b* 62,31, Δ1,5 lub Pantone 13-0850 TPX – sjena palona - wartości CIELab: L* 80,73, a* -7,33, b* 62,31, Δ1,5 lub Pantone 17-1544 TPX

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Rysunki techniczne poglądowe (zwympiarowane)



Dopuszczalne odchylenia od wymiarów oznak wynoszą $\pm 1,5$ mm.

