

SAT.2613.8.2025 r.

Wykaz zbędnych/zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach.

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarzowy	Data zakupu/nabycia	Wartość księgowa (zakupu)	Opis stanu technicznego	Zagospodarowanie
1.	Komputer PC	PST- 1717/11/2006	2006.11.09	1293,55	Przestarzała technologia, płyta główna wymaga naprawy, brak: dysku twardego, pamięci ram i zasilacza. Zużyty.	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania.
2.	Komputer Fujitsu-Siemens Esprimo P5710	PST- 1809/12/2007	2007.12.16	2344,75	Przestarzała technologia, płyta główna wymaga naprawy, brak: dysku twardego, pamięci ram i zasilacza. Zużyty.	jw.
3.	Komputer Fujitsu-Siemens Esprimo P5710	PST- 1810/12/2007	2007.12.16	2171,55	Przestarzała technologia, płyta główna wymaga naprawy, brak: dysku twardego, pamięci ram i zasilacza. Zużyty.	jw.
4.	Komputer Fujitsu-Siemens Esprimo P5710	PST- 1811/12/2007	2007.12.16	2171,55	Przestarzała technologia, płyta główna wymaga naprawy, brak: dysku twardego, pamięci ram i zasilacza. Zużyty.	jw.
5.	Komputer Fujitsu-Siemens Esprimo P5710	PST- 1810/12/2007	2007.12.16	2171,55	Przestarzała technologia, płyta główna wymaga naprawy, brak: dysku twardego, pamięci ram i zasilacza. Zużyty.	jw.
6.	Komputer Fujitsu-Siemens Esprimo P5710	ST487- 26/01/2007	2007.01.18	6000,00	Przestarzała technologia, płyta główna wymaga naprawy, brak: dysku twardego, pamięci ram i zasilacza. Zużyty.	jw.
7.	Komputer Fujitsu-Siemens Esprimo P5710	ST487- 27/01/2007	2007.01.18	5000,00	Przestarzała technologia, płyta główna wymaga naprawy, brak: dysku twardego, pamięci ram i zasilacza. Zużyty.	jw.

8.	Komputer Fujitsu-Siemens Esprimo P5710	ST487-34/12/2011	2011.12.29	5497,52	Przestarzała technologia, płyta główna wymaga naprawy, brak: dysku twardego, pamięci ram i zasilacza. Zużyty.	jw.
9.	Monitor Hyundai V236W	PST-2244/02/2018	2018.12.18	732,00	Uszkodzona elektronika i matryca, nieopłacalna naprawa. Zużyty.	jw.
10.	Monitor LG Flatron 19EN33S	PST-2137/12/2013	2013.12.09	335,79	Ciemny obraz, wypalone podświetlenie, uszkodzony zasilacz. Zużyty.	jw.
11.	Monitor LG Flatron 19EN33S	PST-2138/12/2013	2013.12.09	335,79	Ciemny obraz, wypalone podświetlenie, uszkodzony zasilacz. Zużyty.	jw.
12.	UPS Avtive Power 600		brak	0,00	Spalone elementy elektroniczne urządzenia po przepięciu – nieopłacalna naprawa. Zużyty.	jw.
13.	UPS Ever Eco 350	brak	brak	0,00	Spalone elementy elektroniczne urządzenia po przepięciu – nieopłacalna naprawa Zużyty.	jw.
14.	Radio	PST-564/06/1996	1996.06.24	120,00	Urządzenie z 1996 r. przestarzałe. Nie działa prawidłowo ze względu na zmianę zakresu fal radiowych. Zużyte.	jw.
15.	Krzesło	PST-533/06/1996	1996.06.24	107,36	Krzesło ma zerwane siedzisko. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji, naprawa nieopłacalna. Zużyte.	jw.
16.	Pipeta automatyczna WG/US/63/SK	NCN	brak	brak	Uszkodzenie zrzutnika końcówek. Pokruszony plastik. Zużyta.	jw.
17.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/32/S nr fabryczny: 03/185	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
18.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/33/S nr fabryczny: 03/150	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
19.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/34/S nr fabryczny: 2536/96	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.

20.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/36/S nr fabryczny: 03/183	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
21.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/56/S nr fabryczny: 03/173	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
22.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/57/S nr fabryczny: 03/174	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
23.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/58/S nr fabryczny: 03/156	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
24.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/65/S nr fabryczny: 06/418	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
25.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/66/S nr fabryczny: 03/148	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
26.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/67/S nr fabryczny: 06/412	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
27.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/69/S nr fabryczny: 03/163	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.

28.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/74/S nr fabryczny: 03/157	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
29.	Termometr cieczowy, rtęciowy WG/A/76/S nr fabryczny: 06-10	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
30.	Termometr cieczowy, rtęciowy. Nr fabryczny: 25767 PST.02.802.74.8.39	PST- 1973/11/2010	2010.11.08	32,94	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
31.	Termometr cieczowy, rtęciowy. Nr fabryczny: 25767 PST.02.802.74.8.39	PST- 1974/11/2010	2010.11.08	32,94	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
32.	Termometr cieczowy, rtęciowy. Nr fabryczny: 5810/77	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
33.	Termometr cieczowy, rtęciowy. Nr fabryczny: 29595	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
34.	Termometr cieczowy, rtęciowy. Nr fabryczny: 16/208	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.
35.	Termometr cieczowy, rtęciowy. Nr fabryczny: 5690/03	NCN	brak	brak	Nie używany, zastąpiony termometrem elektronicznym. Nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Niedostosowany do wymogów obowiązujących norm. Zbędny.	jw.

36.	Areometr (densymetr uniwersalny) Nr fabryczny 118473	NCN	brak	brak	Nie używany, nie ma zastosowania w sekcji i innych komórkach laboratoryjnych. Zbędny.	jw.
37.	Monitor Iiyama	NCN	brak	0,00	Uszkodzona elektronika i matryca, nieopłacalna naprawa. Zużyty.	jw.
38.	Komputer Lenovo	PST- 1916/12/2008	2008.12.18	2814,54	Przestarzała technologia, płyta główna wymaga naprawy, brak: dysku twardego, pamięci ram i zasilacza. Zużyty.	jw.
39.	Fotel obrotowy	PST- 1260/12/2000	2000.12.31	120,00	Uszkodzony siłownik, oparcie i siedzisko. Kółka niekompletne i częściowo wyłamane. Naprawa nieopłacalna. Zużyty.	jw.
40.	Fotel obrotowy	PST- 367/07/1995	1995.07.01	117,12	Uszkodzony siłownik, oparcie i siedzisko. Kółka niekompletne i częściowo wyłamane. Naprawa nieopłacalna. Zużyty.	jw.
41.	Stanowisko do mycia	ST809- 108/07/1996	1996.07.26	2457,75	Metalowe elementy bardzo mocno skorodowane. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.	jw.
42.	Stacja Demi	ST809- 297/11/2006	2006.11.13	12468,00	Metalowe elementy bardzo mocno skorodowane. Brak pojemnika na wodę destylowaną. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.	jw.
43.	Biurko	PST- 1542/12/2003	2003.12.31	1400,00	Wyłamany element płyty w podstawie biurka. Brak szuflady. Niestabilne. Naprawa nieopłacalna. Zużyty.	jw.
44.	Piec mufkowy	PST- 1913/12/2008	2008.12.10	1572,60	Piec uszkodzony. Silna korozja uniemożliwia dalsze użytkowanie. Naprawa nieopłacalna. Zużyty.	jw.
45.	Wózek barowy	96-03-021	1996.06.19	0,00	Wózek zawiera metalowe elementy, które są bardzo mocno skorodowane. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zużyty.	jw.
46.	Butla stalowa 40l po wodorze	PST- 176/03/1991	1991.03.14	6,32	Nieprzydatna do użytkowania. Legalizacja wygasła. Zbędna.	Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej/darowizna lub próba sprzedaży. W przypadku braku chętnych przekazanie na złom.
47.	Butla stalowa 40l po helu	PST- 1495/12/2002	2002.12.30	76,00	Nieprzydatna do użytkowania. Legalizacja wygasła. Zbędna.	jw.
48.	Butla stalowa 10l po CO ₂	Brak	Brak	0,00	Nieprzydatna do użytkowania. Legalizacja wygasła. Zbędna.	jw.

49.	Butla stalowa 10l po CO ₂	Brak	Brak	0,00	Nieprzydatna do użytkowania. Legalizacja wygasta. Zbędna.	jw.
50.	Butla stalowa 10l po CO ₂	Brak	Brak	0,00	Nieprzydatna do użytkowania. Legalizacja wygasta. Zbędna.	jw.
51.	Butla stalowa 10l po CO ₂	Brak	Brak	0,00	Nieprzydatna do użytkowania. Legalizacja wygasta. Zbędna.	jw.
52.	Butla stalowa 40l po azocie	Brak	Brak	0,00	Nieprzydatna do użytkowania. Legalizacja wygasta. Zbędna.	jw.
53.	Butla stalowa 40l po argonie	Brak	Brak	0,00	Nieprzydatna do użytkowania. Legalizacja wygasta. Zbędna.	jw.
54.	Butla stalowa 40l po argonie	Brak	Brak	0,00	Nieprzydatna do użytkowania. Legalizacja wygasta. Zbędna.	jw.