

POK+P2 - BHP
13.01.2023

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HP.9020.86.2022

Drawsko Pomorskie 15.12.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Adam Baranowski – Oddział Nadzoru Sanitarnego, upoważnienie nr 0572.6.2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67. § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

Komenda Powiatowa PSP
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Drawsku Pomorskim
ul. Marii Konopnickiej 1,
78-500 Drawsko Pom.
Tel. 943632061

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

Komenda Powiatowa PSP
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Drawsku Pomorskim
ul. Marii Konopnickiej 1,
78-500 Drawsko Pom.
Tel. 943632061
sekretariat@strazdrawsko.pl

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pomorskim

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP 2530035728

REGON 330959218

PKD 84.25.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Paweł Dymecki - Komendant Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 15.12.2022 r. godz. 9⁵⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 08.12.2022 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: -
4. Data i godzina zakończenia kontroli 15.12.2022 r. godz. 13⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* -
6. Zakres przedmiotowy kontroli
 - a) przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny środowiska pracy,
 - b) przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia z dnia 22.04.2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005r. nr 81 poz.716 ze zm.),
 - c) przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 276 ze zm.).
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Laptop Dell Latitude 5410, drukarka HP OfficeJet 250
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
orzeczenia lekarskie pracowników, ocena ryzyka zawodowego na stanowisku: funkcjonariusz, rejestr chorób zawodowych, rejestr wypadków przy pracy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli
F/HP/02, F/HP/03

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.
Nie ma postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie przedmiotowym kontroli.
W porozumieniu ze stroną protokół zostanie sporządzony w siedzibie PSSE w Drawsku Pomorskim i podpisany w późniejszym terminie.
Zatrudnienie ogółem: 48, w tym: funkcjonariuszy: 45, narażonych na działanie czynników biologicznych – 45 w tym 1 kobieta.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontroli poddano pomieszczenia pracy, pomieszczenia socjalne pracowników cywilnych, funkcjonariuszy straży pożarnej.

1 piętro:

Pomieszczenie WC damskie: 1 umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą, 1 kabina z muszłą ustępową, 1 lustro, podłoga łatwo zmywalna - kafelki, ściany $\frac{1}{2}$ kafelki, $\frac{1}{2}$ powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie WC męskie: 2 umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, 2 kabiny z muszłą ustępową, 2 pisuary, 3 lustra, podłoga łatwo zmywalna - kafelki, ściany $\frac{1}{2}$ kafelki, $\frac{1}{2}$ powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 148 wyposażony w: 1 biurko, 2 krzesła, 2 szafy, podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 146 wyposażony w: 3 biurka, 3 krzesła, 1 regał, 3 szafy, podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 150 wyposażony w: 2 biurka, 2 krzesła, 1 regał, 1 szafa, podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 149 wyposażony w: 2 biurka, 4 krzesła, 3 szafa, podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 157 (pomieszczenie socjalne) wyposażony w: 1 stolik, 4 krzesła, 4 szafki na naczynia, lodówka, czajnik elektryczny, mikrofalówka, zlewozmywak z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 156 wyposażony w: 5 biurek, 5 krzeseł, 7 szaf, podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 135 wyposażony w: 1 stolik, 2 kanapy, 2 fotele, 2 regały Podłoga - panele, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna. Wewnątrz znajduje się pomieszczenie WC wyposażone w: 1 miska ustępowa, w kabina prysznicowa, 1 umywalka. Podłoga kafelki, ściany $\frac{1}{2}$ kafelki, $\frac{1}{2}$ powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 137 wyposażony w: 2 biurka, 3 krzesła, 1 szafa, 1 stolik, 1 regał, podłoga - panele, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Sekretariat: 2 biurka, 6 krzeseł, 2 szafy, podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna. Wewnątrz sekretariatu znajduje się pomieszczenie do podgrzewania posiłków wyposażone w: zlewozmywak dwukomorowy z bieżącą ciepłą i zimną wodą, lodówka, mikrofalówka, czajnik elektryczny, express do kawy, 3 szafki na naczynia. Podłoga kafelki, ściany $\frac{1}{2}$ kafelki, $\frac{1}{2}$ powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 140 wyposażony w: 1 biurko, 1 stolik, 3 krzesła. Podłoga - panele, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 153 wyposażony w: 2 biurka, 2 krzesła, 2 szafy, 1 regał, podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Świetlica wyposażona w: 2 stoły, 28 krzesel. Podłoga - panele, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój sypialniany nr 1 wyposażony w: 4 łóżka, 1 krzesło. Podłoga – wykładzina, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój sypialniany nr 2 wyposażony w: 4 łóżka, 1 krzesło. Podłoga – wykładzina, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 115 wyposażony w: 2 łóżka, 1 szafa, 1 krzesło. Podłoga – wykładzina, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 114 wyposażony w: 1 łóżko, 1 biurko, 1 krzesło, 1 regał, 1 szafa. podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 112 wyposażony w: 2 biurka, 4 krzesła, 1 stolik, 2 regały, 2 szafy. podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 111 wyposażony w: 1 biurko, 1 krzesło, 4 szafy. podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 103 (szatnia) wyposażona w: 12 szaf ubraniowych, 12 szafek na obuwiu, wieszak ścienny, ławeczka. podłoga - kafelki, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne, wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie WC: 1 umywalka, 2 pisuary, 2 kabiny ustępowe. Podłoga kafelki, ściany 1/2 kafelki, 1/2 powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 121 (szatnia) wyposażona w: 12 szaf ubraniowych, 12 szafek na obuwiu, wieszak wraz z dwoma ławeczkami. podłoga - kafelki, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne, wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie na 122 wyposażone w: 3 kabiny prysznicowe, 1 ustęp, 1 umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Podłoga kafelki, ściany 1/2 kafelki, 1/2 powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 126 (jadalnia) wyposażony w: 1 stół, 10 krzesel, 44 indywidualne szafki. podłoga - kafelki, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne, wentylacja grawitacyjna. Wewnątrz znajduje się pomieszczenie do podgrzewania posiłków wyposażone w: kuchenka gazowa, mikrofalówka, czajnik elektryczny, zlewozmywak dwukomorowy z bieżącą ciepłą i zimną wodą, lodówka, 6 szafek stojących na naczynia, 2 szafki wiszące. Podłoga kafelki, ściany 1/2 kafelki, 1/2 powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pokój nr 107 (stanowisko kierowania) wyposażony w: stanowisko dowodzenia wyposażone w monitory ekranowe, 1 stolik, 1 kanapa. podłoga - wykładzina PVC, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna. Wewnątrz znajduje się pomieszczenie biurowe wyposażone w: 1 stolik, 2 krzesła, 3 regały. Pomieszczenie do podgrzewania posiłków: mikrofalówka, czajnik elektryczny, 2 szafki wiszące, 2 szafki stojące.

Wewnątrz w osobnym pomieszczeniu znajduje się również szatnia wyposażona w: 10 szaf ubraniowych + 3 szafki na obuwiu oraz pomieszczenie WC wyposażone w miskę ustępową, kabinę prysznicową oraz umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą.

Szatnia nr 3 (przy zejściu na parter) wyposażona w: 12 szaf ubraniowych, 12 szafek na obuwiu, wieszak wraz z dwoma ławeczkami. podłoga - kafelki, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Świetlica mała wyposażona w: 1 stolik, 4 krzesła, 9 foteli. Podłoga - kafelki, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Parter

Szatnia wyjazdowa nr 1 wyposażona w: 2 wieszaki ściennie, ławeczka. Podłoga - kafelki, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Szatnia wyjazdowa nr 2 wyposażona w: 2 wieszaki ściennie, ławeczka. Podłoga - kafelki, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Szatnia wyjazdowa nr 3 wyposażona w: 2 wieszaki ściennie, ławeczka. Podłoga - kafelki, ściany – powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Magazyn na środki medyczne: 2 regały, 3 szafki stojące, zlewozmywak dwukomorowy. Podłoga kafelki, ściany 1/2 kafelki, 1/2 powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie WC: 1 muszla ustępowa, 1 kabina prysznicowa, 1 umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Podłoga kafelki, ściany 1/2 kafelki, 1/2 powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Narzędziownia.

Pomieszczenie WC wyposażone w: 1 muszla ustępowa, 1 kabina prysznicowa, 1 umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Podłoga kafelki, ściany 1/2 kafelki, 1/2 powłoka malarska, sufit – powłoka malarska, oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna.

Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych bez zastrzeżeń.

Dokonano przeglądu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska: funkcjonariusz. W ocenie ryzyka zawodowego ujęto zagrożenia występujące na stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawiera: szacowanie ciężkości - prawdopodobieństwa następstw, kartę analizy ryzyka zawodowego (informacja o stanowisku pracy: opis stanowiska pracy, rodzaj i charakter wykonywanej pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania, stosowane materiały podczas wykonywania pracy, środki ochrony pracy, miejsce usytuowania stanowiska), wymagania dla stanowiska pracy, identyfikację i charakterystykę zagrożeń (uwzględniono szkodliwe czynniki biologiczne). Prowadzony jest rejestr chorób zawodowych oraz rejestr wypadków przy pracy.

Prowadzony jest rejestr chorób zawodowych (nie odnotowano) oraz rejestr wypadków przy pracy (ostatnie 3 wypadki w 2022 r.).

Pracownicy oraz funkcjonariusze poinformowani o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (podpisy pracowników).

Pracodawca zapewnia środki higieny osobistej oraz środki ochrony indywidualnej. Pranie odzieży roboczej zapewnione w osobnym pomieszczeniu na terenie jednostki.

Pracodawca zapewnia system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy (umieszczono wykaz osób do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję do udzielania pierwszej pomocy).

W związku z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych pracodawca zakwalifikował szkodliwe czynniki biologiczne do 3 i 4 grupy zagrożenia. Liczba osób narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych – 45 w tym 1 kobieta. Przedstawiono do wglądu prowadzony rejestr prac oraz rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 i 4 grupy zagrożenia. Przedstawiono do wglądu Instrukcję postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym. Okresowe szkolenia bhp uwzględniają tematykę zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e-papierosów. Umieszczono znaki graficzne i słowne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Sporządzono formularze F/HP/02 i F/HP/03 dostępne do wglądu w siedzibie PSSE w Drawsku Pomorskim.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono** -

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt. 3 lit. a), b), c), d) nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości -----

słownie-----

(nr mandatu karnego)---

(podstawa prawna) ---

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr---..... z dnia----

.....wydane przez.---

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu -

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu -

Dymedlii Paweł

 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT
 Oddziału Nadzoru Sanitarnego
 PSSE w Drawsku Pomorskim

Adam Baranowski

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.01.2023 r.

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr. inż. *Paweł Dymecki*

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)


 KOMENDA POWIATOWA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Drawsku Pomorskim
 woj. zachodniopomorskie

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy – F/HP/02

Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – F/HP/03
 (nazwa/nr)

POUCZENIE:

W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/psse-drawsko-pomorskie> lub w siedzibie PSSE w Drawsku Pom., ul. Jana Sobieskiego 1, 78-500 Drawsko Pom.

