

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 16 stycznia 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 16 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownymi wzrostami stanów wody**:

– Na obszarze **Wisła od Tczewa do ujścia**.

W związku z występowaniem zjawisk lodowych i spiętrzenia wody spowodowanego zatorem lodowym w ujściowym odcinku rzeki Wisły przewiduje się wahania stanów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie istnieje możliwość osiągnięcia stanów ostrzegawczych. Od **2026-01-15 10:28** do **2026-01-16 12:00**.



Źródło: IMGW-PIB.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 16 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹**.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 16 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do odwołania;
2. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – od 11.01.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 16 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **nie zanotowano przekroczeń stanu ostrzegawczego lub alarmowego.**

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak

6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują występowanie w ciągu najbliższych dni duży kontrast termiczny na obszarze Polski – warunki umiarkowanej odwilży na zachodzie oraz silny mróz w pozostałej części kraju. Przewiduje się występowanie wahań stanów wód związanych zarówno ze spływem wód roztopowych jak i rozwojem oraz pochodem zjawisk lodowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Popradzie, Nidzie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Liwcu, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wistoce, Sanie, Wiśłoku, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Bugu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Narwi, Biebrzy i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Kwisie, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze, Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem i dalszym tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Różan rz. Narew 20 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i wzrosty oraz nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na **dopływach Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wzrosty i wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z utrzymywaniem i dalszym tworzeniem zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -8°C do -3°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -11°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 93+500 pokrywa lodowa 100%
- 93+500 – 130+000 śryż 60% lód brzegowy 40%
- 130+000 – 167+000 śryż 30% lód brzegowy 20%
- 167+000 – 201+500 pokrywa lodowa 100%
- 201+500 – 205+000 lód brzegowy 60%
- 205+000 – 219+000 pokrywa lodowa 100%
- 219+000 – 233+900 lód brzegowy 60%
- 233+900 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadów atmosferycznych powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 4 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece **Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Nakło Zachód, a także spadek 3 cm na w. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano stabilizację na wodowskazie Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece **Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrost 6 cm w m. Drezdenko, 5 cm w m. Krzyż i spadek 5 cm w m. Santok, strefa stanów średnich i niskich.

Na rzece **Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** zarejestrowano odnotowano wzrost 2 cm na SW Łochowo i spadek 2 cm na SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano wzrost 9 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 6 cm z okresowymi wahaniami do 22 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 3 cm z okresowymi wahaniami do 22 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki **Drawy** zarejestrowano wzrost 2 cm, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od -1°C na północy do 5°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -9°C na północy, wiatr słaby, umiarkowany, dość silny, porywisty, południowo – wschodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie i niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i niskie, miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wisła: stany niskie i średnie, na ujściu wysokie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, miejscami średnie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami silne zamglenia. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonie Zatoki Puckiej okresami dość silny, w porywach 55 km/h, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie

umiarkowane i duże. Miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od -9°C na wschodzie do -2°C na zachodzie obszaru. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami dość silny, południowy i południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe:

rz. Wisła:

- 679+600 – 718+000 – lód brzegowy 25%
- 718+000 – 736+500 -- lód brzegowy 25%
- 736+500 – 772+400 – lód brzegowy 25%
- 772+400 – 792+000 – lód brzegowy 25%
- 792+000 – 830+000 – lód brzegowy 25%
- 830+000 – 892+000 – śryż 5% i lód brzegowy 25%
- 892+000 – 900+000 -- śryż 25% i lód brzegowy 35%
- 900+000 – 916+000 – pokrywa lodowa 100%
- 916+000 – 941+000 -- śryż 5% i lód brzegowy 10%
- 941+000 – 942+200 – pokrywa lodowa 100% - zalega pokruszony lód.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich oraz punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami również z rozpodogdzeniami. Rano miejscami silne zamglenia oraz lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich lokalnie około 5°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 2°C. Wiatr słaby, miejscami na północy umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na południu obszaru miejscami większe przejaśnienia i rozpodogdzenia. Miejscami silne zamglenia, a w rejonach rozpodogdzeń lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m i osadzające szadź. Temperatura minimalna od -5°C na północnym wschodzie do -1°C na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich od -6°C do -3°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 1°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby na całym obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły niewielkie opady atmosferyczne do 3mm, głównie w górskich częściach zlewni Dunajca

i Soły.

Na rzekach i potokach regionu wodnego obserwowano wahania stanów wód. Największy wzrost wystąpił na Wiśle w profilu Szczucin o 13 cm, a największy spadek wystąpił na Nidzie w profilu Pińczów o 41 cm.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów niskich i miejscami średnich. Na Popradzie, w Muszynie utrzymuje się stan wysoki. W strefie stanów średnich są prawobrzeżne dopływy Wisły: środkowa Skawa, górna i środkowa Raba, górny i środkowy Dunajec wraz z Popradem oraz lewobrzeżne dopływy: Szreniawa, Nida na przeważającej długości oraz Koprzywianka.. W strefie stanów niskich są: Soła, górna i dolna Skawa, dolna Raba, dolny Dunajec, Rudawa, Prądnik (poniżej minimum okresowego), Czarna Staszowska.

Wisła na administrowanym odcinku od ujścia Soły do Niepołomic jest w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku do Zawichostu w strefie stanów niskich.

Zjawiska lodowe w postaci pokrywy lodowej (głównie na górskich odcinkach) lodu brzegowego i śryżu utrzymują się na karpackich dopływach Wisły tj. w zlewni Soły (Soła, Koszarawa), na Skawie, Rabie, Dunajcu, a także na Białej Tarnowskiej. Łód brzegowy występuje na Nidzie, Czarnej Staszowska jest wolna od zjawisk lodowych.

Wisła od Oświęcimia do ujścia Skawinki jest wolna od zjawisk lodowych, następnie do SW Przewóz występuje głównie łód brzegowy, dalej poniżej do ujścia Nidy jest kra i łód brzegowy. Na kolejnym odcinku do Zawichostu występuje łód brzegowy. Pokrywa lodowa jest na zbiornikach: Kaskady Soły, Świnna Poręba w cofce, Czorsztyn-Niedzica, Rożnów, Czchów i Chańcza.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów atmosferycznych.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano niewielkie wzrosty i spadki oraz stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** notowano wzrosty oraz punktowo spadki poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo na rz. Nurzec w niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich i niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowana jest stabilizacja, a lokalnie także wahania i wzrost poziomu wody (związane z występującymi zjawiskami lodowymi). Poziom wody w zlewni Bugu po Krzyczew będzie się układać w strefie wody niskiej lub średniej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, związane z dalszym rozwojem zjawisk lodowych, w strefie wody średniej, punktowo w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z roz pogodzeniami. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -6°C na północy do 1°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od -16°C do -14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- -km 272+200 - 429+700 – pokrywa lodowa 100% (10cm-20cm) - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 90% (10cm-20cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia rz. Huczwa;
- km 547+200 - 587+200 – łód brzegowy 80% (10cm-20cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty przeważnie bez opadów, lokalnie poniżej 1 mm

W regionie wodnym Warty minionej doby stany wody na ogół ze wzrostem lub wahaniami, miejscami ze spadkiem; zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko na ogół wahania stanów ze spadkiem (maksymalnie w Sieradzu – o 17 cm), zmiany w strefie niskich, jedynie w Mstowie, Bobrach i Sieradzu w średnich. Na dopływach niewielkie wahania ze wzrostem w strefie stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, miejscami niskie: w Uniejowie stabilnie, poniżej głównie wahania, miejscami nieznaczne wzrosty, w Poznaniu o 13 cm. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie wzrost lub wahania o kilka-kilkanaście cm, miejscami zmiany do 32 cm (Ner – Poddębice); stany głównie w strefie średnich, miejscami w niskich i wysokich.

W zlewni **Prosny** wzrost stanów do 10 cm, na Ołoboku wahania. Stany w strefie średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowany przeważnie wzrost stanów wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich, w Sieradzu niewielki spadek. Na dopływach możliwa stabilizacja, centymetrowe spadki albo wzrosty w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: spodziewane na ogół spadki, miejscami niewielki wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prosny, przeważnie niewielki wzrost, wahania, gdzieś spadki; zmiany w strefach niskich i średnich, tylko na Swędrni i Mogilnicy w wysokich.

IMGW prognozuje: w ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura powietrza od -3°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 2+250 – 28+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 28+000 – 38+000: śryż i lód brzegowy, 10%/5%;
- km 38+000 – 64+000: lód brzegowy, 5%;
- km 64+000 – 147+000: śryż i lód brzegowy, 5%/5%;
- km 484+300 – 506+150: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 18 cm;
- km 506+150 – 513+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 513+900 – 538+000: płonia i przetainy, 20%
- km 538+000 – 557+250: śryż i lód brzegowy, 40%/10%;
- km 557+250 – 640+400: lód brzegowy, 10%;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 100%, do 7 cm.

Prosna:

- km 0+000 – 28+700: lód brzegowy, 10%;
- km 28+700 – 55+700: lód brzegowy, 20%;
- km 55+700 – 56+200: pokrywa lodowa, 100%, 1-3 cm
- km 56+200 – 68+000: lód brzegowy, 20%;
- km 68+000 – 116+000: lód brzegowy, 30%;
- km 116+000 – 159+530: lód brzegowy, 20%;
- km 159+530 – 161+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-3 cm;
- km 161+000 – 162+000: lód brzegowy, 50%;
- km 162+000 – 163+850: lód brzegowy, 20%;
- km 163+850 – 164+100: lód brzegowy, 70%;
- km 164+100 – 232+900: lód brzegowy, 10%.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 4-14 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewniach Środkowego Sanu, Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Sanu oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Przemyśl na Sanie (17 cm), Radomyśl na Sanie (11 cm), Leżachów na Sanie (8 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Nowy Żmigród (LSOP) na Wisłoce (32 cm), Pustków na Wisłoce (5 cm), Łabuzie na Wisłoce (4 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami, a na południu województwa miejscami z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od -3°C na wschodzie województwa do 2°C na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, porywisty, jedynie miejscami na południu słaby; wschodni i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe, jedynie miejscami w północnej połowie województwa wzrastające do dużego i całkowitego. Temperatura minimalna od -15°C na wschodzie województwa do -8°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty; wschodni i południowo-wschodni.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

San: w km 0+000 - 45+700 lód brzegowy 20%

w km 45+700 - 90+500 śryż i lód brzegowy 10%/30%

w km 85+600 oraz 78+ 500 pokrywa lodowa 100%

w km 90+500 - 136+800 lód brzegowy 10%,

w km 136+800 – 169+000 lód brzegowy 40%

w km 169+000 – 172+000 lód brzegowy 60%

w km 172+000 – 185+000 lód brzegowy 50%

w km 185+000 – 235+000 lód brzegowy 40%

w km 235+000 - 262+900 lód brzegowy 30%

w km 262+900 - 280+200 lód brzegowy 20%

w km 280+200 – 285+900 lód brzegowy 10%

w km 351+000 – 444+000 pokrywa lodowa 100%

Wisłok: w km 0+000 – 61+433 lód brzegowy 30%

w km 61+433 – 73+600 śryż i lód brzegowy 10%/10%

w km 73+600 - 78+000 pokrywa lodowa 100%

w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 40%

w km 107+426 - 147+247 lód brzegowy 80%

w km 147+247 - 167+300 lód brzegowy 70%

w km 167+300 - 184+765 lód brzegowy 60%

w km 184+765 - 189+008 pokrywa lodowa 100%

w km 189+008 - 222+740 lód brzegowy 80%

Wisłoka: w km 0+000 – 36+070 lód brzegowy 30%

w km 36+070 - 45+330 lód brzegowy 40%

w km 45+330 - 56+930 lód brzegowy 20%

w km 56+930 - 69+800 lód brzegowy 30%

w km 69+800 - 82+300 pokrywa lodowa 100%

w km 82+300 - 98+000 lód brzegowy 30%

w km 98+000 - 110+550 lód brzegowy 90%

w km 110+550 - 117+750 lód brzegowy 60%

w km 117+750 - 153+200 lód brzegowy 90%

Ropa: w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 100%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefach wysokich i średnich. Ze względu na akcję lodołamania możliwe są zmiany w poziomie wód.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów średnich. Ze względu na akcję lodołamania możliwe są zmiany w poziomie wód.

Na rz. Inie z dopływami stany wody na rz. Inie układają się w strefie stanów niskich, na dopływach w strefach stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, lokalnie na rz. Gowienicy w dolnej strefie stanów średnich. Ze względu na akcję lodołamania możliwe są zmiany w poziomie wód.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody na rz. Wieprzy układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się przeważnie w dolnej strefie stanów średnich, lokalnie w Darłowie w strefie stanów niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost wahania stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Annopol do stacji Warszawa-Nadwilanówka stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich i niskich (stacje: Annopol, Gusin); od stacji Warszawa-Bulwary do stacji Wychódź wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich (stacje: Warszawa-Bulwary, Modlin); od stacji Wyszogród do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycy po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich a na stacji Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycy po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków i Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: na przeważającym obszarze brak opadów tylko w części południowej oraz północno, środkowej i zachodniej lokalnie możliwe opady śniegu. Temperatura maksymalna w przedziale od -7°C do 4°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany tylko w części południowej umiarkowany miejscami porywisty. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -16°C do 0°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około -8°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 -324+200 – lód brzegowy 60%,
- Km 324+200 – 336+000 – śryż 10 % lód brzegowy 60%,
- Km 336+000 – 341+000 – pokrywa lodowa 100%,
- Km 341+000 – 351+000 - śryż 70 %, lód brzegowy 30%,
- Km 351+000 – 398+000 - pokrywa lodowa 100%,
- Km 398+000- 404+800 - śryż 50%, lód brzegowy 40%,
- Km 404+800 –416+000 - śryż 70 % lód brzegowy 20%,
- Km 416+800 –426+000 - pokrywa lodowa 100%,
- Km 426+000 –431+900 - śryż 70 % lód brzegowy 20%,
- Km 431+900 – 487+000 – rzeka wolna,
- Km 487+000 – 507+000 - śryż 40%, lód brzegowy 50%,
- Km 507+000 - 549+000 - rzeka wolna,
- Km 549+000 – 550+000 - spiętrzenia i podbitki 20 -30 cm,
- Km 550+000 – 551+000 – rzeka wolna,
- Km 551+000 - 568+000 – lód brzegowy 10%,
- Km 568+000 - 675+000 – pokrywa lodowa 100%
- Km 675+000 -680+000 - lód brzegowy 10%.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 – śryż 20%, lód brzegowy 30%,
- Km 021+600 – 083+500 – pokrywa lodowa 100 % 5-15 cm.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano śladowe opady atmosferyczne, poniżej 2 mm.

Stany wód **na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód **na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód **na pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Nieznaczne przekroczenie stanu ostrzegawczego utrzymuje się w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni Bobru – Barcinek na rzece Kamienica. Obecnie na wodowskazie obserwuje się tendencję malejącą.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 44 cm w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz do 15 cm w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Zjawiska lodowe:

Odra na odcinku skanalizowanym w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 14 cm grubości. Na rzece występuje zanikająca pokrywa lodowa lub lód brzegowy.

Na odcinku swobodnie płynącym zamarznięte są pola międzyostrogowe – od 35 do 50%, lokalnie rzeka wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka –100%, Słup –100%, Mietków –100%, Nysa – 100%, Otmuchów – 100%, Topola i Kozielnio – 100%, Dobromierz – 100%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 15 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 16.01.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odpyływ średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	1,43	24,8	64,8	79,1	14,3	54,3	380
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,7	3,7	-	21,7	7,7	17,9	233
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,4	6,8	36,3	42,6	6,3	35,8	569
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	1,2	1,2	90,7	118,1	161,3	43,2	70,5	163
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,3	0,2	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	137
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,8	0,79	7,7	8,0	11,2	3,1	3,5	111
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,0	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	0,6	7,5	17,4	20,3	2,9	12,8	439
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,6	10,3	12,4	15,2	2,8	4,9	174
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,5	11,4	12,0	0,6	0,6	90
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	2,4	60,8	60,1	63,0	2,9	2,3	78
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,5	26,7	29,2	2,4	2,6	108
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,7	0,3	8,4	9,5	12,3	2,8	3,9	139
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,3	48,7	80,0	92,6	12,6	43,9	349
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,7	2,2	18,4	22,1	23,5	1,4	5,1	363
	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	2,5	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	

RZGW w Krakowie	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,5	5,0	18,7	22,0	26,5	4,5	7,8	173
	18	Zb. Tresna (Soła)***	5,0	5,9	58,8	62,1	92,7	30,6	33,9	111
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	4,5	100,5	100,7	160,8	60,1	60,3	100
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	4,4	3,8	98,6	109,7	137,7	28,0	39,2	140
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	5,8	14,2	23,8	9,6	18,0	188
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	31,0	35,0	5,1	7,5	7,5	0,0	2,5	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	35,0	38,0	128,9	155,8	155,8	0,0	26,9	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	15,0	11,1	160,4	176,5	238,6	62,1	78,2	126
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,8	5,7	13,9	20,6	28,5	7,9	14,6	186
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	22,0	31,7	27,7	134,0	193,1	59,2	165,5	280
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,5	9,0	12,5	20,3	7,8	11,4	146
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	0,6	15,1	34,5	42,0	8,0	26,9	336
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,6	8,1	8,4	13,2	4,8	5,1	107
	31	Zb. Solina** (San)	25,0	8,9	401,6	472,0	472,0	0,0	70,4	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,3	2,5	6,7	7,6	0,9	5,0	577
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,6	0,84	15,0	15,7	34,7	18,9	19,7	104
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	15,0	18,6	68,3	75,1	84,3	9,2	16,0	174
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,3	0,2	5,0	7,3	9,1	1,8	4,1	235
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,3	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,9	1,4	5,5	9,9	14,4	4,5	8,9	199
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	288,00	319,00	369,26	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,25 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	91,00	93,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	6,3	7,0	10,0	16,5	21,7	5,2	11,6	224
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	9,3	6,3	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	201

42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	25,0	12,4	57,3	58,4	129,2	70,8	71,9	102
43	Nysa (Nysa Kłodzka)	25,0	26,6	42,0	65,7	121,7	56,0	79,7	142
44	Mietków (Bystrzyca)	2,5	2,5	17,4	63,0	77,2	14,2	45,7*	322*
45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,0	6,1	10,0	11,4	1,4	5,2	389
46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,9	14,9	31,0	38,1	7,1	23,2	328
47	Bukówka (Bóbr)	0,8	0,4	9,1	12,8	16,7	3,9	7,5	193
48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	7,8	10,9	14,8	3,9	7,1	180
49	Pilchowice** (Bóbr)	8,6	10,0	26,7	33,0	50,0	17,0	23,3	137
50	Złotniki** (Kwisa)	1,4	5,0	9,3	10,5	12,1	1,6	2,8	177
51	Leśna** (Kwisa)	2,6	1,5	5,9	8,0	16,8	8,8	10,9	124
52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,2	0,9	4,9	5,8	6,8	1,0	1,9	193

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,31 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 379,79%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,18 m n.p.m. (68 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,56 m n.p.m. (20 cm > MinPP, 12 cm < NPP, 75 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,888 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 78% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 90% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 98,2% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 16.01.2026 r., godz. 08:10 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Aktualna sytuacja hydrologiczna i rozwój zjawisk lodowych nie wpływają niekorzystnie na pracę zbiorników retencyjnych. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane

w instrukcjach gospodarowania wodą. ZW Świnna Poręba retencjonuje wodę zgodnie z IGW, która od 1 listopada pozwala na utrzymywanie poziomu piętrzenia do rzędnej 307,50 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,60 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 185,78%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,65 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,76 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,13 m n.p.m. (od wczoraj +5 cm, 387 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 31,72 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 165,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,45 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 105 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,51 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 387,05 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,61 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 26,9 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 331,87 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 5,1 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,54 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 8,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 70,4 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 320 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 290 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,31 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 90 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,23 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Topola, Nysa, Pilchowice, Złotniki gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 170,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 213,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 252,0 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku Mietków realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Na zbiorniku Topola zakończono **obniżanie poziomu piętrzenia, a na zbiorniku Kozielno trwa obniżanie poziomu piętrzenia**, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony brzegów zbiornika przed skutkami silnych mrozów. Docelowe poziomy piętrzenia: zbiornik Topola 227,11 m n.p.m (NH) oraz zbiornik Kozielno 221,63 m n.p.m. (NH).
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika**. Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).
- **Zbiornik suchy Rostoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Rostoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żegludowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu kosztowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 92/2025](#): Utrudnienia na rz. Brdzie w km 11+750 w dniach 22-23.12.25 r. oraz 07.01 – 13.02.26 r. Zwężenie szlaku ze względu na realizację zadania „Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy”.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszek, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszek.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 03/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 02/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodotamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 01/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze昼iennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marwice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Wężła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Prace MPWiK na drodze wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 510+200 (Gruba Kaśka) od 14.07.2025 r. w godz. 6:00-22:00. Załoga statku pogłębiającego „SAWA” prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF w celu komunikacji z jednostkami przepływającymi w regionie. Konieczne zachowanie szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie śluzy Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie śluz: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie śluz: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszowice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW we Wrocławiu:** W dniu 15.01.2026 r. przeprowadzono Wizję jazu na rzece Ścinawka w kilometrze 13 + 200 przez Nadzór Wodny Kłodzko w obecności właściciela MEW Ścinawka Dolna w trakcie której stwierdzono że właściciel mew podjął dalsze działania związane z udrożnieniem przelewu jazu z pokrywy lodowej na rzece Ścinawka. Nastąpiła duża poprawa sytuacji w zakresie drożności przypiętów w obrębie jazu i w korycie rzeki powyżej jazu. Sytuacja jest stabilna i nie występuje zagrożenie podtopień, brak też podstaw i uzasadnienia do podjęcia działań interwencyjnych.
1. **RZGW w Szczecinie:** Wczoraj pracowało 7 polskich i 6 niemieckich lodołamaczy. Lodołamacze zaczęły pracę o godzinie 7:30. Statki pracowały w 2 rejonach operacyjnych tj.:
 - od Gryfina (km 718) do Ognicy (km 697) gdzie uruchamiano stojący połamany lód, który zalegał od km 704 (Widuchowa) do km 737 (most Pionierów Szczecin), lód w km 737 – 718 został uruchomiony przez 2

polskie i 2 niemieckie lodołamacze przemieszczające się z postoju w Szczecinie w rejon operacyjny Gryfina (gdzie pracowało łącznie 7, polskich i niemieckich lodołamaczy).

- Drugim rejonem prac była praca w czołówce lodołamaczy gdzie 3 polskie i 3 niemieckie lodołamacze, które przełamały lód zatorowy do km 678,0 (rejon żwirowni w Bielinku). W dniu dzisiejszym usunięto następujące spiętrzenia lodowe:
 - Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5-0,9 m w km 690+200 – 690+800 rzeki Odry.
 - Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,0 m w km 683+000 – 683+500 rzeki Odry.
 - Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 m w km 680+500 – 681+200 rzeki Odry.

Pracę lodołamaczy utrudniała mgła oraz kapitanowie lodołamaczy zgłaszali problemy z głębokościami odpowiednio w km 697 (Ognica), w km 690,5 (rejon mostu Krajnik Dolny) oraz w rejonie od km 685 do km 680 rz. Odry).

W dniu 15.01.2026 r. udało się połamać 17 km lodu zatorowego (od km 695,0 ujście rzeki Rurzyca do km 678,0 rejon żwirowni w Bielinku). Lodołamacze zakończyły swoje działania o godzinie 15:30.

Plan na 16.01.2026 r. (piątek)

Zakłada się kontynuowanie akcji w górę rzeki. 13 polskich i niemieckich lodołamaczy powinno pracować na następujących odcinkach:

- Rzeka Odra Wschodnia (Gryfino, km 718 rz. Odry Wsch.) – jaz Widuchowa (km 704,1 rz. Odry) – zapowiadany mróz w godzinach nocnych może spowodować zatrzymanie spływu lodu w kierunku Szczecina. Lodołamacze będą uruchamiać połamane stojące krę.
- Czołówka lodołamaczy powyżej Żwirowni Bielinek (km 678,0) w kierunku górnego odcinka jak najdalej będzie to możliwe – decyzja o uruchomieniu czołówki lodołamaczy zapadnie po określeniu aktualnych głębokości tranzytowych, które pozwolą na dalszą pracę lodołamaczy.

2. RZGW w Gdańsku: Akcja lodołamania - aktualizacja (16.01.2026 r.) godz. 7.00

Na Ujściu Wisły wyjście lodu utrudnia centralnie położona mielizna(wypłytenie). Wpłynięcie jednostek możliwe z kierunku zachodniego.

Pokrywa lodowa:

- odcinek od km 942-941- Ujście Wisły
- odcinek od km 900 - powyżej Mostu w Knybawie do km 916

W akcji pozostają 4 lodołamacze Tygrys, Narwał, Nerpa, Manat płynęły z Przegaliny przez Zatokę Gdańską na Ujście Wisły.

Puma zabezpiecza Rekina, który legł awarii i będzie serwisowany. Puma włączy się w momencie udroźnienia Ujścia Wisły

Ok. 9.30 pozostałe lodołamacze od strony Zatoki dopłynęły na Ujście Wisły.

Prognozowane warunki pogodowe, tj. temperatura poniżej -2°C w sobotę oraz ochłodzenie w kolejnych dniach do -12 -18°C w nocy, sprzyjają utrzymywaniu się zjawisk lodowych. Jednocześnie wiatr wiejący od lądu w kierunku morza wspomaga odpływ rozkruszonego lodu, co pozytywnie wpływa na skuteczność prowadzonych działań lodołamanowych. Sytuacja będzie na bieżąco analizowana i monitorowana, z uwzględnieniem aktualnych stanów wód.

- 2. **RZGW we Wrocławiu:** W dniu 15.01.2026 o godz. 21.00 został przekroczony stan ostrzegawczy na wodowskazie Barcinek, na rzece Kamienica w zlewni Bobru. Obecnie stan ostrzegawczy przekroczony jest nieznacznie i obserwuje się dalszy trend malejący. Po przeprowadzonej wizji w terenie, nie stwierdzono zagrożenia. Sytuacja będzie dalej monitorowana przez jednostki terenowe RZGW we Wrocławiu.

- 3. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- Dnia 16.01.2026 r. od godz. 07:00 (czasu lokalnego) zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 9.01.2026 r. od godz. 12:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m³/s do 25,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 8.01.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 5,0 m³/s do 2,5 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie