







DRZWI		Dz1		Dw1		Dw2	
SCHEMAT							
							
		wejściowe z naświetlem		łazienkowe z kratką nawiewną			
wymiary w światle ościeży		1490		1000		1450	
		2180		2050		2180	
wymiary w światle ościeżnicy		490/900		900		450/900	
		2000		2000		2000	
		L	P	L	P	L	P
ilość szt.	PIWNICA						
	PARTER	1	-	1	-	1	-
	I PIĘTRO						
	II PIĘTRO						
SUMA		1		1		1	

STOLARKA ZEWNĘTRZNA - WIDOK Z ZEWNĄTRZI

-W GÓRNEJ CZEŚCI OKIEN LUB DRZWI BALKONOWYCH STOSOWAĆ NAWIEWNIKI POWIETRZA (ALTERNATYWNIE W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ NAD OKNAMI)

- W DOLNEJ CZEŚCI DRZWI DO ŁAZIENEK OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB KRATKA) O POWIERZCHNI NETTO 220cm²

- W POKOJACH MIĘDZY DRZWIAMI A PODŁOGĄ SZCZELINA O POWIERZCHNI NETTO 80cm²

UWAGA: PODANE WYMIARY STOLARKI SŁUŻĄ DO CELÓW POGLĄDOWYCH. KAŻDORAZOWO PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI

NALEŻY ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ

Temat:	BUDYNEK BIUROWY		
Nazwa opracowania:	WYKONANIE PRAC - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
Adres:	dz. 525, 529 obr. 207, ul. Mariacka 4, M. Przemysł		
Inwestor:	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemysłu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemysł		
Opacowanie:	mgr inż. arch. Tomasz Rudnik 10/PKOKK/2016	podpis:	
Skala 1:100	data opracowania: VI 2023r	Nr rys.:	A-2
Nazwa rys.:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		