



Oznaczenia:

— - projektowana kanalizacja w posadzce

- - - - - projektowana kanalizacja pod stropem

UWAGA:

- Instalację kanalizacji wykonać z rur PVC łaczonych przez wcisk (kielich)
- Na pionach należy zamontować kształtki rewizyjne
- Wszystkie wymiary elementów istniejących sprawdzić na budowie.
- Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- Niewykorzystywane i nie uwzględnione przewody należy zdemonstować.
- Wpusty podłogowe powinny być zasyfionowane.
- Rury pod posadzką należy układać na podsypce piaskowej min.10cm i w obsypce piaskowej min. 10cm.
- Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką należy wykonać jako system kanalizacji zewnętrznej.
- Rury wywiewne pionów kanalizacyjnych min. Ø125

Pracownia Projektowa Santech Tomasz Binkowski			
Medyka 383 37-732 Medyka		tel. 725-210-193 email: tbsantech@gmail.com	
TEMAT:	Modernizacja budynku PSSE w Przemyśle		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl Id działki: 186201_1.0207.525		
INWESTOR:	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Przemyśle, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl		
PROJEKTANT:	mgr inż. T. Binkowski	upr. POK/0014 /PWOS/21	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. K. Ryś	upr. POK/0308 /PWOS/17	PODPIS:
BRANŻA:	Sanitarna		DATA: 06.2023
FAZA:	Projekt techniczny		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	Rzut I piętra - instalacja kanalizacji		NR RYSUNKU: S3