



Krajowa Administracja
Skarbowa

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, 24 sierpnia 2026 roku

UNP 2201-26-144731

Sprawa: Zapytanie cenowe na dostawę biurowego
nieradioaktywnego wykrywacza śladowych ilości
narkotyków i materiałów wybuchowych dla
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Znak sprawy: 2201-ILZ.261.6.2026

Kontakt: Referat Zamówień Publicznych
IAS w Gdańsku,
przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl

**Wszystkie podmioty zainteresowane
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: dostawy biurkowego nieradioaktywnego wykrywacza śladowych ilości narkotyków i materiałów wybuchowych dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku jako Pełnomocnik Zamawiającego – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, poniżej przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego:

Pytanie nr 9

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja 1 szt. fabrycznie nowego urządzenia stanowiącego system do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych i narkotyków, wraz z oprogramowaniem i przeprowadzeniem szkolenia na terenie działania Port Lotniczy Gdańsk- Rębiechowo – urządzenia ETD stosowane w portach lotniczych są certyfikowane przez organizację ECAC w zakresie materiałów wybuchowych. Urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych i narkotyków nie będą posiadały takiej certyfikacji. Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający prowadzi postępowanie w zakresie zakupu certyfikowanego urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych czy też niecertyfikowanego do wykrywania materiałów wybuchowych i narkotyków.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczy zakupu urządzenia certyfikowanego w zakresie wykrywania materiałów wybuchowych oraz urządzenia niecertyfikowanego w zakresie wykrywania narkotyków.

Pytanie nr 10

Obsługa urządzenia ma się odbywać poprzez ekran dotykowy z polskojęzycznym menu o przekątnej **min. 9 cali – max. 11 cali** Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymagania



Krajowa Administracja
Skarbowa

ul. Długa 75/76 • 80-831 Gdańsk • tel.: +48 58 300 23 00 • fax: +48 58 30 14 318
ePuap: /f1p145fudb/SkrytkaESP • e-mail: ias.gdansk@mf.gov.pl • <https://www.pomorskie.kas.gov.pl/>

dotyczącego maksymalnej wielkości ekranu. Ekrany takich urządzeń powinny być dobrze widoczne także z dalszej odległości więc wymaganie minimalnej wielkości ekranu jest zasadne, natomiast nie ma uzasadnienia ograniczanie wielkości ekranu od góry. Zwracamy się również z prośbą aby ekran był wbudowany na stałe pod kątem umożliwiającym jego obserwację, nie odchylany gdyż zredukuje to możliwość uszkodzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę parametru.

Pytanie nr 11

Urządzenie musi zapewniać możliwość rejestracji w ich pamięci danych odnośnie wykrycia materiałów wybuchowych lub narkotyków obejmujących co najmniej czas, datę oraz wynik analizy próbki. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie tego zapisu o wymaganie aby wymienione powyżej dane były nieusuwalne a można je było wyłącznie uzupełniać o komentarze.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisu.

Pytanie nr 12

Waga urządzenia nie może być większa niż 15 kg. Prosimy o zwiększenie wagi maksymalnej do 16 kg co pozwoli na uczestnictwo w przetargu wyrobów wszystkich renomowanych firm.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Pełnomocnik Zamawiającego zmienia parametr :

Waga urządzenia nie może być większa niż 16 kg.

Pytanie nr 13

Urządzenie musi mieć wbudowany uchwyt do transportu. Prosimy o dodanie: lub inne elementy konstrukcyjne zezwalające na jego przenoszenie.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Pełnomocnik Zamawiającego zmienia zapis: Urządzenie musi mieć wbudowany uchwyt do transportu lub inne elementy konstrukcyjne zezwalające na jego przenoszenie.

Pytanie nr 14

Temperatura warunków otoczenia pracy urządzenia min. od 0°C do 40°C. Sugerujemy zwiększenie zakresu temperatur pracy od -10°C do +50°C. Taki zakres temperatur powinien spowodować mniejszą podatność urządzeń na oddziaływanie środowiskowe w czasie pracy w oddziałach cargo czy przy przeładunku towarów.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę wymagania.

Pytanie nr 15

Urządzenie powinno mieć możliwość pracy przez co najmniej 60 minut bez zewnętrznego zasilania. Wymagania nr 25 i 26 są nierealne. Należy przyjąć, że maksymalny pobór mocy urządzeń dostępnych na rynku to 400W. Po odliczeniu 10minut na przerwy pomiędzy próbkowaniami zewnętrzny UPS powinien ważyć ok. 11 kg a więc tyle co najlżejsze z urządzeń na rynku!!! Zapisy w kartach katalogowych są błędnie tłumaczone przez osoby nie zdające sobie sprawy z obciążeń w pracy urządzenia. Wbudowane baterie służą jedynie do podtrzymania zasilania w trakcie przemieszczania urządzeń poza zasięgiem sieci zasilającej. Prosimy albo o wykreślenie tego wymagania albo o zgodę na zaproponowanie zewnętrznego

UPS oraz stolika do urządzenia i UPS. Taki rozwiązania są stosowane już w wielu portach lotniczych.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę wymagania.

Pytanie nr 16

Wykonawca zapewni z urządzeniem dostawę materiałów eksploatacyjnych przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i uruchomienia urządzenia w placówce w ilości niezbędnej dla modelu użytkowania, w którym urządzenie będzie pracowało w sposób ciągły (500 pasków do pobierania próbek oraz odpowiednią ilość pasków kalibracyjnych, jeżeli są wymagane). Prosimy o rozszerzenie wymagania przez zapis iż paski mogą być używane wielokrotnie (minimum 20 razy) oraz, że pobierak do pasków będzie wyposażony w licznik i będzie na liście ECAC wraz z oferowanym urządzeniem gdy certyfikat ECAC będzie wymagany.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę wymagania.

Pytanie nr 17

Urządzenie musi posiadać certyfikat ECAC potwierdzający pozytywne przejście testów CEP dla urządzeń ETD. Jeszcze raz zwracamy uwagę, że certyfikat ECAC dotyczy wyłącznie materiałów wybuchowych. Jeżeli urządzenie powinno wykrywać także narkotyki to nie będzie ono certyfikowane. Decyzja należy do zarządzającego portem lotniczym.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Pełnomocnik Zamawiającego wymaga ECAC CEP dla funkcji ETD w zakresie wykrywania materiałów wybuchowych. Dla funkcji wykrywania narkotyków Zamawiający nie wymaga certyfikacji ECAC.

Pytanie nr 18

Od 1.10.2026 ULC wymaga aby wszystkie urządzenia ETD certyfikowane przez ECAC były wyposażone w rozszerzenie oprogramowania o standard G1. Prosimy o informację czy urządzenie będące przedmiotem przetargu powinno być zaktualizowane do standardu G1.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Urządzenie musi spełniać aktualne na dzień dostawy wymagania właściwego standardu ECAC/EU dla urządzeń ETD, mające zastosowanie do oferowanej konfiguracji urządzenia i zakresu jego użytkowania.

Pytanie nr 19

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się do:

W razie możliwości wykonanie testu "blank" (próby kontrolnej). Prosimy o dokładniejsze określenie na czym będzie polegała taka próba.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Próba „blank” ma na celu sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia oraz potwierdzenie wykrycia substancji w próbce kontrolnej.

Pytanie nr 20

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się do:

Przeprowadzenia na Lotniczym Przejściu Celno-Granicznym Gdańsk-Rębiechowo szkolenia z zakresu użytkowania sprzętu dla wszystkich funkcjonariuszy SCS oraz min. 1 administratora w

terminie uzgodnionym ze Służbą Celno-Skarbową z zastrzeżeniem, że osoby przeszkolone powinny otrzymać pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie winny obejmować budowę i zasady działania urządzenia, obsługę w czasie eksploatacji, lokalizacji, diagnozowania ewentualnych uszkodzeń. Szkolenie również powinno zostać rozszerzone o funkcje administratora w zakresie wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz sprawdzanie i usuwanie drobnych uszkodzeń. Prosimy o określenie (co najmniej z dobrym przybliżeniem) ilości funkcjonariuszy do przeszkolenia oraz ich dostępność czasową (praca zmianowa?). Określenie „wszystkich” jest mało precyzyjne.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Przeszkolenie będzie podlegać około 30 funkcjonariuszy.

Pytanie nr 21

Na dostarczone urządzenie wraz z oprogramowaniem Wykonawca bezpłatnie zapewni co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji liczony od dnia bezusterkowego, komisyjnego odebrania sprzętu i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Wykonawca udzieli również rękojmi za wady fizyczne w/w urządzenia i oprogramowania na okres min. 24 miesięcy oraz bezterminowej rękojmi za wady prawne w/w urządzenia i oprogramowania. Określenie „co najmniej” sugeruje możliwość oferowania dłuższej gwarancji. Czy w takim przypadku oferent otrzyma dodatkowe punkty za wydłużoną gwarancję?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Oferent nie otrzyma dodatkowych punktów za wydłużony okres gwarancji. Jedynym kryterium w zapytaniu ofertowym jest cena.

Pełnomocnik Zamawiającego zmodyfikował załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2A Opis techniczny zaoferowanego urządzenia, warunki dostawy urządzenia oraz wymagania serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku
Agnieszka Puszkarcz
Zastępca Dyrektor

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. ILZ aa.