

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 28 lipca 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (08:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym. Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich, co jest spowodowane opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. **Nie występują stany ostrzegawcze.**

W okresie 25 – 28.07.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 25/26.07 - odnotowano lokalne niewielkie opady deszczu,
- 26/27.07 - maksymalnie w zlewni: Białej Głuchotańskiej: 63 mm, Bobru – 54 mm, Nysy Kłodzkiej – 39 mm, Oławy – 38 mm, Nysy Łużyckiej – 37 mm, Kwisy – 36 mm, Bystrzycy – 26 mm, Kaczawy – 24 mm, Widawy – 24 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm,
- 27/28.07 - maksymalnie w zlewni: Białej Głuchotańskiej - 50 mm (Głuchota), Nysy Kłodzkiej – 43 mm, Widawy - 42 mm, Białej Łądeckiej – 28 mm, Bystrzycy - 15 mm, Oławy – 14 mm, Ślęzy – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Obecnie (godz. 08:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W zlewni górnej Nysy Kłodzkiej prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody, **lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych**. Tempo wzrostów będzie zróżnicowane w zależności od intensywności opadów. Największe wzrosty spodziewane są w zlewniach prawostronnych dopływów Nysy Kłodzkiej i na Nysie Kłodzkiej. Na Białej Łądeckiej mogą być przekroczone stany alarmowe. Dotyczy zlewni: Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Klikawa, Czermnica. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-27 12:49 do 2025-07-28 18:00.
- **Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu z towarzyszącymi im burzami przewidywane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, **lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych**. Niewykluczone też punktowe przekroczenia stanów alarmowych. W warunkach opadów burzowych wzrosty stanów wody będą gwałtowne. Dotyczy zlewni: Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia, Oława górna do Zborowic. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-27 00:00 do 2025-07-28 16:00.

- **Ostrzeżenie 1. stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wód.** W obszarach występowania prognozowanych burz z silnymi opadami deszczu, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, miejscami do strefy wody wysokiej. **Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów umownych.** Dotyczy zlewni: Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielnego, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielnego do Zb. Nysy, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Widawa, Oława od Zborowic do ujścia do Odry, Oława górna do Zborowic, Oława od Zborowic do ujścia, Śleza od Borowa do ujścia do Odry, Śleza górna do Borowa, Śleza od Borowa do ujścia, Bystrzyca od Zb. Lubachów do Zb. Mietków, Bystrzyca górna do Zb. Mietków, Bystrzyca dolna (Czarna Woda i Strzegomka), Strzegomka do Łażan, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-27 12:56 do 2025-07-28 16:00.
- **Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.** Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. Dotyczy zlewni: Polski Rów, Czarna Wielka, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Widawy, Odra środkowa od Słubic do Warty, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic, Odra środkowa od Słubic do Warty. Ostrzeżenie ważne do odwołania.

Obecnie (godz. 08:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne.**

- **Ostrzeżenie 3. stopnia - silny deszcz z burzami.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm, lokalnie do 120 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne (27.07) popołudnie oraz w pierwszej części nocy z niedzieli na poniedziałek. Dotyczy powiatów: **nyski i opolski.** Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-27 00:00 do 2025-07-28 12:00.
- **Ostrzeżenie 2. stopnia - silny deszcz z burzami.** Obserwowane i nadal prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 65 mm, lokalnie do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 75 km/h, możliwy grad. Dotyczy powiatu **kłodzkiego.** Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-27 08:51 do 2025-07-28 14:00.
- **Ostrzeżenie 2. stopnia - silny deszcz z burzami.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Dotyczy powiatów: **oławski, strzeliński, ząbkowicki, brzeski, namysłowski, kępiński, oleśnicki, ostrzeszowski, ostrowski, krotoszyński, milicki.** Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-27 02:00 do 2025-07-28 14:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 28.07.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST) - dane średniodobowe (za 24h)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10

Topola Nysa Kłodzka	9,08	8,21	5,869	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	4,24	9,08	9,483	12,9	16,3	3,4	6,8	202	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	6,57	43,916	58,4	129,2	70,8	85,3	120	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	60,52	50,275	65,7	121,7	56,0	71,4	128	
Mietków Bystrzyca	2,00	0,24	41,477	63,0	77,2	14,2	35,7	252	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,02	6,012	10,0	11,4	1,4	5,3	395	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,59	18,318	31,0	38,1	7,1	19,7	279	
Bukówka Bóbr	0,55	0,39	9,434	12,8	16,7	3,9	7,2	186	
Sosnówka Czerwonka	0,18	0,18	8,419	10,9	14,8	3,9	6,4	164	
Pilchowice Bóbr	27,20	22,30	21,306	24,0	50,0	26,0	28,7	110	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	6,60	4,50	8,854	9,7	12,1	2,4	3,2	135	
Leśna Kwisa	5,30	6,80	6,016	7,0	16,8	9,8	10,8	110	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,40	4,306	4,9	6,8	1,9	2,5	134	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 163,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 238 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 283 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluzy Mieszczańskiej.

W związku z awarią **na śluzie Mieszczańskiej**, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 33/2025).

W związku z usunięciem awarii, od dnia 24.07.2025 roku od godziny 14.00 zostaje otwarta dla żeglugi **śluza Zwanowice** (Komunikat nawigacyjny nr 34/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

Na terenie RZGW we Wrocławiu w miniony weekend odnotowano następujące zgłoszenia związane z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną:

- 27.07.2025 godz. 13.10: prawa strona rzeki Widna, kilkaset metrów powyżej mostu na trasie z Kałkowa do Łąki - rozmyciu uległ wysoki brzeg rzeki Widna (w tym miejscu, w ewidencji, nie występuje wał przeciwpowodziowy). Z dodatkowych ustaleń z jednostką terenową - Zarządem Zlewni w Nysie wynika, że woda przelewa się przez drogę z Kałkowa do Łąki. Nie ma zagrożenia dla

zabudowań. Rzeką Widną przerwała tymczasowe zabezpieczenie wyrwy i rozlała się na pola. W przyszłym tygodniu zaplanowane zostały prace naprawcze oraz udrożnienie rzeki.

- 27.07.2025 godz. 14:45: zgłoszenie z gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Korfantowie o piętrzeniu na jazie w Ścinawie Niemodlińskiej w m. Rączka. Woda cofa się rowami i może powodować podtopienia. Zgłoszenie przekazano do jednostki terenowej Zarządu Zlewni w Nysie celem weryfikacji sytuacji w terenie.