

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI I OKIEN W PIWNICY LEŚNICZÓWKI BRZUSTÓW
ADRES INWESTYCJI : BRZUSTÓW 169, 97-215 INOWŁÓDZ
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA : UL. GŁÓWNA 1A, SMARDZEWICE
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : budowlana

KOSZTORYSANT : mgr inż. Edyta Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2025

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wymiana drzwi i okien w piwnicy Leśniczówki Brzustów. Istniejąca okna - 2 szt są drewniane i mają wymiary 80x50 cm. Drzwi zewnętrzne wejściowe do piwnicy mają wymiar 80x200 cm. Należy zastosować stolarkę o współczynniku przenikania ciepła dla:

- okna 0,9 W/m²K

- drzwi 1,3 W/m²K

Stolarka okienna aluminiowa, trzyszybowa, sposób otwierania - uchył dolny, w kolorze brązowym.

Drzwi metalowe techniczne, dwa zamki (w tym jeden od wewnątrz) w kolorze brązowym. - do uzgodnienia z Inwestorem.

W zakres prac wchodzi obróbka ościeży zewnętrznych wraz z malowaniem, dla zachowania estetyki elewacji. Przed zamówieniem stolarki, zalecane pomiary z natury.

Marianka, 20.08.2025r.

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		okna w piwnicy 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		próg drzwi do piwnicy 0.90*0.15*0.12	m ³	0.02	
				RAZEM	0.02
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		drzwi wejściowe do piwnicy 1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	kalk. własna	Wyrównanie skutego progu.	m ²		
		0.90*0.2	m ²	0.18	
				RAZEM	0.18
5	KNR 0-19 1024-01 z sz. 2.3. analogia	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2	m ²		
		0.80*0.50*2	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
6	KNR 4-01 0320-06 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		
		drzwi do piwnicy 0.90*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		drzwi wejściowe do piwnicy 1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m ²		
		ościeża zewnętrzne [0.30*(0.80+0.50)*2]*2	m ²	1.56	
		0.30*(2.07*2+0.80)	m ²	1.48	
				RAZEM	3.04
9	KNR K-04 0202-05 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m ²		
		ościeża zewnętrzne 3.04	m ²	3.04	
				RAZEM	3.04