

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 10 lutego 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 10 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹**.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 10 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **opadami mrozującymi**:

– Na obszarze powiatów i miast: turecki, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, Konin, obejmującym zasięgiem województwo **wielkopolskie**.

Prognozowane są słabe opady mrozującego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-10 03:00 do 2026-02-10 13:00.

– Na obszarze powiatów i miast: lipski, mielecki, Tarnobrzeg, tarnobrzesci, staszowski, dąbrowski, zwoleński, stalowowolski, buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, obejmującym zasięgiem województwa: **mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie**.

Prognozowane są słabe opady mrozującego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-10 07:00 do 2026-02-10 19:00.

– Na obszarze powiatów i miast: bialski, janowski, kraśnicki, lubartowski, biłgorajski, lubelski, włodawski, Biała Podlaska, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, łęczyński, opolski, parczewski, puławski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, zamojski, Chełm, Lublin, Zamość, łosicki, obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, mazowieckie**.

Prognozowane są słabe opady mrozującego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-10 11:00 do 2026-02-11 02:00.

– Na obszarze powiatów i miast: aleksandrowski, mogileński, radziejowski, toruński, włocławski, Toruń, Włocławek, łukowski, rycki, inowrocławski, lipnowski, węgrowski, Płock, garwoliński, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, Siedlce, Warszawa, obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie**.

Prognozowane są słabe opady mrozującego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Od 2026-02-10 08:00 do 2026-02-10 22:00.


– Na obszarze powiatów i miast: bełchatowski, łaski, zduńskowolski, piotrkowski, radomszczański, Piotrków Trybunalski, obejmującym zasięgiem województwo **łódzkie**.

Prognozowane są słabe opady mrozującego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Od 2026-02-10 07:33 do 2026-02-10 13:00.

– Na obszarze powiatów i miast: łęczycki, zgierski, przysuski, skarżyski, skierniewicki, białobrzesci, jędrzejowski, kielecki, starachowicki, konecki, pińczowski, włoszczowski, kutnowski, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, poddębicki, rawski, tomaszowski, brzeziński, Łódź, Skierniewice, grójecki, radomski, szydlowiecki, żyrardowski, Radom, Kielce, obejmującym zasięgiem województwa: **łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie**.

Prognozowane są słabe opady mrozującego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od 2026-02-10 07:33 do 2026-02-10 19:00.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 10 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do dowożenia;
2. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – od 11.01.2026 r. do odwołania;
3. **zlewnia Rudawy, Prądnika i przyrzecze Wisły** – od 30.01.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 10 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Gościmiec	Noteć	lubuskie	293	-3	290	380

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak

6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują występowanie w ciągu najbliższych dni wyraźnego ocieplenia, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie kraju. Prognozuje się występowanie wahań stanów wód spowodowanych spływem wód roztopowych oraz pochodem ustępujących zjawisk lodowych. W ciągu najbliższej doby nadal obserwowane będą minimalne temperatury powietrza poniżej 0°C, co będzie wiązało się z dalszym rozwojem zjawisk lodowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Brynicy, Nidzie, Kamiennej, Bystrzycy, Tyśmienicy, Radomce, Supraśli i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Biebrzy i Bugu. Stan wysoki zanotowano na Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze, Bystrzycy, Bobrze i Warcie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Redze i Łebie oraz lokalnie na Pasłęce i Łynie. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacjach Narewka rz. Narewka 16 cm oraz Supraśl rz. Supraśl 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Banie Mazurskie rz. Gołdapa 14 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Bród Stary rz. Czarna Hańcza 16 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady śniegu, lokalnie przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz, miejscami marznący powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od -6°C do -1°C. Ślisko! Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź. Silne zamglenie, lokalnie mgła marznąca ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -6°C na północy do -1°C. Ślisko! Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%
- 98+000 – 118+500 pokrywa lodowa 90%
- 118+500 – 123+000 śryż 10% lód brzegowy 60%
- 123+000 – 166+500 śryż 10% i lód brzegowy 80%
- 166+500 – 220+000 pokrywa lodowa 100%
- 220+000 – 230+000 lód brzegowy 80%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 2 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Nakło Zachód, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano podobnie stabilizację na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach służą są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 19 cm w m. Krzyż, 13 cm w m. Drezdenko oraz 3 cm w m. Gościmiec, strefa stanów średnich i lokalne przekroczenie stanu ostrzegawczego. Sytuacja jest kontrolowana przez jednostki terenowe Wód Polskich tj. Zespół Wsparcia Technicznego oraz Nadzór Wodny w Drezdenku.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano spadek 2 cm na SW Łochowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 3 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano spadek 2 cm, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu, przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od -3°C na północy do 7°C na zachodzie regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -2°C, wiatr słaby, umiarkowany, na północy regionu porywisty, z kierunków wschodnich.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach służ oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie i niskie;

Wisła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: niskie i średnie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie i średnie, miejscami niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu, na południu województwa w drugiej połowie dnia śniegu z deszczem, możliwe również opady deszczu marznącego powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna -3°C do 0°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu, nad ranem na zachodzie województwa przechodzące w śnieg z deszczem. Silne zamglenie, lokalnie mgła marznąca ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

Zjawiska Lodowe na rz. Wisła:

- 679+600 – 718+000 – śryż 10% lód brzegowy 40%
- 718+000 – 728+000 – śryż 10% lód brzegowy 35%
- 728+000 – 731+000 – pokrywa lodowa 100%
- 731+000 – 733+000 – płonia i przetainy 25%
- 733+000 – 749+000 – pokrywa lodowa 100%
- 749+000 – 752+000 – płonia i przetainy 15%
- 752+000 – 759+000 – pokrywa lodowa 100%
- 759+000 – 772+000 – płonia i przetainy 15%
- 772+000 – 784+000 – pokrywa lodowa 100%
- 784+000 – 785+000 – płonia i przetainy 20%
- 785+000 – 787+000 – pokrywa lodowa 100%
- 787+000 – 790+000 – płonia i przetainy 20%
- 790+000 – 797+000 – pokrywa lodowa 100%
- 797+000 – 799+000 – płonia i przetainy 15%
- 799+000 – 806+000 – pokrywa lodowa 100%
- 806+000 – 809+000 – płonia i przetainy 15%
- 809+000 – 817+000 – pokrywa lodowa 100%
- 817+000 – 819+000 – płonia i przetainy 10%
- 819+000 – 919+000 – pokrywa lodowa 100%
- 919+000 – 942+000 – lód brzegowy do 35% (akcja lodołamania).

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień początkowo zachmurzenie duże i całkowite, później od południa obszaru stopniowo większe przejaśnienia i roz pogodzenia. Na północy i w centrum początkowo opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady deszczu marznącego powodujące gołoledź i potem w opady deszczu. Temperatura maksymalna od 3°C na północnym wschodzie obszaru do 7°C na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 1°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany i porywisty; południowo-wschodni skręcający na południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h; południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy obszaru początkowo duże. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -2°C na północnym wschodzie do 1°C na południowym zachodzie; w rejonach podgórskich od -2°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, a w rejonach podgórskich miejscami dość silny, w porywach do 55 km/h; południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, porywisty, w porywach do 55 km/h, nad ranem do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano niewielkie opady atmosferyczne o sumach dobowych do 2 mm w Tatrach – stacje Kasprowy Wierch i Dolina Pięciu Stawów.

Ubiegłej doby na rzekach i potokach w regionie wodnym notowano głównie spadki stanów wód. Największy wzrost zanotowano na Wiśle na stacji Sierosławice (14 cm), a największy spadek wystąpił na Stryszawce (dopływ Skawy) - w profilu Sucha Beskidzka (34 cm).

Zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich i niskich. W strefie stanów średnich są prawobrzeżne dopływy Wisły : górna Soła, górna i środkowa Skawa, Uszwica, Dunajec wraz z Popradem i Białą Tarnowską.

W strefie stanów niskich są głównie lewobrzeżne dopływy Wisły: Rudawa, Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego, Szreniawa, Nida, Czarna Staszowska oraz Wschodnia.

Wisła na administrowanym odcinku utrzymuje się w większości w strefie stanów średnich, poza odcinkiem między Niepołomicami a ujściem Nidy, który jest w strefie stanów niskich.

Zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego utrzymują się na większości rzek dorzecza, tj. w zlewniach górnych części zlewni Soły i Skawy oraz na Rabie, Nidzie, Dunajcu i jego dopływach. Pokrywa lodowa występuje na Czarnej Orawie i na zbiornikach retencyjnych.

Wisła od ujścia Soły do ujścia Sanu jest wolna od zjawisk lodowych, poniżej do Zawichostu występuje pokrywa lodowa.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w północnej połowie regionu opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady deszczu marznącego powodujące gołoledź i potem w opady deszczu. Wysoko w Tatrach możliwe słabe opady śniegu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano spadki, wzrosty i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano spadki (w tym na Cetyni znaczne - 26 cm), stabilizację, a punktowo wzrost poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo w niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich i średnich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowane są wahania poziomu wody związane z występującymi zjawiskami lodowymi, a lokalnie jeszcze ze spływem wód opadowo-roztopowych. Poziom wody będzie się układać w strefie wody niskiej lub średniej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację oraz lokalne wahania stanu wody, spowodowane głównie występującymi zjawiskami lodowymi w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie regionu, słabe opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki, marznące i powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -2°C na północy do 2°C na południowym zachodzie. Ślisko! Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu roz pogodzenia. Miejscami możliwe słabe opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący, powodujący gołoledź. Temperatura minimalna od -4°C na wschodzie do -1°C na zachodzie. Ślisko! Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – pokrywa lodowa 100% (20cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- km 272+200 - 429+700 – pokrywa lodowa 100% (15cm-30cm) - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 100% (15m-30cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia Huczwy;
- km 547+200 - 587+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-30cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty przeważnie bez opadów – jedynie na południu nieco ponad 1 mm. Pokrywa śnieżna w regionie przeważnie w granicach 1-3 cm, maksymalnie w Żarkach – do 20 cm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wzrosty lub wahania stanów wody; zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Na Warcie do zbiornika Poraj stany niskie z niewielkimi wahaniami. Poniżej do zbiornika Jeziorsko centymetrowe wahania lub spadek (Burzenin do 13 cm) w strefie stanów niskich, w Mstowie w średnich. Na dopływach na ogół nieznaczne wzrosty lub wahania; strefa stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, lokalnie niskie i wysokie: do Konina spadek, dalej aż do ujścia przeważnie wzrosty stanów maksymalnie do 16 cm (Międzychód). Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie wahania, miejscami spadki lub wzrosty do kilkunastu cm, zmiany w strefach stanów średnich albo niskich.

W zlewni Proсны na ogół wahania o kilka cm, lokalnie wzrost. Największe wahania na Prośnie w Bogusławiu o ok. 49 cm (zmiany związane z pracą urządzeń wodnych). Stany w strefie średnich, niskich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się na poziomie MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane są głównie wahania, miejscami nieznaczny wzrost albo spadek; strefa stanów niskich, lokalnie średnich. Na dopływach bez większych zmian, możliwe wahania ze spadkiem albo wzrostem w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, niskie, lokalnie wysokie: początkowo przeważnie spadki, dalej aż do ujścia przeważnie wzrosty, lokalnie wahania. Miejscami niewykluczone większe zmiany związane ze zjawiskami lodowymi. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, przeważnie prognozowane spadki albo wahania w strefach niskich i średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże i całkowite, pod koniec dnia na zachodzie regionu większe przejaśnienia. Miejscami w pierwszej połowie dnia na wschodzie i południu regionu słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem i możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Na północy regionu możliwe śladowe opady śniegu. Temperatura powietrza od -2°C do 6°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 0+000 – 12+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 12+800 - 14+000: spiętrzenie;
- km 14+000 – 18+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 18+100 – 20+300: rzeka wolna;
- km 20+300 – 22+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 22+900 – 23+900: spiętrzenie;
- km 23+900 – 24+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 24+300 – 25+000: spiętrzenie;
- km 25+000 – 30+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 30+300 – 30+800: spiętrzenie;
- km 30+800 – 34+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 34+700 – 36+000: spiętrzenie;
- km 36+000 – 45+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 45+300 – 46+100: spiętrzenie;
- km 46+100 – 47+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 47+500 – 49+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 49+800 – 51+400: płonia i przetainy, 10%;
- km 51+400 – 53+200: pokrywa lodowa, 100%;
- km 53+200 – 54+300: spiętrzenie;
- km 54+300 – 92+000: pokrywa lodowa, 100%;

- km 92+000 – 92+250: płonia i przetainy, 10%;
- km 92+250 – 206+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 206+100 – 206+500: lód brzegowy, 10%;
- km 206+500 - 222+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 222+000 - 230+000: lód brzegowy, 10%;
- km 230+000 – 238+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 238+000 – 241+000: płonia i przetainy, 20%;
- km 241+000– 242+500: pokrywa lodowa, 100%;
- km 242+500 – 243+000: lód brzegowy, 10%;
- km 242+500 – 243+000: lód brzegowy, 10%;
- km 243+000 – 285+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 285+000 – 333+000: lód brzegowy, 10%;
- km 333+000 – 366+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 366+100 – 367+900: lód brzegowy, 10%;
- km 367+900 – 368+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 368+700 – 371+000: lód brzegowy, 10%;
- km 371+000 – 381+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 381+900 – 383+100: lód brzegowy, 10%;
- km 383+100 – 405+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 30 cm;
- km 506+700 – 511+500: pokrywa lodowa, 70%;
- km 511+500 – 528+800: pokrywa lodowa 60%;
- km 528+800 – 548+640: płonia i przetainy, 40%;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 100%, do 18 cm.

Proсна:

- km 0+000 – 10+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-5 cm;
- km 10+000 – 28+700: lód brzegowy, 60%;
- km 28+700 – 55+700: lód brzegowy, 10%;
- km 55+700 – 56+000: lód brzegowy, 40%;
- km 56+000 – 59+200: lód brzegowy, 10%;
- km 59+200 – 59+600: lód brzegowy, 20%;
- km 59+600 - 62+500: lód brzegowy, 30%;
- km 62+500 – 69+500: lód brzegowy, 20%;
- km 62+500 – 69+970: lód brzegowy, 30%;
- km 69+970 – 73+000: lód brzegowy, 40%;
- km 73+000 – 116+000: lód brzegowy, 20%;
- km 116+000 - 159+530: lód brzegowy, 10%;
- km 159+530 – 161+000: lód brzegowy, 30%;
- km 161+000 – 163+850: lód brzegowy, 20%;
- km 163+850 – 164+100: lód brzegowy, 30%;
- km 164+100 – 232+900: lód brzegowy, 20%.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 7+500: pokrywa lodowa, 100%, 10-30 cm;
- km 7+500 – 8+650: lód brzegowy, 20%;
- km 8+650 – 26+460: pokrywa lodowa 90%, 10-30 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewniach Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Środkowego Sanu, Środkowej i dolnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej i średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Nisko na Sanie (11 cm), Rzuchów na Sanie (8 cm), Jarosław na Sanie (7 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Iwierzyce (LSOP) na Bystrzycy (1 cm), Zagorzyce (LSOP) na Budziszu (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północy województwa możliwe słabe opady śniegu lub marznącego deszczu, lokalnie powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C na północnym wschodzie województwa do 6°C, na zachodzie. Wiatr początkowo słaby, południowo-wschodni; później umiarkowany i porywisty. W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, porywisty.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 0,5 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

San:

- w km 28+870 - 35+750 lód brzegowy 20%
- w km 35+750 - 45+700 lód brzegowy 80%
- w km 45+700 - 51+269 lód brzegowy 20%
- w km 51+269 - 90+500 lód brzegowy 80%
- w km 90+500 - 107+800 lód brzegowy 90%
- w km 107+800 - 119+800 lód brzegowy 80%
- w km 119+800 - 136+800 lód brzegowy 10%
- w km 136+800 – 185+000 lód brzegowy 40%
- w km 185+000 – 222+000 lód brzegowy 10%
- w km 222+000 – 251+000 lód brzegowy 20%
- w km 251+000 - 262+900 śryż 50%
- w km 351+000 – 444+000 na odcinku ok. 1,9 km tworzy się zator lodowy tj. w km od ok 359+200 (ok 150 m poniżej mostu w miejscowości Rajskie) do km ok. 361+100 w miejscowości Rajskie. Powyżej na rzece San lód brzegowy, oraz napływający śryż. Brak spiętrzenia wody powyżej zatoru, stan wody na poziomie średnim.

Wisłok:

- w km 0+000 – 17+500 śryż i lód brzegowy 10%/20%
- w km 17+500 - 36+900 śryż i lód brzegowy 10%/30%
- w km 36+900 - 61+433 śryż i lód brzegowy 10%/20%
- w km 61+433 - 73+600 lód brzegowy 30%
- w km 73+600 - 78+000 pokrywa lodowa 100%
- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 30%
- w km 107+426 - 147+247 lód brzegowy 20%
- w km 184+765 - 189+008 pokrywa lodowa 100%,

Wisłoka:

- w km 0+000 – 36+070 lód brzegowy 10%
- w km 36+070 - 45+330 lód brzegowy 60%

- w km 45+330 - 56+930 lód brzegowy 10%
- w km 56+930 - 69+800 lód brzegowy 50%
- w km 69+800 - 82+300 pokrywa lodowa 100%
- w km 82+300 - 98+000 lód brzegowy 10%
- w km 98+000 - 153+200 lód brzegowy 20%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 100%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich., lokalnie w Widuchowej w strefie stanów niskich. Ze względu na obecność pokrywy lodowej stany wody w Kostrzynie nad Odrą (rz. Odra) oraz Gozdowicach układają się w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich oraz niskich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w strefie stanów średnich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich (rz. Uniesta) i niskich (rz. Dzierżęcinka).

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Dęblin wahania stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Gusin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich (stacja: Gusin, Warszawa-Bulwary); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne i Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków oraz Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze okresami opady śniegu, śniegu z deszczem oraz marznącego deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna w przedziale od -5°C do 7°C, na szczytach Gór Świętokrzyskich około 1°C. Wiatr słaby lokalnie umiarkowany. W nocy na przeważającym obszarze miejscami możliwe opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu lub mżawki tylko w części południowej oraz na krańcach południowo-zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -6°C do 1°C, na szczytach Gór Świętokrzyskich około -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany lokalnie porywisty.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 397+000 – pokrywa lodowa 100% 8-15 cm,
- Km 397+000 – 403+000 – lód brzegowy 40%,
- Km 403+000 – 404+800 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm,
- Km 404+800 – 416+000 – lód brzegowy 40%,
- Km 416+000 – 426+000 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm,
- Km 426+000 – 431+900 – lód brzegowy 40%,
- Km 431+900 – 485+000 – rzeka wolna,
- Km 485+000 – 512+000 – lód brzegowy 20%,
- Km 512+000 – 512+100 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 512+100 – 521+000 – lód brzegowy 20 %,
- Km 521+000 – 521+500 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 521+500 – 550+000 – lód brzegowy 20%,
- Km 550+000 – 551+000 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 551+000 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% 35-40 cm,
- Km 675+000 – 680+000 – lód brzegowy 10%.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 – płonia i przetainy 10%,
- Km 021+600 – 083+500 – pokrywa lodowa 100 % 10-25 cm.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady atmosferyczne do 3 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich oraz wysokich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 63 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 9 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Ślószyw).

Zjawiska lodowe:

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 29 cm grubości**. Na rzece występuje lód brzegowy oraz śryż, miejscami pokrywa lodowa.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamrożnięte są pola międzyostrogowe – od 10 do 100%, w nurcie występuje śryż do 1%. Stała pokrywa lodowa od km 568,7 do granicy RZGW we Wrocławiu w km 617,60 grubość lodu 10-30 cm.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka –100%, Mietków –100%, Otmuchów – 100%, Słup –100%, Nysa – 90%, Dobromierz – 95%, Topola i Kozielno – 80%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 20 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 10.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,66	23,7	64,8	79,1	14,3	55,4	387
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,6	3,3	-	21,7	7,7	18,4	238
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,9	6,7	36,3	42,6	6,3	35,9	570
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	1,2	4,3	92,0	118,1	161,3	43,2	69,2	160
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,4	0,3	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,8	0,78	7,7	8,0	11,2	3,1	3,5	111
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,0	0,0	38,7	39,2	46,3	7,1	7,6	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	1,0	6,9	17,4	20,3	2,9	13,4	460
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,6	10,1	12,4	15,2	2,8	5,1	183
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,7	107
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,7	60,1	60,1	63,0	2,9	2,9	100
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,6	26,7	29,2	2,4	2,6	107
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	144
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,3	50,4	80,0	92,6	12,6	42,2	336
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	2,1	2,1	18,5	22,1	23,5	1,4	5,0	357
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	7,7	3,5	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,5	11,8	19,2	22,0	26,5	4,5	7,3	162

	18	Zb. Tresna (Soła)***	11,8	17,6	61,4	62,1	92,7	30,6	31,3	102
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	3,6	96,0	100,7	160,8	60,1	64,9	108
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	5,8	93,6	109,7	137,7	28,0	44,1	158
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,4	5,3	14,2	23,8	9,6	18,5	193
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	60,0	59,0	4,7	7,5	7,5	0,0	2,8	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	55,0	56,0	130,2	155,8	155,8	0,0	25,6	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	15,5	15,5	141,2	176,5	238,6	62,1	97,4	157
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,1	5,4	13,8	20,6	28,5	7,9	14,7	187
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	22,0	28,9	38,6	134,0	193,1	59,2	154,5	261
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,9	9,2	12,5	20,3	7,8	11,1	143
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	4,1	15,5	34,5	42,0	8,0	26,5	331
	30	Zb. Besko (Wisłok)	4,4	3,7	8,6	8,4	13,2	4,8	4,6	96
	31	Zb. Solina** (San)	25,0	26,4	380,7	472,0	472,0	0,0	91,3	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,3	3,4	6,7	7,6	0,9	4,2	474
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,6	0,84	15,2	15,7	34,7	18,9	19,5	103
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	15,0	16,6	69,2	75,1	84,3	9,2	15,1	164
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,3	0,4	4,9	7,3	9,1	1,8	4,2	238
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,3	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	202
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,8	0,9	5,4	9,9	14,4	4,5	9,0	202
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	485,00	500,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	143,00	138,00	89,00	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 78,99 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	9,0	9,0	10,0	16,5	21,7	5,2	11,7	225
	41	Kozielnio (Nysa Kłodzka)	8,6	9,0	9,6	12,9	16,3	3,4	6,7	199
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,0	11,5	38,3	58,4	129,2	70,8	90,9	128

43	Nysa (Nysa Kłodzka)	20,0	10,7	36,8	65,7	121,7	56,0	84,9	152
44	Mietków (Bystrzyca)	2,5	1,2	16,4	63,0	77,2	14,2	46,6*	328*
45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,3	6,0	10,0	11,4	1,4	5,3	394
46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,6	14,6	31,0	38,1	7,1	23,5	332
47	Bukówka (Bóbr)	0,6	1,2	9,6	12,8	16,7	3,9	7,1	182
48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,0	7,6	10,9	14,8	3,9	7,2	185
49	Pilchowice** (Bóbr)	14,4	11,3	26,4	33,0	50,0	17,0	23,6	139
50	Złotniki** (Kwisa)	4,2	2,0	9,1	10,5	12,1	1,6	3,0	186
51	Leśna** (Kwisa)	2,1	4,3	6,1	8,0	16,8	8,8	10,7	121
52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,1	0,9	5,0	5,8	6,8	1,0	1,8	178

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rządne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rządne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,36 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 387,13%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rządna piętrzenia wynosi 76,17 m n.p.m. (67 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.), na zbiorniku Gopło rządna piętrzenia wynosi 76,54 m n.p.m. (18 cm > MinPP, 14 cm < NPP, 77 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,850 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Oleśná, rzeka Oleśná posiada 90,46% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Aktualna sytuacja hydrologiczna i rozwój zjawisk lodowych nie wpływają niekorzystnie na pracę zbiorników retencyjnych. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,67 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 186,59%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,44 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,06 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,72 m n.p.m. (od wczoraj +3 cm, 328 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 28,94 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 154,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,52 m n.p.m. (od wczoraj +2 cm, 98 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,88 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 387,27 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 4,08 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 26,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,37 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,4 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,6 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,28 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 26,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 91,3 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 500 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 485 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,95 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 140 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 145 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,28 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Kozielno, Otmuchów, Dobromierz, Bukówka oraz Leśna gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 194,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 237,3 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 276,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływu ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się

wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 92/2025](#): Utrudnienia na rz. Brdzie w km 11+750 w dniach 22-23.12.25 r. oraz 07.01 – 13.02.26 r. Zwężenie szlaku ze względu na realizację zadania „Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy”.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszek, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszek.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): zamknięcie Regalicy w km 737+600 – 739+600 od 12.02.2026 r. Ze względu na wznowienie akcji lodołamania.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku służby Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie służby Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie służby Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie służby Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszowice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Gdańsku:** AKCJA LODOŁAMANIA: Dnia **10.02.2026 r.** Lodołamacze: Narwal, Nerpa, Manat, Puma, Tygrys, Rekin, Foka kontynuują działania od miejsca zakończenia prac w dniu 09.02.2026 r., prowadząc systematyczne lodołamanie w górę rzeki. Prace realizowane są w sposób ciągły, z zachowaniem bezpieczeństwa jednostek oraz infrastruktury hydrotechnicznej. Sytuacja lodowa jest na bieżąco monitorowana, a działania lodołamaczy prowadzone są adekwatnie do aktualnych warunków hydrologicznych i pogodowych.
2. **RZGW w Szczecinie:** AKCJA LODOŁAMANIA: Po przeprowadzeniu analiz aktualnych prognoz pogody, stanów wody i sytuacji lodowej, po obszernej konsultacji i uzgodnieniu ze stroną niemiecką odpowiedzialną za odcinek graniczny rzeki Odry podjęto decyzję o rozpoczęciu 10.02.2026 r. wspólnej akcji lodołamania na wodach jeziora Dąbie, rzece Regalicy, Odrze Wschodniej i dalej Odrze granicznej. W dniu 10 lutego 2026 r. do działań skierowano pięć polskich jednostek, które pracują w dwóch rejonach operacyjnych: na jeziorze Dąbie oraz na odcinku Gryfino–Widuchowa, gdzie utrzymuje się stała pokrywa lodowa. W ciągu dnia podjęta zostanie decyzja o ewentualnym włączeniu do akcji szóstego lodołamacza, „Stanisław”, który w razie potrzeby zostanie skierowany na górny odcinek rzeki Odry. Jutro do polskich lodołamaczy mają dołączyć trzy niemieckie lodołamacze: Kietz, Schwedt i Kienitz. Lodołamacze rozpoczęły pracę o godz. 8:00 w km 734,0 – baza lodołamaczy RZGW Szczecin w Szczecinie-Podjuchach. Plan akcji: Dzik, Ocelot – kierunek Gryfino – Widuchowa, Odyniec, Lis, Andrzej – jezioro Dąbie – udrożnienie w celu spływu kry z rzeki. Warunki pogodowe sprzyjają prowadzeniu akcji - wieje wiatr z kierunku południowo-wschodniego, a dodatnia temperatura ułatwia łamanie lodu. Niskie stany wody mogą utrudniać spław lodu z górnego odcinka rz. Odry. Od miejscowości Bielinek (km 671,0) akcja może być znacznie utrudniona lub niemożliwa ze względu na krytycznie niskie stany wody, co przekłada się na głębokości tranzytowe znacznie mniejsze niż zanurzenie polskich i niemieckich lodołamaczy. Sytuacja będzie analizowana codziennie, z uwzględnieniem aktualnych prognoz pogody oraz stanów wody na wodowskazach. O dalszej pracy lodołamaczy powyżej m. Bielinek zadecydują również załogi polskich i niemieckich lodołamaczy mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo. Decyzje będą podejmowane na bieżąco po uzgodnieniu ze stroną niemiecką.
3. **RZGW w Poznaniu:** W dniu 9.02.2026 r. otrzymaliśmy telefoniczne zgłoszenie od osoby prywatnej dotyczące wylewania się wody z rowu (w związku ze zjawiskami lodowymi) i zalewania posesji przy ulicy Nadwarciańskiej w Poznaniu. Zgłoszenie zostało przekazane do UM w Poznaniu zgodnie z właściwością.
4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:
ZBIORNIK KOZIELNO:
 - dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.ZBIORNIK OTMUCHÓW:
 - dnia 5.02.2026 r. od godz. 7:00 zmniejszyć odpływ z 15,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 5.02.2026 r. od godz. 7:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 20,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 8.01.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 5,0 m³/s do 2,5 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*