

ZARZĄDZENIE NR 12/DYR/25

**DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W ZGORZELCU**

z dnia 16.06 2025 roku

w sprawie opłat za badania i inne czynności wykonywane
w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zgorzelcu

Na podstawie art.10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.416), §4 Statutu Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zgorzelcu stanowiącego załącznik nr 26 do zarządzenia nr 232 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom, sanitarno-epidemiologicznym położonym w obszarze województwa dolnośląskiego, zmienionym Zarządzeniami Wojewody Dolnośląskiego nr 499 z dnia 29 grudnia 2021 r. i nr 96 z dnia 8 kwietnia 2022 r., ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 120, ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Zgorzelcu pobierane są opłaty, wysokość których określona została w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia dotyczącego cennika badań laboratoryjnych wykonywanych w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zgorzelcu oraz Załączniku Nr 2 do Zarządzenia dotyczącego cennika badań laboratoryjnych wykonywanych dla Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lubaniu.

§ 2. Wysokość opłat za czynności wykonywane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu w ramach urzędowych kontroli żywności określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1130).

§ 3. Opłaty za czynności związane ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ustala się jako iloczyn średniej godzinowej stawki wynagrodzenia pracowników nadzoru i czasu pracy przeznaczonego na wykonanie czynności. Opłata może zawierać koszty

rzeczoznawców, bądź badań wykonywanych przez inne jednostki w przypadku tego wymagającym.

§ 4. Ustala się koszt średniej godzinowej stawki wynagrodzenia pracowników nadzoru w wysokości 145 zł.

1. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie decyzji, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu.
2. Nie pobiera się opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego od osób, o których mowa w ust.1, jeżeli w wyniku badań oraz innych czynności nie stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

§ 5. Kwoty wynikające z wyliczenia, każdorazowo zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 08/DYR./24 z dnia 24 czerwca 2024 roku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 roku.

RADCA PRAWNY
Jerzy Blaszczyk
WZ/CC-291

.....
Podpis i pieczęć Radcy Prawnego

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zgorzelcu

16.06.2025

.....
Data, podpis i pieczęć Dyrektora

Lp.	Badana cecha	A	Metodyka	Cena netto ⁽¹⁾
1	Barwa	A	PN-EN ISO 7887:2012 p. 7	23,00
2	Barwa	N	PN-EN ISO 7887:2012	25,00
3	Mętność	A	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wył. pkt. 5.4	36,00
4	Zapach	N	PN-EN 1622: 2006	25,00
5	Smak	N	PN-EN 1622: 2006	25,00
6	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	32,00
7	Przewodność właściwa	A	PN-EN 27888:1999	49,00
8	Stężenie jonu amonowego/ stężenie amoniaku	A	PN-ISO 7150-1:2002	50,00
9	Stężenie azotanów***	A	PN -82/C-04576.08	64,00
10	Stężenie azotynów	A	PN-EN 26777:1999	41,00
11	Stężenie chlorków	A	PN –ISO 9297:1994	60,00
12	Utlenialność (indeks nadmanganianowy)	N	PN –EN ISO 8467: 2001	63,00
13	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna)	A	PN-ISO 6059:1999	53,00
14	Stężenie wapnia	A	PN-ISO 6058:1999	63,00
15	Stężenie magnezu (bez oznaczenia twardości i wapnia)	A	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A	95,00
16	Stężenie magnezu (przy oznaczaniu twardości i wapnia)	A	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A	31,00
17	Stężenie manganu***	A	PN -92/C-04590.03	71,00
18	Stężenie żelaza ogólnego	A	PN –ISO 6332:2001+Ap1: 2016-06	60,00
19	Siarczany	N	PN-ISO 9280:2002	147,00

Lp.	Badana cecha	A	Metodyka	Cena netto ⁽¹⁾
20	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)**	N	PN –EN 1899-2:2002	203,00
21	Zawiesina ogólna	N	PN-EN 872:2007	80,00
22	Fluorki	N	PN-75-C-04588***	42,00
23	Tlen rozpuszczony**	N	PN-EN 25813:1997	117,00
24	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	N	PB-02.00.00 Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (CHZT) w wodzie	137,00
25	Liczba <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	A	PN-EN ISO 16266:2009	125,00
26	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w temperaturze 22° C	A	PN-EN ISO 6222:2004	35,00
27	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w temperaturze 36° C	A	PN-EN ISO 6222:2004	35,00
28	Liczba <i>Escherichia coli</i> i bakterii grupy coli	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04/	106,00
29	Liczba enterokoków kałowych	A	PN-EN ISO 7899-2:2004	73,00
30	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich***	A	PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A	98,00
31	Obecność i liczba <i>Clostridium perfringens</i>	A	PN-EN ISO 14189:2016-10	141,00
32	Bakterie grupy coli i bakterie grupy coli typu kałowego – wody powierzchniowe	N	PB-08.00.00 Oznaczanie bakterii grupy coli i E. coli metodą fermentacyjną probówkową	221,00
33	Oznaczanie E.coli – kąpieliska	N	PN – EN ISO 9308-3:2004	87,00
34	Oznaczanie E.coli – kąpieliska	N	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	82,00
35	Sporządzenie sprawozdania z badania wody			48,00
36	Odpis sprawozdania z badania wody i sterylizacji			36,00

Lp.	Badana cecha	Metodyka	Cena netto (1)
37	Temperatura	PN-77/C-04584	24,00
38	Chlor wolny	Test VISOCOLOR® HE	27,00
39	Koszt poboru próby, wraz z kosztami oceny cząstkowej jakości wody		169,00
40	Metale: As, Cr, Pb, Ni, Cd, Al, Zn, Cu, Na, K	Metody i ceny zgodne z cennikiem PSSE w Jeleniej Górze	

Lp	Badana cecha	A	Metodyka	Cena brutto
1	Trzykrotne badanie Obecność pałeczek Salmonella sp. i Shigella sp.	A	PB-07.00.00 „Mikrobiologiczne czynniki schorzeń jelitowych z rodzaju Salmonella, Shigella”	160,00
2	Pojedyncze badanie kału Obecność pałeczek Salmonella sp. i Shigella sp.	A	PB-07.00.00 „Mikrobiologiczne czynniki schorzeń jelitowych z rodzaju Salmonella, Shigella”	82,00

Lp	Badana cecha	A	Metodyka	Cena netto (1)
1	Kontrola biologiczna procesu sterylizacji (Sporal S)	A	PB-09.00.00 „Wykrywanie obecności Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis”	161,00
2	Kontrola biologiczna procesu sterylizacji (Test do kontroli sterylizacji parą wodną)	A	PB-09.00.00 „ Wykrywanie obecności Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis”	75,00
3	Odpis badania Obecność pałeczek Salmonella sp. i Shigella sp (2)			

A - Parametry znajdujące się w zakresie akredytacji nr AB 668.

N – badanie nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

(1) Do cen doliczamy podatek VAT według właściwej stawki

(2) Cena odpisu wyników badań jest ustalana zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi

Laboratorium informuje, że posiada kompletne, odpowiednie wyposażenie do wykonywania pomiarów/ badań wymienionych w wykazie metod badawczych stosowanych w Oddziale Laboratoryjnym. Laboratorium zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i otrzymanych wyników pomiarów/ badań klienta.

Laboratorium podaje niepewność wyniku pomiarów/ badań. Od przedstawionych wyników z pomiarów/ badań klient może wnieść odwołanie w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru sprawozdania. Laboratorium dopuszcza możliwość uczestniczenia Klienta lub jego przedstawiciela w badaniach, jako obserwatora.

Metody spełniają wymagania dotyczące metod określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989), Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugł Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1747) , Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

** Metoda inna niż wymaga Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugł Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1747). Spełnia kryteria określone w w/w rozporządzeniu dotyczące dopuszczenia stosowania metod.

*** Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm; spełnia wymagania dotyczące metod w obszarze regulowanym prawnie.

* Metoda inna niż wymaga Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Lp.	Badana cecha	A	Metodyka	Cena netto ⁽¹⁾
1	Barwa	A	PN-EN ISO 7887:2012 p. 7	23,00
2	Barwa	N	PN-EN ISO 7887:2012	25,00
3	Mętność	A	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wył. pkt. 5.4	36,00
4	Zapach	N	PN-EN 1622: 2006	25,00
5	Smak	N	PN-EN 1622: 2006	25,00
6	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	32,00
7	Przewodność właściwa	A	PN-EN 27888:1999	49,00
8	Stężenie jonu amonowego/ stężenie amoniaku	A	PN-ISO 7150-1:2002	50,00
9	Stężenie azotanów***	A	PN -82/C-04576.08	64,00
10	Stężenie azotynów	A	PN-EN 26777:1999	41,00
11	Stężenie chlorków	A	PN –ISO 9297:1994	60,00
12	Utlenialność (indeks nadmanganianowy)	N	PN –EN ISO 8467: 2001	63,00
13	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna)	A	PN-ISO 6059:1999	53,00
14	Stężenie wapnia	A	PN-ISO 6058:1999	63,00
15	Stężenie magnezu (bez oznaczenia twardości i wapnia)	A	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A	95,00
16	Stężenie magnezu (przy oznaczaniu twardości i wapnia)	A	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A	31,00
17	Stężenie manganu***	A	PN -92/C-04590.03	71,00
18	Stężenie żelaza ogólnego	A	PN –ISO 6332:2001+Ap1: 2016-06	60,00
19	Siarczany	N	PN-ISO 9280:2002	147,00

Lp.	Badana cecha	A	Metodyka	Cena netto ⁽¹⁾
20	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)**	N	PN – EN 1899-2:2002	203,00
21	Zawiesina ogólna	N	PN-EN 872:2007	80,00
22	Fluorki	N	PN-75-C-04588***	42,00
23	Tlen rozpuszczony**	N	PN-EN 25813:1997	117,00
24	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	N	PB-02.00.00 Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (CHZT) w wodzie	137,00
25	Liczba <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	A	PN-EN ISO 16266:2009	125,00
26	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w temperaturze 22° C	A	PN-EN ISO 6222:2004	35,00
27	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w temperaturze 36° C	A	PN-EN ISO 6222:2004	35,00
28	Liczba <i>Escherichia coli</i> i bakterii grupy coli	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04/	106,00
29	Liczba enterokoków kałowych	A	PN-EN ISO 7899-2:2004	73,00
30	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich***	A	PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A	98,00
31	Obecność i liczba <i>Clostridium perfringens</i>	A	PN-EN ISO 14189:2016-10	141,00
32	Bakterie grupy coli i bakterie grupy coli typu kałowego – wody powierzchniowe	N	PB-08.00.00 Oznaczanie bakterii grupy coli i E. coli metodą fermentacyjną probówkową	221,00
33	Oznaczanie E.coli – kąpieliska	N	PN – EN ISO 9308-3:2004	87,00
34	Oznaczanie E.coli – kąpieliska	N	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	82,00
35	Sporządzenie sprawozdania z badania wody			48,00
36	Odpis sprawozdania z badania wody i sterylizacji			36,00

Lp	Badana cecha	A	Metodyka	Cena brutto
1	Trzykrotne badanie Obecność pałeczek Salmonella sp. i Shigella sp.	A	PB-07.00.00 „Mikrobiologiczne czynniki schorzeń jelitowych z rodzaju Salmonella, Shigella”	160,00
2	Pojedyncze badanie kału Obecność pałeczek Salmonella sp. i Shigella sp.	A	PB-07.00.00 „Mikrobiologiczne czynniki schorzeń jelitowych z rodzaju Salmonella, Shigella”	82,00

Lp	Badana cecha	A	Metodyka	Cena netto ⁽¹⁾
1	Kontrola biologiczna procesu sterylizacji (Sporal S)	A	PB-09.00.00 „Wykrywanie obecności Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis”	161,00
2	Kontrola biologiczna procesu sterylizacji (Test do kontroli sterylizacji parą wodną)	A	PB-09.00.00 „Wykrywanie obecności Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis”	75,00
3	Odpis badania Obecność pałeczek Salmonella sp. i Shigella sp (2)			

A - Parametry znajdujące się w zakresie akredytacji nr AB 668.

N – badanie nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

(1) Do cen doliczamy podatek VAT według właściwej stawki

(2) Cena odpisu wyników badań jest ustalana zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi

Laboratorium informuje, że posiada kompletne, odpowiednie wyposażenie do wykonywania pomiarów/ badań wymienionych w wykazie metod badawczych stosowanych w Oddziale Laboratoryjnym.

Laboratorium zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i otrzymanych wyników pomiarów/ badań klienta.

Laboratorium podaje niepewność wyniku pomiarów/ badań.

Od przedstawionych wyników z pomiarów/ badań klient może wnieść odwołanie w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru sprawozdania.

Laboratorium dopuszcza możliwość uczestniczenia Klienta lub jego przedstawiciela w badaniach, jako obserwatora.

Metody spełniają wymagania dotyczące metod określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989),

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1747), Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

****** Metoda inna niż wymaga Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1747). Spełnia kryteria określone w w/w rozporządzeniu dotyczące dopuszczenia stosowania metod.

******* Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm; spełnia wymagania dotyczące metod w obszarze regulowanym prawnie.

***** Metoda inna niż wymaga Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).